



Tillæg til § 16b (med BAT) miljøtilladelse til svineproduktion og hestehold på

Udstrupvej 44

4370 Store Merløse

650 m²/1270,6 kg NH₃-N pr år

Holbæk Kommune

1. april 2025

Datablad § 16b miljøtilladelse u. BAT	
Ansøger og ejer	Navn: Peter Kjær Knudsen ApS Mobil: 20 46 98 26 E-mail: peter@kjaerknudsen.eu
Ansøgers adresse	Edelgundegårdsvej 6, 4330 Hvalsø
CVR	41641606
CHR	29543
Ejendomsnummer	9369694
Matrikler	Matrikel: 8c – Udstrup By, St. Tåstrup Matrikel: 8i – Udstrup By, St. Tåstrup Matrikel: 8o – Udstrupvej By, St. Tåstrup
Virksomhedstype	§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m ² og en ammoniakemission mellem 750 kg – 3.500 kg NH ₃ -N pr. år
Ansøgningsskema nr. i husdyrgodkendelse.dk	247064
Konsulent	Jan Brochstedt Olsen E-mail: jbr@velas.dk Mobil: 40 79 04 91
Myndighed	Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Natur og Miljø, Landbrugsteam Tlf.: 72364120 Mail: landbrug@holb.dk
Journal nr.	24-020177

Indholdsfortegnelse

1. Tilladelse	4
2. Afgørelse om miljøtilladelse.....	4
2.1 Dispensation fra afstandskrav	5
2.2 Retsbeskyttelse og klagevejledning	6
2.3 Høring	7
2.4 Offentliggørelse af afgørelsen	7
3. Vilkår.....	8
4. Sagsforløb og forudsætninger.....	9
5. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.....	9
5.1 Produktionsareal, dyrehold og drift.....	9
5.2 Husdyrbrugets landskabelige placering og planmæssige forhold	10
5.3 Afstandskrav	10
5.4 Opbevaringsanlæg til husdyrgødning	11
5.5 Lugt.....	12
5.6 BAT og miljøteknologi.....	13
5.7 Ammoniakdeposition og natur.....	13
5.8 Bilag IV-arter	16
5.9 Øvrige gener - Transporter, støj, skadedyr, døde dyr, affald, lys, støv..	17
Bilag 1: Situationsplan med produktionsareal i svinestalden.....	20
Bilag 2: Habitatområdets udpegningsgrundlag.....	21
Bilag 3: Samtlige gældende vilkår	22

1. Tilladelse

Denne miljøtilladelse er opdelt i to hovedafsnit. Første del udgøres af selve tilladelsen med de vilkår, Holbæk Kommune stiller vedrørende indretning og drift af husdyrbruget. Anden del er den miljøtekniske beskrivelse og vurdering. Her er ejendommen beskrevet nærmere, og der er redegjort for den påvirkning, husdyrbruget forventes at have på omgivelserne. Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner grundlag for de vilkår for husdyrbrugets indretning og drift, der meddeles i miljøtilladelsen.

2. Afgørelse om miljøtilladelse

Holbæk Kommune meddeler hermed tilladelse til husdyrhold bestående af svineproduktion og hestehold på adressen Udstrupvej, 4370 Store Merløse.

Der gives tilladelse til slagtesvin og smågrise i svinestalden. Der foretages ikke ændringer i produktionsarealet. Det samlede produktionsareal er på 650 m².

Holbæk Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen bl.a. ved, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Holbæk Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrbrugloven¹.

Miljøtilladelsen gives med hjemmel i § 16b stk. 2 i husdyrbrugloven med de vilkår, som fremgår af tilladelsen, samt reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen².

Ved ansøgning om miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16b er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Der er på baggrund af de indsendte oplysninger foretaget screening for ekstraordinært krav om miljøkonsekvensrapport for projektet. Screeningen har vist, at det ansøgte projekt ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet, og det vurderes, at det ansøgte ikke skal være omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport, som beskrevet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 4, stk. 4, nr. 3.

Miljøtilladelsen gives under forudsætning af, at de til enhver tid gældende regler på området og tilladelsens vilkår overholdes. Tilladelsen skal være udnyttet senest 6 år efter, tilladelsen er meddelt.

Hvis en del af tilladelsen derefter ikke er udnyttet i 3 år, bortfalder tilladelsen for denne del jf. husdyrbrugloven § 59a. Vurderingen af om en del af miljøtilladelsen bortfalder, vil altid ske på baggrund af den gældende lovgivning.

For at undgå bortfald skal mindst 25 % af det godkendte eller tilladte produktionsareal anvendes driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig anvendelse forstås, at der produceres mindst 50 % af det antal dyr, der er muligt inden for dyrevelfærdsreglerne eller andre krav, som gælder for husdyrbruget.

Miljøtilladelsen fritager ikke for krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser.

¹ Husdyrbrugloven – LBK nr. 520 af 01/05/2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – BEK nr. 1089 af 16/10/2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Ansøger driver husdyrhold på andre ejendomme. Der ligger ikke andre husdyrbrug indenfor 100 m fra Udstrupvej 44, hvorved husdyrbruget ikke er forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug. Derved behøver kommunen ikke at vurdere, om husdyrbruget er forurenings- eller driftsmæssigt forbundet, eller om tilladelsen skal omfatte flere husdyrbrug.

Afgørelsen er ikke afhængig af ejendommens ejerforhold, og en eventuel anden ejer er forpligtet af afgørelsen. Ligeledes er en lejer af driftsbygningerne forpligtet til at overholde vilkårene.

2.1 Dispensation fra afstandskrav

Dispensation fra svinestald til naboskel

Der dispenseres med denne tilladelse fra afstandskravet om 30 m til naboskel. Ansøger har ansøgt om dispensation og har givet begrundelser for dispensationsansøgningen.

Ansøgers beskrivelse og begrundelse for dispensationsansøgning:

Alle afstandskrav, bortset fra afstand til beboelse på samme ejendom og afstandskrav til naboskel ejet af ejer af ejendommen Udstrupvej 44 er overholdt. Der søges om dispensation til disse afstandskrav. Da der er tale om en eksisterende stald og en eksisterende beboelse samt et eksisterende matrikelskel vurderes, at det ikke er proportionalt at opfylde kravet til dette afstandskrav.

Kommunens vurdering

Svinestalden ligger 12 m fra naboskel til nabomatriklen 7g, Udstrup By, St. Tåstrup, og overholder dermed ikke kravet om 30 m afstand til naboskel. Der er tale om eksisterende stald, og nabomatriklen ejes af ejer. Der er ikke bygninger på nabomatriklen, og det vurderes dermed at der ikke vil opstå gener. Håndtering af husdyrgødning og dyr foregår gennem den sydlige port i stalden længst væk fra nabomatriklen. For at overholde afstandskravet vil det kræve opførelse af en ny stald, hvilket ikke vurderes at være proportionalt, da der allerede er en eksisterende egnet bygning til det ansøgte dyrehold.

På den baggrund meddeler Holbæk Kommune dispensation i henhold til § 9 st. 3 i husdyrbrugloven til afstandskrav til naboskel fra svinestalden.

Dispensation fra svinestald til beboelse på samme ejendom

Der dispenseres med denne tilladelse fra afstandskravet om 15 m til beboelse på samme ejendom. Ansøger har ansøgt om dispensation og har givet begrundelser for dispensationsansøgningen.

Ansøgers beskrivelse og begrundelse for dispensationsansøgning:

Alle afstandskrav, bortset fra afstand til beboelse på samme ejendom og afstandskrav til naboskel ejet af ejer af ejendommen Udstrupvej 44 er overholdt. Der søges om dispensation til disse afstandskrav. Da der er tale om en eksisterende stald og en eksisterende beboelse samt et eksisterende matrikelskel vurderes, at det ikke er proportionalt at opfylde kravet til dette afstandskrav.

Kommunens vurdering

Svinestalden er beliggende 9 m fra stuehuset på ejendommen. Der er tale om en eksisterende stald, og der er ikke direkte adgang mellem stalden og boligen. For at overholde afstandskravet vil det kræve opførelse af en ny stald, hvilket ikke vurderes at være proportionalt, da der allerede er en eksisterende egnet bygning til det ansøgte dyrehold. Derudover håndteres husdyrgødning kun gennem den sydlige port som beskrevet ovenover. Kommunen vurderer på den baggrund, at der ikke er risiko for forurening til beboelsen.

På den baggrund meddeler Holbæk Kommune dispensation i henhold til § 9 st. 3 i husdyrbrugloven til afstandskrav til beboelse på samme ejendom fra svinestalden.

2.2 Retsbeskyttelse og klagevejledning

Vilkårene i denne miljøtilladelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. § 40 i husdyrbrugloven.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den **29. april 2025** klokken 23:59.

Du klager via Klageportalen, som du kan finde her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>. Du logger på Klageportalen med MitID. Du kan finde nærmere information om, hvordan man klager via Nævnenes Hus' hjemmeside (www.naevneneshus.dk). Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Holbæk Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Holbæk Kommune. Kommunen sender herefter klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

En klage har ikke opsættende virkning. Det vil sige, at afgørelsen kan udnyttes på eget ansvar, mens klagen behandles – medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet meddeler andet.

Nærværende afgørelse kan indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, den 1. april 2025

Camilla Henriette Nielsen, Cand.tech.soc.
Miljøsagsbehandler

2.3 Høring

Udkast til miljøtilladelsen har været i høring i perioden fra den 5. marts 2025 til den 27. marts 2025.

Følgende har modtaget orientering om høringen, og udkastet lå på kommunens hjemmeside:

- Ansøger: Peter Kjær Knudsen ApS
- Ansøgers Konsulent: Jan Brochstedt Olsen v/ Velas I/S
- Ejere og beboere af nabomatrikler samt ejere og beboere indenfor en beregnet lugtkonsekvenszone på 315 m.

Denne høringsrunde gav ikke anledning til bemærkninger.

2.4 Offentliggørelse af afgørelsen

Miljøtilladelsen er annonceret den 1. april 2025 på kommunens hjemmeside <https://planer.holbaek.dk/annoncering/>

Afgørelsen om miljøtilladelse vil desuden blive lagt på Miljøstyrelsens Digitale Miljø Administration (DMA) på hjemmesiden dma.mst.dk.

Følgende har fået tilsendt afgørelsen:

- Ansøger: Peter Kjær Knudsen ApS
- Ansøgers Konsulent: Jan Brochstedt Olsen v/ Velas I/S
- Omkringboende naboer, der har anmodet om det

Myndigheder, organisationer og andre der har fået tilsendt kopi:

- Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, trost@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, formand@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk Afdelingen, holbaek@dn.dk og dnholbaek-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk forening, natur@dof.dk og holbaek@dof.dk
- Miljøforening Midtsjælland, miljoeforeningmidtsj@gmail.com

3. Vilkår

Denne § 16 b tillæg til miljøtilladelse gives under forudsætning af, at husdyrbruget opfylder følgende vilkår i dette tillæg, samt vilkårene i den oprindelige miljøgodkendelse:

Generelt

1. Tillægget omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter vedr. bygningerne på ejendommen Udstrupvej 44, 4370 Store Merløse.
2. Husdyrbruget med tilhørende anlæg skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet skema nr. 247064 af 23.09.2024 med efterfølgende version 1.
3. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængeligt på husdyrbruget og kunne fremvises ved tilsyn. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af eventuelt ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
4. Den, der til enhver tid har ansvaret for husdyrbrugets drift, er ansvarlig for, at vilkårene for husdyrbruget overholdes.

Produktionsareal og dyrehold

5. *Erstatte vilkår 7 i hovedtilladelsen.* Husdyrproduktionen skal foregå i henhold til nedenstående skema, og produktionsarealet må samlet set ikke overstige de ansøgte 650 m².

Tabel 1. Oversigt over stalde med angivelse af navn, dyretype, gulvsystem og produktionsareal.

Staldnavn	Dyretype og staldtype	Ansøgt produktionsareal m ²
Stald	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)*	475
Hest 1	Heste. Dybstrøelse	54
Hest 2	Heste. Dybstrøelse	46
Læskur 7	Heste. Dybstrøelse	50
Læskur 8	Heste. Dybstrøelse	25
I alt		650

*FRATS-stier er medtaget under tilladt staldtype.

Affald og ressourcer

6. *Erstatte vilkår 23 i hovedtilladelsen.* På ejendommen skal der foretages kildesortering af affald, som er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen. Der skal fremvises dokumentation for bortskaffelse af affald til rette modtager, herunder kvittering for aflevering af farligt affald. Farligt affald må højst oplagres et år på husdyrbruget.

4. Sagsforløb og forudsætninger

Peter Kjær Knudsen søger om miljøtilladelse til Udstrupvej 44, 4370 Store Merløse. Staldene er ejet af Anders Pedersen, Udstrupvej 26, 4370 Store Merløse, som lejer svinestalden ud til Peter Kjær Knudsen og hestestalden ud til en udlejer, som også bor på Udstrupvej 44.

Ejendommen har en § 16b miljøtilladelse (uden BAT) af den 8. august 2024. Ansøger ønsker nu muligheden for både at kunne have smågrise og slagtesvin i svinestalden. Svinestalden er i hovedtilladelsen tilladt til "Smågrise. Drænet gulv + spalter (50%/50%)", og ændres med dette tillæg til "Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)". Der foretages ikke ændringer af produktionsarealet. Der ønskes med dette tillæg fleksibilitet i svinestalden, hvor stierne også kan anvendes som FRATS-stier.

Størrelsen af det ansøgte produktionsareal er på 650 m² med en beregnet ammoniakfordampning i ansøgt drift på 1270,6 kg NH₃-N/år. Da husdyrbrugets ammoniakemission er over 750 kg NH₃-N pr år, er husdyrbruget omfattet af reglerne om BAT-krav.

5. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Holbæk Kommune skal ved afgørelse om tilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven vurdere, om den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan indebære væsentlig virkning på miljøet. Kommunen skal desuden vurdere, om husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

5.1 Produktionsareal, dyrehold og drift

Ansøgers beskrivelse

Der søges om tilladelse til bestående produktionsareal i de eksisterende stalde og til ændring af produktionsareal i svinestalden, hvor der ansøges om at kunne indsætte smågrise og slagtesvin. Der ønskes fleksibilitet i svinestalden, og der ønskes mulighed for at anvende stierne som FRATS-stier.

Holbæk kommunes vurdering

En oversigt over husdyranlæg med mål på produktionsarealet fremgår af tabel 1 og bilag 1.

Det er størrelsen på det ansøgte produktionsareal, samt gulv- og dyretype, der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning. Derfor må der kun gå den dyretype på de produktionsarealer, der er angivet i vilkårene. Antallet af dyr har derimod ikke betydning.

De ansøgte anlæg består af i alt 650 m² produktionsareal fordelt på en svinestald, 2 hestestalde og 2 læskure. Der ønskes med dette tillæg en ændring til dyretypen i svinestalden, som ændres fra "Smågrise. Drænet gulv + spalter (50%/50%)" til "Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)". De tilladte gulvtyper i denne flexgruppe er drænet gulv + spalter (50%/50%) for smågrisene, og drænet gulv + spalter (33%/67%) for slagtesvinene. Der foretages ikke andre ændringer, og produktionsarealet ændres ikke.

Ansøger ønsker mulighed for at anvende FRATS-stier (fra afvænning til slagtning), som er stier, hvor grisene går i den samme sti fra fravænning til slagtning. Ifølge § 71 stk. 1 og 2 i

bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise³ skal mindst 33% af arealet være fast eller drænet gulv eller en kombination heraf, hvis der er tale om FRATS-stier. Den ansøgte gulvtype i ansøgningssystemet kræver, at minimum 50% af arealet er drænet gulv. Det er ikke muligt at vælge gulvtypen FRATS i ansøgningssystemet, og ansøger skal derfor vælge den gulvtype der minder mest om det ønskede. Det er kommunens vurdering, at den valgte gulvtype "Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)" minder mest om FRATS-stier. Det er derudover kommunens vurdering, at FRATS-stier ikke vil udlede mere ammoniak end hvis der udelukkende blev sat slagtesvin ind i svinestalden, som er tilladt med den ansøgte flexgruppe. Indsættes der smågrise som ikke går i FRATS-stier, skal kravet om 50% drænet gulv overholdes. Kravet kan overholdes ved f.eks. at udlægge plader.

Ansøger har angivet størrelse og antallet af stier og løbebokse for de respektive staldafsnit, hvilket fremgår i bilag 1, hvor der også ses staldtegning. Ved angivelse af produktionsarealet er der foretaget fradrag for foderkrybber. Kommunen har på tidligere tilsyn opmålt ejendommens produktionsareal efter hovedtilladelsen blev meddelt, og produktionsarealet stemmer overens med det ansøgte.

Der stilles vilkår om, at det ansøgte produktionsareal, samt gulv- og dyretype overholdes.

5.2 Husdyrbrugets landskabelige placering og planmæssige forhold

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 42, stk. 1 nr. 1 skal kommunalbestyrelsen ved afgørelsen om godkendelse og tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven vurdere, om den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig de landskabelige værdier.

Beskrivelse og vurdering af de landskabelige værdier

Der ansøges ikke om etablering af nye bygninger i dette tillæg, da der med dette tillæg kun er tale om en ændring af dyretype i eksisterende stald. Der er vurderet på de landskabelige forhold i hovedtilladelsen.

5.3 Afstandskrav

Holbæk kommunes vurdering

De generelle afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering, udvidelse og ændring af husdyranlæg samt gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, hvilket med dette tillæg vil sige svinestalden.

3 BEK nr. 1747 af 30/11/2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise

Tabel 2. Generelle afstandskrav i §§ 6, 7 og 8 i husdyrbrugloven, samt konkrete afstande fra det nærmeste anlæg.

Afstandskrav til	Afstandskrav	Faktisk afstand
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	50 m	826 m SV
Område i landzone, der i lokalplanen er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.	50 m	3370 m SV
Nabobeboelse	50 m	125 m
Ikke almene vandforsyningsanlæg	25 m	> 25 m
Almene vandforsyningsanlæg	50 m	> 50 m
Vandløb (herunder dræn) og søer over 100 m ²	15 m	450 m S
Offentlig vej og privat fællesvej	15 m	112 NØ
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	> 25 m
Beboelse på samme ejendom	15 m	9 m
Naboskel	30 m	12 m
Kategori 1 og 2 natur	10 m	> 10 m

Afstandskravet overholdes ikke til naboskel og beboelse på samme ejendom fra den eksisterende svinestald. Der meddeles dispensation for afstandskrav til naboskel mod nord og beboelse på samme ejendom fra svinestalden, se afsnittet Dispensationer. Alle øvrige afstandskrav i §§ 6, 7 og 8 er overholdt.

5.4 Opbevaringsanlæg til husdyrgødning

Ansøgers beskrivelse

Der er ingen ændringer til opbevaring af husdyrgødning fra hestene på ejendommen i ansøgning om dette tillæg. Husdyrgødning opbevares i fortank med dimension på 7,7 x 3,4 m = 26 m² med kapacitet på 55 m³. Opbevaringskapacitet i grisestalden er 475 m² x 0,4 m = 190 m³. Samlet kapacitet er 245 m³. Med normtal på 0,531 pr. slagtesvin og 0,128 ton gødning pr smågris er opbevaringskapaciteten på ca. 2 mdr. til et dyrehold på 3.000 slagtegrise eller 10.000 smågrise. Husdyrgødningen køres til biogasanlæg og nødvendig opbevaringskapacitet findes på andre ejendomme.

Holbæk Kommunes vurdering

Ifølge § 10 i husdyrgødningsbekendtgørelsen vil en opbevaringskapacitet svarende til mindst 9 måneders produktion normalt være tilstrækkelig til, at udbringningen og gødningsanvendelsen kan ske i overensstemmelse med de generelle miljøregler. Kravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet kan opfyldes ved, at der foreligger skriftlige aftaler om afgivelse eller

opbevaring på anden ejendom. Sådanne aftaler skal have en varighed af mindst 5 år. Der stilles vilkår herom.

Det er ejers ansvar, at der er opbevaringskapacitet nok, og kapaciteten vil svinge i forhold til ændringerne i dyretyper og antal, indenfor tilladelsens rammer. Kapaciteten vil blive tjekket i forbindelse med tilsyn.

Hovedtilladelsen af 8. august 2024 indeholder vilkår om gødningsopbevaringsanlæg, og håndtering af husdyrgødning på ejendommen. Der er ingen ændringer til husdyrgødningsopbevaringen med dette tillæg, den eneste forskel fra hovedtilladelsen er at opbevaringskapaciteten for svinene kun er 2 måneder i stedet for 5. Kommunens vurdering af opbevaring, kapacitet og håndtering af husdyrgødning fremgår af hovedtilladelsen. Det vurderes, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår, da vilkår til opbevaringskapacitet fremgår af hovedtilladelsen. Der gøres fortsat opmærksom på, at gyllebeholderen ikke må anvendes medmindre den får udført en beholderkontrol.

5.5 Lugt

Holbæk Kommunes vurdering

Lugtgener stammer generelt fra opbevaring af husdyrgødning i stalde og på møddingspladser samt fra transport og udspreddning af husdyrgødning. Miljøgodkendelser efter husdyrbrugloven, vurderer kun på lugt fra den samlede bygningsmasse, ikke fra markarbejde, som f.eks. udspreddning af husdyrgødning.

Beskyttelsesniveauet kræver, at projektet ikke må give anledning til væsentlige gener, hvilket i forhold til lugt betyder, at projektet skal overholde husdyrlovens lugtgeneafstande. Disse afstande afhænger af tre forskellige områdetypers lugtfølsomhed:

- 1) Byzone/sommerhusområde
- 2) samlet bebyggelse i landzone (som ikke har landbrugspligt og ikke er ejet af ansøger)
- 3) enkeltboliger i landzone (som ikke har landbrugspligt og ikke er ejet af ansøger)

Lugtgeneafstandene beregnes ud fra den lugt, der udledes fra staldene. De måles fra staldmidten på hver staldbygning og vægtes, hvis der er flere staldbygninger. Geneafstanden er den minimumsafstand, der skal være fra et anlæg til en beboelse uden genekriteriet overskrides.

Ansøger har beregnet geneafstanden til de nærmeste af de tre forskellige boligtyper. Se de udregnede geneafstande i tabel 3.

Tabel 3. Udregnede geneafstande og den faktiske gennemsnitsafstand til nærmeste nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone.

Områdetype	Mindste geneafstand	Faktisk vægtet gennemsnitsafstand
Enkelt-bolig uden landbrugspligt Udstrupvej 40	104 m	254 m
Samlet bebyggelse eller lokalplan i landzone Hvalsøvej 105	185 m	555 m

Byzone St. Merløse By	258 m	859 m
--------------------------	-------	-------

Der er ikke kumulation med andre husdyrbrug i nærheden. Det ansøgte projekt overholder således samtlige lugtgenekriterier.

Forudsætningen for overholdelse af lugtgenekriteriet er det angivne produktionsareal, gulvtype og dyretype. Der er sat vilkår til, at husdyrbruget indrettes som det fremgår af ansøgningen. Det er desuden en forudsætning for beregningen, at der opretholdes en god staldhygiejne og at svinestalden, hestebokse mv. skal holdes rene og tørre. Vilkår til dette fremgår af hovedtilladelsen.

5.6 BAT og miljøteknologi

Holbæk Kommunes vurdering

Der er foretaget beregning af ammoniaktabet via ansøgningssystemet på "husdyrgodkendelse.dk". Den totale emission af ammoniak fra anlægget vil årligt være på 1270,6 kg N/år. Da emissionen er over 750 kg N/år skal kommunen sikre sig, at emissionen reduceres til det niveau, der fastlægges ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT).

BAT-princippet betyder, at en bedrift skal vælge den bedste teknologi som, set ud fra en helhedsvurdering, forebygger og begrænser virksomhedens forurening mest muligt under hensyntagen til proportionalitetsprincippet.

BAT kravet som max. kg N/år samt den faktiske emission er udregnet i ansøgningssystemet.

Alle stalde er anført som "Eksisterende staldafsnit", da den eneste ændring med dette tillæg er en ændring af den tilladte dyretype i svinestalden. BAT-kravet fremgår af tabel 4.

Tabel 4: Den samlede BAT beregning fra ansøgningen.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1192	78	1271
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1192	78	1271
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

BAT-kravet bliver overholdt, idet reglerne i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen siger, at BAT-kravet for driften med dybstrøelse og fulddrænet gulv er lig med den faktiske emission.

5.7 Ammoniakdeposition og natur

Holbæk Kommunes vurdering

Husdyrbrugloven skal bl.a. forbygge og begrænse forurening af natur, vand og jord. Der er derfor stillet krav til beskyttelse af naturområder i kraft af blandt andet kravet til BAT og krav til den maksimalt tilladte kvælstof deposition eller merdeposition (i forhold til nudrift og 8-års-drift) til forskellige ammoniakfølsomme naturtyper.

Plantesamfund i naturområder kan være følsomme overfor luftbåret kvælstof (ammoniak). Øget tilførsel af ammoniak kan medføre væsentlige tilstandsændringer, som kan forringe områdernes naturmæssige værdi. I forbindelse med en husdyrudvidelse vil der normalt ske en øget fordampning af ammoniak fra stald og lager.

En stor del af den fordampede ammoniak falder i kort afstand fra kilden og kan derfor forringe kvaliteten af nærliggende naturområder. Dermed kan der være risiko for negativ påvirkning af væsentlige naturværdier.

Ifølge DMU's seneste opgørelse fra 2020⁴ er baggrundsbelastningen med kvælstof fra luften 9,7 kg N/ha/år i Holbæk Kommune. Det fremgår af Miljøgis for Husdyrregulering⁵, at den treårige gennemsnitlige baggrundsbelastning i det specifikke område for 2020-2022 er på 11,1 kg N/ha/år.

I det følgende har kommunen foretaget en vurdering af, om naturområderne kan blive påvirket væsentligt som følge af øget kvælstoffordampning.

De ammoniakfølsomme naturtyper er inddelt i tre kategorier, der er beskrevet nærmere i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 2 og bilag 3. De nærmeste udpegede naturpunkter fremgår af tabel 5.

Ammoniakemissionen i ansøgt drift og meremissionen er angivet i tabel 5 herunder:

Samlet emission	Meremission (8 års-drift)	Meremission (nudrift)
1270,6 kg NH ₃ -N/år	606,9 kg NH ₃ -N/år	564,1 kg NH ₃ -N/år

Tabel 5. Ammoniakemission i ansøgt drift og meremissionen i forhold til nudrift og 8 år tilbage.

Naturområde	Afstand til anlæg	Merdeposition 8 års-drift (kg N/ha/år)	Merdeposition nudrift (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
<i>Kategori 1</i>				
Kalkoverdrev	4 km SØ	0,0	0,0	0,0
<i>Kategori 2</i>				
Overdrev	6,5 km SV	0,0	0,0	0,0
<i>Kategori 3</i>				
Skov	1 km V	0,0	0,0	0,1
Mose	372 m NØ	0,2	0,2	0,5

⁴ https://www2.dmu.dk/1_viden/2_Miljoe-tilstand/3_luft/4_spredningsmodeller/5_Depositionsberegninger/deposition.asp

⁵ <https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=husdyr2017>

<i>Øvrig § 3</i>				
Sø	402 m S	0,0	0,0	0,1
Eng	458 SV	0,0	0,0	0,1

Kategori 1 natur og Natura 2000

Kategori 1 natur er de ammoniakfølsomme naturtyper, der fremgår af bilag 3 D i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen uanset størrelsen, og som ligger indenfor Natura 2000-områder og er omfattet af udpegningsgrundlaget, samt heder og overdrev beliggende indenfor Natura 2000-områder.

Kommunen skal desuden foretag en vurdering af, hvorvidt projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt, jf. habitatbekendtgørelsens § 6.

Anlægget ligger ikke i eller nær ved internationale naturbeskyttelsesområder. Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-området nr. 158 *Allindelille Fredskov*. Området ligger ca. 4 km sydøst for ejendommen. På udpegningsgrundlaget er en række naturtyper og arter. Se hele udpegningsgrundlaget på bilag 2.

Depositionen udregnes til nærmeste kategori 1 område, som et kalkoverdrev. Total- og merdepositionen for det ansøgte er 0,0 kg N/ha/år.

Beskyttelsesniveauet for kategori 1- natur omfatter krav til en maksimalt tilladt totaldeposition på 0,7, 0,4, eller 0,2 kg N/ha/år. Hvilken af grænserne, der konkret vælges, afhænger af om der er 0, 1 eller flere end 1 andre husdyrbrug i nærheden.

Den beregnede totaldeposition fra anlægget ligger under laveste beskyttelsesniveau. I vurderingen af depositionen er det derfor ikke nødvendigt at tage hensyn til antallet af andre husdyrbrug i nærheden. Kravet til totaldeposition fra anlægget er dermed overholdt.

Da ammoniakdepositionen på området ikke overskrider grænseværdien for væsentlig påvirkning af naturen, vurderes det, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke Natura 2000-området.

Kategori 2 natur

Kategori 2 natur er ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor Natura 2000-områder (højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha).

Nærmeste kategori 2-natur i form af et overdrev ligger 6,5 km fra ejendommen. Total- og merdepositionen er på 0,0 kg N/ha/år til området.

Totaldeposition af ammoniak på kategori 2 natur må ikke overstige 1,0 kg N/ha/år.

Med baggrund i dette er det Holbæk Kommunes vurdering, at husdyrbruget ikke indebærer nogen risiko for en væsentlig negativ påvirkning af kategori 2-natur.

Kategori 3 natur og anden § 3 beskyttet natur

⁶ Habitatbekendtgørelsen – BEK nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af kategori 1- og 2-natur. Det drejer sig om heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.

Anden natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 kan også blive påvirket af ammoniakdeposition, og der kan ske ændring af naturtypens tilstand.

Kommunen skal derfor vurdere, om det ansøgte, kan føre til tilstandsændringer af såvel kategori 3-natur som anden § 3 beskyttet natur. Det er ikke hensigten med husdyrbrugloven, at der kan gives miljøgodkendelse til et projekt, som medfører tilstandsændring og dermed kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

For kategori 3-natur skal kommunen konkret vurdere, om der skal fastsættes vilkår om maksimal merdeposition. Kravet må dog ikke være under en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Nærmeste kategori 3-natur er en mose og en skov, der ligger hhv. 372 m nordøst og 1 km vest for anlæggene. Mosen får en totaldeposition og merbelastning på hhv. 0,5 kg og 0,2 kg N/ha/år. Da merdepositionen er under afskæringskriteriet, vurderes det, at projektet ikke vil påvirke skovene væsentligt og ikke vil medføre tilstandsændring for naturtypen. Merdepositionen til øvrige kategori 3 naturtyper ligger også under afskæringskriteriet.

Anden § 3 beskyttet natur

Efter naturbeskyttelseslovens § 3 er der forbud mod at foretage noget, der afstedkommer ændringer i tilstanden af en række beskyttede naturtyper med en vis størrelse. Medfører en ændring af dyrehold merdeposition på 1,0 kg N/ha/år eller derunder, vil det ansøgte som altovervejende hovedregel ikke medføre en tilstandsændring af naturtypen.

Nærmeste § 3 beskyttet natur er en sø og en eng, der ligger hhv. 402 m og 458 m fra anlæggene. Søen og engen får en merdeposition og totaldeposition på hhv. 0,0 kg og 0,1 kg N/ha/år. Da merdepositionen er under 1,0 kg N/ha/år, vurderer Holbæk Kommune, at merbelastningen ikke vil forårsage en tilstandsændring af naturtyperne.

§3 beskyttede vandløb

Det nærmeste §3-vandløb ligger cirka 563 m meter fra husdyrbruget. Da vandløb har en lille overflade, sammenlignet med overfladen af det omkringliggende landskab, er den atmosfæriske deposition i vandløbene relativt lavt. Dette sammenholdt med de betydelige mængder kvælstof som vandløb modtager fra overfladeafstrømning, dræn og direkte udløb betyder, at atmosfærisk deposition generelt spiller en mindre rolle for vandløbets tilstand. Endvidere er tilførslen af fosfor almindeligvis den begrænsende faktor for plantevæksten i de danske ferskvandsområder, så i ferskvand er kvælstoftilførslen derfor generelt af mindre betydning for økosystemerne, uanset hvor den kommer fra.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at atmosfærisk kvælstof fra husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig tilstandsændring af vandløbet.

5.8 Bilag IV-arter

Holbæk Kommunes vurdering

På habitatdirektivets Bilag-IV er der listet en række dyre- og plantearter, der kræver skærpet beskyttelse. Der skal sikres en gunstig bevaringsstatus for disse arter. Kommunen skal ifølge Habitatbekendtgørelsen foretage en vurdering af, hvorvidt det ansøgte, kan ødelægge eller beskadige plantearter-, samt yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV.

En stor del af de Bilag IV-arter, hvis yngle- og rasteområder vil kunne blive påvirket af ammoniak, findes primært ved de våde naturtyper.

Kommunen har i tidligere afsnit vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre tilstandsændringer i de nærliggende søer, vandløb, moser og enge. Bevaringsstatus for eventuelle Bilag IV-arter tilknyttet våde naturtyper, f.eks. padder og odder, må derfor betragtes som værende uændret i forbindelse med det ansøgte projekt, da deres yngle- eller rastepladser ikke påvirkes væsentligt.

Ifølge Miljøportalens Naturside⁷ er der ikke fundet Bilag IV-arter indenfor en radius på 1000 m fra husdyrbruget.

Der fældes ikke ældre træer med hulheder, sprækker eller løs bark eller nedrives bygninger med potentiale som yngle- eller rasteområde for arter af flagermus. Derfor vurderes projektet ikke at have negativ påvirkning af yngle- eller rasteområder for arter af flagermus.

Ligeledes berøres åbne solbeskinnede skråninger heller ikke, hvorfor det ansøgte ikke vurderes at have negativ påvirkning af yngle- eller rasteområder for markfirben.

Øvrige arter som er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV findes enten ikke geografisk i området eller er tilknyttet anden beskyttet natur, som jf. tidligere afsnit ikke vurderes påvirket.

5.9 Øvrige gener - Transporter, støj, skadedyr, døde dyr, affald, lys, støv

Transporter

Ansøgers beskrivelse

Der er ingen ændringer til antallet af transportere i ansøgningen om dette tillæg. Antallet af transportere med lastbil og traktor er hhv. 166 stk. med lastbiler og 20 stk. for traktor med udbringning af husdyrgødning om året.

Holbæk Kommunes vurdering

Typen og mængden af transportere, som angivet af ansøger, vurderes ikke at belaste naboerne med støj og støv. Der stilles derfor ikke vilkår om transportere. De støjgrænser, der er stillet som vilkår i hovedtilladelsen, gælder også for støj fra kørsel på ejendommens bygningsmatrikel.

Transport på de offentlige veje og gener fra kørsel ude på veje kan som hovedregel ikke reguleres i miljøgodkendelser, iht. flere klagenævnsafgørelser. Kun transport på ejendommens egen matrikel og udkørslen herfra kan reguleres via adgangsveje og tidsrum.

Færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet.

Transport foregår via adgang til ejendommen fra Udstrupvej. Adgangsvejen deles ikke med andre naboejendommen, og der er ikke andre adgangsveje. Der er ingen ændringer til transport med dette tillæg. Kommunens vurdering af transport fremgår af hovedtilladelsen. Det vurderes, at der ikke er behov for at stille vilkår.

Støj

Ansøgers beskrivelse

Der er ingen ændringer til støj i ansøgningen om dette tillæg.

⁷ <https://naturdata.miljoportal.dk/speciesSearch>

Holbæk Kommunes vurdering

Holbæk Kommune vurderer, at støjen fra husdyrbruget med tilknyttede aktiviteter generelt ikke vil give anledning til væsentlige støjgener for nabobeboelser.

Kommunen vurderer, at støjen fra støjklenderne ikke vil overstige de af Miljøstyrelsen angivne maksimums grænser på 55 dB dag/ 45 dB aften / 40 dB nat ved nabobeboelse i det åbne land, og disse vejledende grænser fremgår som vilkår i hovedtilladelsen. Støjgrænserne svarer til områdetype 3 i henhold til Miljøstyrelsens vejledning (5/1984) om Ekstern støj fra virksomheder. Områdetype 3 er "blandet bolig og erhverv", og bruges også for landbrugsdrift i det åbne land.

Når der vurderes på støjgener, skal der tages højde for al støj fra virksomheden – det vil sige også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj vil derfor gælde al støj fra landbrugsdriften, men kun støjen fra ejendommens bygningsparcel, og ikke støj fra for eksempel markdriften.

Hovedtilladelsen af 8. august 2024 indeholder vilkår om støj. Der er ingen ændringer til støj med dette tillæg. Kommunens vurdering af støj fremgår af hovedtilladelsen. Det vurderes, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår.

Skadedyr

Ansøgers beskrivelse

Der er ingen ændringer til bekæmpelse af skadedyr i ansøgningen om dette tillæg.

Holbæk Kommunes vurdering

Det er vigtigt at forebygge flueplager i forbindelse med anlægget. Det gøres bl.a. ved hensigtsmæssig gødningshåndtering og god staldhygiejne med fjernelse af gødnings- og foderrester.

Hovedtilladelsen indeholder vilkår om, at der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse efter de gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet.

Stalde, foderlagre og andre anlæg bør desuden holdes i forsvarlig rottesikret tilstand for ikke at give rotter gode levedmuligheder, hvilket stilles som vilkår. Hvis der konstateres rotter på ejendommen, skal det anmeldes til kommunen og eller privat bekæmpelsesfirma.

Der er ingen ændringer til bekæmpelse af skadedyr med dette tillæg. Kommunens vurdering af fluer og skadedyr fremgår af hovedtilladelsen. Det vurderes, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår.

Døde dyr

Ansøgers beskrivelse

Der er ingen ændringer til håndtering af døde dyr i ansøgningen om dette tillæg.

Holbæk Kommunes vurdering

Opbevaring af døde dyr skal overholde Bekendtgørelsen om opbevaring af døde produktionsdyr (Bek nr. 558 af 01/06/2011). Desuden skal opbevaring af døde dyr finde sted på egen matrikel.

For at undgå uhygiejniske forhold på ejendommen er det vigtigt, at de døde dyr ikke ligger tilgængeligt i længere tid og er overdækkede; mindst som beskrevet i bekendtgørelsen.

Der er ingen ændringer til håndtering af døde dyr med dette tillæg. Kommunens vurdering af håndteringen fremgår af hovedtilladelsen. Det vurderes, at der ikke er behov for at stille vilkår.

Affald

Ansøgers beskrivelse

Der er ingen ændringer til affald i ansøgningen om dette tillæg.

Holbæk Kommunes vurdering

Opbevaring og bortskaffelse af affald vil altid blive kontrolleret ved tilsyn og skal opfylde Holbæk Kommunes affaldsregulativer og den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

Hovedtilladelsen indeholder vilkår om håndtering af affald. Vilkåret opdateres og præciseres til også at omfatte kildesortering af affald, og at farligt affald højst må oplagres et år på ejendommen. Vilkåret præciseres, da der er et øget fokus på sortering af affald fra virksomheder herunder landbruget. Kommunen betragter opdateringen som en redaktionel ændring og ikke som en revurdering.

Lys

Ansøgers beskrivelse

Der er ingen ændringer til lys i ansøgningen om dette tillæg.

Holbæk Kommunes vurdering

Det er kommunens vurdering, at belysningen fra ejendommens husdyrbrug ikke vil kunne være til væsentlig gene for naboerne, på grund af placeringen af lyskilder og afstand til naboer.

Hovedtilladelsen af 8. august 2024 indeholder vilkår om lysgener. Der er ingen ændringer til lys med dette tillæg. Kommunens vurdering af lysgener fremgår af hovedtilladelsen. Det vurderes, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår.

Støv

Ansøgers beskrivelse

Der er ingen ændringer til støv i ansøgningen om dette tillæg.


Holbæk Kommunes vurdering

Det er kommunens vurdering, at de normale aktiviteter på husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige støvgener.

På grund af beliggenhed i forhold til naboer og tilkørselsforhold vurderer kommunen, at støv i forbindelse med interne transporter vedrørende husdyrproduktionen ikke vil give væsentlige gener for omkringboende.

Hovedtilladelsen af 8. august 2024 indeholder vilkår om støvgener. Der er ingen ændringer til støv med dette tillæg. Det vurderes, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår.

Bilag 1: Situationsplan med produktionsareal i svinestalden



Bilag 2: Habitatområdets udpegningsgrundlag

Natura 2000-plan 2022-2027⁸

Allindelille Fredskov, Natura 2000-område nr. 158

Habitatområde H139

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 139		
Naturtyper:	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Kalkoverdrev* (6210)	Bøg på muld (9130)
	Bøg på kalk (9150)	Elle- og askeskov* (91E0)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

⁸ <https://sgavmst.dk/media/tlqfptp4/n158-natura-2000-plan-2022-27-allindelille-fredskov.pdf>

Bilag 3: Samtlige gældende vilkår

Samtlige gældende vilkår fra § 16b hovedtilladelsen af 08.08.2024 samt dette tillæg.

Generelt

1. Tilladelsen og tillægget omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter, der er knyttet til bygningerne på ejendommen Udstrupvej 44, 4370 Store Merløse.
2. Husdyrbruget med tilhørende anlæg skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet skema nr. 239848 (hovedtilladelsen) og nr. 247064 (tillægstilladelsen).
3. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængeligt på husdyrbruget og kunne fremvises ved tilsyn. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af eventuelt ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
4. Den, der til enhver tid har ansvaret for husdyrbrugets drift, er ansvarlig for, at vilkårene for husdyrbruget overholdes.

Nye bygninger

5. Læskur 7 og 8 kan tages i brug. De to læskure skal fjernes, når de ikke længere anvendes.
6. Ridebanen kan tages i brug.

Produktionsareal og dyrehold

7. *Erstatter vilkår 7 i hovedtilladelsen.* Husdyrproduktionen skal foregå i henhold til nedenstående skema, og produktionsarealet må samlet set ikke overstige de ansøgte 650 m².

Tabel 1. Oversigt over stalde med angivelse af navn, dyretype, gulvsystem og produktionsareal.

Staldnavn	Dyretype og staldtype	Ansøgt produktionsareal m ²
Stald	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)*	475
Hest 1	Heste. Dybstrøelse	54
Hest 2	Heste. Dybstrøelse	46
Læskur 7	Heste. Dybstrøelse	50
Læskur 8	Heste. Dybstrøelse	25
I alt		650

**FRATS-stier er medtaget under tilladt staldtype.*

8. Placering af stalde og produktionsarealet heri skal være som vist på bilag 1 og 2.

Gødningsopbevaringsanlæg

9. Der skal anvendes følgende opbevaringsanlæg for husdyrgødning:

Tabel 2. Oversigt over opbevaringsanlæg til husdyrgødning

Opbevaringsanlæg	Overfladeareal (m ²)	Volumen (m ³)
Gyllebeholder	104	450
Fortank til gyllebeholder	26	55
Møddingsplads	242	
Gødningsandel; kvæg, heste, får og geder	73	

Placering af opbevaringsanlæggene ses på bilag 1.

10. Det skal sikres, at der til stadighed rådes over mindst 9 måneders opbevaringskapacitet for gylle. Den tilstrækkelige kapacitet kan opfyldes ved afsætning til biogasanlæg, ved etablering af tilstrækkelig kapacitet på husdyrbruget eller ved skriftlige aftaler om opbevaring på andre ejendomme.
11. Hvis gyllevogn fyldes med pumpe, der er fastmonteret på gyllebeholder, skal påfyldning af gyllevogn foregå på støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Alternativt skal gyllevognen fyldes med en hydraulisk sugekran med overløb til gyllebeholderen.
12. Håndtering af husdyrgødning skal altid foregå under opsyn og således, at spild undgås og under tilbørligt hensyn til omgivelserne.

Lugt

13. Der skal til stadighed udføres og opretholdes en god staldhygiejne. Herunder skal det sikres, at stier, stalde og foderarealernes bund holdes tørre, og at støv- og smudsbelægning i stald- og fodringsanlæg holdes rent. Ventilationssystemet i svinestalden skal rengøres ved hvert holdskifte. Der skal jævnligt gøres rent i staldene, som minimum når hvert afsnit tømmes for dyr. Bund- og vægflader skal så vidt muligt holdes tørre for at mindske lugtgenerne.
14. Såfremt der efter kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at virksomheden for egen regning skal udarbejde og gennemføre et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne.

Andre gener

15. Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nabobeboelsers opholdsareal, må ikke overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, jævnfør nedenstående tabel.

Tabel 3. Støjgrænser

Tidspunkt	Støjgrænser	Reference tidsrum
Dag		
Hverdage kl. 07-18	55 dB(A)	8 timer
Lørdag kl. 07 – 14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag kl. 14 – 18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag kl. 07 - 18	45 dB(A)	8 timer
Aften kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat kl. 22-07	40 dB(A)	½ time

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser.

Støjvilkår omfatter al støj fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel – det vil sige også støj fra andet end faste, tekniske installationer, dog ikke støj fra markdriften.

16. Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkåret er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.
17. Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj". Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.
18. Staldmekanik (såsom ventilationssystemet) skal renholdes og serviceres regelmæssigt, således der ikke opstår unødigt støj eller anden gene herfra. Dette vil desuden minimere resurseforbruget. Faktura for serviceeftersyn skal kunne fremvises ved tilsyn.
19. Der skal foretages effektiv fluebekæmpelse på husdyrbruget. Hvis der opstår problemer med fluer fra husdyrene, skal der iværksættes bekæmpelse, der som minimum skal være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet.
20. Ejendommens indendørs og udendørs arealer skal vedligeholdes, renholdes og ryddes op, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning.

21. Udendørs belysning og lys fra stalde må ikke give anledning til væsentlige gener for naboer.
22. Ejendommen skal indrettes, så der ikke opstår væsentlige støvgener for omkringliggende nabobeboelser, bymæssig bebyggelse eller virksomheder.

Affald

23. *Erstatter vilkår 23 i hovedtilladelsen.* På ejendommen skal der foretages kildesortering af affald, som er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen. Der skal fremvises dokumentation for bortskaffelse af affald til rette modtager, herunder kvittering for aflevering af farligt affald. Farligt affald må højest oplagres et år på husdyrbruget.

Jord, grundvand og overfladevand

24. Tanke og beholdere til opbevaring af olie, diesel, kemikalier og spildolie skal være placeret på fast og tæt bund, uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller grundvand, og således at spild kan observeres og opsamles med et olieabsorberende materiale, f.eks. kattegrus.
25. Eventuel vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester eller sprøjtemidler skal foregå på en støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.
26. Udleveringsramper skal være konstrueret på en måde, som forhindrer, at der løber gylle eller vaskevand ud i det omliggende areal. Der skal være etableret afløb, som fører til opsamling i gyllesystemet.