28-08-2026

Tillæg 1 til § 16a miljøgodkendelse

af svinebrug

på Skautrupvej 27, Tvis, 7500 Holstebro

Kulturen til forskel

HOLSTEBRO
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

INDHOLDSFORTEGNELSE 2

Stamblad for virksomheden 3
Lovhenvisninger 3
Vær opmærksom på 4
Sagsresumé 5
Ikke teknisk resumé 6

AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE 8

MILJØGODKENDELSENS VILKÅR 9

Basisoplysninger 9
Indretning og drift 9
Anlæg og bygninger 10
Bedste Tilgængelige Teknik (BAT) 10
Beliggenhed og landskabelige hensyn 11
Lugt 11
Øvrige gener 11

BEGRUNDELSE FOR DE FASTSATTE VILKÅR 14

Basisoplysninger 14
Indretning og drift 14
Anlæg og bygninger 14
Bedste Tilgængelige Teknik (BAT) 16
Husdyrbrugets beliggenhed 17
Ammoniak 18
Bilag IV-arter 21
Lugt 23
Øvrige gener 25
Følgevirkninger 29
Klima og ressourcer 31
IE-husdyrbruget 32

OFFENTLIGGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD 33

Klagevejledning 33
Aktindsigt 33
Søgsmål 33
Offentliggørelse 33

BILAG 35

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed 35
Bilag 2 – Situationsplan fra ansøgning 36
Bilag 3 – Afkast på stalde 37
Bilag 4 – Planmæssige forhold og byggelinjer 38
Bilag 5 – Landskabelige og kulturhistoriske interesser omkring anlæg 39
Bilag 6 – Naturområder omkring anlæg fra Husdyrgodkendelse.dk 40
Bilag 7 – Opgørelse af produktionsareal 41
Bilag 8 – Oversigt over gældende vilkår 42

Stamblad for virksomheden

Stamdata	
Meddelelsesdato	28-08-2026
Husdyrbrugets adresse	Skautrupvej 27, Tvis, 7500 Holstebro
BFE-nummer	9792747
Matrikel	2a, Skautrup By, Tvis
Husdyrbrugets navn, jf. CVR	MUNKBRO ApS
CVR-nr./ CHR-nr.	34605696/97010
Husdyrbrugets ejer og driftsansvarlig	Jacob Søndergaard Skals
Husdyrbrugets telefonnumre	40570905
Husdyrbrugets e-mail	js@munkbro.dk
Ansøgningens skemanummer i Husdyrgodkendelse.dk	255796
Husdyrbrugets konsulent	Helle Borum, Vestjysk Landboforening, hbo@vestjysk.dk
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune Teknik og Miljø Kirkestræde 11, 7500 Holstebro tm@holstebro.dk Tlf. 96117563
Sagsnummer	09.17.19-P19-9-26
Sagstype	Tillæg nr. 1 til § 16a miljøgodkendelse
Lovhjemmel	Husdyrbruget får en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH_3-N/år og er derfor omfattet af § 16a i Husdyrbrugloven.
IE-husdyrbrug	Husdyrbruget har mere end 750 stipladser til søer og er derfor omfattet af § 16a stk. 2 i Husdyrbrugloven.

Lovhenvisninger

- Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 1065 af den 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.)
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning)

Vær opmærksom på

Emne	Beskrivelse
Udnyttelse	Tillæg 1 til miljøgodkendelsen skal udnyttes inden for 6 år fra meddelelsesdato.
Kontinuitetsbrud	Husdyrbruget er omfattet af reglerne om kontinuitetsbrud.
Retsbeskyttelse	I 8 år efter offentliggørelse er afgørelsen om miljøgodkendelse omfattet af retsbeskyttelse.
Samdrift	Husdyrbruget er et selvstændigt husdyrbrug uden forureningsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (samdrift).
Andre love og tilladelser	Denne miljøgodkendelse omfatter ikke andre tilladelser. Miljøgodkendelsen omfatter etablering af ny svinestald, der kræver en byggetilladelse inden etablering. Der skal ansøges igennem Byg og Miljø. I forbindelse med byggetilladelsen skal der ansøges om håndtering af tag- og overfladevand fra den nye svinestald. Der kan ansøges gennem Holstebro Kommunes hjemmeside eller Byg og Miljø.
Samtidighed i afgørelser	Der er ikke søgt om andre tilladelser eller godkendelser, afledt af Miljøbeskyttelsesloven, i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.
IE-brug	IE-brug skal være opmærksom på særlige regler: - Underretningspligt ved manglende vilkårsoverholdelse - Krav om miljøledelse - Fodringskrav - Særlige krav ved ophør af IE-husdyrbruget - Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale - Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligehold af udstyr - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning - Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlæg - Krav om årlig indberetning.
Afstandskrav til dræn	Du skal være særligt opmærksom på afstandskrav til dræn på 15 meter. Det betyder, at alle dræn skal sløjfes i en afstand på minimum 15 meter fra staldbygninger og opbevaringsanlæg. Åbne drænbrønde skal sløjfes eller lukkes, så de er helt tætte og uigennemtrængelige for væske. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, anbefaler vi, at der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Alternativt kan drænledninger lægges i lukkede rør.

Sagsresumé

Hvad drejer sagen sig om

Ansøgningen omfatter etablering af en ny svinestald på 4.100 m^2, hvoraf de 320 m^2 er foderlade, på husdyrbruget på Skautrupvej 27, Tvis, 7500 Holstebro. Holstebro Kommune har modtaget ansøgningen den 27. april 2026.

I forbindelse med sagsbehandlingen har der været særligt fokus på:

- Lugtforhold, da husdyrbruget kun overholder lugtkrav til nærmeste nabo og byzone jf. en konkret OML-beregning.

Forhold der ikke ændres ved det ansøgte ift. eksisterende miljøgodkendelse, er ikke behandlet i nærværende tillæg og skal fortsat læses i eksisterende § 16a miljøgodkendelse af den 2. september 2019.

Læsevejledning

For at få et hurtigt overblik over miljøgodkendelsens indhold, kan du læse Ikke teknisk resumé, som er en kort opsummering af projektets konsekvenser for omboende, natur og miljø.

Miljøgodkendelsen er opdelt i følgende dele:

1) **Miljøgodkendelsens vilkår**
   Vilkår er stillet for at sikre, at udvidelsen og produktionen kan foregå uden at miljøet og omgivelserne påvirkes væsentligt.

2) **Begrundelse for de fastsatte vilkår**
   I denne del finder du vurderingerne bag de fastsatte vilkår.

3) **Offentliggørelse og generelle forhold**
   Her finder du Klagevejledning og oplysninger om nabohøring.

4) **Bilag**
   Her finder du f.eks. situationsplan, driftsjournal, mm.

5) **Miljøkonsekvensrapport**
   I forbindelse med ansøgningen er der indsendt en miljøkonsekvensrapport, hvor ansøger har redegjort for miljøkonsekvenserne ved det ansøgte projekt.

Offentliggørelse

Udkast til miljøgodkendelse har været i 2 ugers høring i perioden fra den 12. august 2026 til den 26. august 2026.

Ikke teknisk resumé

Skrevet af ansøgers konsulent

Beskrivelse af projektet.

Den nye staldbygning (ca. 4.100 m2) opføres i direkte tilknytning til de eksisterende stalde på ejendommen, og i tilsvarende farver og materialer. Den nye stald opføres med en 320 m2 foderlade i nordvest gavlen.

Selve stalden bliver en ca. 4.100 m2 stor bygning med et produktionsareal til grise på 3.258 m2 delvis spaltegulv. Stalden skal hovedsagelig bruges til afprøvning af avlsorner samt produktion af krydsningspolte. Selve staldene ligner meget almindelige slagtestalde.

Konsekvenser for omboende, natur og miljø

Lugt.
Der etableres lugtreducerende teknologi (ventilationsafkast med miljøkryds) på den nye stald. I de eksisterende stalde med fulddrænet gulv anvendes teknologien "hyppig udslusning af gylle", som giver en 20% lugtreduktion. Kravene om maksimal lugtpåvirkning af naboer, samlet bebyggelse og byer er dermed overholdt.

Støj og transporter
Husdyrbruget ligger i et landbrugsområde. Ejendommens beliggenhed i relativ lang afstand fra naboer, betyder at støj i forbindelse med produktionen vil være meget begrænset.

Der er redegjort for at transporter og andre støjende aktiviteter så vidt muligt foregår i dagtimerne

Landskab
Ejendommen er beliggende i det åbne land. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Skautrupvej 38, som ligger ca. 615 m vest for anlægget. Den nærmeste samlede bebyggelse er Skautrupvej 11D, beliggende 2,4 km nord for anlægget. Nærmeste by er Tvis, som ligger ca. 1,4 km nord for ejendommen.

Ejendommen er placeret i et særligt værdifuldt landbrugsområde, og er omgivet af flere små og store landbrugsejendomme. Landskabet er gennemskåret af flere læhegn og der ligger skov rundt om det meste af ejendommen.

Ejendommen består af flere større driftsbygninger, som ligger i tæt tilknytning til hinanden. Der er begrænset indsyn til ejendommen fra de omkringliggende veje, grundet afstanden fra de offentlige veje og ind til ejendommen og grundet beplantning omkring ejendommen. De fleste af driftsbygningerne er opført i røde mursten. Den nyeste slagtesvinestald er opført i lyse betonelementer. Alle tagflader på driftsbygningerne er grå/sort.

Påvirkning af natur
Indenfor de nærmeste 1.000 meter af ejendommen, ligger der bl.a. §3 beskyttede mose- og hedearealer. Der er mere end 7 kilometer til det nærmeste Natura 2000-område. Der er lavet beregninger til naturområderne, og ammoniakudledningen til naturpunkterne er overholdt, og vurderes ikke at have negativ indflydelse på beskyttede arter i nærområdet.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)
I den nye stald bliver der installeret gyllekøling, som reducerer ammoniak fra gyllekanalerne.

Der er allerede gyllekøling i stald 1.1.2 som reducerer ammoniakudledningen fra stalden samtidig med, at der genereres varme til opvarmning af stalde og stuehus.

Gyllen udsluses mindste hver 7. dag i stalde med fuldspalter og rørudslusning. Det reducerer lugtgenerne fra staldene med 20%

Der etableres delvis spaltegulv i den nye stald samt miljøkryds i ventilationsafkast.

Der er teltoverdækning på alle gyllebeholderne på ejendommen.

Ophør
Ved ophør med driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Beholdere til gylle etc., der er omfattet af kravet om beholderkontrol, skal gøres uanvendelige til opbevaring af gylle mv., hvis de afmeldes beholderkontrollen. Al miljøaffald skal bortskaffes for egen regning efter den til hver tid gældende lovgivning. Gyllebeholdere, der ikke skal anvendes af anden bruger, skal fjernes.

Afgørelse om miljøgodkendelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, meddeler Holstebro Kommune hermed miljøgodkendelse til det ansøgte produktionsareal på i alt 6122 m², på husdyrbruget matr.nr. 2a, Skautrup By, Tvis, beliggende Skautrupvej 27, Tvis, 7500 Holstebro.

Holstebro Kommune har gennemgået ansøgningen og anser oplysningskravet vedrørende miljøkonsekvensrapporten for opfyldt, idet den indeholder en beskrivelse af det ansøgte med oplysninger om:

1)
   a) Det ansøgtes placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender,
   b) Det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet,
   c) Det ansøgtes særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet,
   d) Den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og som relevante for det ansøgte og dets særlige karakteristika, og hovedårsagerne til den eller de valgte løsninger under hensyn til det ansøgtes indvirkninger på miljøet.

2) Et samlet, ikke-teknisk resumé af oplysningerne i pkt. 1.

3) Oplysning om den kompetente ekspert, der har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten.

Holstebro Kommune vurderer, at:

Punkt 1a, 1b, 1c fremgår af Husdyrgodkendelse.dk

Punkt 1d er beskrevet fyldestgørende

Punkt 2 er beskrevet fyldestgørende

Punkt 3 er beskrevet fyldestgørende.

Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, før ændringen er anmeldt eller godkendt af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Husdyrbrugets forenelighed med naturområders sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet. Sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af husdyrbrugets drift.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, hvis vilkårene i denne miljøgodkendelse overholdes.

På Holstebro Kommunes vegne

Mette Høstgaard
Miljømedarbejder

Miljøgodkendelsens vilkår

Basisoplysninger

Dokumentation

1. Vilkår 7 og 13 i eksisterende miljøgodkendelse af 2. september 2019 bortfalder ved ibrugtagning af tillægget.

2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøgodkendelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøgodkendelse eller senere afgørelser foreskriver andet.

3. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af alle, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift.

4. Husdyrbruget skal dokumentere overholdelse af denne miljøgodkendelses vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises:
   - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
   - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald
   - driftsjournaler (fremgår af miljøgodkendelsen)

Samlet udnyttelse af godkendelse

5. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøgodkendelsen kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.

Ansøger og ejerforhold

6. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til kommunen senest 14 dage efter, at ændringen har fundet sted.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

7. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema 1:

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m²)
Stald 1.1.1	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	748
Stald 1.1.2	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	1.026
Stald 1.1.3	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	257
Stald 1.1.4	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	501
Stald 1.1.5	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	173

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m²)
Stald 1.1.6	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast gulv	159
Ny slagtesvinestald	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv	3.258
I alt			**6.122**

Anlæg og bygninger

8. Den nye stald må først tages i brug fra den 2. september 2027.

9. Alle dræn i en afstand på minimum 15 meter fra den nye stald skal være sløjfet eller lagt i lukkede rør. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, skal der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Dokumentation i form af billeder skal fremsendes ifm. færdigmelding af byggeriet.

Bedste Tilgængelige Teknik (BAT)

10. Gyllekanalerne i den nye slagtesvinestald i alt 2.038 m^2 - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.

11. Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 32,4 W/m2.

12. Den samlede årlige køleydelse skal være på 579226,5kWh

13. Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den daglige (kun nødvendig ved lugtreduktion), månedlige og årlige køleydelse målt i KWh.

14. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget.

15. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

16. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning.

17. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

18. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.

19. 8.Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse.

20. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.

21. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicerapporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Beliggenhed og landskabelige hensyn

22. Nye anlæg skal etableres i lignende farver og materialer som eksisterende bygninger og anlæg.

Lugt

Rengøring af staldanlæg

23. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder rene stalde og fodringsanlæg.

24. Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag.

25. Udslusning skal foretages mellem kl. 8:00 og 16:00 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage.

26. Der skal føres logbog over hyppigheden af udslusningen. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Ventilationsafkast

27. Ventilationsafkastene på den nye stald skal føres mindst 0,5 m over kip på bygningerne. Placering af afkast fremgår af bilag 3.

28. Ventilationsafkastene på den nye stald skal føres op i lige rør uden konus med diameter på 0,82 m

29. Ventilationsafkastene på den nye stald skal monteres med miljømoduler/vindkryds

30. Ventilationsanlægget skal kunne yde de maksimalt angivne luftmængder

Øvrige gener

Handleplaner ved uforudsete gener

31. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Støj

32. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste nabobeboelses opholdsareal, må ikke overskride grænseværdierne i nedenstående tabel. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder.

Dag	Tidsrum	Reference	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 time	45
Alle dage	22-07	0,5 time	40
Maksværdi (LpAmax)	22-07	-	55

I skema 2 er angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Vilkåret omfatter al støj fra husdyrbruget, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkåret gælder al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

33. Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, kan tilsynsmyndigheden kræve, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til kommunen sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som angivet i "Miljømåling – ekstern støj" af et støjlaboratorium, der er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

    Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for husdyrbrugets grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

34. Ventilationsanlæggene skal vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger. Anlægget skal dog som minimum rengøres mindst en gang hvert år.

Restvand og spildevand

35. Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester og spild af husdyrgødning m.v., så der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

36. Bortledning af tagvand fra den nye stald skal afledes i et tæt og lukket system, så restvand eller husdyrgødning ikke kan trænge ind i drænsystemet.

Fluegener

37. Der skal på husdyrbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr).

Driftsforstyrrelser eller uheld

38. Beredskabsplanen skal, når tillægget tages i brug, være opdateret med den nye stald, afløb, dræn mv. både i selve planen og på kortmateriale.

Begrundelse for de fastsatte vilkår

I de følgende afsnit finder du Holstebro kommunes vurderinger og begrundelser for de stillede vilkår. Hvor vilkårene er stillet som fastholdelsesvilkår, eller hvor vilkårene er selvforklarende, vil vilkårene ikke være yderligere begrundede.

Basisoplysninger

Dokumentation, ansøger og ejerforhold

En række vilkår (vilkår 7 og vilkår 13) i den eksisterende godkendelse ophæves, da de erstattes af vilkår i dette tillæg.

Der er stillet vilkår om, at husdyrbruget bliver etableret og drevet, som det er beskrevet i ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten, samt at husdyrbruget skal kunne dokumentere, at vilkårene i denne godkendelse er overholdt.

For at Holstebro Kommune til enhver tid kan kontakte den ansvarlige for husdyrbruget, er der stillet vilkår om, at hvis der sker ændringer af ejerforhold, eller hvem der er ansvarlig for husdyrbruget, skal dette meddeles til Holstebro Kommune inden for 14 dage. For at sikre, at vilkårene i denne godkendelse overholdes, har den drifts- og miljøansvarlige pligt til at informere personer og virksomheder, der arbejder på husdyrbruget om vilkårene for den del af driften, som de arbejder med.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

Godkendelsen er meddelt på baggrund af en række beregninger foretaget i www.husdyrgodkendelse.dk samt på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne foretaget i miljøkonsekvensrapporten. For at sikre, at husdyrbruget ikke har en væsentlig miljømæssig effekt på omgivelserne, er der stillet vilkår om, at husdyrbruget drives som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, og at dyreholdet etableres i de staldanlæg og med de staldsystemer, der er angivet i ansøgningen.

Holstebro Kommune har ikke taget stilling til, om der kan ske en delvis udnyttelse af projektet. Derfor er denne miljøgodkendelse en samlet godkendelse, hvor miljøteknologi skal implementeres, og nye stalde skal bygges for, at sikre overholdelse af beskyttelsesniveauerne.

Der er stillet vilkår for at sikre, at dyreholdet etableres i de staldanlæg og med de staldsystemer, dyretyper og teknologier, der er angivet som ansøgt, og som beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk er foretaget på baggrund af. Se bilag 7 for produktionsarealer.

Anlæg og bygninger

Husdyrbrugets anlæg og bygninger

I forbindelse med miljøgodkendelsen etableres en ny slagtesvinestald. Den nye staldbygning opføres i direkte tilknytning til de eksisterende stalde på ejendommen, og i tilsvarende farver og materialer. Den nye stald opføres med en 320 m^2 foderlade i nordvest gavlen. Selve stalden bliver på ca. 4.100 m^2 med et produktionsareal til grise på 3.258 m^2 delvis spaltegulv. Stalden skal hovedsagelig bruges til afprøvning af avlsorner samt produktion af krydsningspolte.

Skema 3 Afstandskrav

Afstandskrav til byzone, lokalplanområder og nabobeboelser	Krav	Afstand	Bemærkning
Nærmeste nabobeboelse	50 m	Ca. 500 m	Adresse: Skautrupvej 38
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	50 m	Ca. 800 m	Område navn: Fremtidig byzone sydøst for Tvis
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende	50 m	7 km	Område navn: Svæveflyveplads ved Nr. Felding

Afstand fra alle nye anlæg	Krav	Afstand	Bemærkning
Ikke almene vandforsyningsanlæg - ny svinestald	25 m	>100 m	
Almene vandforsyningsanlæg - ny svinestald	50 m	>100 m	
Vandløb, grøft, dræn og søer >100 m² - ny svinestald	15 m	15 m	Dele af området er drænet, der er stillet vilkår om at dræn inden for 15 meter skal lægges i lukkede rør eller fjernes.
Offentlig vej og privat fællesvej - ny svinestald	15 m	120 m	
Levnedsmiddelvirksomhed - ny svinestald	25 m	>25 m	
Beboelse på samme ejendom - ny svinestald	15 m	Ca. 135 m	
Naboskel - ny svinestald	30 m	Ca. 130 m	

Afstandskrav til naturområder	Krav	Afstand	Bemærkning
Kategori 1-natur Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder	10 m	>1000 m	
Kategori 2-natur	10 m	>1000 m	

Ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder			

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget opfylder afstandskravene Husdyrbrugloven, jf. §§ 6 - 8 samt Husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 4 og 5.

Opbevaring af flydende husdyrgødning

I miljøkonsekvensrapporten er opbevaringskapaciteten beregnet ud fra den maksimale produktion af flydende husdyrgødning og den samlede kapacitet i gyllebeholderne på 8.280 m^3. Det vurderes, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, og derfor stilles der ikke yderligere vilkår.

Der er stillet vilkår om en årlig inspektion af gyllebeholdere for at forebygge risiko for forurening og for at sikre, at eventuelle skader på gyllebeholdere opdages og repareres hurtigst muligt.

Samlet vurdering

Det vurderes, at opbevaring af husdyrgødning og ensilage ikke vil medføre forurening af jord, grundvand eller vandmiljø, hvis de stillede vilkår overholdes.

Bedste Tilgængelige Teknik (BAT)

Husdyrbrug med en emission på over 750 kg NH_3-N/år skal reducere ammoniakemissionen til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Ved fastlæggelsen af BAT-kravet sammenholdes således husdyrbrugets ammoniakemission med emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. BAT-kravet vil være differencen imellem de to.

BAT-kravet til ammoniakemissionen er for husdyrbrug formuleret som en emissionsfaktor per produktionsarealenhed, og er denne overholdt ved brug af en bestemt teknologi, beskrives denne teknologi. Ansøger har principielt frit teknologivalg, men valget af teknologier skal sikre en ammoniakemission, der svarer til det beregnede BAT-krav.

BAT-teknologi

Der stilles vilkår om, at den nye stald skal etableres og drives med de indretninger, staldsystemer og miljøteknologier, der er ansøgt om. Vilkåret er stillet for at sikre, at husdyrbrugets ammoniakemission reduceres til et niveau, der svarer til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

- Delvis spaltegulv i stald 1.1.6 (fastsat i tidligere miljøgodkendelse) og den nye stald
- Drænet gulv + spalter (33/67 %) i stald 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3, 1.1.4. og 1.1.5. (fastsat i tidligere miljøgodkendelse)
- Gyllekøling i stald 1.1.2 (fastsat i tidligere miljøgodkendelse) og den ansøgte stald
- Fast overdækning på alle gyllebeholdere (fastsat i tidligere miljøgodkendelse)

Der stilles vilkår om, at gyllekanalerne i den nye afprøvningsstald - i alt 2.038 m^2 - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe. Gyllekølingsanlægget skal

anvendes for at husdyrbruget opnår en reduktion af ammoniakemissionen til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

For at sikre at anlægget opnår den ammoniakreducerende effekt, som forudsat i beregningen, stilles der en vilkår til korrekt etablering, kalibrering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget, bl.a. den samlede årlige køleydelse som skal være på 579226,5kWh.

BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak

I Husdyrgodkendelse.dk fremgår en beregning af den samlede maksimale ammoniakemission, som må udledes fra husdyrbruget i henhold til Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier.

Den ansøgte totale udledning er 10.345 kg NH_3-N/år og overholder således det beregnede BAT-krav er 10.345 kg NH_3-N/år.

Samlet vurdering

Der stilles vilkår, som sikrer, at de anvendte ammoniakreducerende teknologier implementeres. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at husdyrbrugets ammoniakemission overholder kravet om anvendelse af BAT.

Husdyrbrugets beliggenhed

Lokalisering og planmæssige forhold

Ejendommen er beliggende i det åbne land i landzone. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Skautrupvej 38, som ligger ca. 615 m vest for anlægget. Den nærmeste samlede bebyggelse er Skautrupvej 11D, beliggende 2,4 km nord for anlægget. Nærmeste by er Tvis, som ligger ca. 1,4 km nord for ejendommen. Der er ikke udarbejdet en lokalplan for området.

Husdyrbruget beliggenhed fremgår af bilag 1. Planmæssige forhold fremgår af bilag 4 og 5.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget opfylder afstandskravene Husdyrbrugloven, jf. §§ 6 - 8 samt Husdyrgødningbekendtgørelsens §§ 4 og 5.

Landskabelige og kulturhistoriske områder

Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med vurdering i forhold til det omkringliggende landskab og relevante udpegninger.

Ejendommen ligger inden for landskabskarakterområdet Skovbjerg Bakkeø. Landskabsområdet er meget stort, da det omfatter Skovbjerg Bakkeø som en helhed inden for kommunegrænsen.

Det betyder, at landskabet på bakkeøen har en meget sammensat karakter, der både afspejles i et varieret terræn, men også en varieret arealanvendelse. Selv om bakkeøen rejser sig fra de omgivende slettelandskaber, opleves terrænet generelt som en let bakket flade med store bløde kurver, der stedvist gennemskæres af små og store erosionsdale. De sandede jorder på bakkeøen afspejles i en arealanvendelse præget af store plantager og heder, samt marker, der afgrænses af en parallel struktur af hegn.

Heder og plantager dominerer den centrale og sydvestlige del af området, mens landbrugskarakteren med dyrkede marker i højere grad præger den nordlige og østlige del af området. Landskabets skala og rumlige afgrænsning varierer og er i høj grad bestemt af

områdets skiftende bevoksning af hegn og plantager, der inddeler landskabet og bryder udsigterne på tværs af landskabet.

Dermed har landskabet i de plantagedominerede dele en overvejende lukket karakter, mens de landbrugsdominerede dele og de store heder har en mere åben karakter. Landskabet rummer kun få tekniske anlæg og er generelt kendetegnet ved en meget uforstyrret karakter.

Dog er bakkeøens "randområder" præget af anlæg i og uden for området. Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår om til stadighed at vedligeholde skærmende beplantning omkring husdyrbruget. Vilkåret er stillet for at bevare den landskabelige oplevelse af området, som den ses i dag. I dette tillæg stilles vilkår om at nyanlæg skal etableres i lignende farver og materialer som eksisterende bygninger og anlæg. Der er ikke stillet vilkår om yderligere beplantning, da det vurderes at ejendommen i forvejen er godt afskærmet.

Der er gennemført en konfliktsøgning på arealet for den ansøgte stald. Det ansøgte ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget til særligt værdifuldt landbrugsområde. Den nordlige del af stalden ligger også inden for skovbyggelinjen, sammen med den nordlige del af de resterende bygninger. Se bilag 4 og 5.

I naturbeskyttelseslovens § 17 stk. 4 står der at forbud imod bebyggelse inden for skovbyggelinjen ikke gælder følgende: *" Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, og som opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer."*

Da denne stald er vurderet som erhvervsmæssig nødvendig for udvikling af bedriften, vurderes det at skovbyggelinjen ikke er til hinder for udvidelsen. Holstebro Kommune har vurderet jf. ovenforstående at det ikke er nødvendigt at dispensere fra Naturbeskyttelsesloven til etablering af stalden inden for skovbyggelinjen.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbrugets ansøgte projektet ikke er i modstrid med landskabelige og kulturhistoriske områder og beskyttelseslinjer.

Ammoniak

Husdyrproduktioner giver anledning til fordampning af ammoniak, som kan påvirke specielt de kvælstoffølsomme naturtyper omkring husdyrbruget. Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug er der krav til husdyrbrugets tilladte ammoniakpåvirkning af nærliggende naturarealer. Naturarealer er opdelt i tre kategorier i forhold til, hvor følsomme de er over for ammoniak.

Skema 4: Oversigt over kategorier af natur og beskyttelsesniveau.

Kategori af natur	Tilladt deposition
Kategori 1 (indenfor Natura 2000 områder) - ammoniakfølsomme habitatnaturtyper - § 3 beskyttede heder - § 3 beskyttede overdrev	Maks. totaldeposition, afhængigt af antal husdyrbrug i nærheden (kumulation) 0,2 - 0,7 kg N/ha/år
Kategori 2 (uden for Natura 2000 områder) - § 3 beskyttede heder > 10 ha - § 3 beskyttede overdrev > 2,5 ha - højmoser og lobeliesøer	Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år

Kategori af natur	Tilladt deposition
Kategori 3 (uden for Natura 2000 områder)	
□ § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove	Maks. merdeposition ≥ 1,0 kg N/ha/år

Kravet til totaldepositionen for kategori 1-natur og for kategori 2-natur er et krav til den maksimale totaldeposition, dvs. den ammoniakdeposition, som stammer fra alle husdyrbrugets stalde og lagre - både det, der vil komme fra det ansøgte, og det, der allerede kommer fra den eksisterende drift. Hvilket krav til den maksimale totaldeposition, der skal stilles for kategori 1-natur, afhænger af antal husdyrbrug, der er i nærheden af området (såkaldt kumulation). Jo flere husdyrbrug i nærheden, jo skærpede krav til den maksimale totaldeposition stilles.

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er hede, mose eller overdrev omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 eller som er ammoniakfølsom skov. Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur omfatter ikke som for kategori 1-natur og kategori 2-natur et generelt krav til den maksimale ammoniakdeposition. Beskyttelsesniveauet fastlægger, at kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan stille krav om en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Den samlede ammoniakemission fra anlægget forventes at blive på 10.343 kg NH_3-N/år, hvilket er en meremission på 2.563 kg NH_3-N/år i forhold til nudrift og 2.563 kg NH_3-N/år i forhold til 8-års drift.

Samlet ammoniakdeposition siden 2018 (8 år siden)

For at vurdere om den samlede merdeposition af ammoniak, fra driften i 2018 (8 års-drift) til og med det ansøgte projekt, har en negativ virkning på omkringliggende naturområder, er der lavet beregninger i omkringliggende naturområder i Husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne tager udgangspunkt i den produktion som var aktuel for 8 år siden.

Skema 5: Beregning af ammoniakdeposition på omkringliggende naturområder fra Husdyrgodkendelse.dk

Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: **10343,4** (kg NH_3-N/år) Meremission (8 års-drift): **2563,2** (kg NH_3-N/år) Meremission (nudrift): **2563,2** (kg NH_3-N/år)

Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Skov øst	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	0,3	0,3	1,6
Skov	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	0,3	0,3	1,3
7. Overdrev (NV)	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,2	0,8
8. Hede (N)	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,3	0,3	1,6
6. Overdrev (SV)	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,1
5. Overdrev (Munkbro)	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
9. Eng	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,3	0,3	1,7
10. Mose (S)	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,4
1. Tør hede (SØ) (4030)	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
2. Tør hede (S) (4030)	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
11. Skov, tilgroet	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,4	0,4	2,0
12. Hede (N)	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,6	0,6	3,3
13. Mose (NV)	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,6	0,6	2,6
4. Hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,1
3. Hængesæk (7140) (Skårmose Plantage)	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1-natur)

Den beregnede totaldeposition til kategori 1-natur er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, kravene for maksimal totaldeposition på kategori 1-natur er derfor overholdt uanset kumulation.

Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til husdyrbruget er habitatområde nr. 57, Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø og habitatområde nr. 225, Idom Å og Ormstrup Hede.

Mindsteafstanden hertil er 7,2 kilometer.

Beregninger i det nærmeste punkt med kortlagt habitatnatur viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år fra husdyrbruget.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbruget på de nærmest liggende Natura 2000-områder.

Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2-natur)

Afstanden til det nærmeste naturområde, der er omfattet af reglerne for kategori 2-natur, dvs. lobeliesø, højmose, større heder eller overdrev udenfor Natura 2000-områder, er 1,8 kilometer.

Der er tale om en stor hede på ca. 16,3 ha beliggende ca. 1,8 km sydvest for husdyrbruget.

Beregninger viser en totaldeposition i dette område på 0,1 kg N/ha/år, og reglerne for kategori 2-natur er dermed overholdt.

Holstebro Kommune venter ingen eller kun en meget begrænset negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbrugets drift på de nærmest liggende områder med kategori 2-natur.

Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur)

Det nærmeste § 3-naturområde i forhold til husdyrbruget, som er omfattet af reglerne for kategori 3-natur, er ca. 1700 m^2 stor mose beliggende ca. 270 meter nordvest for husdyrbruget.

Beregninger viser en ammoniakdeposition på 0,6 kg N/ha/år fra ændringerne (merdeposition både i forhold til 8-års drift og nudrift).

Det nærmeste område med potentielt ammoniakfølsom skov ligger i en afstand af ca. 360 meter nordvest for husdyrbruget.

Beregninger viser en merdeposition på 0,3 kg N/ha/år.

På den baggrund er kriterierne for kategori 3-natur opfyldt, da merdepositionen ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

Samlet vurdering

Holstebro Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Ifølge beregninger i Husdyrgodkendelse.dk er beskyttelsesniveauet for ammoniak overholdt, og der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Holstebro Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Holstebro Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til ammoniakmerdepositionen på kategori 3-natur eller § 3 beskyttet natur, da der i løbet af de sidste 8 år ikke er sket en merbelastning ud over det tilladte.

Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal sikres en streng beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde også udenfor de udpegede Natura 2000-områder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a. at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges og for planternes vedkommende, at arterne bl.a. ikke må lide skade.

Ud fra "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" samt Holstebro Kommunes øvrige kendskab til området og arterne, vurderes det, at følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i nærområdet til husdyrbruget:

Småflagermus: Forekommer næsten overalt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Birkemus: Arten er ikke registreret i området.

Odder: Lever udbredt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Markfirben: Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomster nær husdyrbruget.

Stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse: Ingen af disse er registreret nær husdyrbruget.

Grøn køllegguldsmed: Forekommer udbredt i Storå og Karup Å, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Grøn mosaikguldsmed: Der foreligger to fund af arten i Holstebro Kommune, men arten vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

Vandranke: Vokser nær Felsted Kog og i Husby Sø, men i stor afstand fra husdyrbruget.

Gul stenbræk: Holstebro Kommune rummer mindst 3 paludella-væld, hvor arten kan tænkes at forekomme, men den er trods eftersøgninger ikke fundet her i nyere tid.

Samlet vurdering

Det vurderes, at det ansøgte samt husdyrbrugets drift ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af bilag IV-arter eller bilag IV-arternes levesteder. Ligeledes vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne.

Lugt

I forbindelse med en miljøgodkendelse skal det ansøgte overholde lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning (lugtgenegrænser). Lugtgenegrænsen beregnes efter to modeller: Miljøstyrelsens lugtmodel (beregnet i enheden OU_E, Odour Units, og kaldet "Ny") og "FMK-modellen" (beregnes i enheden LE, Lugt Enheder). Den beregningsmetode, der beregner den længste geneafstand, og dermed beskytter de omkringboende bedst, er den genegrænse der skal overholdes.

Der er 3 forskellige lugtgenegrænser – til byzone, til samlet bebyggelse og til enkeltboliger uden landbrugspligt og disse fremgår af nedenstående tabel.

Skema 6: Lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning.

Områdetype	Miljøstyrelsens lugtmodel "Ny"	FMK-modellen
Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget	15 OU_E/m^3	10 LE/m^3
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone	7 OU_E/m^3	3 LE/m^3
Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt sommerhusområde	5 OU_E/m^3	1 LE/m^3

Opfattelsen af lugt kan variere fra menneske til menneske, men helt overordnet, så svarer 1 lugtenhed (OU_E) til grænsen for, hvornår lugten kan erkendes i et laboratorium. Ved 3 OU_E er det muligt at genkende lugttypen som f.eks. svinelugt. Ved 5 OU_E kan lugten med sikkerhed bestemmes, mens lugten ved 10 OU_E er en tydelig lugt, der i tilfælde af f.eks. svinelugt kan opfattes som ubehagelig.

Lugtens udbredelse i nærområdet, afhænger bl.a. af produktionsarealets størrelse, staldtype, dyretype, geografisk placering, ventilationsforhold og øvrige husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt.

Kumulation af lugt

Kumulation med andre husdyrbrug skal indgå i lugtberegningen, hvis de har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH_3-N/år og ligger nærmere end:

- 300 meter fra eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- 300 meter fra beboelsesbygninger i samlet bebyggelse
- 100 meter fra beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugsligt, der ikke ejes af driftsherren.

I denne ansøgning er der ingen andre husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt, da de 2 minkfarme ved Skautrup By er nedlagte. Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Resultater af lugtberegning

I Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget beregning af geneafstandene til både enkeltbolig, samlet bebyggelse, lokalplanlagt område til offentlige formål og til byzone. Kravene til den maksimale lugtbelastning er jf. lugtberegningen ikke overholdt.

Der er derfor lavet en konkret OML-beregning med miljøkryds og forhøjede afkast. Se mere i vedlagte Miljøkonsekvensrapport. Den konkrete OML-beregning viser at alle kravene er overholdt.

Skema 7: Lugtberegning fra Husdyrgodkendelse.dk.

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Herningvej 113	0	NY	632,6	632,6	1283	Ja
Lynghusvej 2	0	NY	632,6	506,1	859,8	Ja
Skautrupvej 38	0	NY	632,6	632,6	589,4	Nej
Søjborgvej 3	0	NY	632,6	632,6	1376,9	Ja
Skautrupvej 11D	0	NY	1147,6	1147,6	2565,2	Ja
Skautrup By, Tvis	0	NY	1473,7	1473,7	1460,1	Nej

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning
Rød: Genekriterie er ikke overholdt.

Konsekvenszone

Konsekvenszone: 1380 m

Lugt fra gyllebeholdere

Lugt fra opbevaringslagre er ikke medtaget i ovenstående beregninger, da opbevaringslagre er omfattet af de generelle afstandsregler. Der stilles ikke skærpede krav til f.eks. gyllebeholdere eller udbringningspraksis, da der ikke forventes at være væsentlige lugtgener herfra i forhold til omkringboende.

Rengøring af staldanlæg

Stalde rengøres efter behov. Idet erfaring viser, at en god staldhygiejne i form af rene og tørre stalde ofte har en gunstig indflydelse på staldlugtemissionen, stilles der vilkår om, at der opretholdes en god staldhygiejne.

Handleplan

Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, eller hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om lugtgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Teknologi

Husdyrbruget benytter ugentlig udslusning af gylle i slagtesvinestalde med fulddrænede gulve som lugtreducerende virkemiddel i stald 1.1.1, 1.12, 1.1.3, 1.1.4 og 1.1.5.

Der stilles derfor vilkår om, at gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag samt at udslusning skal foretages mellem kl. 8:00-16:00 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. Der stilles desuden vilkår om at der skal føres logbog over hyppigheden af udslusningen. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

For at leve op til lugtkravene er det beregnet at ventilationsafkastene på den nye stald skal føres mindst 0,5 m over kip på bygningerne. Placering af afkast fremgår af bilag 3. Ventilationsafkastene på den nye stald skal føres op i lige rør uden konus med diameter på 0,82 m. Ventilationsafkastene på den nye stald skal monteres med miljømoduler/vindkryds og ventilationsanlægget skal kunne yde de maksimalt angivne luftmængder. Der er stillet vilkår hertil.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener hos omboende.

Øvrige gener

Transport

Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med vurdering i forhold til mulige gener i forbindelse med husdyrbrugets transporter.

I miljøkonsekvensrapporten er der gjort rede for antal og typer af transporter samt tidsrum for transporter til og fra husdyrbruget. Det samlede antal transporter stiger med 315 årlige transporter sammenlignet med den nuværende drift på husdyrbruget. Dette skyldes udvidelsen, som øger antallet af dyr. Det medfører flere kørsler med foder, gylle og dyr.

Husdyrbruget ligger op ad offentlig vej, og der er der ikke nabobeboelser tæt på husdyrbrugets indkørsel.

De daglige transporter vil sædvanligvis primært foregå indenfor normal arbejdstid (7:00 – 18:00). Omkring forårs- og høstarbejde vil der på et typisk husdyrbrug være intensiveret trafik på og omkring anlægget. Sæsonbetonet arbejde kan desuden foregå uden for normal arbejdstid.

Ved regulering af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug.

Holstebro Kommune kan regulere visse transporttyper knyttet til husdyrbrugets egne transporter. Der er derfor stillet vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel for at sikre, at støj ifm. transporter minimeres.

Rengøring af offentlig vej

Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og hører under færdselsloven og øvrige bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet.

Ved tilsvining af det offentligt tilgængelige vejareal i forbindelse med arbejdskørsel, skal der opstilles skilte, der informerer andre trafikanter om forholdene. Det offentlige vejareal skal rengøres efter arbejdskørslens ophør. Politiet er myndighed herfor, hvorfor forholdet ikke reguleres i denne miljøgodkendelse.

Samlet vurdering

Antallet af transporter vil blive forøget med ca. 29%, som følge af flere dyr.

Idet transporterne normalt ligger i dagtimerne og ikke har karakter over, hvad der er normalt forekommende for lastvogne og traktorer, forventes det, at støjen ikke vil være væsentligt belastende for omgivelserne.

Det vurderes, at transport til og fra husdyrbruget med de stillede vilkår kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Støj

Anbefalede mindsteafstande mellem en virksomhed og nærmeste nabobeboelse baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold fremgår af Håndbog om Miljø og Planlægning (Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004). Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger i et område for åben og lav boligbebyggelse. Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

For svineproduktioner med erhvervsmæssigt dyrehold (Klasse 7) er den anbefalede mindsteafstand på 500 meter.

Da de anbefalede mindsteafstande til nabobeboelse, er 500 meter, og dermed er overholdt, vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle støjgener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

For at imødekomme eventuelle støjgener for de omkringboende, fastsættes der vilkår om, at husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen. Det faktuelle støjniveau kendes derfor ikke og kan ikke sammenholdes med de vejledende støjgrænser.

Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående vurderes det, at støj fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende, hvis de stillede vilkår overholdes.

Støv

Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med vurdering i forhold til mulige støvgener ved husdyrbrugets drift, og deraf følgende genepåvirkninger på omgivelserne.

I miljøkonsekvensrapporten er der gjort rede for støvkilder på husdyrbruget (levering af foder, indblæsning af foder i silo, høstarbejde og kørsel på grusveje). Udvidelsen vil medføre en stigning i foderforbruget, og der kan dermed forventes øgede støvgener fra levering af foder og indblæsning i siloer.

Idet der er mere end 500 meter fra husdyrbrugets fodersiloer til nærmeste nabobeboelse, vurderes støvgenerne primært at forekomme lokalt på husdyrbruget, og dermed ikke udgøre en væsentlig gene for omboende eller forbipasserende.

Under høstarbejdet må omboende forvente støvgener. Ligeledes kan der generelt i tørre perioder opstå støvgener ved kørsel på grusveje mellem markerne, men det vil være af en begrænset og lokal karakter. Der henvises til god landmandspraksis, at alle aktiviteter på husdyrbruget planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Der er fastsat vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel. Vilkåret er stillet for at minimere mulige støj- og støvgener hos de nærmeste omboende.

IE-husdyrbruget er omfattet af et krav om, at støvemissioner fra staldanlæggene reduceres jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 57. IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem. Dette skal kunne dokumenteres ved miljøtilsyn.

Der er indført følgende tiltag for at reducere støvgener på husdyrbruget:
- overbrusningsanlæg i alle stalde,
- alt foder opbevares indendørs i lukkede siloer,
- transport af foder mellem fodersiloerne og stalden foregår i et lukket system.

Handleplan
Der er fastsat vilkår om, at hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle støvgener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående vurderes det, at støv fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende. Det vurderes i øvrigt, at kravet

om BAT er opfyldt ved almindelig god landmandspraksis og den beskrevne håndtering af foder.

Lys

Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med vurdering i forhold til mulige lysgener ved husdyrbrugets drift, og deraf følgende genepåvirkninger på omgivelserne.

I miljøkonsekvensrapporten er der gjort rede for, at lys i staldene kun er tændt i forbindelse med arbejdet med dyrene i den mørke tid af året. Der er få udendørslamper, som er tændt i meget begrænsede perioder. Lamperne er placeret centralt på husdyrbruget og forventes derfor ikke at medføre gener for omboende. Idet der ikke er nat-/vågebelysning i staldene om aftenen/natten, og udendørs belysning er begrænset, vurderes det, at lys i og uden for driftsanlæggene på husdyrbruget ikke vil udgøre en væsentlig gene for omboende eller for forbipasserende. Der fastsættes således ikke vilkår til begrænsning af lys på husdyrbruget.

IE-husdyrbruget er omfattet af et krav om anvendelse af energieffektiv belysning jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 56. Kravet om energieffektiv belysning først indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningskilder. Dette skal kunne dokumenteres ved miljøtilsyn.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle lysgener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og det fastsatte vilkår, vurderes det, at lys fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand

Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand samt afløbsplan fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med oversigt over håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand samt vurdering i forhold til håndtering af tagvand fra den nye staldbygning.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand fra husdyrbruget håndteres som angivet i skema 3.

Skema 8: Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand.

Restvandstype	Håndtering
Tagvand fra eksisterende stalde	Ledes til dræn og videre til den nærliggende bæk, jf. afløbsplan
Tagvand fra ny stald	Der skal indsendes ansøgning om håndtering af tag- og overfladevand fra stalden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.
Afløb fra vaskeplads	Ledes til gyllebeholder via fortank ved møddingsplads
Afløb fra vask af stalde	Ledes til gyllebeholder via gyllekanaler

Tag- og overfladevand

Der etableres ny stald i forbindelse med miljøgodkendelsen. Der skal indsendes ansøgning om håndtering af tag- og overfladevand fra stalden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø.

Det er oplyst i afløbsplanen i miljøkonsekvensrapporten at tagvand ledes til dræn, som har udløb i en nærliggende bæk. Der foreligger ikke en udledningstilladelse til dette. Da der ikke er tale om nybyggeri kræves det ikke lovliggjort i forbindelse med denne gennemgang af husdyrbruget. Holstebro Kommune gør dog opmærksom på, at der på et senere tidspunkt kan komme krav om lovliggørelse af denne udledning af tagvand til vandløbet, idet Holstebro Kommune planlægger at ændre praksis på området.

Der stilles vilkår om, at befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger altid skal holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., så der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke vil være væsentlig forureningsrisiko for miljøet i forbindelse med håndteringen af tag- og overfladevand, restvand og spildevand, hvis de fastsatte vilkår overholdes, og afledningen af vand på husdyrbruget håndteres som oplyst i miljøkonsekvensrapporten.

Fluegener

Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune fastsætter vilkår til fluebekæmpelsen på husdyrbruget.

Holstebro Kommune fastsætter vilkår om, at der på husdyrbruget skal foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle fluegener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at fluer på husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Følgevirkninger

Affald

Ansøgers beskrivelse af håndtering af affald og reststoffer (kemikalier, rengørings-, behandlings-, og sprøjtemidler samt olie-, benzin- og medicinrester mv., som opbevares eller anvendes i produktionen) fremgår af miljøkonsekvensrapporten.

Holstebro Kommune supplerer med beskrivelse af, hvorledes affald og reststoffer skal håndteres korrekt efter gældende regler.

Alle virksomheder, der producerer affald, er forpligtiget til at sortere deres affald og sikre, at genanvendeligt affald bliver bortskaffet til genanvendelse.

Affald fra produktionen skal opsamles, sorteres, bortskaffes og registreres iht. Affaldsbekendtgørelsen og det til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald i Holstebro Kommune.

Al bortskaffelse af affald skal kunne dokumenteres. Denne dokumentation skal fremvises ved tilsyn og kan f.eks. bestå af fakturaer fra godkendt modtager, kvittering fra genbrugspladsen eller lignende. Liste over godkendte modtagere kan ses på Energistyrelsens hjemmeside (affaldsregister).

Samlet vurdering

På baggrund af beskrivelsen i miljøkonsekvensrapporten af affaldshåndteringen på husdyrbruget, vurderes det, at affald ikke vil have væsentlig betydning for omgivelserne og miljøet, hvis affaldet håndteres efter gældende regler.

Driftsforstyrrelser eller uheld

Der er i miljøkonsekvensrapporten gjort rede for håndtering af mulige uheld på husdyrbruget. Der er i forbindelse med ansøgningen fremsendt beredskabsplan med beskrivelse af håndtering af brand, gylleuheld og kemikalie- og oliespild.

I en afstand af cirka 400 meter nordvest for den lille gyllebeholder løber Sørvad Bæk. Det vurderes, i tilfælde af uheld, at gyllen vil løbe mod nordvest, da terrænet hælder imod nordvest. Der er dog lang afstand til vandløbet. En særlig risikofaktor er dræn eller brønde, som kan lede gylle direkte og hurtigere til vandløbet.

Ansøger vurderer i beredskabsplanen, at gyllen vil kunne opdæmmes med jord eller halmballer ved hjælp af traktor med frontlæsser, som forefindes på husdyrbruget. I forbindelse med etablering af den nye stald, skal den nærmeste drænledning fjernes eller lægges i lukkede rør, herved mindskes risikoen.

Det vurderes således, at der ikke er væsentlig risiko for forurening af vandmiljøet i tilfælde af et gylleudslip, særligt på grund af standen til vandløbet.

Alle gyllebeholdere på husdyrbruget er omfattet af 10-års beholderkontrol.

Holstebro Kommune vurderer, at der på husdyrbruget er taget de nødvendige forholdsregler og gjort overvejelser i forhold til at hindre, at et eventuelt gylleudslip forårsager forurening af vandmiljøet.

Beredskabsplan

På baggrund af risikovurderingen i miljøkonsekvensrapporten og ovenstående risikovurdering stilles der vilkår om, at husdyrbruget skal have opdateret beredskabsplanen efter etablering af den nye stald, og at denne skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip. Kortmaterialet skal også opdateres med nye bygning, dræn og afløb.

Beredskabsplanen giver landmanden en mulighed for at gennemgå bedriften og foretage en risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, så risikoen for forurening i forbindelse med uheld minimeres. Der er i forbindelse med ansøgningen indsendt beredskabsplan for husdyrbruget.

For at sikre, at husdyrbrugets beredskabsplan er kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget, stilles der vilkår om, at planen ophænges, hvor den er synlig og tilgængelig. Herudover stilles der vilkår om, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret, og minimum én gang årligt.

Det er Holstebro Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan er til stor hjælp for landmanden samt ansatte, hvis der skulle ske et uheld, både med hensyn til mindre hændelser som f.eks. oliespild og store såsom f.eks. gylleudslip og brand.

Jf. § 53 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal alle IE-husdyrbrug udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser.

Beredskabsplanen skal som minimum omfatte:
1) En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
2) Handlingsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).
3) Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

Samlet vurdering
Det vurderes, at husdyrbruget med de stillede vilkår har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at minimere risiko for forurening af miljøet i forbindelse med uheld.

Grænseoverskridende virkninger
Husdyrbruget ligger ca. 200 km fra grænsen til Tyskland, som er nærmeste selvstændige nation. Derfor vurderer Holstebro Kommune, at husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende virkning.

Klima og ressourcer
Ansøgers beskrivelse af husdyrbrugets forbrug af vand og energi, herunder tiltag for at minimere forbruget af ressourcer, og vurdering heraf, fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune fastsætter vilkår for at sikre fortsat fokus på ressourcebesparelser og bevidsthed herom.

Vilkår til miljø- og ressourcestyring stilles på baggrund af et helhedsprincip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen, herunder at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige stoffer, at gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet, samt at minimere forbruget af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., så tab til omgivelserne bliver minimeret under hensyntagen til produktionens lønsomhed.

Vilkårene vedr. miljø- og ressourcestyring stilles for at sikre fokus på muligheder for energibesparelser, og for at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget.

For at skabe et overblik over ressourceforbruget, stilles der vilkår om, at husdyrbruget minimum en gang årligt skal føre journal/opgørelse over forbrug af el, vand og brændstof, samt andre relevante ressourcer. Desuden skal husdyrbruget arbejde på at nedbringe ressourceforbruget og affaldsmængden samt udledning af forurenende stoffer til omgivelserne.

Der stilles også vilkår om, at husdyrbruget i forbindelse med tilsyn skal redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nyt materiel, ny management eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen.

Husdyrbrugets forventede ressourceforbrug (el, vand og olie) samt husdyrbrugets management og indsatser for at reducere ressourceforbrug fremgår af miljøkonsekvensrapporten.

For at sikre fokus på muligheder for energibesparelser stilles der vilkår om, at det nye byggeri, i forbindelse med projekteringen, skal være gennemgået af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget.

Samlet vurdering

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at husdyrbruget med de stillede vilkår lever op til BAT på management.

IE-husdyrbruget

Miljøledelsessystem

IE-husdyrbruget er omfattet af et krav om udarbejdelse af et miljøledelsessystem jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 51. Den ansvarlige for husdyrbruget skal formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold, og der skal fastsættes konkrete miljømål. Der skal også udarbejdes en handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål. Hvert år skal miljøarbejdet med miljømålene evalueres, og om nødvendigt skal der foretages justeringer af mål og handlingsplaner. Selve miljøledelsessystemet skal gennemgås minimum én gang om året.

Årlig indberetning

Ifølge § 59 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal IE-husdyrbruget årligt indberette en række oplysninger til kommunalbestyrelsen. Indberetningen skal senest indsendes den 31. december hvert år. Informationerne skal angå det forudgående kalenderår.

Det drejer sig om følgende dokumentation:

- logbøger for eventuel miljøteknologi,
- dokumentation for miljøledelsessystem,
- logbog over gennemførte kontroller,
- dokumentation for overholdelse af fodringskrav.

Den årlige indberetning indsendes på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Ved ophør

Der stilles vilkår om, at stalde skal rengøres, gyllebeholdere tømmes, markstakke fjernes og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt, eventuelle oplag af olier, sprøjtemidler, kemikalier osv. skal bortskaffes til godkendt modtager ved ophør af husdyrbruget. Vilkåret stilles for at sikre, at der ved eller efter ophør af husdyrbruget ikke sker jord- eller grundvandsforurening.

0-alternativet

0-alternativet skal belyse de miljømæssige og socioøkonomiske konsekvenser, der er, hvis den ansøgte produktionsudvidelse ikke gennemføres: 0-alternativet til dette projekt er, at driften vil forsætte uændret.

Den ansøgte løsning er valgt, idet den giver den optimale løsning indenfor de eksisterende fysiske og økonomiske rammer, som landmanden har til rådighed. Der er ifølge ansøger ikke andre placeringsmuligheder til den nye stald på ejendommen.

Offentliggørelse og generelle forhold

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fristen for at klage over afgørelsen er den **5. oktober 2026.**

Klagen skal sendes digitalt via klageportalen. Du kan logge ind med NemID eller MitID. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til Holstebro Kommune på tm@holstebro.dk.

Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Offentliggørelse

Afgørelsen sendes til:

- Munkbro, Munkbrovej 8, 7500 Holstebro (ansøger)

Orientering om meddelelse af miljøgodkendelse er sendt til:

- Helle Borum, Vestjysk Landboforening, hbo@vestjysk.dk (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 1380 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

I perioden 12. august 2026 til 26. august 2026 har forslag til afgørelse været sendt i offentlig høring. Forslaget er annonceret på Holstebro Kommunes hjemmeside og orienteringsbrev er sendt til nedenstående:

- Helle Borum, Vestjysk Landboforening, hbo@vestjysk.dk (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 1380 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).


- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

I høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra følgende:

Ingen bemærkninger modtaget.

Bilag

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed



Bilag 2 – Situationsplan fra ansøgning




Bygning 1.	Stuehus
Bygning 2.	Maskinhus
Bygning 3.	Driftsbygning
Bygning 4.	Maskinhus
Bygning 5.	Slagtesvinestald, stald 1.1.6. og stald 1.1.5.
Bygning 6.	Slagtesvinestald, stald 1.1.1.
Bygning 7.	Slagtesvinestald, stald 1.1.4. og stald 1.1.3.
Bygning 8.	Slagtesvinestald, stald 1.1.2.
Bygning 9.	Procestank til rågylle
Bygning 10.	Gyllebeholder 1740 m^3
Bygning 11.	Gyllebeholder 2540 m^3
Bygning 12.	Gyllebeholder 4500 m^3
Bygning 13.	Rundbuehal til opbevaring af halm
Bygning 14.	Ny poltestald
Bygning 15.	Ny foderlade


Bilag 3 – Afkast på stalde



Bilag 4 – Planmæssige forhold og byggelinjer



OBJECTID	172
Temanavn	Skovbyggelinjer
Status	Gældende / Vedtaget
CVR_navn	Holstebro kommune
Skovs_navn	Gældende
Skov_ejer	Ikke udfyldt
Op_aarsag	Ikke udfyldt
Opdateret	Fri Jun 12 04:38:45 2026



OBJECTID	1267
gml_id	theme_pdk_vaerdifuldtlandbrugsomraade_vedtaget_v.86f80fbd1be14b96891a3aaf06f4435f
sp_datoafl	
uuid	86f80fbd1be14b96891a3aaf06f4435f
temakode	1111
temanavn	Særlig værdifulde landbrugsområder
objekt_id	11492240
systid_fra	2025-07-01T11:34:50.515Z

Bilag 5 – Landskabelige og kulturhistoriske interesser omkring anlæg

Udpegning	Konflikt
Skovbyggelinje	x
Søbeskyttelseslinje	
Åbeskyttelseslinje	
Fortidsmindebeskyttelseslinje	
Kirkeaftalezoner	
Kirkebyggelinje	
Klitfredningslinje	
Strandbeskyttelseslinje	
Kystnærhedszone	
Fredet område	
Beskyttede diger	
Fredskov	
Negativt skovrejsningsområde (1112)	
Lavbundsareal (1113)	
Særligt værdifulde kulturmiljøer (1116 og 1117)	
Bevaringsværdigt landskab (1118)	
Særlige geologiske interesser (1119)	
Store husdyrbrug (1142)	
Kystnærhedszonen – fri for bebyggelse	
Fredede bygninger	
Fredede eller bevaringsværdige bygninger	
Udstrækning af ikke fredede fortidsminder	
Ikke fredede fortidsminder	
Kulturarvsarealer	
Særligt værdifuldt landbrugsområde	x

Bilag 6 – Naturområder omkring anlæg fra Husdyrgodkendelse.dk



Bilag 7 – Opgørelse af produktionsareal


De eksisterende stalde

Opmåling af produktionsarealer i bestående stalde

Stald nr.	Antal stier	Samlet længde	Dybde	Evt ekstra	Bruttoareal	Krybber	Produktionsareal		Prod. areal pr. sti
1	6	26,14	6,54	0,94	171,89	13,07	**158,82**	**m²**	26,5
1a	4	12,52	3,26	0,00	40,82	3,01	**37,81**	**m²**	9,5
2	24	53,94	3,72	0	200,66	28,42	**172,24**	**m²**	7,2
3	48	110,64	5,28	0	584,18	88,70	495,48	m²	10,3
	12	27,66	5,40	0	149,36	22,68	126,68	m²	10,6
	12	27,66	5,34	0	147,70	22,43	125,28	m²	10,4
							747,44	**m²**	
4	48	109,76	5,25	0	576,24	75,60	500,64	m²	10,4
	24	55,2	5,35	0	295,32	38,52	256,80	m²	10,7
							757,44	**m²**	
5	5	9,27	10,5	0	97,34	8,16	89,18	m²	17,8
	5	7,72	10,5	0	81,06	6,79	74,27	m²	14,9
	64	153,2	6,2	0	949,84	87,296	862,54	m²	13,5
							1.025,99	**m²**	

Samlet produktionsareal: 2.899,73 m²

Den nye stald





Bilag 8 – Oversigt over gældende vilkår

Gældende vilkår i § 16a miljøgodkendelse af den 02-09-2019

1. Ved udnyttelse af nærværende § 16a miljøgodkendelse ophæves tillæg 1 til § 12 miljøgodkendelse af 20-04-2015 meddelt i henhold til § 12 i dagældende Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. af 04-12-2009 og § 12 miljøgodkendelse af 25-08-2010 meddelt i henhold til § 12 i dagældende Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. af 20-12-2006.

2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøgodkendelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøgodkendelse eller senere afgørelser foreskriver andet.

3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøgodkendelses vilkår. Opgørelse af f.eks.:

   - husdyrholdets størrelse
   - kort over produktionsarealerne fordelt i de enkelte stalde
   - affaldsregistrering og –bortskaffelse
   - driftsjournaler (jvf. bilag 8)
   - rapporter fra eftersyn af ventilationsanlæg, gyllekølingsanlæg mm.

   skal efter anmodning kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden. Der skal på forlangende fremvises dokumentation for de seneste fem år.

4. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøgodkendelsen kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.

5. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til kommunen senest 14 dage efter, at ændringen har fundet sted.

6. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøgodkendelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøgodkendelse eller senere afgørelser foreskriver andet.

8. Husdyrbrugets gyllebeholdere skal være overdækket med fast teltoverdækning.

9. Gyllebeholdere skal minimum en gang om året - f.eks. i forbindelse med forårstømning - inspiceres for revner/utætheder mv. og vedligeholdes. Inspektion og evt. vedligeholdelse skal noteres i driftsjournal, jvf. bilag 8.

10. Åbningen af teltoverdækningen må kun stå åben i forbindelse med omrøring og tømning af gyllebeholder. Teltoverdækningen må herudover dog højst stå åben i et døgn efter seneste handling.

11. I tilfælde af skader på teltoverdækningen skal denne repareres inden 1 uge efter skadens opståen.

12. Eventuelle skader og reparationer på teltoverdækningen skal noteres i logbog med dato for skaden og dato for reparation af denne. Såfremt teltoverdækningen står åben længere end angivet i vilkår 10, skal dette noteres i logbogen med angivelse af årsag til dette.

14. Gyllekanalerne i staldafsnit 1.1.2 i alt 823 m^2 - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe og frikøler.

a) Anlægget skal levere en køleeffekt på mindst 38,9 W/m^2. Den samlede årlige køleydelse skal være på (823m² x 38,9W x 24 timer x 365 dage) 280.448 kWh.

b) Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i KWh.

c) Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget.

d) Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

e) Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

f) Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.

g) Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse.

h) Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicerapporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

i) Enhver form for utilsigtet driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 14 dage.

15. Der skal fortsat og stedse vedligeholdes skærmende beplantning omkring husdyrbruget, som det fremgår af bilag 2 Beplantninger og beplantningsbælterne skal bestå af hjemhørende, egnstypiske træer og buske.

16. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder rene stalde og fodringsanlæg.

17. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune.

    Er kravene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

18. Transport til og fra ejendommen skal af hensyn til støj- og støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.

19. Transport med husdyrgødning skal, så vidt det er muligt, ske uden om bymæssig bebyggelse. Hvor dette ikke er muligt, skal transporten foregå i lukket tankvogn eller gyllevogn med slangedrypstop og spildbakke, så vidt muligt på hverdage i tidsrummet 7-16.

20. Støjbidraget fra staldene sammenlagt med bidraget fra husdyrbrugets øvrige aktiviteter, målt udendørs, må ved nabobeboelse* ikke overstige nedenfor anførte værdier.

Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdag	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)

*) Ved nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder. Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tidsintervallerne i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

Såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt Holstebro Kommune finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger/beregninger efter nærmere definerede anvisninger, så det kan godtgøres, at støjgrænserne overholdes, og om at drifttiden for de forskellige støjkilder kan reguleres. Jf. desuden vilkår om handleplaner.

21. Ventilationsanlæggene skal vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger. Anlægget skal dog som minimum rengøres mindst en gang hvert år.

22. Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester, gødningspild m.v., således, at der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

23. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr).

24. Hvis Holstebro Kommune finder det nødvendigt, kan det forlanges, at der føres journal over fluebekæmpelsen på husdyrbruget. Journalen skal føres efter kommunens anvisninger.

25. Beredskabsplanen skal være kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget og den skal ophænges synligt, hvor den er let at komme til. Beredskabsplanen skal løbende holdes opdateret, og minimum en gang årligt.

26. Beredskabsplanen skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip.

27. Beredskabsplanen skal kunne udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed ved uheld, forurening, brand ol.

28. Husdyrbruget skal minimum en gang årligt føre journal/opgørelse over forbrug af el, vand og brændstof, samt andre relevante ressourcer. Se driftsjournaler i bilag 8

29. Husdyrbruget skal arbejde på at nedbringe ressourceforbruget og affaldsmængden samt udledning af forurenende stoffer til omgivelserne, så der på en økonomisk forsvarlig måde opnås en reduktion i miljøbelastningen.

30. Husdyrbruget skal i forbindelse med tilsyn redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nyt materiel, ny management eller besparelser på

materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen. Følgende områder forventes at indgå i redegørelsen:

- Metoder/management til reducering af fordampningen af kvælstof fra stalde og opbevaringsanlæg samt i forbindelse med udbringning.
- Tiltag til reducering af kvælstofudledning og fosforoverskud.
- Redegørelse for ressourceforbrug og tiltag til minimering heraf.
- Reparations- og vedligeholdelsesplaner.
- Affaldsreducerende tiltag.

31. Senest 1 år efter at miljøgodkendelsen er taget i anvendelse skal hele husdyrbruget være gennemgået af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget. Gennemgangen skal som minimum indeholde en beskrivelse og vurdering af de aktuelle forhold samt mulighederne for indførsel af energibesparende teknologi vedr. belysning, køle- og fryseanlæg, varmeanlæg, ventilationsanlæg, maskinel og lign. samt de heraf afledte forhold, såsom f.eks. varmegenindvindingspotentialer, pumpetyper etc. Som udgangspunkt skal 5-års lønsomme teknologier indføres. Kontrolrapport skal fremsendes til Holstebro Kommune.

32. Ved ophør af husdyrbruget skal stalde rengøres, gyllebeholdere tømmes, kompostmarkstakke fjernes og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Eventuelle oplag af olier, sprøjtemidler, kemikalier etc. skal bortskaffes til godkendt modtager

Gældende vilkår i tillæg 1 til § 16a miljøgodkendelse af 28-08-2026

1. Vilkår 7 og 13 i eksisterende miljøgodkendelse af 2. september 2019 bortfalder ved ibrugtagning af tillægget.

2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøgodkendelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøgodkendelse eller senere afgørelser foreskriver andet.

3. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af alle, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift.

4. Husdyrbruget skal dokumentere overholdelse af denne miljøgodkendelses vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises:
   - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
   - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald
   - driftsjournaler (fremgår af miljøgodkendelsen)

5. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøgodkendelsen kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.

6. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til kommunen senest 14 dage efter, at ændringen har fundet sted.

7. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema:

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m²)
Stald 1.1.1	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	748
Stald 1.1.2	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	1.026
Stald 1.1.3	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	257
Stald 1.1.4	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	501
Stald 1.1.5	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	173
Stald 1.1.6	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast gulv	159
Ny slagtesvinestald	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv	3.258
I alt			**6.122**

8. Den nye stald må først tages i brug fra den 2. september 2027.

9. Alle dræn i en afstand på minimum 15 meter fra den nye stald skal være sløjfet eller lagt i lukkede rør. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, skal der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Dokumentation i form af billeder skal fremsendes ifm. færdigmelding af byggeriet.

10. Gyllekanalerne i den nye slagtesvinestald i alt 2.038 m² - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.

11. Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 32,4 W/m2.

12. Den samlede årlige køleydelse skal være på 579226,5kWh

13. Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den daglige (kun nødvendig ved lugtreduktion), månedlige og årlige køleydelse målt i KWh.

14. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget.

15. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

16. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning.

17. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

18. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.

19. 8.Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse.

20. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.

21. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicerapporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

22. Nyanlæg skal etableres i lignende farver og materialer som eksisterende bygninger og anlæg.
23. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder rene stalde og fodringsanlæg.

24. Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag.

25. Udslusning skal foretages mellem kl. 8:00 og 16:00 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage.

26. Der skal føres logbog over hyppigheden af udslusningen. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

27. Ventilationsafkastene på den nye stald skal føres mindst 0,5 m over kip på bygningerne. Placering af afkast fremgår af bilag 3.

28. Ventilationsafkastene på den nye stald skal føres op i lige rør uden konus med diameter på 0,82 m

29. Ventilationsafkastene på den nye stald skal monteres med miljømoduler/vindkryds

30. Ventilationsanlægget skal kunne yde de maksimalt angivne luftmængder

31. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

32. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste nabobeboelses opholdsareal, må ikke overskride grænseværdierne i nedenstående tabel. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder.

Dag	Tidsrum	Reference	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 time	45

Dag	Tidsrum	Reference	dB(A)
Alle dage	22-07	0,5 time	40
Maksværdi (LpAmax)	22-07	-	55

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Vilkåret omfatter al støj fra husdyrbruget, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkåret gælder al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

33. Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, kan tilsynsmyndigheden kræve, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til kommunen sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som angivet i "Miljømåling – ekstern støj" af et støjlaboratorium, der er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

    Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for husdyrbrugets grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

34. Ventilationsanlæggene skal vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger. Anlægget skal dog som minimum rengøres mindst en gang hvert år.

35. Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester og spild af husdyrgødning m.v., så der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

36. Bortledning af tagvand fra den nye stald skal afledes i et tæt og lukket system, så restvand eller husdyrgødning ikke kan trænge ind i drænsystemet.

37. Der skal på husdyrbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr).

38. Beredskabsplanen skal, når tillægget tages i brug, være opdateret med den nye stald, afløb, dræn mv. både i selve planen og på kortmateriale.