

Tilsynsrapport

Adresse	Lundby Mosevej 27, 9260 Gistrup		
CVR-nummer	14511083	P-nummer	1000755728
Virksomhedstype	60603: Anlæg til husdyrproduktion for mere end 100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller 40.000 stipladser til æglæggende høns.		
Miljøriskoscore	2,33	Dato	03-10-2024
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		

Basisoplysninger

Sidste tilladelsdato/ændret tilladelse (dyrhold) 25-01-2017

Tilladt husdyrproduktion

Dyretype	Antal dyr	Antal stipladser	Vægtgrænser/korrektion	Tillad.dato	Udløbsdato
Årshøner, økologiske,	27900	30000		25-01-2017	
Årshøner, økologiske,	16950	18000		25-01-2017	

Aktuel husdyrproduktion

Dyretype	Antal dyr	Antal stipladser	Vægtgrænser/korrektion
Årshøner, økologiske,	16813	18000	
Årshøner, økologiske,	28022	30000	

Opbevaringsanlæg - beholder

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Gyllebeholder	06-10-2014	16-05-2024		2250	Teltdug	

Tilsynskommentarer

Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet Miljøgodkendelse af den 25-01-2017 til 44.850 stk. økologiske årshøner med æg til konsum. Den nye stald blev taget i brug 01-10-2017, og miljøgodkendelsen er fuldt udnyttet.

Lugt, støj og støv Ingen bemærkninger.

Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Ved tilsynet blev der udleveret dokumentation for antallet af indkøbte økologiske hønniker i årene 2020-2024 i form af fakturaer. Der indsættes i alt 48.000 stk. (heraf 18.000 stk. i den ene stald og 30.000 stk. i den anden). Aalborg Kommune modtog i 2021 en redegørelse fra landbrugets konsulent vedr. årsproduktionen, som dokumentation for at produktionen er inden for det tilladte ifølge miljøgodkendelsen. I forbindelse med tilsynet den 3. oktober 2024 blev det bekræftet, at dette stadig er gældende for nuværende drift. Ifølge redegørelsen optager de indsatte høns staldene i 62 uger ad gangen. Imellem holdene er der ca. 2,5 uges tomgang i staldene, hvilket svarer til ca. 2,16 ugers tomgang om året. Derfor er der høns i anlægget ca. 95,8 % af året ((52 uger-2,16 uge)/52 uger * 100%). Desuden oplyses det, at der er en gennemsnitlig dødelighed på omkring 5 %, hvilket ifølge konsulenten svarer til ca. 0,975 høns i gennemsnit pr. høneplads. Dermed fås regnestykket: 48.000 indsatte hønniker x 0,958 x 0,975 = 44.834,4 årshøns (en årshøne = 365 hønefoderdage). Ifølge beregningen anses dyreholdet som værende inden for det tilladte niveau. Gødningsregnskaberne for planperioderne 2020-21, 2021-22 og 2022-23 viser dog, at antallet af årshøns er højere end det tilladte niveau. Det er endnu uklart, hvorfor gødningsregnskabet viser et andet billede end ovenstående udregning, men det er muligt, at det kan skyldes problemer i forbindelse med omregning til årshøns i gødningsregnskabet. Det er vurderet, at fakturaer for indkøbte hønniker kan anvendes som dokumentation fremfor gødningsregnskaber fremover.
Anvendelse af bygninger og stalde	I overensstemmelse med situationsplan i miljøgodkendelsen fra 25. januar 2017.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	I bygningen, hvor møddingscontaineren står, er der afløb til gyllesystemet.
Møddingsplads, overdækning	Møddingscontaineren står i en lukket hal, og den tømmes en gang ugentligt.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ikke relevant.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes OK, da containeren tømmes ugentligt.
Ensilage i markstak, tørstof%+ placering	Der laves byg-ært ensilage til hønsene, og det opbevares i markstak. Ved tilsynet var der en overdækket markstak nord for gyllebeholderen. Der laves ikke foderanalyse. Ensilagen er ikke saftgivende ifølge landbruget. Stakken placeres ikke det samme sted hvert år. Der har været overvejelser om opbevaringsanlæg til ensilagen, men der er ikke lagt planer om dette på nuværende tidspunkt.
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	OK.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Beholderen er overdækket med teltdug, så der er ikke krav om hverken flydelag eller logbog.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ikke relevant pga. overdækning.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Intet fastmonteret anlæg til tømning af beholderen.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er mere end 100 meter til nærmeste vandløb, så der er ikke krav om alarm. Desuden vurderes søen beliggende ca. 90 meter fra gyllebeholderen til at være mindre en 100 m ² vha. luftfotos.
Opbevaringskapacitet til gylle	OK ifølge beregning i miljøgodkendelsen.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderen er opført i 2014. Sidste beholderkontrol lavet i 2024. Her blev det indskærpet, at rørgennemføring i toppen af et af elementerne skal afblændes, hvis beholderens niveau er højere end tanken, hvorfra røret tilløber, pga. risikoen for tilbageløb af gylle. Ved tilsynet var rørgennemføringen blevet afblændet, og der var i stedet tilkoblet og fastspændt en slange, som føres ind gennem tellugnen mod vest. Det er vigtigt, at sikre, at denne slange altid er tæt og spændt godt fast, så der ikke er risiko for spild af gylle.

Gyllebeholder, øvrige	Fra tilsyn i 2021: Vaskevand fra staldene tilledes beholderen. Vaskevandet fra den nye stald pumpes til beholderen. Vaskevandet fra den gamle stald flyttes med vogn/slamsuger.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Nedfælder alt om foråret. Slangeudlægning på afgrøder. Faktura fra 2024 udleveret.
Antal markstakke*	En markstak på tilsynstidspunktet.
Antal:	1
Kompost i markstak, placering, kort+afst	Placering markeret på kort, som blev fremvist. Landbruget var opmærksom på afstandskravene, og at markstakkene ikke må ligge det samme sted i mere end 1 år ad gangen, og ikke samme sted før der er forløbet 5 år.
Antal:	1
Kompost i markstak, overdækning	Markstakken oplyses overdækket med plast.
Antal:	1
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Ikke relevant, da driften er økologisk planteavl.
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Olietromler med spildolie er placeret på spildbakke i maskinhus.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Der findes ikke klinisk risikoaffald på bedriften.
Affald, sortering	Affald sorteres ikke i f.eks. pap/papir, plast, træ osv. Der er container til affaldet fra Marius Pedersen. Det oplyses, at mulighederne for affaldssortering ved Marius Pedersen blev undersøgt omkring år 2021, men affaldsmængderne blev dengang vurderet som begrænsede set i forhold indsatsen ifm. etablering af affaldssortering. Vi talte om, at bedriften burde undersøge mulighederne igen. Erhvervsaffald skal sorteres og det sorterede affald skal opbevares, så det er egnet til genbrug eller genanvendelse. Dette er i henhold til affaldsbekendtgørelsen § 60, stk. 1. Der følges op på dette ved næste tilsyn ejendommen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ved rotter kontaktes kommunen. Ingen flueproblemer.
Olietanke	En olietank, år 2000, 2.500 L, (fabrikationsnr. 107364). Tanken er registreret i BBR. Tanken skal senest sløjfes i år 2030 (når den er 30 år), da tanken umiddelbart ikke er indvendigt korrosionsbeskyttet. Der er ikke angivet et godkendelsesnummer på hverken tankskilt eller tankattest, og desuden nævner attesten intet om indvendig korrosionsbeskyttelse.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Vilkår 13: Husdyrbruget skal drives økologisk. Vilkår 23: Kemikalier til rengøring af stalde, skal være placeret i rum med afløb til gyllesystem eller separat beholder. Hvis rummet ikke har afløb, skal kemikalierne stå på spildbakke. Ejer oplyste, at der ikke haves et lager, men at der kun indkøbes den mængde, der skal bruges. Vilkår 33: Fra volieresystemet skal der fjernes gødning 3 gange om ugen (mhp. reduktion af ammoniakfordampningen fra staldanlægget). Ejer oplyste, at udmugning/tømning af gødningsbånd er en del af den daglige drift og sker mandag, onsdag og fredage. Skrabere i bunden af stalden kører hver dag. Vilkår 48 og 49 vedr. max N og P er erstattet af generelle krav til IE-husdyrbrug om foderoptimering.

Miljøledelse (å)	I 2023 var målet at reducere elforbruget, bl.a. ved at udskifte lamperne i staldene til LED. Lamperne i de to stalde er skiftet i hhv. november 2022 og januar 2023. Desuden er der sparet indkøbt strøm ved at anvende strøm fra eget solcelleanlæg. Dermed er der i 2023 angivet en reduktion i strømforbrug på 29%. Vi drøftede kort, at affaldshåndtering/-sortering kunne anvendes som miljømål for 2024, da der nok ikke kan reduceres meget mere ift. strømforbruget.
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	Der er en skriftlig kontrolplan, som beskriver praksis. Det er en del af IE-materialet, som blev udleveret på tilsynet. Mange ting tjekkes dagligt, og med daglige notater i logbog for kyllingeproduktionen. Det er vurderet, at dette tæller som logbog.
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Af det udleverede IE-materiale fremgår det, at der anvendes fasefodring (fire forskellige fodertyper, afhængig af hønernes alder). Der tilsættes syntetiske aminosyrer for at tilpasse indholdet af protein. Desuden dokumenterer udleveret eksempel på indlægsseddel fra 2024, at der er tilsat monocalciumfosfat, som er letfordøjelig fosforkilde.
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Landbruget har en ammoniakemission på 4.495 kg N pr. år. Fjernelse af gødning fra stalden bidrager til at reducere ammoniakfordampningen fra anlægget. Der er anvendt volieresystem med gødningsbånd med fjernelse af gødning fra stalden 3 gange om ugen, hvorved stalddabet er reduceret med 36 % i forhold til referencesystemet. Ejer oplyste, at tømning af gødningsbånd er en del af den daglige drift og sker mandag, onsdag og fredage. Der føres ikke logbog herfor, da det er fast praksis at tømme ud 3 gange ugentligt, og det også har betydning for hønsenes trivsel. Det er vurderet, at i dette tilfælde har det ikke har nogen betydning for miljøet, om der føres logbog.
Årlig indberetning til kommunen	Den årlige indberetning til kommunen for 2023 blev modtaget på tilsynet. Den vurderes at leve op til kravene for årlig IE-indberetning, og derfor er der ikke krav om at indsende denne ved udgangen af 2024.
Oplæringsmateriale personale (t)	Er udarbejdet som en del af modtaget IE-materiale.
Beredskabsplan (t)	Beredskabsplan er udarbejdet, og den hænger i frokoststuen, så den er tilgængelig for alle på husdyrbruget.
Energieffektiv belysning (t)	Al belysningen er skiftet til LED.
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Cykloner på siloerne vedligeholdes for at reducere støv ved foderleverance. Udfodring i stalden vha. lukket system. Desuden vådt og klistret foder. Overbrusningsanlæg monteret, men anvendes dog relativt sjældent og kun ved behov.
Biogasegnede husdyrbrug*	Vil gerne levere til biogas, hvis der var et økologisk biogasanlæg i nærheden.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der er etableret solceller på den nye stald. Generelt fokus på at øge selvforsyningsgraden. Muligheden for regenerativt landbrug (eller noget derhen ad) undersøges. Der er visse udfordringer, da økologisk drift bevirker, at der er brug for jordbehandling. Mulighed for varmevekslersystem undersøges ligeledes. Økonomisk er det ikke umiddelbart rentabelt. Landbruget modtager besøg af grundskoler og ungdomsuddannelser. Der arbejdes på udarbejdelse af klimaregnskab.

Billeder



Kompost i markstak, placering, kort+afst

