



§ 16B

Miljøtilladelse til projekt på Thise
Kærvej 8, Brønderslev



**BRØNDERSLEV
KOMMUNE**

Godkendelsesdato: 20.08.2025

Sagsnr.: 09.17.21-P19-9-23

Sagsbehandler: Ingrid Bach

Indhold

Kapitel 1: Ikke tekniske resume.....	4
Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering.....	6
2.1 Afgørelse.....	6
2.2 Nuværende tilladelse	7
2.3 Baggrund for afgørelsen	7
2.4 Overordnet vurdering for afgørelsen	7
Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift.....	8
3.1 Anlæg.....	8
3.2 Drift.....	9
Kapitel 4: Vilkår	9
4.1 Generelle forhold.....	10
4.2 BAT, Ammoniak og natur	10
4.3 Lugt	11
4.4 Risiko for jord, grundvand og overfladevand.....	11
4.5 Afstandskrav	11
4.6 Gener og forureningsrisici.....	12
4.7 Affald	14
4.8 Landskabsvurdering.....	14
4.9 Egenkontrol.....	14
4.10 Krav ved evt. ophør	14
Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår	14
5.1 Generelle forhold	15
5.2 BAT	15
5.3 Ammoniak og natur	16
5.4 Lugt	22
5.5 Overholdelse af afstandskrav	24
5.6 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand	26
5.7 Øvrige gener og forureningsrisici.....	27
5.8 Affald	30
5.9 Landskabelige forhold	31

5.10 Management og egenkontrol	32
Kapitel 6: Behandling af dispensation	33
Kapitel 7 Formalia	34
Naboorientering og partshøring.....	34
Offentliggørelse	34
Retsgrundlag og andre materialer	35
Bilag 1 Oversigtskort.....	36
Bilag 2 Adgangsveje.....	37
Bilag 3 Øvrige potentielle genepåvirkninger	38
Bilag 4 Vilkår	39
Bilag 5 Landskabelige forhold ved Thise Kærvej 8	41
Bilag 6 Bemærkninger	42
Klagevejledning	43

Ansøger	Michael Vestergaard
Ejer	Michael Vestergaard, Ingstrupvej 70, 9700 Brønderslev
Telefonnr. ejer	998 87239 / 2440 6961
Lejer	Jørgen Kurt Andersen og Jens Ole Andersen
Husdyrbrugets adresse	Thise Kærvej 8, 9700 Brønderslev
CVR-nummer	25729595
CHR-nummer	38126
Kommune	Brønderslev Kommune, Landbrugsmyndighed
Telefonnr. I dagtimerne	9945 4545
Ejendomsnummer (BFE-nr.)	10065528
Husdyrbrugets matrikel-nr.	7c, Tise By, Tise
Biaktiviteter	Ingen
Skema nr. i husdyrgodkendelse.dk	Skema nr. 242152
Miljøkonsekvensrapport	Version 1
Godkendelse efter	Husdyrbruglovens §16 b
Ansøgning indsendt	27-11-2023

Kapitel 1: Ikke tekniske resume

Brønderslev Kommune udsteder hermed §16b miljøtilladelse efter Husdyrbrugloven til husdyrbruget på Thise Kærvej 8, 9700 Brønderslev.

Der er ansøgt om miljøtilladelse til Flexgrupper i forhold til dyretype med smågrise og slagtegrise i eksisterende anlæg for at gøre husdyrbrugets forhold mere tidssvarende. Desuden er der ansøgt om dispensation fra 50 % krav om geneafstand vedrørende lugt fra husdyrbruget.

Der foretages der ingen ændringer på ejendomme, hverken stalde eller opbevaringsanlæg. Det vil sige der foretages ingen fysiske ændringer på husdyrbruget. Der opføres således ikke nyt byggeri og der foretages ingen ændringer i de eksisterende stalde.

Med miljøtilladelsen gives der tilladelse til et samlet produktionsareal på 867 m² i eksisterende staldbygninger med ansøgt ændringer om flexgrupper. Med flexgruppen vil der ud over slagtegrise være mulighed for også at producere smågrise i staldanlægget.

Staldsystemernes gulvtype og teknologi er både drænet gul og spaltegulv, med delvise arealer er med hyppig udslusning, De hyppig udslusning er med til reduktion af lugtgener.

Resultatet af ansøgte i husdyrgodkendelse.dk viser at lugtberegningen, ikke kan overholde kravene til lugtgeneafstand, den korrigerede geneafstand, til nærmeste samlede bebyggelse og byzone. Hvilket betyder, at der stadig er en beregnet påvirkning med lugt fra husdyrbruget til byzone, Tise By, Tise, samt samlet bebyggelse ved adressen Skrænten 2. Hvorfor der specifikt er ansøgt om efter 50%-reglen i husdyrbrugloven. Lugtgeneafstanden er dog reduceret i forhold til nuværende tilladte drift.

Brønderslev Kommune har konkret vurderet ansøgte husdyrproduktion efter 50%-reglen, og dispenserer for ansøgte lugt påvirkning til nærmeste nabo fordi den samlede påvirkning af lugtemission ikke øges i forhold til nudrift og at lugtemissionen for ansøgte stalde, 1+2+3, er beliggende i uændret afstand til naboer.

Det fremgår af beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, at den ansøgte svineproduktion ikke overholder lugtgenekravene til nærmeste samlede bebyggelse og byzone. Derudover er den samlede påvirkning af lugtemission ikke øget i forhold til nudrift og at lugtemissionen for ansøgte staldene 1+2+3, da de alle er beliggende med uændret afstand til byzonen.

Det vurderes, at husdyrbruget med ansøgte produktionsareal ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af sårbare naturområder, idet beregningerne viser, jf. reglerne i husdyrgodkendelse.dk for deposition til omkringliggende ammoniakfølsomme naturtyper, at depositioner ikke overstiger de fastlagte grænseværdier.


Der er vurderet på naturtilstanden i de områder med naturtyperne, eng, sø og hede, der er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Hvilket viste at merdepositionerne ikke vil medføre væsentlig negativ virkning på de pågældende områder, idet der ikke er en uændret ammoniakemission fra anlægget fra nudrift og 8 årsdrift til ansøgt drift.

Ifm. af fastsættelse af 8 års driften er det ved afgørelsestidspunktet man fastsætter 8 års driften. Dette er præciseret at 8-års-driften og nudriften skal regnes fra det tidspunkt, kommunen træffer afgørelse. Desuden er §§ opdateret til 2023 bekendtgørelsen.

Krav om anvendelse af bedste, tilgængelige teknologi (BAT) er overholdt.

Der er foretaget flere vurderinger af ansøgningen, blandt andet i forhold til forureningsrisici og landskab.

Miljøtilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af kapitel 4. I kapitel 5 er der nærmere beskrivelse af, hvordan kravene er overholdt og begrundelse for de stillede vilkår



Figur 1.1 – Oversigt over husdyrbruget ved den ansøgte drift på Thise Kærvej 8.

Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering

2.1 Afgørelse

Brønderslev Kommune meddeler hermed miljøtilladelse efter §16b i Husdyrbruglovens til husdyrbrugets med produktionstypen – smågrise og slagtesvin.

Der er med miljøtilladelsen flexgrupper i alle staldene, hvilket giver mulighed for at producere enten smågrise og/eller slagtesvin på husdyrbruget. Ændringerne sker i eksisterende staldafsnit, hvilket gør husdyrbruget mere tidssvarende på ejendommen Thise Kærvej 8, 9700 Brønderslev. Bygningerne er beliggende matrikel nr. 7c, Thise By, Thise.

Ejendommen ejes af Michael Vestergaard, Ingstrupvej 70, 9700 Brønderslev. Ejendommen er beboet af Jørgen Kurt Andersen og Jens Ole Andersen.

Det samlede tilladte produktionsareal med dyretyper og staldsystemer vist på Tabel 2 1.

Miljøtilladelse til flexgrupper betyder, at ansøger frit må veksle imellem alle typer af dyr der indgår i flexgruppen. Ved angivelse af flexgruppen har ansøger samtidigt angivet, hvilken gulvtype der findes i stalden.

Oversigt over flexgrupperne er vist i Tabel 2 1.

Stald område	Dyretyper	Bundtype	Antal kvm
Stald 1	Flex Slagte- og smågrise	Drænet gulv + spaltegulv	496
Stald 2	Flex Slagte- og smågrise	Drænet gulv + spaltegulv	255
Stald 3	Flex Slagte- og smågrise	Delvis spaltegulv	116

Tabel 2 1 -oversigt over flexgrupper

Ejendommen har en eksisterende gyllebeholder med et samlet overfladeareal på 406 m². Fra 1987 og et volumen på 1210 m³.

Bygninger og opbevaringslagre er eksisterende på ejendommen, der opføres intet nyt og beliggende som vist i kapitel 1, figur 1.1 eller Bilag 1.

Der meddeles samtidig dispensation fra krav for lugt geneafstand, hvor der specifikt er ansøgt om efter 50%-reglen i husdyrbrugloven. Dispensationsansøgningen er behandlet i kapitel 5.4, (5.5), (4.3.) og kapitel 6.

Det er til enhver tid ejendommens driftsherre, der er ansvarlig for at ejendommen drives i overensstemmelse med miljøtilladelsens vilkår, samt øvrige love og regler på området.

Tilladelsen gælder fra den dag den offentliggøres og fristen for at udnytte miljøtilladelsen er 6 år fra den endelige afgørelse meddeles (fastsat i bekendtgørelsen).

Afgørelsen vedrører ikke et byggeri, derfor anses Tilladelsen for udnyttet, når der er meddelt tilladelse til det faktiske ansøgte med de stillede vilkår. Hvis sagen bliver påklaget, vil klagenævnet i sin behandling af sagen tage stilling til om udnyttelsesfristen skal forlænges.

2.2 Nuværende tilladelse

Ejendomme har en gældende produktionsret til et dyrehold på 3500 slagtesvin (32-107 kg) i henhold til miljøtilsyn foretaget i oktober 2010. Når den nye miljøtilladelse tages i brug, erstatter den det tidligere tilladte dyrehold. Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes, vil det være tilladelsen fra 2010, der er gældende.

2.3 Baggrund for afgørelsen

Ejer af husdyrbruget på Thise Kærvej 8, 9700 Brønderslev har gennem sin konsulent ansøgt om miljøtilladelse. Ansøgningen er indsendt den 27-11-2023 gennem www.husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 242152) og der er søgt om en miljøtilladelse efter §16ab efter husdyrbrugloven om Flexgrupper i forhold til dyretype med smågrise og slagtegrise i eksisterende anlæg for at gøre husdyrbruget forhold mere tidssvarende.

Husdyrbruget drives under CVR nr. 25729595 og CHR nr. 38126.

Desuden er der ansøgt om dispensation fra krav om geneafstand vedrørende lugt fra husdyrbruget.

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse, bilag med situationsplan og oversigt over produktionsareal mv. er gennemgået og vurderet. Denne gennemgang danner grundlag for de stillede vilkår (Se kapitel 4), samt Brønderslev Kommunes delvurderinger af om projektet lever op til betingelserne for en Miljøtilladelse efter §16b (se kapitel 5).

2.4 Overordnet vurdering for afgørelsen

Brønderslev Kommune har samlet vurderet, at der med de stillede vilkår så vil projektet

- ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier,
- ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, og ikke have negative konsekvenser for habitatdirektivets bilag IV arter,
- ikke have væsentlig negativ virkning på jord, grundvand og overfladevand, og
- ikke vil medføre andre væsentlige miljømæssige påvirkninger i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Ejendommen er beliggende i Vendsyssel og der er ingen grænseoverskridende virkninger.

Der er i forbindelse med gennemgangen foretaget en screening ud fra de parametre, der fremgår i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 pkt. D og det er på den baggrund vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift

3.1 Anlæg

Husdyrbruget vil, efter godkendelsen er taget i brug have tilladelse til de driftsbygninger, der fremgår af figur 3.1.1.



Figur 3.1.1 – Husdyrbrugets tilladte anlæg/bygningsmasse til drift ser ud som skitseret figur fra husdyrgodkendelse.dk, Thise Kærvej 8, 9700 Brønderslev.

Husdyrbrugets produktionsarealet udgør 3 staldafsnit – stald 1 (slagtegrise), stald 2 (slagtegrise) og stald 3 (slagtegrise). Der er uændret gulvtype i ejendommens staldbygninger 1+2+3.

Husdyrbrugets øvrige anlæg består af gylletank med overdækning (frivilligt tiltag), fortank, foderlade med korntøringsanlæg, maskinhus/garage, mellemgang og lagerhal, samt udleveringsrum og DAKA-plads til afhentning af døde dyr. Se oversigtskort over de anlæg, som alle er en del af miljøtilladelsen på ejendommen -figur 3.1.1.

Med miljøtilladelsen gives der tilladelse til et samlet produktionsareal på 867 m² i eksisterende staldbygninger med ansøgt ændringer om flexgrupper.

Husdyrbrugets øvrige bygninger og tekniske anlæg fremgår af tabel 3.1.1.

Status	Husdyranlæg	Øvrige bygninger	Tekniske anlæg
Eksisterende	Stald 1, 2, 3 FT-fortank og GB-gyllebeholder 1200 m ³ fra 2016 uden overdækning og foder siloer.	Foderlade, halmlade og maskinhus med olietank i lagerhal.	Farligt affald Opbevares i containere ved stuehus.

Tabel 3.1.1 – Husdyrbrugets anlæg og bygninger.

3.2 Drift

Ansøgningen om miljøtilladelse til flexgrupper i forhold til dyretype med smågrise og slagtegrise i eksisterende anlæg for at gøre husdyrbruget forhold mere tidssvarende har ingen betydning for eksisterende drifte af husdyrbruget.

Kapitel 4: Vilkår

Kommunen kan og skal stille vilkår til produktionen for at sikre at landbruget ikke medfører væsentlige miljøgener i forhold til jord, vand, luft, natur og mennesker. Miljøtilladelsen er derfor givet på betingelse af at nedenstående vilkår, som ved tilsyn skal kunne dokumenteres overholdt. Vilkår er regler der supplerer de generelle regler der gælder alle landbrug – dvs. både de generelle regler og vilkårene skal overholdes. Fastsættes der nye generelle regler, der er mere vidtgående end vilkår i denne miljøtilladelse er det de generelle regler der skal overholdes. Når kommunen vurderer, at det er nødvendigt at fastsætte vilkår under de enkelte afsnit, fremgår begrundelsen for vilkåret under vurderingen.

I afgørelsen bruges begreberne stald og produktionsareal

- Stald - er hele bygningen
- Produktionsareal - er arealet hvor dyrene befinder sig

4.1 Generelle forhold

- 1 Vilkår** - Husdyrbruget tillades drevet med et maksimalt produktionsareal med dyretyper og staldsystemer, som fremgår af tabel 2.1 samt bilag 1. Produktionsarealet må maksimalt udgøre 867 m².
- 2 Vilkår** - Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse med de bygninger og tekniske anlæg, som fremgår Bilag 1 - oversigtskort.
- 3 Vilkår** –Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra tilladelsesdatoen. Miljøtilladelsen er gældende fra **18. 08.2025**.

Der er en eksisterende gyllebeholder på 1210 m³. Der skal ikke opføres ny gyllebeholder i forbindelse med miljøtilladelse. Da der er under 9 mdr. opbevaringskapacitet på ejendommen er der indgået en opbevaringsaftale om opbevaring af mindst 580 m³ gylle på ejendommen Ingstrupvej 48, 9700 Brønderslev. Inklusiv denne kapacitet kan der opbevares gylle svarende til 9,0 mdr. produktion.

4.2 BAT, Ammoniak og natur

Kommunen skal vurdere, om det generelle krav om ammoniakemission er overholdt. Samt stille vilkår til de teknologier som ansøger har anvendt i forbindelse med overholdelse af kravet. Dette er af hensyn til miljøet og beskyttelse af sårbar natur. Der må ikke ske ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper. Kommunen vurderer om kravene til ammoniakemissionen er overholdt efter de fastsatte grænser med anvendte teknologier. Derudover vurderes der hvor stor en total- eller merdeposition af ammoniak, husdyrbruget må give anledning til på nærliggende naturområder. Se desuden forklaring mht. beskyttelse af de sårbare naturtyper i kapitel 5.3.

Husdyrgødningen - Vilkår om gyllebeholder:

- 4 Vilkår** – Gyllebeholder skal være udstyret med et alarmsystem, som kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til den ansvarlige for driften.
- 5 Vilkår** – Der skal føres logbog for gyllebeholderen, hvor eventuelle skader på overdækningen noteres med oplysninger om dato for skaden, samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og skal forevises på anmodning fra tilsynsmyndigheden.

Teltoverdækning af gyllebeholderen er et frivilligt tiltag og overdækningen er ikke indregnet som et virkemiddel i ammoniakberegningerne i husdyrgodkendelse.dk

Overfladearealet af beholderen er beregnet automatisk ved indtegning af beholderen i husdyrgodkendelse.dk.

Overfladearealet af gødningsopbevaringsanlæg indgår uændret i beregning af anlæggets samlede emission af ammoniak, da overfladearealet ikke er ændret de seneste 8 år.

4.3 Lugt

Følgende vilkår er stillet til ejendommen.

- 6 Vilkår** – Efter hvert hold grise skal der foretages effektiv rengøring og/eller vask af stalde. Ventilationsanlæg skal rengøres i forbindelse med vask af staldafsnit.
- 7 Vilkår** – Ejendommen skal holdes ryddelig – spild af foderrester, husdyrgødning mm skal ryddes op hurtigst muligt og senest ved arbejdsdagens ophør.
- 8 Vilkår** – Gylle i gyllekanalerne fra stald 1 og stald 2, skal udsluses mindst hver 7. dag.
 - Udslusningen skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søndage.
 - Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

4.4 Risiko for jord, grundvand og overfladevand

- 9 Vilkår** – Pumpning af gylle skal ske under opsyn.
- 10 Vilkår** – Tanke til dieselolie eller benzin skal være placeret under tag/halvtag og på fast og tæt bund, så der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
- 11 Vilkår** – Tankning af benzin og diesel må kun foregå på støbt plads uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.
- 12 Vilkår** – Tromler og beholdere med kemikalier og olieprodukter, herunder også spildolie og flydende kemikalieaffald skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.

4.5 Afstandskrav

Afstandene til de i husdyrbruglovens §§6-8 nævnte områder skal iagttages ved udvidelser og ændringer der kan medføre forøget forurening.

Afstandskravene i §§6 og 7 har karakter af forbudszoner. Afstandskravene i §8 skal overholdes ved udvidelser eller ændringer af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug, der kan medføre forøget forurening. Der er dog mulighed for at give dispensation for manglende overholdelse.

Det ansøgte projekt omfatter ikke nyt byggeri. I ansøgte projekt er det udelukkende i eksisterende staldafsnit med uændret produktionsareal og gulvtype, hvor der søges om flexgrupper i forhold til dyretype med smågrise.

Denne ændring giver ingen forøget emission af hverken ammoniak eller lugt. Disse stalde er ikke omfattet af det nugældende afstandskrav på 30 m.

Der er tale om et eksisterende lovlig opført husdyranlæg med gyllebeholder. Der ikke sker en forøget forurening og derfor overholder det ansøgte projektafstandskravene i §§ 6-8.

4.6 Gener og forureningsrisici

Hvad angår gener og forureningsrisici fra støj, støv, transport, lys og forbrug, samt fluer og skadedyr.

Støj:

Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal må ikke overskride følgende værdier.

Tidspunkt	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Tabel 4.6.1 – støjgrænser

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, indenfor ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Vilkåret betyder, at hvis kommunen finder det nødvendigt, så skal ejer for egen regning lave en akkrediteret støjmåling og/eller – beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og eller – beregning om året.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1987 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om

Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold – eller efter anden aftale med kommunen.

I forbindelse med ansøgte vil støjklender være uændret. Støjklender på ejendommen er primært gyllepumper, den daglige brug af traktorer, samt transporter til og fra

ejendommen. I perioden, hvor plantørringsanlæg benyttes, er ansøger opmærksom på at holde porten lukket, i aften- og nattetimerne, for at mindske støj.

De omkringliggende naboer er beliggende i en relativ god afstand. Der er ikke øgede støjgene eller nye støjklender med den ansøgte produktion. Der er ingen udfordringer med trafikken omkring ejendommen i dag. Ansøgte ændring af produktionen vil ikke give øget transporter da er tale om ændring til flexgrupper i forhold til dyretype med smågrise og slagtegrise i eksisterende anlæg.

Støv:

De normale støvkilder på husdyrbruget kan hovedsageligt opstå ved håndtering af korn, foder og halm samt fra transporter til og fra husdyrbruget og ved intern kørsel på ejendommen. Derudover kan der afgives støv med ventilationen. Der sker ingen fremstilling eller blanding af foder på ejendommen, da foder indkøbes færdigblandet. Ved levering af foder blæses foderet i lukket system direkte ind i indendørs fodersiloer.

Der kan forekomme støv i staldene fra foder, gødning, afstødning af hud og hår fra dyrene og strøelse.

Støvet i staldene reduceres ved regelmæssig overbrusning i staldanlægget som binder støvet. En mindre del vil blive ventileret ud. Efter hvert hold grise vil anlægget inklusive ventilationen blive rengjort ved vask. Der vil således ikke ske en ophobning af støv i staldanlægget eller i ventilationsafkast.

Adgangsvejene samt de interne transportveje er grusveje. Transporter på jord- eller grusveje kan give anledning til lokale støvgener i tørre perioder

13 Vilkår – Fodersiloer skal være indrettet, så støvgener i forbindelse med indblæsning af foder minimeres.

Lys:

Der er ikke nogen ændring med hensyn til belysning.

14 Vilkår – Udendørs belysning, herunder orienteringslys skal placeres og afskærmes, så det ikke giver anledning til blænding for forbipasserende eller for naboer.

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr:

15 Vilkår – Der skal ske effektiv fluebekæmpelse på ejendommen. Fluebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

16 Vilkår – Stalde, fodersiloer og andre bygninger skal holdes i forsvarlig rottesikret stand og i rimelig orden, så leveduligheder for rotter minimeres.

17 Vilkår – Opbevaringspladsen for døde dyr skal være indrettet, så døde produktionsdyr kan opbevares på en hygiejnisk forsvarlig måde. Pladsen skal være sikret mod ådsel-ædende dyr og være indrettet, så opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer eller kan give anledning til punktkildeforurening.

Transporter:

Der vil ikke være nogen væsentlig forskel på om det er en produktion af smågrise eller slagtegrise og derfor ikke nogen ændring med hensyn til transporter jf. opgørelse som fremgår ansøgers oplysninger fra miljøkonsekvensrapporten indsat i tabel 5.7.1, se kapitel 5.7.

4.7 Affald

Ved tilsyn skal der kunne fremvises dokumentation for:

18 Vilkår – Affald fra husdyrbruget skal behandles og bortskaffes efter Brønderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

19 Vilkår – korrekt bortskaffelse af risikoaffald og farligt affald for de sidste 5 år.

4.8 Landskabsvurdering

Det er eksisterende stalde, stuehus og maskinhus og der sker ingen bygningsmæssige ændringer, så derfor stilles der ingen vilkår til de landskabelige værdier.

Ejendommens landskabelige forhold samt en vurdering heraf, fremgår af kapitel 5 og Bilag 5, samt af ansøgning om miljøtilladelse.

4.9 Egenkontrol

Indretning og drift, herunder egenkontrol, som den, der er ansvarlig for husdyrbruget, skal foretage, er for egen regning.

Dokumentation for visse vilkår og krav om egenkontrol skal kunne fremvises ved kommunalt tilsyn (dækkende for seneste 5 års produktion).

4.10 Krav ved evt. ophør

Der stilles krav ved endeligt ophør af aktiviteter på et husdyrbrug.

20 Vilkår Ved husdyrbrugets ophør skal følgende foranstaltninger udføres:

- Gyllebeholdere der ikke fortsætter i markdrift, fortanke, gyllekanaler, rørsystemer, staldafsnit m.v. skal tømmes for husdyrgødning.
- Lagre af foder skal tømmes, og foderet bortskaffes.
- Lagre af olieprodukter og kemikalier, til husdyrbruget, skal tømmes, og produkterne bortskaffes.
- Affald, herunder farligt affald, skal bortskaffes efter gældende regler.

Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår

Afsnittet indeholder en gennemgang, af de forhold der er set på og vurderet i ansøgningen og en begrundelse for de vilkår, der er stillet i kapitel 4.

5.1 Generelle forhold

Erhvervsmæssig nødvendighed - Ejendommen er registreret som en ejendom med landbrugspligt. Af hensyn til fremtidssikring og fleksibilitet er der søgt om at omdanne husdyrbruget staldanlæg til Flexgrupper i forhold til dyretype med smågrise og søer i eksisterende stalde.

Det er derfor Brønderslev Kommunes vurdering, at det ansøgte er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom jf. efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §34, stk. 3.

Ejendommens samlede ammoniakemission er beregnet i ansøgningssystemet og den samlede emission er beregnet til 2110 kg NH₃ - N/år. Der er ikke tale om et IE-brug, da der er færre end 2000 stipladser.

Der er angivet antal 1100 antal dyr 25. marts 2025 til svin i MiljøWeb til ejendommen er derfor omfattet af krav om miljøtilladelse efter §16b og der er krav om, at der skal fastsættes vilkår til reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT), jf. husdyrbruglovens § 27 stk. 2.

Der er stillet vilkår om stalde og staldafsnit jf. bekendtgørelsen i forhold til indretning, placering og dyretype i staldafsnittene. Ligeledes er der stillet vilkår, om at stalde, driftsbygninger mm skal være placeret som angivet i kapitel 3. Vilkårene er stillet, fordi placering, indretning, drift mm udgør en væsentlig del af beregningsgrundlaget for ammoniakemission og lugt til naboer og natur. Placeringen har desuden betydning for overholdelse af afstandskrav og for den landskabelige vurdering. Det er derfor ikke muligt eller tilladt at ændre på forholdene uden der forinden er søgt om tilladelse til det.

5.2 BAT

Begrebet BAT er en forkortelse af det engelske begreb Best Available Technology, som kan oversættes som den "bedste tilgængelige teknologi". Ud fra vurderinger af rimelighed i forhold til økonomi og miljøeffekt er der for den enkelte stald/det enkelte anlæg fastlagt et niveau for maksimal ammoniakfordampning, der som udgangspunkt må være. Niveauerne afhænger dels af den dyretype, der skal være i staldene og af om der er tale om ny stald/anlæg eller eksisterende stald/anlæg. BAT-kravene regnes sammen for alle stalde og anlæg i produktionen og derved opnås et samlet tal for maksimal fordampning, som den ansøgte drift ikke må overskride (kaldet BAT-kravet). Ud fra det beregnede BAT-krav (niveau) kan ejer i sin ansøgning om miljøtilladelse selv vælge hvilke teknologier og indretninger, der anvendes for at opnå niveauet på ejendomsniveau. Det valg ejer/ansøger har taget fastholdes så i vilkår i miljøtilladelsen, som ejer er forpligtet til at overholde.

Når der søges om en ny miljøtilladelse og der i en tidligere miljøtilladelse er fastsat krav til en teknologi i forhold til at opfylde BAT-kravene, videreføres de teknologikrav som udgangspunkt direkte over i den nye godkendelse. Ansøger kan dog vælge at ændre teknologien/sammensætningen af teknologien, hvis ansøger gennem en

scenarieberegning kan vise, at BAT-kravet på ejendomsniveau kan overholdes med den ændrede teknologi.

Beregning i forhold til overholdelse af BAT i projektet fremgår af tabel 5.2.1.

Drift	Samlet totale emission (kg NH ₃ -N/år)
Samlet BAT-krav	2110
Faktiske emission / Ansøgt drift	2110

Tabel 5.2.1 – Overholdelse af BAT-krav

På husdyrbruget Thise Kærvej 8 er den samlede totale ammoniakemission beregnet til 2110 kg NH₃-N/år og den ansøgte emission er 2110 kg NH₃-N/å. BAT-kravet er opfyldt uden anvendelse af miljøteknologi eller teltoverdækning.

5.3 Ammoniak og natur

Af hensyn til beskyttelse af sårbar natur er der fastsat nogle grænser for, hvor stor en total – eller merdeposition af ammoniak, som en etablering eller udvidelse af et husdyrbrug må give anledning til på naturområder.

Den største påvirkning af området sker i det punkt, der er tættest på ejendommen og det er i det punkt grænserne skal være overholdt. Beregningspunkter skal derfor sættes til den del af det berørte område, der ligger tættest på ejendommen. Der skal desuden fastsættes en ruhed, som er et udtryk for hvor høj beplantningen er, og har betydning for hvor meget ammoniak der afsættes.

Ansøger har udpeget de nærmeste naturområder for kategori 1, kategori 2 og kategori 3 natur, samt områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og fastsat den ruhed, der skal benyttes i forhold til beregning af ammoniakpositionen til området.

Brønderslev Kommune er enig med ansøger i udpegningen af naturpunkterne og i den ruhed ansøger har fastsat.

Kategori 1 og 2 natur

Kategori 1 natur er ammoniakfølsom natur, der ligger inden for de områder, der er udpeget som Natura 2000. For denne naturtype, er der fastsat en maksimalværdi for ammoniakdeposition (totaldepositionskrav) på 0,7 kg NH₃-N/ha/år. Hvis der er flere ejendomme, der påvirker samme naturområde, skal der foretages kumulationsovervejelse (beregning), hvis ejendommens bidrag til nærmeste punkt i naturområdet overstiger 0,2 kg NH₃-N/ha/år.

Kategori 2 natur er ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for Natura 2000 områder i form af lobeliesøer, højmoser, heder på mere end 10 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og overdrev på mere end 2,5 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. For kategori 2 natur er der fastsat et totaldepositionskrav på 1,0 kg

NH₃-N/ha/år på ejendoms på ejendomsniveau (dvs. her skal der ikke overvejes kumulation med andre husdyrbrug).


Kommunen har fundet de nærmeste naturpunkter for henholdsvis kategori 1 og kategori 2 natur. De fremgår af tabel 5.3.1 og figur 5.3.1.

Naturpunkt	Naturtype	Afstand	Totaldeposition (NH ₃ -N/ha/år)
Natura 2000	Habitatnatur område Stor Vildmose SAC 12	Ca. 5,5 km og længere væk	0,0
1.1 SSØ - Nedbrudt Højmose	Kategori 1-natur	Ca. 5,5 km og længere væk	0,0
1.2 SSØ – Tidvis våd eng	Kategori 1-natur	Ca. 5,3 km og længere væk	0,0
2.1 SSØ - Overdrev	Kategori 2-natur	Ca. 1,5 km og længere væk	0,0

Tabel 5.3.1 - ammoniakdeposition til kategori 1 og kategori 2 natur

Som det fremgår af tabel 5.3.1 så er de nærmeste kategori 1 naturtyper henholdsvis Nedbrudt Højmose og tidvis våd eng. Begge naturtyper er beliggende i Grishøjgårds Krat ved Manna Mosevej SSV for Brønderslev og indenfor SAC12 Natura 2000 – Habitatområdet Stor Vildmose. Begge habitatnatur typer er beliggende over 5 km væk fra husdyrbruget Thise Kærvej 8, hvor den beregnede totaldeposition fra ejendommen til naturtyperne er beregnet til 0,0 kg NH₃-N/ha/år.

Nærmeste kategori 2 er beliggende cirka 1,53 km væk fra ejendommen. Kategori 2 natur overdrev er beliggende ØSØ ved Kirkebakken nærmest Manna. Se figur 5.3.1.



Figur 5.3.1 – Kommunens udpeget naturområder mht. til kategori 1 og kategori 2 natur.

Til alle kategori 1- og 2-natur er der beregnet en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år. Idet totaldepositionen er under 0,2 kg $\text{NH}_3\text{-N}$ /ha/år – på kategori 1-natur er der ikke foretaget kumulationsberegning. – Kravet til totaldeposition for kategori 2 natur er overholdt.


Kategori 3 natur samt anden natur omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven

Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme naturtyper i form af moser, overdrev og heder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven samt ammoniakfølsomme skove. For disse naturtyper gælder, at hvis ændringer i husdyrbruget fører til en merdeposition på over 1,0 kg $\text{NH}_3\text{-N}$ /ha/år, så skal kommunen vurdere, om der skal stilles vilkår til den maksimale deposition af ammoniak til naturområdet. Hvis merdepositionen er under 1 kg $\text{NH}_3\text{-N}$ /ha/år, så kan der ikke stilles krav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser.

Udover kategori 3 natur, har kommunen har også en generel forpligtigelse til at sikre, at § 3 i naturbeskyttelsesloven overholdes. Af § 3 fremgår, at der ikke må ske tilstandsændring af de naturtyper, der er omfattet af bestemmelsen. Derfor foretages der i forbindelse med ansøgninger om miljøtilladelse og -godkendelse også udpegning og beregning for de § 3 naturtyper, der ikke er omfattet af kategori 3 og ud fra de beregninger foretages en vurdering, af om ændringen i husdyrbruget vil kunne føre til tilstandsændringer.

Merdepositionsgrænsen på 1 kg NH₃-N/ha/år i forhold til kategori 3 natur er begrundet i et notat fra Danmarks Miljøundersøgelse fra 2005, hvoraf det fremgår, at det først er ved merdepositioner på over 1 kg at der vil kunne påvises effekter i felten.

Med baggrund i det ovennævnte notat er det Brønderslev Kommunes vurdering, at det normalt ikke vil kunne føre til tilstandsændringer i kategori 3 natur og § 3 beskyttet natur, hvis merdepositionen på under 1 kg NH₃-N/ha/år.



Figur 5.3.2: De naturpunkter omfattet af §3 eller kategori 3, som er beliggende tættest på ejendommen, og hvori merdepositionen af ammoniak-kvælstof er beregnet. Benyttet samme punkt betegnelse som benyttet i ansøgte i husdyrgodkendelse.dk.

Naturpunkt	Naturtype	Merdeposition i forhold til 8-årsdrift (NH ₃ -N/ha/år)	Merdeposition i forhold til nudrift (NH ₃ -N/ha/år)
3.1 ØNØ - Hede	Kategori 3-natur	0,0	0,0
3.2 ØNØ – Tilgroet lysåbent	Kategori 3-natur	0,0	0,0
4.1 Ø - Eng	Kategori 3-natur	0,0	0,0
4.2 Ø – Eng	Kategori 3-natur	0,0	0,0
4.3 Ø – Eng	Kategori 3-natur	0,0	0,0
4.4 Ø - Sø	Kategori 3-natur	0,0	0,0
4.5 ØNØ – Tilgroet sø	Kategori 3-natur	0,0	0,0

Tabel 5.3.2 - merdeposition af ammoniak til kategori 3 og § 3 natur

Som det kan ses af tabel 5.3.2, er merdepositionen til de nærmeste kategori 3 (Hede og tilgroet lysåbent) og § 3 naturområder (eng og søer) under 1 kg NH₃-N/ha/år og Brønderslev Kommune vurderer derfor, at etableringen af husdyrbruget ikke vil medføre risiko for tilstandsændringer i naturtyperne.


Brønderslev Kommunen vurderer samlet, at etableringen af husdyrbruget i forhold til ammoniakdeposition ikke vil have væsentlig negativ virkning på områdets kategori 1, 2 og 3 samt § 3 natur.

Bilag IV-arter

En række plante- og dyrearter er opført på bilag IV i EU's Habitatdirektiv og er som følge heraf særligt truede og kræver særlig beskyttelse. Der skal derfor tages stilling til om der kan ske en negativ påvirkning af arterne enten fordi der sker en øget ammoniakdeposition eller fjernes typiske levesteder. Der er i området mulighed for bilag IV arter.

Der er i området nær ejendommen Thise Kærvej 8 mulighed for forekomst af følgende bilag IV-arter: Odder, europæisk stør, spidssnudet frø og springpadder. Den nærmeste konkrete registrering, er fund af odder er ca. 1,68 km mod syd sydvest. Alle andre konkrete registreringer er længere væk.

I projektet bliver der hverken fjernet vandhuller, nedrevet bygninger, fældet træer eller fjernet andre typiske levesteder for bilag-IV arterne.



Figur 5.3 – Oversigtskort over nærmeste bilag IV-arter, hvor odderen er ca. 1,68 km SSV for ejendommens totale bygningsmasse på Thise Kærvej 8.

I nærheden af husdyrbruget vil der ikke ske en merdeposition af ammoniak-kvælstof på naturområder som omtalt ovenfor, og Brønderslev Kommune vurderer derfor samlet, at projektet ikke vil få negative konsekvenser for områdets Bilag IV-arter.

Natura 2000

Ved sagsbehandling af et ansøgt projekt skal kommunen desuden foretage en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6: Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Nærmeste Natura 2000 område er SAC12, habitatnatur - Stor Vildmose.

Habitatnatur område Stor Vildmose SAC12. Den nærmeste del af Natura 2000 området er beliggende ca. 5,5 km. Ammoniakemissionen fra husdyrbruget Thise Kærvej 8 vurderes ikke at medføre en risiko for en væsentlig påvirkning af de beskyttede naturtyper inden for Natura 2000 områderne, jævnfør ovenstående gennemgang af naturområder i nærheden

af ejendommen. Det vurderes, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Det konkluderes på baggrund af ovenstående, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til ammoniakpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder som følge af ammoniakfordampning fra anlægget.

5.4 Lugt

En forudsætning for at kunne opnå miljøtilladelse er at der sker overholdelse af det fastsatte beskyttelsesniveau for lugt. Der skal derfor foretages beregninger af lugt efter miljøstyrelsens lugtmodel til naboer, samlet bebyggelse og byzone. For de forskellige bebyggelsestyper er der sat en grænseværdi for lugt og det er kun tilladt at overskride den grænseværdi i 1% af årets 8.760 timer (dvs. i 87,6 timer om året). Grænseværdien er skrappest for byzone/sommerhusområde og mest lempelig for nabobeboelse i landzone uden landbrugspligt. Der er ingen lugtgrænser for beboelse på ejendomme med landbrugspligt.

Beregningerne foretages ud fra ejendommens produktion (dyretype, gulvtype, areal mm) og der tages forbehold for mest forekommende vindretning. Hvis der er flere husdyrbrug, der ligger i nærheden af den samme type beboelse indgår de i beregningen af lugtgeneafstanden (kumulationsberegning). Dette resulterer i en beregnet lugtgeneafstand, som den afstand, der skal være fra anlægget med den givne produktion til bebyggelsestypen for at lugtgenekriteriet netop overholdt.

Af tabel 5.4.1 kan det ses, hvad geneafstandene er for husdyrbruget på Thise Kærvej 8, sammenlignet med afstandene til de nærmeste bebyggelsestyper.

Bebyggelsestype	Geneafstand *	Nærmeste; gennemsnitsafstand (m) **
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt, Byvasen 85	100 m	193 m
Samlet bebyggelse. Skrænten 2, Thise, 9700 Brønderslev.	239,6 m	214,65 m
Byzone/sommerhusområde. Byzone, Thise By og nærmeste område i lokalplan udlagt til boligområde eller re- kreative formål i landzonen. Boligområde ved Thise by.	335,4 m	250,61 m

Tabel 5.4.1 – lugtberegninger; * (u- og /korrigeret geneafstand), **Vægtet gennemsnitsafstand.

Ansøger har ikke angivet kumulation for andre husdyrbrug. Brønderslev Kommune er ud fra en gennemgang af kortmateriale og beliggenhed af andre husdyrejendommen enig i, der ikke skal beregnes kumulation.

Brønderslev Kommune er desuden enig i udpegningen af de bebyggelser, der skal beregnes i forhold til.

Vurdering i forhold til lugt til

Der blev i projektansøgningen specifikt ansøgt om at blive vurderet efter husdyrbruglovens §34 stk. 1. (50%-reglern), da husdyrbruget ikke kan overholde afstandskrav til samlet bebyggelse og byzone.

En forudsætning for at anvende dispensationsreglen er at den samlede lugtemission ikke øges. I det ansøgte projekt er lugtemissionen reduceret med 20 % fra staldafsnit 1 og 2.

Geneafstanden til Skrænten 2 er beregnet til 239,6 m (*samlet bebyggelse*) og geneafstanden er derfor længere end den vægtede (nærmeste) gennemsnitsafstand på 215 m.

Derfor benyttes dispensationsreglen der siger da den, faktiske afstand til nærmeste samlet bebyggelse er 215 m, er afstanden mere end 50 % af den beregnede geneafstand.

Forudsætning for at få dispensation er dermed overholdt.

$$239,640/2=120\ 119,8\text{ m} < 214,65\text{ m}$$

I den konkrete sag er 50 % reglen af den beregnede geneafstand til Skrænten 2 beregnet til 119,8 m. Da den vægtede afstanden til den samlede bebyggelse, er 214,65 m, er afstanden mere end 50 % af den beregnede lugtgeneafstand.

Det samme gør sig gældende for beregnede geneafstand til byzonen. *Byzone og nærmeste område i lokalplan udlagt til boligområde eller rekreative formål i landzonen*, er en og samme område ved Thise By. Den beregnet lugtgeneafstand er 335,4 m og den vægtede gennemsnitsafstand er 250,6 m.

Ud fra 50 % reglen skal den beregnede fysiske afstand til byzone være minimum på $335,4/2 = 167,7$ m, den faktiske vægtede gennemsnitsafstand er på 250,61 m og dermed større end minimumsafstanden.

Brønderslev Kommune har ved ovenstående vurderet på baggrund af ansøgningsmaterialet, 50 % reglen kan anvendes i denne sag.

Lovens minimumskrav om afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer hhv. samlet bebyggelse, byzone og enkelt bolig i landzone er overholdt.

Kommunen lægger vægt på, at der er tale om en produktionsmæssig tilpasning i form af flexgrupper. Denne ændring giver ingen forøget emission af hverken ammoniak eller lugt.

Derudover fremgår det af ansøgningsmaterialet at der er uændret lugtemission i nudrift og ansøgt drift, og at lugtemissionen reduceredes ved en ugentlig udslusning af husdyrgødning fra stald 1 og 2.

Yderligere har Brønderslev Kommune ikke tidligere modtaget klager over lugt.

Ud fra en samlet betragtning vurderer Brønderslev Kommune, at der skal meddeles dispensation ved brug af 50 % reglen jf. §34 stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (50 % reglen).

Nabohøring indenfor konsekvenszonen

Udover en beregning af om lugtgenekriterierne er overholdt foretages desuden en beregning af konsekvenszonen. Brønderslev Kommune har foretaget naboorientering efter § 55 eller § 56 i husdyrbrugloven af alle ejendomme inden for denne zone.

Konsekvenszonen er i denne sag beregnet til **403 m**.

Da rengøring og oprydning har betydning for lugt, har Brønderslev Kommune valgt at stille vilkår om ryddelighed og rengøring.

5.5 Overholdelse af afstandskrav

Husdyrbruglovens §§6-8 indeholder en række generelle afstandskrav. Den ansøgte drift på Thise Kærvej 8 er gennemgået for alle disse.

I §6 forbydes etablering, udvidelse og ændringer af husdyr-, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening i følgende områder:

- Eksisterende/fremtidigt byzone/sommerhusområde.
- I område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, rekreative formål mv.
- I en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder.
- I en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Der er intet af det nævnte i op til 50 m fra Thise Kærvej 8

I §7 forbydes udvidelse af husdyr- og gødningsopbevaringsanlæg, hvis anlægget ligger i en afstand på mindre end 10 m fra, eller helt eller delvis inden for bestemte ammoniakfølsomme naturtyper. Det er ikke tilfældet for Thise Kærvej 8.

Jævnfør §8, stk. 1 og 2 er det ikke tilladt at udvide husdyr-, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening, inden for en række afstande. I tabel 5.5 er afstandskravene sammenholdt med afstandene i den ansøgte drift.

Område	Afstandskrav, m	Faktisk afstand, m
Privat vandindvindingsanlæg	25	1650 m
Alment vandforsyningsanlæg	50	526 m
Vandløb, herunder dræn, samt søer over 100 m ²	15 (100m til vandløb for gyllebeholdere)	56 m til grøft/vandløb 58 m til sø 437 m til vandløb
Offentlig vej og privat fællesvej	15	97 m
Levnedsmiddelvirksomhed	25	➤ 25 m
Beboelse på samme ejendom	15	23 m
Naboskel	30	21 m fra stald 2 17 m fra stald 1 24 m fra gyllebeholder

Tabel 5.5 – afstandskravene i husdyrbruglovens § 8.

Som det ses af tabellen, er alle afstandskrav i §8, stk. 1 ikke overholdt. Afstandskravet til naboskel vest for husdyrbruget er ikke overholdt.

Der er ikke ansøgt om dispensation i forhold til naboskel, idet der udelukkende er tale om eksisterende stalde, som var lovlig på opførelsestidspunktet, og som ikke medfører forøget forurening med det ansøgte projekt, hvorfor det ikke skal leve op til ovennævnte afstandskrav. Resten af afstandskravene i §8 stk. 1 er overholdt.

5.6 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand

Opbevaring af husdyrgødning

Der produceres husdyrgødning i form af gylle, som opbevares i gyllebeholder. Gyllebeholderen er beliggende sydvest for staldanlægget og forbundet med eksisterende rørføringer til staldenes gyllekanaler. Gyllebeholderens beliggenhed ses af bilag i oversigtskort.

Der er stillet vilkår om at pumpning af gylle altid skal ske under opsyn. Brønderslev Kommune vurderer, at med det stillede vilkår og så længe husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til vedligehold og eftersyn af anlæggene, samt driftskravene i forhold til overdækning af møddingsplads, alarm på gyllebeholder og logbogsføring for gyllebeholder overholdes, så udgør opbevaring af husdyrgødning ikke en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand.

Afløb og håndteringen af gyllen

Håndteringen af den flydende husdyrgødning bliver ledt i lukkede rørføringer til fortank og pumpes til gyllebeholder. Omrøring sker normalt kun i forbindelse med at gyllebeholderne tømmes forud for udspreddning. Gyllebeholderne tømmes med sugetårn til gyllevogn, som sikrer, at der ikke sker overløb i forbindelse med påfyldning af gyllevogn. Der er stillet vilkår om, at pumpning af gylle altid skal ske under opsyn.

Brønderslev Kommune vurderer, at med det stillede vilkår, så udgør opbevaring af husdyrgødning ikke en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand. Der er altid overvågning ved pumpning af gylle. Der foretages beholderkontrol, hvor det sikres at opbevaringslagrene er intakte bl.a. under egenkontrol jf. management, se afsnittet.

Håndtering af tagspildevand og ubelastet overfladevand

Af ansøgningen fremgår det, at der er opsat tagrender på det eksisterende staldanlæg og tagvandet fra staldanlæg nedsives diffust på jordoverfladen. Der vil ikke ske nogen ændring/forøgelse i forbindelse med projektet, idet der ikke sker ændringer i bygningsmassen.

Det fremgår af ansøgningen, at spildevand fra vask af stalde opsamles i ejendommens gyllesystem og er indregnet i normtallene for gylleproduktion og der i øvrigt ikke er en vaskeplads på ejendommen. Sanitært spildevand nedsives jf. tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for husspildevand meddelt den 29. april 2021 af Brønderslev Kommune.

Opbevaring af olie- og kemikalier

Af ansøgningen fremgår følgende:

Olier: Der benyttes ingen olietanke på ejendommen. Overjordisk tank er afmeldt og nedgravede tanke er sløjfede.

Olieaffald(spildolie): Der opbevares ingen spildolie på ejendommen idet spildolie medtages i forbindelse med service af maskinparken.

Kemikalier: Husdyrbrugets forbrug af kemikalier består af rengøringsmidler til vask af staldanlægget, rengøringsmidler medbringes i forbindelse med staldvask.

Det er sjældent, at der er restprodukter. Det tilstræbes at disponere midlerne så restprodukter undgås. Eventuelle rester afleveres på genbrugsplads.

Selvom der er oplyst hvorledes olie- og kemikalier på ejendommen opbevares, så er der stillet vilkår om, at olietanke skal være placeret på tæt underlag og at tankning skal ske, på evt. spild ikke kan løbe på jorden eller i afløb (medmindre der er etableret olieudskiller). Vilkårene er stillet, fordi der kan ske ændringer i driften på husdyrbruget.

Brønderslev Kommune vurderer, at så længe håndtering af husdyrgødning, spildevand, olie og kemikalier foregår jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle bestemmelser og i henhold til de fastsatte vilkår, udgør det ikke en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand.

5.7 Øvrige gener og forureningsrisici

Afsnit med gennemgang af de eventuelle gener og forureningsrisici der kan forekomme fra de aktiviteter der er på et husdyrbrug. Se situationsplan for placeringen af de potentielle øvrige genepåvirkninger Bilag 3.

I forhold til støj, støv og rystelser fra anlægget vil der ikke være nogen væsentlig forskel på om det er en produktion af smågrise eller slagtegrise.

Støj

Ansøger har angivet følgende støjkloder:

Der er de almindelige støjkloder fra ind- og udlevering af dyr, samt omrøring af flydende husdyrgødning, som er en sæsonbetonet støjkilde. Da omrøring normalt kun finder sted forud for udbringning af husdyrgødning i forår og efterår.

Støjkloder som er inde i bygninger, er generelt lydsvage så som udfordring og vask af stalde. Støjende aktiviteter på et husdyrbrug vil meget sjældent foregå samtidigt.

På ejendom indkøbes al foder som færdigfoder. Der sker korntørring på ejendommen men ingen formaling eller blanding af foder på ejendommen. Blæser til korntørring er afskærmet af omkransende bygninger.

Brønderslev Kommune har valgt at stille vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til støjgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

Vilkårene betyder, at hvis tilsynsmyndigheden finder at der er væsentlige støjgener fra landbruget, så skal landbruget for egen regning dokumentere, at støjkravene er overholdt.

Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af støjmålinger i ejendommens omgivelser ved de enkelte støjkloder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Brønderslev Kommune vurderer, at med de stillede vilkår og den drift ejer har beskrevet, vil husdyrbruget ikke give anledning til væsentlige støjgener for naboer.

Støv

Ansøger oplyser, at der sker ingen fremstilling eller blanding af foder på ejendommen, da foder indkøbes færdigblandet. Ved levering af foder blæses foderet i lukket system direkte ind i indendørs fodersiloer.

Der kan forekomme støv i staldene fra foder, gødning, afstødning af hud og hår fra dyrene og strøelse.

Støvet i staldene reduceres ved regelmæssig overbrusning i staldanlægget som binder støvet. En mindre del vil blive ventileret ud. Efter hvert hold grise vil anlægget inklusive ventilationen blive rengjort ved vask. Der vil således ikke ske en ophobning af støv i staldanlægget eller i ventilationsafkast.

Adgangsvejene samt de interne transportveje er grusveje. Transporter på jord- eller grusveje kan give anledning til lokale støvgener i tørre perioder.

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

For husdyrbrug er der krav om, at der skal ske forebyggelse af gener fra fluer, skadedyr og af uhygiejniske forhold.

De uhygiejniske forhold kan især opstå, hvis der ikke holdes rent og ryddes op i foderspild, så rotter tiltrækkes, eller hvis døde dyr, ikke opbevares hensigtsmæssigt.

Ansøger oplyser at håndtering med hensyn til gener fra fluer og andre skadedyr forebyggelse hovedsageligt gennem forebyggelse med regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder er med til at begrænse forekomst af skadedyr.

Foder opbevares i tætte siloer og foderladen rengøres jævnligt. Evt. foderspild fjernes løbende.

Ansøger oplyser, at der til forebyggelse rotter er der indgået sikringsaftale med et skadedyrsbekæmpelsesfirma. I forhold til stuefluer bekæmpes disse med rovfluer som tilsættes gyllekanaler.

Ansøger har oplyst at døde dyr opbevares mellem maskinhus og foderlade. Døde dyr overdækkes og afhentes efter behov af DAKA.

Med ansøgers beskrivelse af tiltag og de stillede vilkår vurderer Brønderslev Kommune at der sker en tilstrækkelig forebyggelse imod væsentlige gener fra fluer, skadedyr og uhygiejniske forhold.

Transporter (og rystelser)

Ansøgers opgørelse af transporter i ansøgt drift fremgår af tabel 5.7.1. Oversigt over antallet af transporter til og fra husdyrbruget fremgår af nedenstående tabel. Transporter er defineret som biler større end 3500 kg og en transport er defineret som en til- og frakørsel.

Art	Ansøgt drift
Levering af dyr smågrise/slagtegrise	17
Afhentning af dy til slagteri	26
Afhentning a døde dyr til destruktion	52
Hjemtagning af korn i høst	40
Levering af færdigfoder	52
Udkørsel af gylle (traktor og gyllevogn, kapacitet 20 tons)	137
Levering af fyrings- og dieselolie	12
Levering af træpiller	6
Afhentning af dagrenovation	26
Afhentning af emballage/papir/pap	12
Afhentning af jern til skrot	1
Total	381

Tabel 5.7.1 – tunge transporter til og fra husdyrbruget

Transportopgørelse for husdyrbruget fremgår af tabel 5.7.1 fordelt over hele året. Der er ikke medregnet privat kørsel for ansatte i transportopgørelsen. Som det fremgår af tabellen, vil der ikke ske en øgning i antallet af transporter i forbindelse med den ansøgte ændring af produktionen.

Adgangsvej og intern transportvej

Ind- og udkørsel til ejendommen sker fra to adgangsveje fra Thise Kærvej og en adgangsvej fra Knuth Beckersvej og tunge transportere benytter alle tre adgangsveje til ejendommen. Se Bilag 2.

Brønderslev Kommune vurdering af oversigtsforholdene er tilstrækkelig gode til at transportere ind og ud kan foregå uden at være til væsentlig gene eller risiko for anden trafik. Adgangsvejene til husdyrbruget er brede, så det er let at svinge ind på vejen. Ved udkørsel på Thise Kærvej eller Knuth Beckersvej fra adgangsvejene er der hverken beplantninger, bygninger eller kurvede vejforløb der forhindrer gode oversigtsforhold.

Desuden vurderes, at det samlede antal transportere er uændret, da det ansøgte er en miljøtilladelse med til flexgrupper i alle staldene, så der sker ingen ændringer af produktionsareal og dette vil være uforandret og ikke give anledning til væsentlige gener for naboer og omgivelser.

Rystelser

Husdyrbrugets drift i anlægget bidrager ikke til rystelser.

Det vurderes at transport til og fra anlægget ad grusvej med traktor og lastbiler forventes ikke at give anledning til rystelser 50 meter fra transportvejen, dels da gummihjul absorberer stød og dels da vejbelægningen ikke bidrager til rystelser.

Lys

Det er af ansøger oplyst at, der er ikke nogen ændring med hensyn til belysning og udendørsbelysningen består alene af orienteringslys ved indgange til bygninger. Nødvendige projektører er monteret på maskiner og er kun tændt ved behov. Den udendørsbelysning er etableret med sensor der giver mindst belysning og ikke unødigt belysning.

Der er kun lys i staldene i forbindelse med arbejde i staldene og i forbindelse med udfordring og sådan at velfærdskravene vedr. belysning, fastsat ved lov kan opfyldes. Staldene er ikke oplyst om natten.

Brønderslev Kommune vurderer at med den drift ejer har beskrevet lysforholdene, at der ikke er særlige forhold eller forandringer der vil give lysgener, men har valgt at stille et vilkår og med lysforhold til fordi der kan ske ændringer i driften på husdyrbruget.

5.8 Affald

Ansøger har oplyst at affaldet fra husdyrbruget primært består af plastdunke fra sæber, klinisk risikoaffald (kanyler og medicinrester) og farligt affald (spraydåser til mærkning af dyr), lysstofrør fra stalde, papir, pap og plast fra emballering samt jern og metal.

Affaldstype	Håndtering/placering	Bortskaffelse
Brændbart affald	Opbevares i særskilt container	Afleveres på genbrugsstation
Genanvendeligt affald	Opbevares i sorterede fraktioner	Afleveres på genbrugsstation
Spraydåser	Opbevares i forrum i egnet beholder	Afleveres på genbrugsstation som farligt affald.
Klinisk risikoaffald - Medicinrester - Brugte kanyler	Lægemiddelsrester opbevares aflåst egnet beholder. Brugte kanyler opbevares i kanyleboks/plastdunk.	Afhentes af miljøbil eller afleveres sorteret på genbrugsstation.
Byggeaffald	-	Genbrugsstation/medtages af entreprenør
Lysstofrør	Opbevares i en fast beholder.	Afleveres på genbrugsstation.
Jern og metal	Maskinhus	Produkthandel
Husholdningsaffald	Container	Dagrenovation

Tabel 5.8.1 – Affaldshåndtering på husdyrbruget

Ansøger har oplyst, at der på ejendommen forekommer følgende typer affald, der sorteres på ejendommen og bortskaffes som beskrevet i ovenstående skema.

Affald fra husdyrbruget skal behandles og bortskaffes efter Brønderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Brønderslev Kommune har valgt at stille vilkår om, at der ved tilsyn skal fremvises dokumentation for korrekt bortskaffelse af farligt affald fra husdyrbrug produktionen. Vilkåret gælder også, hvis der opstår andre affaldsfraktioner af farligt eller genanvendeligt karakter.

5.9 Landskabelige forhold

Ejendommen er beliggende i et område, der i Kommuneplan 2021-2033 er udpeget som landområde i det åbne land.

I henhold til kommunerammeplanen er det åbne land dels livsgrundlaget for jordbrugserhvervet, og dels er den smukke og varierede natur og landskab et yderst værdifuldt aktiv for kommunens borgere til fritid og rekreation.

Husdyrbruget på Thise Kærvej 8 et eksisterende anlæg, som er beliggende udenfor og vest for Thise by og der er ikke forhold er giver konflikter med hensyn til beskyttelsesinteresser og i forhold til natur, landskab, kulturmiljøer, nabobeboelse mv.

Landskabet omkring husdyrbruget er beliggende bynært landbrugsland, med bebyggelse i form af større og mindre gårde, enkelt huse og Thise by. Brønderslev Kommune vurderer, at det visuelle indtryk i området vil være uændret i forhold til ansøgte miljøtilladelse. Det

eksisterende vil ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier da der ikke sker bygningsmæssige forandringer. Ligeledes vurderer Brønderslev Kommune, at da ansøgte produktionsændring sker i eksisterende stald vil der ikke være konflikt eller fravigelser med rammerne af kommuneplanen.

Om de økologiske forbindelser fremgår af retningslinjer, at planlægning og administration vedrørende anvendelse og tilstand skal forbedre levesteder og spredningsmuligheder for dyr og planter i forbindelsen. Nye anlæg må ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets sprednings muligheder. Da anlægget på ejendommen er eksisterende og er beliggende udenfor de økologiske forbindelser, lever produktionsanlægget Thise Kærvej 8 op til retningslinjen.

Om de særlige værdifulde landskaber, naturområder og potentielle naturområder Ejendommen er beliggende centralt i udpeget det åbne land jf. kommuneplanen. Der er ingen særlige værdifulde landskaber, naturområder eller potentielle områder, hvorfor ansøgte projekt ikke vil forringe kvaliteten eller ske ændringer af større natur-, landskabelige områder.

Der sker ingen ændringer i bygninger og ingen nybygninger og det vurderes at ansøgte vil være i god overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

Fortidsminder, beskyttelseslinjer og andre interesseområder

Der er ingen registreringer af fortidsminder på ejendommen og der er ingen udpegninger i forhold til lavbund og okker, geologiske bevaringsværdier, råstofområder på området eller indvindingsopland.

Ejendommen ligger ikke indenfor å- og sø-beskyttelseslinjer, kystnærhedszone, skovbyggelinjer, og ligger mere end 300 m fra nærmeste kirke.

Brønderslev Kommunes vurderer at med de stillede vilkår vil projektet ikke have negativ påvirkning af landskabet eller på anden måde være problematisk eller i strid med andre begrænsninger for anvendelse.

5.10 Management og egenkontrol

Ansøger har i det indsendte projektbeskrivelse og tilhørende bilag oplyst om de love og bekendtgørelser som regulerer aktiviteter på landbrugsejendommen. Der er bestemmelser for en lang række krav i forhold til management og egenkontrol overholdes med følgende om sin egenkontrol:

- Ansøger har oplyst at der bl.a. føres logbog over flydelag på gyllebeholder, beholderkontrol, udarbejdelse af gødningsregnskab og sprøjtejournal, løbende opdatering af CHR mv.
- Ansøger har oplyst at der føres egenkontrol vedrørende hyppig udslusning af gylle. Der føres logbog med registreringer over hyppigheden af udslusningen og at det udføres i overensstemmelse med vilkår for at sikre virksomhedens drift. Fremadrettet

skal egenkontrollen omfatte ugentlig udslusning af husdyrgødning fra stald 1 og 2 (de stalde med fulddrænet gulv).

- Ansøger har oplyst at der skal være dokumentation for foderets sammensætning. Foder skal være indkøbt fra godkendt foderstofvirksomhed.

Management og egenkontrol er et vigtigt element i at drive en virksomhed med så lille en miljøpåvirkning som muligt. Brønderslev Kommune har noteret sig den egenkontrol, som ansøger selv har oplyst, der vil blive gennemført og vil ved tilsyn forholde sig til om egenkontrollen efterleves i forhold til de miljørelevante dele af sin egenkontrol.

Udover ansøger egenkontrol er der i især husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsat en række konkrete indretnings- og driftskrav, som umiddelbart skal overholdes. Brønderslev Kommune har desuden som supplement til de generelle regler, stillet en række vilkår i miljøtilladelsen, som er vurderet nødvendigt for den konkrete ejendoms drift, med den ansøgte produktion.

Med ansøgers egenkontrol, de generelle regler og de fastsatte vilkår har Brønderslev Kommune i denne sag vurderet, at det ikke er nødvendigt at stille yderligere konkrete vilkår til egenkontrol.

Kapitel 6: Behandling af dispensation

Som det fremgår af tabel 5.4.1 er afstandskravet (lugtgeneafstand) til samlet bebyggelse adressen Skrænten 2, samt til byzonen ved Tise by ikke overholdt. Ansøger har søgt om dispensation for forholdene med følgende begrundelse:

Da husdyrbruget ikke øger lugtemissionen i forhold til den nuværende drift, og mere end 50% af geneafstanden er opfyldt, kan der søges der om dispensation fra krav til geneafstanden.

Dispensation vedrørende lugt:

- Der er ansøgt om dispensation for lugt geneafstand (50%-reglen), da husdyrbruget ikke kan overholde de afstandskrav til samlet bebyggelse og byzone.

Skemaet i Husdyrgodkendelse.dk viser, at beregningen for geneafstanden ikke er overholdt og kræver en dispensation for genekriterierne jf. §34 (50% - reglen) til samlet bebyggelse og byzone.

Vurdering i forhold til den ansøgte dispensation:

Brønderslev Kommune har vurderet på baggrund af ansøgningsmaterialet at 50 % reglen kan anvendes i denne sag. Kommunen lægger vægt på, at der er tale om en produktionsmæssig tilpasning i form af flexgrupper. Denne ændring giver ingen forøget emission af lugt.

- Lugtemissionen i ansøgt produktion overstiger ikke den nuværende tilladte emission fra husdyrbruget.
- Den faktiske lugtgeneafstand fra husdyrproduktionen ikke overstiger den fysiske afstand (lugtcentrum) til nabobeboelse gange med 2 (100 procents overskridelse).

Brønderslev Kommune vurderer, at der samlet set kan dispenseres for afstandskrav til samlet bebyggelse, samt til byzone ved Thise By.

Der er ikke ansøgt om dispensation i forhold til naboskel, idet der udelukkende er tale om eksisterende stalde, som var lovlig på opførelsestidspunktet, hvorfor det ikke skal leve op til ovennævnte afstandskrav. Resten af afstandskravene i §8 stk. 1 er overholdt.

Det er i Brønderslev Kommunes samlede vurdering set på, at der i projektansøgningen udelukkende er tale om flexgrupper i forhold til dyretype med smågrise og slagtegrise i eksisterende anlæg for at gøre husdyrbruget mere tidssvarende. Der sker ingen ændringer på ejendommen, hverken stalde eller op bevaringsanlæg. Det vil sige der foretages ingen fysiske ændringer på husdyrbruget. Der opføres således hverken nyt byggeri eller der foretages ingen ændringer i de eksisterende stalde.

Brønderslev Kommune lægger yderligere vægt på, at der ikke tidligere modtaget klager over lugt.

Brønderslev Kommune meddeler hermed dispensation for afstandskravet på genekriterier for lugtemission, jf. Husdyrbrugloven §16 b og Husdyrgodkendelses bekendtgørelsen §34.

Kapitel 7 Formalia

Naboorientering og partshøring

Udkast til miljøtilladelsen har været sendt til orientering hos matrikulære naboer og andre beboere inden for en beregnet konsekvenszone jf. husdyrbruglovens § 55 eller § 56. Derudover har det været sendt i partshøring ved ansøger selv jf. forvaltningslovens § 19.

Af § 19 i forvaltningsloven fremgår, at hvis det projekt der søges om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse til vurderes at være til særlig ugunst enkelte parter, så kan der ikke træffes afgørelse før den berørte part er blevet hørt og har haft mulighed for at udtale sig.

Brønderslev Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke skønnes at være til særlig ugunst for enkelte parter ud over ansøger selv

Der har været en frist på 2 uger til at komme med bemærkninger til ansøgningen. Brønderslev Kommune har modtaget 2 bemærkninger tilføjet som Bilag 6 Bemærkninger

Offentliggørelse

Afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 20. august 2025. og der er fra den dato en frist på 4 uger for at klageberettigede kan påklage den (se klagevejledning nedenfor) En kopi af afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig

tilgængelig på Digital Miljø Administration (DMA-portalen) – dvs. Miljø- og Fødevarerministeriets hjemmeside.

Der er den 20. august 2025 sendt kopi til de organisationer, der er omfattet af §§ 61 og 62 i husdyrbrugloven, til de klageberettigede organisationer og styrelser efter § 84-87 i husdyrbrugloven, til ansøgers konsulent og til naboer der har fremsat ønske om en kopi i forbindelse med naboorienteringen.

Retsgrundlag og andre materialer

- Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.
- Husdyrbrugloven, Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., se lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Miljøbeskyttelsesloven, se lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om lov om miljøbeskyttelse.
- Museumsloven, se bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.
- Naturbeskyttelsesloven, se bekendtgørelse nr. 1392 af 6. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse.
- Offentlighedsloven, se lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.
- Retssikkerhedsloven, se lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.
- Vaskepladsbekendtgørelsen – se bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Støjvejledningen - Jf. vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra november 1984.
 - [Miljøstyrelsens støjvejledning](#)
- Brønderslev Kommunes Landskabsanalyse fra 2020, som kan findes på Brønderslev Kommunes hjemmeside

Bilag 1 Oversigtskort



Figur 3.1.1 – Husdyrbrugets tilladte anlæg/bygningsmasse til drift ser ud som skitseret figur fra husdyrgodkendelse.dk, Thise Kærvej 8, 9700 Brønderslev.

Bilag 2 Adgangsveje

Adgangsvej og intern transportvej

Der er to adgangsveje fra Thise Kærvej og en adgangsvej fra Knuth Beckersvej til ejendommen. Tunge transporter benytter alle tre adgangsvej til ejendommen.




Figur 2 - Adgangsvej og interne transportveje.

Bilag 3 Øvrige potentielle genepåvirkninger

Situationsplan for husdyrbruget:

Af nedenstående situationsplan ses hvor i anlægget der sker opbevaring af foder evt. kemikalier, olier, døde dyr mv. samt hvor i anlægget evt. støjklinder er placeret.




Figur 3 - Situationsplan for husdyrbruget øvrige potentielle genepåvirkninger.

Bilag 4 Vilkår

- 1 **Vilkår** - Husdyrbruget tillades drevet med et maksimalt produktionsareal med dyretyper og staldsystemer, som fremgår af tabel 2.1 samt bilag 1. Produktionsarealet må maksimalt udgøre 867 m².
- 2 **Vilkår** - Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse med de bygninger og tekniske anlæg, som fremgår Bilag 1 - oversigtskort.
- 3 **Vilkår** – Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra tilladelsesdatoen. Miljøtilladelsen er gældende fra **18. 08. 2025**.
- 4 **Vilkår** – Gyllebeholder skal være udstyret med et alarmsystem, som kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til den ansvarlige for driften.
- 5 **Vilkår** – Der skal føres logbog for gyllebeholderen, hvor eventuelle skader på overdækningen noteres med oplysninger om dato for skaden, samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og skal forevises på anmodning fra tilsynsmyndigheden.
- 6 **Vilkår** – Efter hvert hold grise skal der foretages effektiv rengøring og/eller vask af stalde. Ventilationsanlæg skal rengøres i forbindelse med vask af staldafsnit.
- 7 **Vilkår** – Ejendommen skal holdes ryddelig – spild af foderrester, husdyrgødning mm skal ryddes op hurtigst muligt og senest ved arbejdsdagens ophør.
- 8 **Vilkår** – Gylle i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag.
 - Udslusningen skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søndage.
 - Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 12. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.
- 9 **Vilkår** – Pumpning af gylle skal ske under opsyn.
- 10 **Vilkår** – Tanke til dieselolie eller benzin skal være placeret under tag/halvtag og på fast og tæt bund, så der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
- 11 **Vilkår** – Tankning af benzin og diesel må kun foregå på støbt plads uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.
- 12 **Vilkår** – Tromler og beholdere med kemikalier og olieprodukter, herunder også spildolie og flydende kemikalieaffald skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.
- 13 **Vilkår** – Fodersiloer skal være indrettet, så støvgener i forbindelse med indblæsning af foder minimeres.
- 14 **Vilkår** – Udendørs belysning, herunder orienteringslys skal placeres og afskærmes, så det ikke giver anledning til blænding for forbipasserende eller for naboer.
- 15 **Vilkår** – Der skal ske effektiv fluebekæmpelse på ejendommen. Fluebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

- 16 Vilkår** – Stalde, fodersiloer og andre bygninger skal holdes i forsvarlig rottesikret stand og i rimelig orden, så levedmuligheder for rotter minimeres.
- 17 Vilkår** – Opbevaringspladsen for døde dyr skal være indrettet, så døde produktionsdyr kan opbevares på en hygiejniske forsvarlig måde. Pladsen skal være sikret mod ådsel-ædende dyr og være indrettet, så opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer eller kan give anledning til punktkildeforurening.
- 18 Vilkår** – Affald fra husdyrbruget skal behandles og bortskaffes efter Brønderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
- 19 Vilkår** – korrekt bortskaffelse af risikoaffald og farligt affald for de sidste 5 år.
- 20 Vilkår** Ved husdyrbrugets ophør skal følgende foranstaltninger udføres:
- Gyllebeholdere der ikke fortsætter i markdrift, fortanke, gyllekanaler, rørsystemer, staldafsnit m.v. skal tømmes for husdyrgødning.
 - Lagre af foder skal tømmes, og foderet bortskaffes.
 - Lagre af olieprodukter og kemikalier, til husdyrbruget, skal tømmes, og produkterne bortskaffes.
 - Affald, herunder farligt affald, skal bortskaffes efter gældende regler.

Bilag 5 Landskabelige forhold ved Thise Kærvej 8



Figur – Landskabsanalyse for området ved husdyrbruget Thise Kærvej 8.

Der sker ingen ændringer i bygninger og ingen nybygninger og det vurderes at ansøgte vil være i god overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

Bilag 6 Bemærkninger

Nr. 1

Til Brønderslev kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Jeg har som udgangspunkt ikke problemer med at dyreholdet udvides på Thise Kærvej 8. Dog er jeg bekymret for den eventuelle øget lyd belastning, der vil fremkomme, da der i forvejen er et anlæg, der larmer fra ejendommen.

I skrivelsen, der er fremsendt, er der beskrevet nogle bestemte lydkrav, der skal overholdes, på bestemte tidspunkter af ugen og døgnet. Jeg ved ikke om de eksisterende anlæg overholder disse krav.

Anlægget kører på forskellige tidspunkter af døgnet, og nogle gange flere dage i træk, det køre nat og dag og med den samme lydniveau døgnet rundt.

Det kan være til tider være så trættende, at jeg af og til må væk hjemme fra, for at få lidt ro fra lyden, om det er frekvensen på lyden, den type lyd eller noget andet ved jeg ikke, den kan sikkert også overholde kravet på de 55 dB, det ved jeg ikke, jeg ved ikke hvad 55 dB eller 48 dB svarer til, men jeg bekymrer mig om at lyd belastningen, der udefra vil blive øget, og at der er en risiko for at lyden i kombination med støj fra udvidelse, vil gøre det endnu værre. Det nuværende anlæg, har jeg fået af vide, er et tørreanlæg.

Jeg håber i vil tage dette med i jeres overvejelser, ved evt. at der vil blive fulgt op på, om de gældende regler for lyde og øvrige gener overholdes, og sikre sig, at der bliver taget de foranstaltninger, der er nødvendige for at belastningen på naboerne bliver så lille som muligt. På forhånd tak.

Nr. 2

Vi er en gruppe naboer, på Højmarksvej i Thise, som har nogle bekymringer ang. svinehold på ejendommen Thise Kærvej 8 i Thise by.

Vi kan acceptere forholdene som de er nu, men i og med at der kommer nye driftsledere, vil vi orientere om hvad vi er bekymrede over, og hvad vi forventer bliver kontrolleret af relevante myndigheder.

Lugtgener: I skriver at der ikke er klaget over lugtgener. Men os på Højmarksvej oplever tydelige lugtgener på vindstille dage og dage med en bestemt vindretning. Og klart mere end de 87,6 timer om året som beskrevet. I og med man søger dispensation, er man jo udmærket klar over at der her er et problem.

Transport: I materialet fremgår det ikke hvor meget transport der har været i 2024, så vi har jo ikke noget at sammenligne med tallene i tabel 5.7.1. Men umiddelbart er smågrise i stalden i 7 uger og slagtesvin i 3-4 måneder, hvilket vil betyde større udskiftning ved smågrise produktion, og dermed mere transport. Vi synes at formuleringen omkring transport, hvor der "ikke er en væsentlig ændring i transport", er meget forsimplet og på kant med sandheden.

Støj: Uafbrudt i høstsæsonen, og ofte, udenfor høstsæsonen kan vi tydeligt høre komtørrings anlægget. Anlægget står godt nok imellem bygninger som umiddelbart reducerer støjen. Men da Højmarksvej ligger betydelig højere end Thise Kærvej, bliver støjen nærmest "løftet" og båret af vinden op til os på Højmarksvej. I høstsæsonen er det konstant og meget generende.

Vi er klar over at vi bor på "landet", og vi kan sagtens acceptere lugt fra dyr og generel støj fra landbrugs drift. Vi ønsker blot at diverse dispensationer bliver overholdt, og at der udføres kontrol med dette.

Klagevejledning

Denne miljøtilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Denne miljøtilladelse er offentlig bekendtgjort følgende dato:

Dato 18. august 2025

Hvem er klageberettiget?

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Styrelsen for Patientsikkerhed,
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet,
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer,
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøgodkendelsen, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt,
- Forbrugerrådet kan påklage miljøgodkendelsen i det omfang, de er væsentlige og principielle,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61,
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøgodkendelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøgodkendelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Hvordan klager man gennem den digitale klageportal?

Klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af nævnets digitale klageportal.

[Digital klageportal](#)

Når man kommer ind på siden, skal man vælge feltet, hvor man kan gå direkte til klageportalen og herefter følge vejledningen.

Kan man klage uden om den digitale klageportal?

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat, har en eller flere psykiske lidelser eller har sprogveskelligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papirpost eller mail.

Ønsker man at klage pr papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenævnet. Brønderslev Kommune har adressen Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

I anmodningen skriver man:

- at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal
- hvilken afgørelse man ønsker at klage over
- om man er fritaget fra anvendelse af digital post

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter klagen i klagesystemet.

Klagegebyr

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

Efter at klagen er indleveret

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videresender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de i klagesagen involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 ugers frist.

Opsættende virkning

At en klage over en miljøgodkendelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt for driftsherren at tage miljøgodkendelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøgodkendelsen "indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens

hidtidige bebyggelsesarealer". Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som placeres fjernt fra gården på en åben mark.

Hvis miljøgodkendelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning:

- Hvis miljøgodkendelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er hovedreglen, at hvis en miljøgodkendelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tidspunkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøgodkendelsen, så bliver byggeriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive tvunget til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøgodkendelse, før klagesagen er afgjort.

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges opsættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøgodkendelsen i brug.

Hvis miljøgodkendelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning:

- Hvis en miljøgodkendelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende virkning lige modsat. Miljøgodkendelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis miljøgodkendelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også her kan Miljø- og Fødevareklagenævnet overtrumfe lovens regler og bestemme, at klagen alligevel ikke har opsættende virkning.

Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet ophæver miljøgodkendelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt.