



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 01-11-2022 -
Jesper Lange, Jægerlundvej 5, 6541 Bevtøft**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jesper Lange		
Adresse	Jægerlundvej 5, 6541 Bevtøft		
Telefon	74519210	CHR nr.	51356
E-mail	jesperlange@hotmail.com	CVR nr.	28211600
Mobil	20645699	P nr.	1002693735

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/12744
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	09-12-2021		
Ændret tilladelse	06-01-2011		
Tilladte dyreenheder	314,07		
Registreret dyreenheder i alt	345,67		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jesper Lange, landmand Stephanie Elkjær Dall, Haderslev Kommune Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen fra den 9. december 2021.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Miljøgodkendelsen § 16 a. atk. 1 fra den 9. december 2021 med et godkendt produktionsareal på:</p> <p>Godkendt produktionsareal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ny 2.210 m² forlængelse af kostalden med 65 m mod syd. Samlet produktionsareal på 1.565 m² fordelt på:<ul style="list-style-type: none">- 1.228 m² til flexgruppe, alle kvæg på dybstrøelse.- 184 m² til malkekøer, kvier og stude på fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.- 153 m² til malkekøer, kvier og stude på sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal).• Ny 1.512 m² kviestald, med samlet produktionsareal på 1.304 m² fordelt på:<ul style="list-style-type: none">- 709 m² til malkekøer, kvier og stude på fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.- 595 m² til malkekøer, kvier og stude på sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal).• Ny plads på 450 m² til kalvehytter med 450 m² produktionsareal til flexgruppe, alle kvæg på dybstrøelse.• Eksisterende kostald på 2.414 m², hvor der etableres nyt staldafsnit. Samlet produktionsareal på 1.639 m² fordelt på:<ul style="list-style-type: none">- 230 m² nyt staldafsnit til malkekøer, kvier og stude på fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.- 1.208 m² til malkekøer, kvier og stude på fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.- 105 m² til malkekøer, kvier og stude på sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal).- 96 m² til flexgruppe, alle kvæg på dybstrøelse.• Eksisterende plads til kalvehytter, med mindre udvidelse af produktionsareal fra 220 m² til 260 m² til flexgruppe, alle kvæg på dybstrøelse. <p>Godkendt gødningsopbevaringsareal:</p> <ul style="list-style-type: none">• To eksisterende gyllebeholdere på henholdsvis 482 m³ og 539 m³ med kapacitet på henholdsvis 2.100 m³ og 2.800 m³. Der er etableret teltoverdækning i 2017.• Ny container, 15 m², til fast gødning. <p>Andre anlæg:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ny 1.400 m² (35x40 m) forlængelse af plansilo med ca. 40 m mod syd.• Eksisterende plansilo, ca. 2.450 m² (35x70 m) inklusiv tidligere udvidelse med ca. 10 m mod vest fra 2 køresiloer til 3 køresiloer.• Nedrivning af tidligere goldkostald.• Eksisterende maskinhus. <p>Status på tilsynsdagen den 1. november 2022:</p> <p>Ny forlængelse af Kostald: I alt 2.210 m² med et produktionsareal på 1.565 m² ialt 70,9 % - Er opført og i brug.</p> <p>Ny af Kviestald: I alt 1.512 m² med et produktionsareal på 1.304 m² ialt 86,2 % - Er opført og i brug.</p> <p>Ny plads til 10 nye Kalvehytter: I alt 450 m² med et produktionsareal på 1450 m² ialt 100 % - Arealet er etableret, men det benyttes ikke til dyr. I fremtiden ønskes arealet at blive benyttet til vaskeplads samt opstilling af container til dybstrøelse.</p> <p>Eksisterende Kostald: I alt 2.414 m² med et produktionsareal på 1.639 m² ialt 67,9 % - Er i brug.</p> <p>Eksisterende plads til kalvehytter: I alt 220 m² med et produktionsareal på 220 m² ialt 100 % - Arealet er ikke i brug. I fremtiden ønskes arealet at blive benyttet til vaskeplads.</p> <p>Ny forlængelse af plads til kalvehytter: I alt 40 m² med et produktionsareal på 40 m² ialt 100 % - Arealet er etableret, men det benyttes ikke til dyr.</p> <p>Gulvtypen er korrekt alle steder.</p>

<p>Gødningsopbevaringsareal: To eksisterende gyllebeholdere på henholdsvis 482 m² og 539 m² med kapacitet på henholdsvis 2.100 m³ og 2.800 m³. Der er etableret teltoverdækning i 2017 - Er i brug.</p> <p>Ny container, 15 m², til fast gødning - Er i brug.</p> <p>Andre anlæg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny 1.400 m² (35x40 m) forlængelse af plansilo med ca. 40 m mod syd - Arealet er etableret og i brug. • Eksisterende plansilo, ca. 2.450 m² (35x70 m) inklusiv tidligere udvidelse med ca. 10 m mod vest fra 2 køresiloer til 3 køresiloer - Er i brug. • Nedrivning af tidligere goldkostald - Er ikke sket, den er taget i brug til kalvehytter. • Eksisterende maskinhus - Er i brug. • Udsprinkelsanlægget er endnu ikke opført - Afventer.

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	dybstrøelse	96	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	09-12-2021	09-12-2027
1	malkekøer fast dræn	230	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb	0	09-12-2021	09-12-2027
1	malkekøer sengestald	105	Malkekøer, kvier og stude	Senge-stald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	09-12-2021	09-12-2027
1	malkkøer fast dræn	1.208	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb	0	09-12-2021	09-12-2027
2	4 hytter	220	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	09-12-2021	09-12-2027
3	9 forl af ko dybstrø	1.228	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	09-12-2021	09-12-2027
3	9 forl af ko fast dr	184	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb	0	09-12-2021	09-12-2027
3	9 forl af ko sengest	153	Malkekøer, kvier og stude	Senge-stald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	09-12-2021	09-12-2027
4	11 ny kvie-stald fast	709	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb	0	09-12-2021	09-12-2027

4	11 ny kvie-stald seng	595	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	09-12-2021	09-12-2027
5	10 ny hytter dybstr	450	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	09-12-2021	09-12-2027
6	hytter forl dybstrø	40	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	09-12-2021	09-12-2027

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	dybstrøelse	Ja	96	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	10-01-2022
1	malkekøer fast dræn	Ja	230	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	10-01-2022
1	malkekøer sengestald	Ja	105	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	10-01-2022
1	malkkøer fast dræn	Ja	1.208	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	10-01-2022
2	4 hytter	Nej	220	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	11-03-2022
3	9 forl af ko dybstrø	Ja	1.228	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	10-01-2022
3	9 forl af ko fast dr	Ja	184	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	10-01-2022
3	9 forl af ko sengest	Ja	153	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	10-01-2022
4	11 ny kvie-stald fast	Ja	709	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	10-01-2022
4	11 ny kvie-stald seng	Ja	595	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	10-01-2022
5	10 ny hytter dybstr	Nej	450	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	03-11-2022
6	hytter forl dybstrø	Nej	40	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	03-11-2022

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
09-12-2021		Miljøgodkendelse	Afgørelse_#221045-21_CaseNo20-25296

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra miljøgodkendelsen § 16 a. atk. 1 fra den 9. december 2021:</p> <p>Vilkår 1: Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet - Det er næsten tilfældet. Den gamle goldkostald er ikke fjernet, men taget i brug til kalvehytter. Kalvehyttearealet ønskes at blive brugt til vaskeplads og opstilling af container.</p> <p>Vilkår 2: Miljøgodkendelse og beredskabsplan skal altid være at finde på ejendommen - Den findes i hard copy og på pc. Driftleder skal kende indholdet - medarbejderne skal kende relevant indhold - Driftleder har kendskab til indholdet og vilkår i godkendelsen og medarbejderne er informeret om relevante vilkår. Beredskabsplanen er endnu ikke udfærdiget - Den skal fremsendes.</p> <p>Vilkår 3: Korrekt forlængelse af kostald - Dette er udført korrekt, dog med grå gardiner i stedet for grønne, hvilket er ok.</p> <p>Vilkår 4: Korrekt ny kviestald - Der er opført en ny kviestald i overensstemmelse med ansøgningen.</p> <p>Vilkår 5: Korrekt etablering af plads til kalvehytter - Der er opført et korrekt areal, dog uden kalvehytter.</p> <p>Vilkår 6: Korrekt udvidelse af plads til kalvehytter - Der er opført et korrekt areal, dog uden kalvehytter.</p> <p>Vilkår 7: Korrekt etablering af nyt staldafsnit i kostald - Dette er opført i overensstemmelse med ansøgningen.</p> <p>Vilkår 8: Skrabning hver 2. time - Skraberne kører hver time pt.</p> <p>Vilkår 9: Gl. Goldkostald skal fjernes - Den er ikke fjernet, men blevet taget i brug til kalvehytter.</p> <p>Vilkår 10-11: Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer, samt flexgrupper skal være i overensstemmelse med miljøgodkendelsen - Se tidligere ændringer. Flexgrupper er korrekte.</p> <p>Vilkår 12: Teltdug på begge gyllebeholdere - Det er tilfældet. I fremtiden må der benyttes jordfarver ved en eventuel udskiftning af dug.</p> <p>Vilkår 13 og 42: Brug af teltdug - Teltdugen er kun åben ved brug og der vil blive ført logbog ved skader.</p> <p>Vilkår 14: Container til fast husdyrgødning og placering - Der vil blive søgt om en anden placering til containeren (på kalvehytte arealet).</p> <p>Vilkår 15: Overensstemmelse med gødningsopbevaringsanlæg - Dette er ok.</p> <p>Vilkår 16: Korrekt plansilo areal - Dette er etableret i overensstemmelse med ansøgningen.</p> <p>Vilkår 17: Korrekt afløb fra plansilo og udvendigt foderbord samt udsprinklingsanlæg - Afløb fra plansilo og udvendigt foderbord er etableret korrekt. Udsprinklingsanlæg er endnu ikke etableret.</p> <p>Vilkår 18: Korrekt beplantning og vedligehold - Ejer planlægger på at etablere beplantning i vinterperioden 2022/2023.</p> <p>Vilkår 19-21: Håndtering af gylle sker ved gyllevogn med påmonteret læssekran under opsyn.</p>

	<p>Vilkår 22: Luftgener - Der har ikke været nogle klager over lugt.</p> <p>Vilkår 23: Støj - Ingen støjklager og der er ikke foretaget støjmålinger.</p> <p>Vilkår 24: Lysgener - Der er ingen lysgener.</p> <p>Vilkår 25: Ryddelighed og rottebekæmpelse - Ejendommen er ryddelig og der er forsvarligt rottesikret.</p> <p>Vilkår 26: Fluebekæmpelse - Neporex, smørremiddel og hyppig udmugning i kalvebokse. Dybstrøelsen kommer direkte i container, som afhentes af Biogas.</p> <p>Vilkår 27: Døde dyr - Døde dyr lægges nord for maskinhuset på metal rister og overdækkes med stort låg fra silotop.</p> <p>Vilkår 28: Beskyttelse af grundvandet for foderoplæg og spild - Der opbevares ingen foder på pladser, som ikke løber til korrekt opsamling. Ved eventuelt spild opsamles straks.</p> <p>Vilkår 29: Vaskeplads - I fremtiden ønsker ejer at vaske på arealet øst for kostalden (kalvehytter-areal).</p> <p>Vilkår 30: Sikring af afløbsbrønde og tagnedløb - De er sikret korrekt.</p> <p>Vilkår 31-32: Korrekt placering og håndtering af olie og diesel - Olietank står på befæstet areal i maskinhus, tankning sker under opsyn.</p> <p>Vilkår 33: Korrekt opbevaring af kemi og opsamling ved spild - Der er ingen sprøjtemidler på ejendommen. Det er maskinstationen fra Linholm, der står for sprøjtning af markerne. Rengøringsprodukter opbevares i nyt kemirum øst for det nybyggede kostald.</p> <p>Vilkår 34: Ved evt. spild af olie mm straks opsamling - Dette sker og der benyttes kattegrus eller savsmuld til opsamling, som bortskaffes som farligt affald efterfølgende.</p> <p>Vilkår 35 og 40: El- og vandforbrug - Det bliver aflæst og registreret hver måned.</p> <p>Vilkår 36 og 41: Kontrol af elinstallationer hvert 5. år - Bliver fremsendt.</p> <p>Vilkår 37: LED-belysning - I den gl. goldkostald opsættes LED lys i udgangen af 2023. Alt andet lys er LED lys.</p> <p>Vilkår 38: Vedligehold og reparation af vand - Dette overvåges dagligt og et eksternt firma har taget prøver af vandet/vandrørene. Måske vil der blive opsat et renseanlæg i fremtiden.</p> <p>Vilkår 39: Beredskabsplan skal gennemgås årligt - Det vil den blive i fremtiden.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Vilkår i miljøgodkendelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-05-2006	1.670	3.340		
Ensilageplansilo	01-01-2005	620	1.240		Etableringsår er usikkert

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
-----------	-----------	--------------	-------------------------	------------------------	------------------	------------

Gyllebeholder	01-01-2000	16-09-2019	500	2.150	Flydelag	
Gyllebeholder	10-03-2010	16-09-2019	530	2.650	Flydelag	
Gyllekælder	01-01-1800		0	122		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ingen studs.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere med teltdug på ejendommen. Den ene er på 2800 m3 fra 2010. Sidste beholderkontrol var den 16. september 2019. Næste beholderkontrol skal være i 2029. Den anden er på 2150 m3 fra 2000. Sidste beholderkontrol var den 16. september 2019. Næste beholderkontrol skal være i 2029.
Flydelag	Der er teltdug på begge beholdere.
Logbog	Der skal kun føres logbog, hvis der sker skader på teltdugen.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en gammel møddingsplads på 120 m2 bag ved maskinhuset - denne benyttes ikke længere. Der udmuges hver anden til hver måned om sommeren ved goldkørerne. Der udmuges hver 14. dag ved kalvene om sommeren og ca. hver 1-2 måned resten af året. Dybstrøelse opbevares i container til Bio-gas. Der fodres med ensilage og kraftfoder. Kraftfodret opbevares på gulvet i laden.
Kalvehytter	Der er opstillet flere kalvehytter (plads til 2 kalve) i den vestlige side og flere kalvebokse (plads til flere kalve) i den østlige side af stalden. I alt benyttes der ca. 325 m2 produktionsareal med dybstrøelse i den gl. goldkostald.
Opbevaring af ensilage	Der opbevares kun ensilage i plansiloerne. Der er 3 siloer med 3 afløb i begge ender.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der benyttes halm.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	På tilsynsdagen var der 2 markstakke. 1 med ensilage og 1 med husdyrgødning. Der føres logbog på markstakkene. I fremtiden forventes det at der ikke længere er behov for markstakke.	2

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Pt vaskes der foran stalden på beton areal og vandet løber til afløb ved ensilagesiloer. I fremtiden ønskes der at vaskepladsen er på arealet, hvor kalvehytterne skulle stå.
Vaskevand fra stald	Staldene vaskes hvert år. Malkestalden ved robotarealet vaskes dagligt. Vaskevandet opsamles og pumpes til gyllebeholdere.

Tagvand	Ledes via dræn og videre i jorden.
Malk- erumsspildevand	Spildevand fra malkeum ledes til gyllekanal.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes nedsvivningsanlæg.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen kemikalier på ejendommen. Sprøjtning foretages af Lindholm Maskinstation. På østsiden af den nye kostald er der et nyt kemirum med rengøringsmidler. Rengøringsmidlerne er opbevaret i 200 liters plastbeholdere.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges nord for maskinhuset på metal rister og overdækkes med stort låg fra silotop. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Bortskaffes i fbm. serviceaftalen med værkstedet.
Batterier	Afleveres til U. L. Petersen eller i fbm. værkstedsbesøg.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer og tømmes af Flemming Paulsen containerservice en gang om ugen.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer og tømmes af Flemming Paulsen containerservice en gang om ugen.
Gammelt jern	Afhentes af U. L. Petersen.
Kanyler/medicinrester/emballage	Opbevares i køleskabet på kontoret og bortskaffes via dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Det sørger maskinstationen for.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Opbevares på kontoret og afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	For at bekæmpe fluer benyttes Neporex, smørremiddel og hyppig udmugning i kalvebokse. Dybstrøelsen kommer direkte i container, som afhentes af Biogas.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning og suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er endnu ikke lavet en beredskabsplan. Der blev udleveret et luftfoto og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen drikkevandsforsyning, som befinder sig mellem stald og stuehus.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er jordvarme og solcelleanlæg både på stuehus og på stalden.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
01-11-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet ejendommen opvarmes med jordvarme, solcelleanlæg og der føres kontrol fra Arlagården.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er oplag af husdyrgødning i markstak.
Størrelse	Der gives scoren 5, pga. ammoniakemissionen er mere end 3.500 kg. NH ₃ -N årligt (4.982 kg. NH ₃ -N/år.)
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 3,07 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Udlevering af slagtedyr foregår fra kreaturvogn og direkte op i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 25. november 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder
Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk