



## Miljøgodkendelse til genbrugsplads

Renovest A/S, Røjebækvej 2a, 9640 Farsø



VESTHIMMERLANDS  
KOMMUNE

*- lyst til at gøre en forskel*

## Indhold

Afgørelse .....	4
Sammendrag .....	5
Vilkår .....	5
Standardvilkår .....	5
Generelt .....	5
Indretning og drift .....	5
Luftforurening .....	8
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand .....	8
Affald .....	8
Egenkontrol .....	9
Supplerende vilkår .....	9
Generelt .....	9
Driftstider .....	9
Støj .....	9
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer .....	10
Tilsyn og Kontrol .....	10
Ændringer på virksomheden .....	11
Virksomhedens ophør .....	11
Spildevand .....	11
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering .....	12
Beskrivelse af virksomheden .....	12
Beliggenhed og fysisk planlægning .....	13
Produkt .....	13
Etablering .....	13
Indretning og drift .....	14
Driftstid/ansatte .....	15
Maskiner/anlæg .....	15
Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand .....	15
Forslag til egenkontrol .....	16
Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer .....	16
Luft og lugt .....	16
Affald .....	17
Jordforurening og grundvand .....	19
Overjordiske tanke .....	20
Spildevand .....	20
Bedst tilgængelige teknologi .....	20
Risiko .....	20
VOC .....	21
Mulige driftsforstyrrelser eller uheld .....	21
Virksomhedens relationer til Miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a .....	21
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter .....	21
Vurdering af Virkninger på Miljøet .....	22
Vandplaner .....	22
Øvrige oplysninger .....	22
Retsbeskyttelse .....	22
Lovgivning .....	22
Offentliggørelse .....	22

Tilsynsmyndighed .....	23
Klagevejledning .....	23
Underretning .....	23
Bilagsliste .....	23
Bilag 1: Stamoplysninger .....	25
Bilag 2: Oversigtstegning .....	26
Bilag 3: Situationsplan/indretningsplan .....	27
Bilag 4:kloakplan .....	28

# Afgørelse

Der meddeles miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 33 jf. lovens kapitel 5.

**Ansøger:**

Louise Mølgaard Mogensen, Vesthimmerlands Kommune,

**Virksomhed:**

Farsø Genbrugsplads ved Renovest A/S

CVR nr.: 37276588

**Ejendommen:**

Røjbækvej 2a, 9640 Farsø

Matr. nr.: 4eg og 4hs Farsø By Farsø

**Ejer af ejendommen**

Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars

**Godkendelsen omfatter:**

Godkendelsen omfatter etablering af en genbrugsplads.

Virksomheden har dermed aktiviteter indenfor følgende listepunkter:

*Listepunkter som virksomheden godkendes efter*

K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>.

**Vurdering**

I miljøgodkendelsen er der taget stilling til alle virksomhedens processer. Det er kommunens vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at etableringen af virksomheden ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til 21 i miljøloven, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport .

Dato: 21. marts 2018

Udarbejdet af:

*Gitte Sørensen*  
Civilingeniør

Kvalitetssikret af

*Bettina Dahl Pedersen*  
Miljømedarbejder

Godkendelse er gældende fra: 21. marts 2018

Klagefrist udløber: 18. april 2018

Søgsmålsfrist udløber: 21. september 2018

---

<sup>1</sup> Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991 jævnfør, LBK nr. 966 af 27. september 2017

# Sammendrag

Der meddeles miljøgodkendelse til en genbrugsplads beliggende i Farsø.

Virksomheden er omfattet af listepunkt K211; jf. bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup>.

I bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed<sup>3</sup> er der fastsat standardvilkår, der skal benyttes ved godkendelse af listevirksomhed af brancher nævnt i bekendtgørelsen. Der er opstillet standardvilkår for listepunkt K 211.

Standardvilkårene er repræsentative og baseret på den bedste tilgængelige teknik for branchen. Vilkår, der ikke er vurderet relevant for virksomheden, er ikke medtaget.

Ud over standardvilkårene er der opstillet en række supplerende vilkår blandt andet vedrørende støj, som ikke er omfattet af standardvilkårene.

Der er tale om anlæggelse af en ny virksomhed.

Som grundlag for behandling af ansøgningen er der indgået følgende materiale:

- Ansøgning, modtaget den 30. januar 2018.

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning – for eksempel efter byggeloven eller arbejdsmiljøloven.

## Vilkår

### Standardvilkår

#### Generelt

1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

#### Indretning og drift

3. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.
4. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.
5. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares.

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 725 af 6. juni 2017

<sup>3</sup> Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr.1520 af 7. december 2016

6. Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsfraktioner.

- Deponi
- Brændbart
- Brændbart til neddeling
- Haveaffald
- Neddelt haveaffald og kompost
- Rent byggeaffald
- Forurenede byggeaffald
- Bagharp
- Træ til genbrug
- Øl-/sodavandsdåser
- Trykimprægneret træ
- Asbest og eternit
- Jord til kartering
- Forurenede jord
- Papir/aviser
- Pap
- Blandet papir/pap
- Makulering (Papir)
- Flasker/glas
- Planglas
- Planglas med rammer
- Jern og metal
- Hård plast
- PVC blød/hård
- Havemøbler (plast)
- Plastfolie
- Gips
- Dæk
- Hårde hvidevarer
- Tegl
- Beton
- Porcelæn
- Elektronik
- Kabler
- Trykflasker
- Batterier
- Akkumulatorer
- Lyskilder
- Flamingo
- Isolering
- Farligt affald
- Tøj

7. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.

8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

## Farligt affald

Ved farligt affald i vilkår 9, 10, 16 og 18 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

9. Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år.
10. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.
11. Virksomheden må ikke sammenblende farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.
12. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion.
13. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren.
14. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.
15. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.
16. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 13 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.

## Andet affald

17. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.
18. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.
19. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.

20. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

### Luftforurening

21. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
22. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.
23. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

### Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

24. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.
25. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i.
26. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.
27. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
28. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.
29. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår.
30. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

### Affald

31. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.
32. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.



33. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge over hele året.

### Egenkontrol

34. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen.
35. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

### Driftsjournal

36. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald.
  - Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægnings og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

## Supplerende vilkår

### Generelt

37. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at endelig godkendelse er meddelt. Ved endelig godkendelse forstås, at eventuelle indgående klager over godkendelsen er behandlet. Godkendelsen udløber når driften har været indstillet i 2 år.
38. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen, med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene.

### Driftstider

39. Tilladelige driftstider

	Driftstider
Mandag-fredag	7.00-18.00
Lørdag	9.00-15.00
Søndag (1. april – 30. september)	9.00-15.00

### Støj

40. Driften af virksomheden må ikke medføre, at dens samlede bidrag til støjbelastningen overstiger grænseværdierne i tabel 2. Til virksomhedens samlede bidrag hører stationære og mobile støjkilder.

Hvis det konstateres, at virksomheden støjer i andre områder, vil det blive påbudt, at de vejledende støjkrav for områderne skal dokumenteres overholdt.

<b>Tabel 2: Grænseværdier for virksomhedens samlede bidrag til støjniveauet i omgivelserne.</b>			
Områdetype (faktisk anvendelse)	Tidspunkter		
	Mandag – fredag Kl. 07:00 – 18:00 Lørdage Kl. 07:00 – 14:00	Mandag – fredag Kl. 18:00 – 22:00 Lørdage Kl. 14:00 – 22:00 Søn- og helligdage Kl. 07:00 – 22:00	Alle dage Kl. 22:00 – 07:00
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60
Boliger i det åbne land	55	45	40
Referencetidsrum	8 timer	1 timer	0,5 timer

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funktion af tidsrum og områdetype. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) beregnet eller målt i punkter i 1,5 meters højde over terræn.

Om natten må støjen ved spidsbelastning maksimalt ligge 15 dB(A) højere end grænseværdien.

Referencetidsrummet er længden af tidsrummet med størst støjbelastning indenfor den angivne periode. Grænseværdierne skal være overholdt indenfor dette tidsrum.

### Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

41. Driften af virksomheden må ikke medføre, at belastningen med lavfrekvent støj målt som A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz) samt belastningen med infralyd – målt som G-vægtet infralydniveau og endelig belastningen med vibrationer – målt som vægtet accelerationsniveau, Law overstiger grænserne i tabel 3.

<b>Tabel 3: Grænseværdier for virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i omgivelserne</b>			
	Lavfrekvent støj: $L_{pa, LF}$	Infralyd, $L_{pG}$	Vibrationer, $L_{aw}$
Boliger, kl. 7:00 – 18:00	25	85	75
Boliger, kl. 18:00 – 7:00	20	85	75
Kontorer, undervisningslokaler, andre støjfølsomme rum i virksomheder	30	85	80
Øvrige rum i virksomheder	35	90	85

Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd gælder for ækvivalent niveauet over et måletidsrum på 10 minutter, ved den kraftigste støjbelastning.

Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

### Tilsyn og Kontrol

42. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højst 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:

- Målinger eller beregninger af støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.

Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser.

43. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden, senest 1 mdr. efter at resultatet foreligger indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse.

#### **Ændringer på virksomheden**

44. Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændringer/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.
45. Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen.

#### **Virksomhedens ophør**

46. Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige foranstaltninger, for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand.

Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet.

Planen skal redegøre for:

- i. Tømning og rengøring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand eller spildevandssystemet.
- ii. Sikring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug.
- iii. Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhedens affald.

#### **Spildevand**

47. Virksomheden skal bortlede sanitært, overfladevand samt processpildevand til det offentlige kloaksystem, der henvises til separat tilladelse.

# Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

## Baggrund – indledende afsnit

På baggrund af ansøgningsmateriale er der foretaget en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af virksomheden.

Både miljøteknisk beskrivelse og vurdering er yderligere beskrevet i nedenstående afsnit.

Det er kommunens samlede vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlig påvirkning på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

## Beskrivelse af virksomheden

Vesthimmerlands Kommune påtænker at flytte den eksisterende genbrugsplads i Farsø beliggende Søndergården 4, 9640 Farsø til Røjbækvej 2A, 9640 Farsø.

Området har gennem flere år været anvendt til håndværk og industri. Området er beliggende ca. 300 m nordøst for den nuværende placering af Farsø Genbrugsplads, og adgang til den nye plads vil ske via Røjbækvej. Flytningen vil således ikke være en stor omvæltning for brugerne af pladsen.

Afstanden til nærmeste boligområde er ca. 150 m, det er placeret på Bækkevej .

Ifølge Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune er området udlagt til erhvervsområde. For området gælder lokalplan 1043, et af formålene med planen er blandt andet at sikre muligheden for at etablere en ny genbrugsplads. Området er udlagt i byzone.

Der ansøges således om miljøgodkendelse til etablering af en ny genbrugsplads på et 13.500 m<sup>2</sup> stort areal med adressen Røjbækvej 2A, 9640 Farsø.

Genbrugspladsen vil kunne betjene borgere og virksomheder i hele Vesthimmerlands Kommune, primært borgere i Farsø og omegn, og vil kunne modtage alle affaldsfraktioner fra borgerne.

Der etableres port ved ind- og udkørslen til genbrugspladsen. En asfalteret forplads/vendeplads sikrer, at eventuel kødannelse til genbrugspladsen primært vil forekomme på dette areal kun i begrænset omfang vil påvirke trafikafviklingen på Røjbækvej.

Pladsen inddeles i 2 afsnit jf. Bilag 2.

- Afsnit 1 indrettes til have-parkaffald. Det er ikke kompostering. Afsnittet ligger udenfor det indhegnede område, og vil således være tilgængeligt uafhængigt af den øvrige plads' åbningstider.
- Afsnit 2 vil indeholde en plan containerplads med op til 30 containere samt en lagerbygning og et miljøskur. På dette afsnit afleveres fraktioner som
  - Genanvendelige fraktioner,
  - Farligt affald og elektronisk affald, ledninger, elpærer mv.
  - Deponiaffald.
  - Plast og metal mv.

Containere til genanvendelige fraktioner såsom pap, plast, metalemballage opstilles i afsnit 2. Derudover vil der blive opstillet 3-5 containere til beton/brokker og ren jord samt indrettet en mindre plads til modtagelse af asbestaffald. Endelige vil et områdeafsnit blive anvendt til oplagsplads for tomme containere.

Der vil blive opsat skilte med de enkelte fraktioner. Der vil blive optegnet kørepile på betonbelægningen, hvorved brugeren bliver ledt rundt til de enkelte fraktioner.

Desuden etableres en servicebygning med lager til modtagelse af elektronik, WEEE, kabler, akkumulatorer og tekstil. I forbindelse med lagerrummet etableres miljøskur til modtagelse og håndtering af farligt affald. I bygningen indrettes endvidere en personaleledelse med kontor og velfærdsfaciliteter.

Genbrugspladsen afsnit 2 er trafikdifferentieret, så der er en ”inderbane for kundetraffic og en udvendig bane til tung trafik med lastbiler og maskiner.

Belægningen på afsnit 2 er betonstensbelægning. I afsnit 1 udlægges asfalt, alternativt betonstensbelægning.

Der ansøges således om miljøgodkendelse til etablering af en ny genbrugsplads på et 13.500 m<sup>2</sup> stort område med adressen Røjbækvej 2a, 9640 Farsø.

## Beliggenhed og fysisk planlægning

Genbrugspladsen anlægges på ejendommen, Røjbækvej 2A, 9640 Farsø, matr. nr. 4eg og 4hs Farsø By, Farsø:

Området er beliggende i byzone.

### *Kommunens vurdering*

Det er kommunens vurdering, at genbrugspladsen kan anlægges i området i henhold til planlægningen ved overholdelse af de angivne vilkår. Vurderingen bunder bl.a. i, at området både i kommuneplanen og lokalplanen er udlagt til erhvervsområde.

Virksomhedens placering fremgår af bilag 2.

## Produkt

Der fremkommer ikke noget produkt ved virksomhedsaktiviteten. Der er tale om etablering af en genbrugsplads til indsamling og midlertidig opbevaring af affald.

## Etablering

### *Virksomhedens oplysninger*

På pladsen skal etableres en bygning, på ca. 550 m<sup>2</sup>, hvoraf de ca. 270 m<sup>2</sup> anvendes som servicebygning til genbrugspladsen til modtagelse og opbevaring af elektronik, WEEE, kabler, akkumulatorer og tekstil mm. Desuden opstilles et miljørum i servicebygningen til modtagelse af farligt affald på ca. 20 m<sup>2</sup>. Miljørummet indrettes således, at der er opsamlingskapacitet svarende til indholdet af den største beholder til opsamling af farligt affald.

I servicebygningen indrettes endvidere kontor og mandskabsfaciliteter. Resterende areal af bygningen, anvendes til andet formål med særskilt indgangsområde.

Pladsen forventes ibrugtaget 1. juli 2018. Indretningen af pladsen vil blive foretaget i perioden 1. marts 2018 - 1. juli 2018.

### *Kommunens vurdering*

Virksomheden placeres i et område, som er udlagt til anvendelsen.

## Indretning og drift

### *Virksomhedens oplysninger*

#### **Indretning**

Virksomhedens indretning kan ses på bilag 3.

Genbrugspladsen vil blive indrettet med op mod 30 containere, mobilkomprimatorer og andre opsamlingssteder til forskellige affaldsfraktioner som jern og metal, pap, papir, beton og byggematerialer, brændbart affald, træaffald til genanvendelse og deponiaffald mv.

Containere til jern- og metalaffald er tætte og overdækkede.

Der indrettes en særskilt enhed til asbestholdigt affald i afsnit 2. I pladsens vestlige ende (afsnit 1) indrettes et område til haveaffald, haveaffald vil blive afhentet mindst en gang om ugen hele året. I flere perioder op til en gang om dagen.

Køleskabe og frydere samt hårde hvidevarer som vaskemaskiner, opvaskemaskiner, komfurer mv. afleveres direkte i containere til videre transport til genanvendelse i DPA-ordningen, mens det øvrige WEEE-affald afleveres i specialcontaineren og transporteres til sortering i DPA-ordningen.

Farligt affald afleveres i et miljøskur, placeret i servicebygning, hvori affaldet sorteres op i mindre beholdere. I gulvet etableres opsamlingsmulighed for spild i form af en opsamlingsbeholder. Der etableres ikke afløb til spildevand fra skuret. Ved afhentning af farligt affald vil en lastbil bakke helt hen til en læsseport ved miljøskuret, hvorefter fulde tønder vil kunne rulles ind på ladet. Overfladevand fra dette område ledes til en brønd med en ventil, der vil kunne sikre, at en lækage fra en beholder med farligt affald vil kunne tilbageholdes og derefter ledes til olieudskiller.

Antallet af affaldsfraktioner og derved omfanget af opsamlingsudstyret vil løbende blive tilpasset. Vesthimmerlands Kommune ønsker mulighed for at kunne flytte aktiviteterne og dertil hørende udstyr indenfor det godkendte område på baggrund af driftsmæssige optimeringer. Placering af containere og mobil-komprimatorer kan varieres med henblik på at optimere funktion og kapacitet af genbrugspladsen.

Affaldsfraktionerne vil blive sorteret og bortskaffet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse og i henhold til de indgåede afsætningsaftaler mellem Vesthimmerlands Kommune og affaldsbehandlere. Genbrugspladsen betjenes af borgerne selv under vejledning af en pladsmand. Indkørsel, kørebaner, kørselsretning og udkørsel ses af bilag 2.

Når en container er fuld vil den blive afhentet af en lastbil, der i samme ombæring vil placere en ny og tom container på pladsen.

Genbrugspladsen indhegnes og der etableres aflåselige porte ved adgangsvejen, således, at uvedkommende adgang til genbrugspladsen udenfor åbningstiden ikke er mulig. Dog med undtagelse af afsnit 1, området for haveaffald. Desuden opstilles et fast hegn rundt om pladsen, således det sikres, at besøgende til genbrugspladsen ikke får adgang til området.

### *Kommunens vurdering*

Det er Kommunes vurdering, at de ønskede aktiviteter kan foregå på ejendommen under forudsætning af, at de stillede vilkår overholdes.

## Driftstid/ansatte

### *Virksomhedens oplysninger*

Der ansøges miljøgodkendelse til følgende driftstid:

Mandag - fredag	kl. 07.00 – 18.00
Lørdag	kl. 9.00 – 15.00
Søndag	kl. 9.00 – 15.00 (1. april – 30. september)

For område til haveaffald ansøges der om døgnåbent.

Drift, herunder tømning, transport af containere, opstakning og læsning af haveaffald samt almindelig renholdelse af genbrugspladsen med fejmaskiner mv. vil primært foregå inden for normal arbejdstid fra kl. 7 til 18 på hverdage. Flytning af containere vil foregå i hverdage. Kørsel med gummihjullæsser vil primært foregå på hverdage. I spidsbelastningsperioder kan det være nødvendigt at køre med gummihjullæsser i weekenden.

Pladsen vil være bemanded i åbningstiden, der vil være 2-3 medarbejdere på pladsen.

### *Kommunens vurdering*

Det er vurderet, at de ansøgte driftstider kan tillades. Den miljømæssige påvirkning fra pladsen vil hovedsagligt være støj, nærmeste nabo med bolig er beliggende ca. 150 meter fra pladsen.

## Maskiner/ anlæg

### *Virksomhedens oplysninger*

Der vil blive benyttet følgende maskiner/anlæg på virksomheden:

- Fejemaskine
- Mobilkomprimator
- Gummihjulslæsser
- Truck
- Lastbil – transport til og fra virksomheden

## Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand

### *Virksomhedens oplysninger*

Der vil i henhold til ansøgningen benyttes byggematerialer i forbindelse med etablering af lagerbygning. Belægningsmateriale i forbindelse med befæstelse af arealet.

Der forventes benyttet en begrænset mængde brændstof til diverse maskiner, som anvendes på pladsen.

Der anvendes en begrænset mængde vand til overrisling af støvende affaldstyper i længere tørre perioder.

#### *Kommunens vurdering*

Kommunen har ikke umiddelbart kommentarer til virksomhedens forbrug af råvarer og hjælpestoffer. Det forventes, at virksomheden opbevarer brændstof i henhold til olietankbekendtgørelsen samt i henhold til de i miljøgodkendelsen stillede vilkår.

## Forslag til egenkontrol

#### *Virksomhedens oplysninger:*

Der er ikke angivet forslag til egenkontrol.

#### *Kommunens vurdering:*

Der skal føres egenkontrol efter godkendelsens vilkår 34-36.

Kommunen finder, at de fastsatte vilkår til egenkontrol giver en yderligere miljøbeskyttelse.

## Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

#### *Virksomhedens oplysninger*

Der vil forekomme støj fra trafik til og fra genbrugspladsen.

Derudover vil både borgernes og pladsmandens håndtering af affald kunne medføre en vis støjemission.

Håndtering af affald med gummihjulslæsser og til- og frakørsel af tomme og fulde containere er ligeledes en kilde til støj.

Samlet vurderes det, at aktiviteterne på genbrugspladsen vil give anledning til støjemissioner, men disse vurderes ikke at overstige de vejledende støjgrænseværdier.

#### *Kommunens vurdering*

Det vurderes, at virksomheden med de givne aktiviteter vil kunne overholde de vejledende støjvilkår.

Såfremt der efterfølgende konstateres støjgener, vil kommunen kræve dokumentation for, at støjkravene overholdes, og om nødvendigt, at der gennemføres støjbegrænsning.

## Luft og lugt

#### *Virksomhedens oplysninger*

Der forventes generelt ikke at være støvfrembringende oplag eller aktiviteter på genbrugspladsen. I meget tørre og blæsende perioder vil der dog kunne opstå støvemissioner fra genbrugspladsen i forbindelse med brugernes kørsel samt i forbindelse med aflæsning og afhentning af større affaldsmængder.

På den østlige del af pladsen indrettes et område til modtagelse af asbest. Der modtages asbestholdige tagplader både i hele plader og i plader, der er gået i stykker. Hele plader sættes på en palle, og når pallen er fyldt indpakkes det i plast for senere afhentning. Asbestholdige stykker afleveres i et særligt posesystem (bigbag).

Medfører eventuelle støvemissioner gene for omgivelserne, vil pladsen blive vandet eller aktiviteten blive indstillet.

Støvpåvirkningen vil i øvrigt løbende søges reduceret ved effektiv renholdelse af kørselsarealer og aflæsningsområder ved håndfejning og maskinfejning samt løbende fjernelse og oprydning af affald fra pladserne.



Der forventes ikke at være lugtfrembringende oplag eller aktiviteter på genbrugspladsen, idet der kun modtages mindre mængder af dagrenovation i vinterperioden og da haveaffald ikke opbevares permanent på pladsen.

#### Kommunens vurdering

Det vurderes, at driften af virksomheden ved overholdelse af de givne vilkår ikke vil give anledning til væsentlige støvgener fra affaldshåndteringen eller lugtgener fra virksomhedens aktiviteter.

## Affald

#### Virksomhedens oplysninger

Genbrugspladsen i Farsø vil modtage alle affaldsfraktioner fra brugerne i overensstemmelse med bekendtgørelsen nr. 1309 af 18. december 2012 om affald samt Vesthimmerlands Kommunes affaldsregulativer.

Affaldsart (er) eller - fraktion(er)	Betegnelse	EAK-kode(r)/ anden identifikation	Forventet årlig mængde (ton)	Forventet maksimalt oplag (ton)	Oplagringsområde, jf. pkt. 14
<b>Glas</b>	Glas	17 02 02	20		
<b>Beton</b>	Beton og tegl	20 01 99	1000		Container
<b>Hele mursten</b>		17 01 01			Container
<b>Teglmateriale uden glasur</b>		17 01 02			Container
		17 01 03 17 01 07			
<b>Småt brændbart</b>	Småt brændbart	20 03 07	300		Åben container
<b>Stort brændbart</b>	Stort brændbart	20 03 07 03 01 05	300		Åben container
<b>Asbest - hele plader</b>	Asbest - hele plader	17 06 01 17 06 05	200		40 m <sup>2</sup> plads
<b>Asbest - småstykker</b>	Asbest - småstykker	17 06 06	50		40 m <sup>2</sup> plads
<b>Rent træ</b>	Træ til genbrug (Rent træ)	20 01 38 15 01 03 17 02 01	450		Container
<b>Jern og metal</b>	Jern og metal	02 01 10 16 01 17 17 04 05 20 01 40	175		Lukkede container
<b>Deponi</b>	Deponiaffald	20 03 07 17 09 04	150		Åben container
<b>Trykimprægneret træ</b>	Imprægneret træ Trykimprægneret træ	17 02 04 20 01 37	100		Container
<b>Jord og sten</b>	Ren jord	20 02 02	220		Container
<b>Pap</b>	Pap	15 01 01 20 01 01	100		Container

Affaldsart (er) eller - fraktion(er)	Betegnelse	EAK-kode(r)/ anden identifikation	Forventet årlig mængde (ton)	Forventet maksimalt oplag (ton)	Oplagringsområde, jf. pkt. 14
<b>Gips</b>	Gips	17 08 01 17 08 02	100		Container m låg
<b>Glas og flasker</b>	Glas og flasker	15 01 07 20 01 02	25		Container
<b>Isomix</b>			175		Åben container
<b>Dæk med fælge</b>	Dæk med fælge	20 01 99			Åben container
<b>Dæk uden fælge</b>	Dæk uden fælge	16 01 03	40		Åben container
<b>PVC</b>	PVC	20 01 39 17 09 04	15		Åben container
<b>Papir og karton</b>	Papir	15 01 01 20 01 01	20		Container
<b>Metaldåser</b>	Metaldåser	15 01 04	2		Container
<b>Ledninger</b>	Ledninger	20 01 40 17 04 11	5		Spec. Container i bygning
<b>Batterier og akkumulatorer</b>	Akkumulatorer	16 06 01 16 02 02 16 02 03 16 06 05 20 01 33	10		Spec. container i bygning
<b>Plastmøbler</b>	Plastmøbler	15 01 02	10		Åben container
<b>Plastfolie</b>	Plastfolie	16 01 19	10		Container på plads
<b>Plastflasker og plastdunke</b>	Plastdunke	17 02 03 20 01 39	3		Container på plads
<b>Blandet hård plast</b>			40		Åben container
<b>Vinduesglas (planglas/autoruder)</b>	Vinduesglas Renglas	20 01 02 17 02 02 16 01 20	Samme som ISO-MIX		Åben container
<b>Køle og frysemøbler, vaskemaskiner</b>	Hvidevarer	20 01 23	75		Åben container
<b>Ting til genbrug</b>	Byttecontainer	20 03 07	100		Container i lagerbygning
<b>Farligt affald</b>	Farligt affald		25		Fade i bygning
<b>WEEE med skærme</b>	Elektronikaffald	16 02 13 20 01 35	75		Trådbure i lagerbygning
<b>WEEE uden skærme</b>		20 01 36			Trådbure i lagerbygning
<b>Lyskilder</b>	Lyskilder	20 01 21	?		Spec. Container i

Affaldsart (er) eller - fraktion(er)	Betegnelse	EAK-kode(r)/ anden identifikation	Forventet årlig mængde (ton)	Forventet maksimalt oplag (ton)	Oplagringsområde, jf. pkt. 14
					lagerbygning
<b>Tøj og sko</b>	Tøj	20 01 10	20		Container m toplåge
<b>Sanitet, porcelæn, klinker og glaseret tegl</b>	Sanitet	17 01 03	75		Container
<b>Madrasser</b>	Madrasser	20 03 07	??		Åben container
<b>Have og grenaffald</b>		20 02 01	2200		Pladsen til haveaffald
<b>Træstød og rødder</b>		20 02 01	50		På befæstet areal ved haveaffald

Alt affald udover farligt affald og støvende eller problematisk affald håndteres i det fri ved de opstillede containere eller på pladsen for haveaffald. Farligt affald håndteres i specialcontainere i miljøskuret.

Der vil ikke blive vasket affaldsspande, containere eller beholdere på pladsen.

I vinterperioden vil der blive opstillet mindre containere til modtagelse af dagrenovation.

#### *Kommunens vurdering*

Det vurderes, at virksomhedens håndtering af affald på pladsen, i henhold til ovenstående beskrivelse samt de stillede vilkår vil ske på en miljømæssig forsvarlig måde. Der er i vurderingen lagt vægt på at flisning og kompostering af haveaffaldet ikke skal ske pladsen, samt at der heller ikke skal foregå nedknusning af byggeaffald.

## Jordforurening og grundvand

#### *Virksomhedens oplysninger*

Som angivet på kortet i bilag 3 er alle kørearealer befæstet med betonbelægning.

Jern- og metalaffald opbevares i containere, der er opstillet på særligt område tilsluttet olieudskiller.

Farligt affald skal afleveres i en lukket container i miljøskuret, hvori affaldet sorteres op i mindre beholdere. I skuret er der etableret opsamlingskar som sikring i tilfælde af lækage.

Have- og grenaffald (vådt og tørt) opbevares på befæstet areal (asfaltbelægning eller belægningssten med membran) på genbrugspladsen afsnit 1.

Der opstilles ikke tanke til fyringsolie eller brændstof.

#### *Kommunens vurdering*

Virksomheden er beliggende indenfor OD (område med drikkevandsinteresser) og ikke indenfor et indvindingsopland til vandværk. Der er ca. 550 meter til nærmeste vandværksboring, der ligger vest for pladsen. Grundvandstrømningen er mod nord.

Med udgangspunkt i ovenstående, virksomhedens egne foranstaltninger samt de stillede vilkår i miljøgodkendelsen, vurderes det ikke, at der er knyttet væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand til virksomhedsaktiviteten.

## Overjordiske tanke

### *Virksomhedens oplysninger*

Der opstilles ikke tanke til fyringsolie eller brændstof. Der etableres heller ikke et energianlæg på pladsen.

### *Kommunens vurdering*

Det er kommunens vurdering, at eventuelle tanke ikke vil omfatte en forureningsrisiko, hvis de etableres efter gældende regler.

## Spildevand

### *Virksomhedens oplysninger*

Der ansøges om tilladelse til afledning af følgende typer af spildevand fra genbrugspladsen i Farsø:

- Overfladevand fra hele pladsen inkl. aflæsningsområde for haveaffald afledes via sandfang til regnvandssystemet idet
  - Jern- og metalaffald opbevares i lukkede containere.
  - Haveaffald fjernes fra pladsen minimum en gang om ugen.
  - Det etableres forsinkelsesbassin/rørbassin på matriklen
- Sanitært spildevand fra toilet og velfærdsfaciliteter samt overdækket vaskeplads afledes til offentlig spildvandsledning.

Kloakering (Afløbsplan) fremgår af bilag ?.

### *Kommunens vurdering*

Der udarbejdes en tilslutningstilladelse til afledning til det offentlige kloaksystem.

## Bedst tilgængelige teknologi

Virksomheder omfattet af branchebilag skal i ansøgningen ikke redegøre for bedst tilgængelig teknik (BAT) inden for de områder, som standardvilkårene dækker, idet BAT netop er indarbejdet i standardvilkårene.

Kommunen vurderer, at virksomheden ikke udfører aktiviteter udover dem, som er beskrevet i standardvilkårene og kommunen vurderer derfor, at virksomhedens indretning og drift vil bygge på bedst tilgængelige teknik.

## Risiko

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen<sup>4</sup>.

På det foreliggende grundlag vurderes det, at der ikke er knyttet væsentlig risiko til virksomheden.

## VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen<sup>5</sup>.

## Mulige driftsforstyrrelser eller uheld

### *Virksomhedens oplysninger*

Virksomheden har ikke oplyst om mulige driftsforstyrrelser eller uheld.

### *Kommunens vurdering*

Det er kommunens vurdering, at der ikke er knyttet væsentlige miljømæssige driftsforstyrrelser og uheld til driften af virksomheden. Almindelig sund fornuft vil yderligere minimere risiko for uheld.

## Virksomhedens relationer til Miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a

### *Kommunens vurdering*

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelse af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Det er i lovens § 40 b. stk. 1 anført, at miljø- og energiministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40 a.

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

## Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter

Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker det nærmeste Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted, Nørre Ådale samt Skravad Bæk, habitatområde H30, Fuglebeskyttelsesområde F14 og F24 væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder. Områderne ligger i en afstand af ca. 3,5 km. fra det ansøgte projekt.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre nogen påvirkning af arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlag for habitat- eller fuglebeskyttelsesområdet.

---

<sup>4</sup> Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, BEK nr. 372 af 25. april 2016

<sup>5</sup> Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter, BEK nr. 1491 af 7. december 2015

## Vurdering af Virkninger på Miljøet

Virksomheden er omfattet af punkt 11b Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensrapport og derfor ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse) jf. VVM-loven § 21.

Vurderingen er foretaget på baggrund af en screening i henhold til kriterierne i bilag 6 i loven.

På baggrund af projektansøgningen er det vurderet, at projektet ved dets art, dimension og placering ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er særligt lagt vægt på, at virksomhedens bidrag til omgivelserne, herunder påvirkning af vandmiljøet samt påvirkning af naboer mv. er vurderet til ikke at være væsentligt.

## Vandplaner

Virksomhedens placering er vurderet i forhold til Vandplanerne

Da anlægget ikke vurderes at kunne påvirke overfladevand eller grundvandsressourcen væsentligt, vurderes virksomhedens placering at være i overensstemmelse med Vandplanens retningslinjer.

## Øvrige oplysninger

Der er ikke øvrige oplysninger fra virksomheden

## Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere.

## Lovgivning

Godkendelsen er meddelt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Reglerne vedrørende miljøgodkendelse fremgår af lovens kapitel 5 samt godkendelsesbekendtgørelsen.

## Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive annonceret på [www.vesthimmerland.dk](http://www.vesthimmerland.dk). Godkendelsen er gældende fra den dag den er annonceret på hjemmesiden.

## Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

## Klagevejledning

I kan klage over kommunens afgørelse. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.

Afgørelsen i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 5 kan påklages indtil 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Klagen skal indsendes via Klageportalen til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Borgere, virksomheder og organisationer, som skal anvende Klageportalen, tilgår Klageportalen via [borger.dk](http://borger.dk) eller [virk.dk](http://virk.dk). Der er direkte link via Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside [nmkn.dk](http://nmkn.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger efter at afgørelserne er offentliggjort. Efter klagefristens udløb vil virksomheden blive orienteret, om der er klaget eller ej.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan ses på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Hvis virksomheden vil prøve kommunens afgørelse ved en domstol, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Vi gør opmærksom på, at I som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

## Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Danmarks Naturfredningsforening – [dnvesthimmerland-sager@dn.dk](mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk) og [vesthimmerland@dn.dk](mailto:vesthimmerland@dn.dk)

Friluftsrådet – [himmerland-aalborg@friluftsradet.dk](mailto:himmerland-aalborg@friluftsradet.dk)

Miljøstyrelsen Århus – [aar@mst.dk](mailto:aar@mst.dk)

Naturstyrelsen – [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk)

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen i Nordjylland – [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)

Vesthimmerlands Museum – [byggesager@vmus.dk](mailto:byggesager@vmus.dk)

Vesthimmerlands Vand A/S – [post@vesthimmerlandsvand.dk](mailto:post@vesthimmerlandsvand.dk)

Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

DOF Nordjylland, [Vesthimmerland@dof.dk](mailto:Vesthimmerland@dof.dk)

Ejer af ejendommen, Vesthimmerlands Kommune

## Bilagsliste

Bilag 1: Stamoplysninger

Bilag 2: Oversigtstegning

Bilag 3: Situationsplan

Bilag 4: Kloaktegning



# Bilag 1: Stamoplysninger

Virksomhedens art: Hovedaktivitet: K211

Ansøgers navn: Renovest A/S

Ansøgers adresse: Stengårdsvej 33, Brårup, 9670 Løgstør

Virksomhedens navn: Renovest A/S

Virksomhedens adresse: Røjbækvej 2A, 9640 Farsø

Virksomhedens telefonnr.: 98683200

Virksomhedens e-mail:

Virksomhedens kontaktperson: Svend Aage Poulsen

E-mail, kontaktperson: [sap@vhforsyning.dk](mailto:sap@vhforsyning.dk)

CVR-nr./P-nr.: 37276588

Matr. nr.: 4eg og 4hs Farsø By, Farsø

Godkendelses- og  
tilsynsmyndighed: Vesthimmerlands Kommune,  
Vestre Boulevard 7  
9600 Aars  
Tlf. 99667000  
[post@vesthimmerland.dk](mailto:post@vesthimmerland.dk)


Sagsbehandler: Gitte Sørensen  
[goso@vesthimmerland.dk](mailto:goso@vesthimmerland.dk)

Kvalitetssikret af: Betina Dahl Pedersen  
[bdp@vesthimmerland.dk](mailto:bdp@vesthimmerland.dk)


Sags nr.: 820-2017-35013

Godkendelse er gældende fra: 21. marts. 2018

## Bilag 2: Oversigtstegning



# Bilag 3: Situationsplan/indretningsplan







VESTHIMMERLANDS  
KOMMUNE

- lyst til at gøre en forskel

Reno Vest A/S  
Stengårdsvej 33  
Brårup  
9670 Løgstør

Dato: 21. marts 2018

**Natur, Miljø og Sekretariat**

Frederik IX's Plads 1  
9640 Farsø

Sagsnr.:

820-2017-35013

Dokumentnr.:

820-2018-56085

Sagsbehandler:

Gitte Sørensen

Telefon: 9966 7123

Mobil:

Mail: goso@vesthimmerland.dk

## VVM-screeningsafgørelse

Vesthimmerlands Kommune har den 30. januar 2018 modtaget jeres anmeldelse om etablering af en Genbrugsplads på ejendommen Røjbækvej 2A, 9640 Farsø.

Projektet betragtes som anlæg til bortskaffelse af affald, som er opført under kategorien 11b på bilag 2 i VVM loven<sup>1</sup>.

### Afgørelse:

Vesthimmerlands Kommune træffer hermed afgørelse om, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensrapport og derfor ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse) jf. VVM-loven § 21

Vurderingen er foretaget på baggrund af en screening i henhold til kriterierne i bilag 6 i loven.

Konklusionen er, at projektet ved dets art, dimension og placering vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningsskemaet vedlægges som bilag sammen med ansøgers anmeldeskema.

På baggrund af projektansøgningen er det vurderet, at projektet ved dets art, dimension og placering ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er særligt lagt vægt på, at virksomhedens bidrag til omgivelserne, herunder påvirkning af vandmiljøet samt påvirkning af naboer mv. er vurderet til ikke at være væsentligt.

### Sagens oplysninger:

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i VVM-loven.

Afgørelsen er truffet med udgangspunkt i jeres VVM-ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10. maj 2017

Der skal ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes at kunne påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000 områder væsentligt.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at informere den påtænkte ændring for at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt godkendelse til at påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet ansøgning for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.

En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. VVM-lovens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før kommunen kan meddele tilladelse til det ansøgte. Projektet kræver følgende øvrige tilladelser, som behandles særskilt: miljøgodkendelse, spildevandstilladelse samt en byggetilladelse.

**Offentliggørelse:**

Afgørelsen er offentliggjort på [www.vesthimmerland.dk](http://www.vesthimmerland.dk) den 21. marts 2018.

**Klagevejledning:**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger efter annonceringen af afgørelsen. Se vedlagte klagevejledning for nærmere oplysninger om klagefrist m.v.

Med venlig hilsen

Gitte Sørensen  
Civilingeniør

Bilag:

- Klagevejledning
- VVM-screeningsskema

Sendt i kopi til:

- Danmarks Naturfredningsforening – [dinvesthimmerland-sager@dn.dk](mailto:dinvesthimmerland-sager@dn.dk) og [vesthimmerland@dn.dk](mailto:vesthimmerland@dn.dk)
- Friluftsrådet – [himmerland-aalborg@friluftsradaet.dk](mailto:himmerland-aalborg@friluftsradaet.dk)

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

- Miljøstyrelsen Århus – [aar@mst.dk](mailto:aar@mst.dk)
- Naturstyrelsen – [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk)
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen i Nordjylland – [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)
- Vesthimmerlands Museum – [byggesager@vmus.dk](mailto:byggesager@vmus.dk).
- Vesthimmerlands Vand A/S – [post@vesthimmerlandsvand.dk](mailto:post@vesthimmerlandsvand.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- DOF Nordjylland, [Vesthimmerland@dof.dk](mailto:Vesthimmerland@dof.dk)
- Ejer af ejendommen, Vesthimmerlands Kommune

## Vejledning om klage og søgsmål

Der kan klages over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer kan klage over kommunens afgørelse.

Se nærmere om klageregler på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Du skal sende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk) – søg efter 'Klageportal'.

Klagen skal være indsendt via klageportalen senest 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Det er belagt med gebyr at klage. Reglerne om dette fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.



## Bilag A

## Skema til brug for screening (VVM-pligt)

<b>VVM Myndighed</b>	Vesthimmerlands Kommune
<b>Basis oplysninger</b>	<b>Der er ansøgt om etablering af en genbrugsplads på adressen Røjbækvej 2A, 9640 Farsø</b>
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	<p>Vesthimmerlands Kommune påtænker at flytte den eksisterende genbrugsplads i Farsø beliggende Søndergården 4, 9640 Farsø til Røjbækvej 2A, 9640 Farsø.</p> <p>Området har gennem flere år været anvendt til håndværk og industri. Området er beliggende ca. 300 m nordøst for den nuværende placering af Farsø Genbrugsplads, og adgang til den nye plads vil ske via Røjbækvej. Flytningen vil således ikke være en stor omvæltning for brugerne af pladsen.</p> <p>Afstanden til nærmeste boligområde er ca. 150 m, det er placeret på Bækkevej .</p> <p>Ifølge Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune er området udlagt til erhvervsområde. For området gælder lokalplan 1043, et af formålene med planen er blandt andet at sikre muligheden for at etablere en ny genbrugsplads. Området er udlagt i byzone.</p> <p>Pladsen inddeles i 2 afsnit jf. Bilag 2 i miljøgodkendelsen..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afsnit 1 indrettes til have-parkaffald. Det er ikke kompostering. Afsnittet ligger udenfor det indhegnede område, og vil således være tilgængeligt uafhængigt af den øvrige plads' åbningstider.</li> <li>• Afsnit 2 vil indeholde en plan containerplads med op til 30 containere samt en lagerbygning og et miljøskur. På dette afsnit afleveres fraktioner som <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Genanvendelige fraktioner,</li> <li>◦ Farligt affald og elektronisk affald, ledninger, elpærer mv.</li> <li>◦ Deponiaffald.</li> <li>◦ Plast og metal mv.</li> </ul> </li> </ul> <p>Containere til genanvendelige fraktioner såsom pap, plast, metalemballage opstilles i afsnit 2. Derudover vil der blive opstillet 3-5 containere til beton/brokker og ren jord samt indrettet en mindre plads til modtagelse af asbestaffald. Endelige vil et områdeafsnit blive anvendt til oplagsplads for tomme containere.</p> <p>Der vil blive opsat skilte med de enkelte fraktioner. Der vil blive optegnet kørepile på betonbelægningen, hvorved brugeren bliver ledt rundt til de enkelte fraktioner.</p> <p>Desuden etableres en servicebygning med lager til modtagelse af elektronik, WEEE, kabler, akkumulatorer og tekstil. I forbindelse med lagerrummet etableres miljøskur til modtagelse og håndtering af farligt affald. I bygningen indrettes endvidere en personale del med kontor og velfærdsfaciliteter.</p> <p>Genbrugspladsen afsnit 2 er trafikdifferentieret, så der er en "inderbane for kundetrafik og en udvendig bane til tung trafik med lastbiler og maskiner.</p> <p>Belægningen på afsnit 2 er betonstensbelægning. I afsnit 1 udlægges asfalt, alternativt betonstensbelægning.</p> <p>Der ansøges således om miljøgodkendelse til etablering af en ny genbrugsplads på et 13.500 m<sup>2</sup> stort areal med adressen Røjbækvej 2A, 9640 Farsø.</p>
Navn og adresse på bygherre	Renovest A/S, Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Svend Aage Poulsen, 41 99 03 72
Projektets placering	Røjbækvej 2A, 9640 farsø

Projektet berører følgende kommuner	Vesthimmerlands Kommune				
Oversigtskort i målestok	Er vedlagt ansøgningen				
Kortbilag i målestok	Er vedlagt ansøgningen				
<b>Forholdet til VVM reglerne</b>		<b>Ja</b>		<b>Nej</b>	
Er anlægget opført på bilag 1 i VVM-loven				X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtig
Er anlægget opført på bilag i VVM-loven:		X			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM- reglerne og skal derfor ikke screenes, anlægget er omfattet af bekendtgørelsens pkt. 11b.
	<b>Ikke relevant</b>	<b>Ja</b>	<b>Bør undersøges</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
<b>Anlæggets karakteristika:</b>					
1. Arealbehovet i m <sup>2</sup> :					Der ansøges om en genbrugsplads på 13.500 m <sup>2</sup> , hvoraf 9200 er befæstet.  Der befæstes med betonstensbelægning/asfalt.
2. Er der andre ejere end Bygherre ?:					Ja ejendommen ejes af Vesthimmerlands Kommune,
3. Det bebyggede areal i m <sup>2</sup> og bygningsmasse i m <sup>3</sup>					Der etableres en 550 m <sup>2</sup> stor bygning, hvoraf ca. 270 m <sup>2</sup> anvendes som servicebygning til genbrugspladsen.
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:					6 meter
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde:  Mellemprodukter – type og mængde:					Der vil blive behov for begrænsede mængder af råstoffer mv. til opbygning af befæstet areal samt etablering af bygning.

6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:					Ikke Aktuel
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:					Ikke aktuelt

<p>8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde:</p> <p>I anlægsfasen:</p> <p>I driftsfasen:</p>				<p>Der vil blive behov for begrænsede mængder af råstoffer til opbygning af befæstet areal.</p> <p>Byggematerialer i forbindelse med etableringen af lagerbygning. Belægningsmateriale i forbindelse med befæstelse af arealet, som i dag er ubefæstet. Trådhegn til indhegning af pladsen.</p> <p>Der anvendes en begrænset mængde brændstof til diverse maskiner, der anvendes på pladsen.</p> <p>På virksomheden produceres der ikke, men der foretages alene modtagelse og håndtering af genbrugsmaterialer.</p>
<p>9. Behov for vand – kvalitet og mængde:</p> <p>I anlægsfasen:</p> <p>I driftsfasen:</p>				<p>Der er ikke behov for vand i forbindelse med projektet i anlægs.</p> <p>Der anvendes en begrænset mængde vand til overrisling af støvende affaldstyper i længere tørre perioder.</p>
<p>10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:</p>				<p style="text-align: center;">X</p> <p>Nej</p>
<p>11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:</p> <p>Farligt affald:</p> <p>Andet affald:</p> <p>Spildevand:</p>				<p>I forbindelse med anlægsperioden, vil der fremkomme almindeligt byggeaffald, der bortskaffes efter gældende affaldsregulativer i Vesthimmerlands Kommune.</p> <p>Der vil forekomme affald i forbindelse med aktiviteten på pladsen</p> <p>Der produceres ikke farligt affald. Der foretages håndtering og omlastning af farligt affald i miljøbygning..</p> <p>Der indsamles affald til videre forarbejdning.</p> <p>Der forekommer ingen processpildevand fra anlægget.</p> <p>Sanitært spildevand ledes til offentlig spildevandsledning.</p> <p>Overfladevand fra de allerede befæstede arealer ledes til eksisterende afløbsanlæg</p> <p>Der vil endvidere stilles krav i miljøgodkendelsen/spildevandstilladelse til håndtering af overfladevand fra det befæstede areal.</p>
<p>12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:</p>				<p style="text-align: center;">X</p> <p>Nej</p>
<p>13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:</p>				<p style="text-align: center;">X</p> <p>Det forventes, at virksomheden kan overholde de vejledende grænseværdier, der vil ikke foretages knusning af byggematerialer på anlægget.</p>
<p>14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:</p>				<p style="text-align: center;">X</p> <p>Det forventes, at virksomheden kan overholde de vejledende grænseværdier</p>
<p>15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:::</p>				<p style="text-align: center;">X</p> <p>Det forventes, at virksomheden kan overholde de vejledende grænseværdier</p>
<p>16. Vil anlægget give anledning til støvgener:</p>				<p style="text-align: center;">X</p> <p>Det forventes ikke, at virksomhedens aktiviteter vil give anledning til væsentlige støvgener. Der vil ikke foretages knusning af byggematerialer på anlægget eller flisning af haveaffald..</p>
<p>17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:</p>				<p style="text-align: center;">X</p> <p>Det forventes ikke, at virksomhedens aktiviteter vil give anledning til væsentlige lugtgener</p>
<p>18. Vil anlægget give anledning til lysgener:</p>				<p style="text-align: center;">X</p> <p>Det forventes ikke, at virksomhedens aktiviteter vil give anledning til lysgener, mastebelysning placeres, så det ikke giver generende lys for omgivelserne eller trafik.</p>
<p>19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:</p>				<p style="text-align: center;">X</p> <p>Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.</p>

Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:		X			Den eksisterende arealanvendelse ændres til genbrugsplads.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	Der er udarbejdet en lokalplan, hvor området er udlagt til genbrugsplads
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	Nej, der skal ikke ske ændringer af kommuneplanen området er udlagt til genbrugsplads.
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	Nej
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				X	Området er ikke udlagt til råstofindvinding. Det forventes heller ikke at muligheden for fremtidig anvendelse af grundvandsressourcen begrænses i området.
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	Der vil ikke ske påvirkning af sårbare vådområder. Nærmeste vådområde ligger ca. 230 meter mod nord, en mose.
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				X	Ikke aktuelt.
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	Nej, der skal ikke ryddes skov. En del af området er omfattet af skovbyggelinien.
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				X	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				X	Ikke aktuelt
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder –  Nationalt:  Internationalt (Natura 2000):  Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter:				X	Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker det nærmeste Natura 2000-områder nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested, Nørre Ådale samt Skravad Bæk, habitatområde H30, Fuglebeskyttelsesområde F14 og F24 væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder. Områderne ligger i en afstand af ca. 3,5 km. fra det ansøgte projekt.  Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre nogen påvirkning af arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlag for habitat- eller fuglebeskyttelsesområdet.
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:  Overfladevand:  Grundvand:  Naturområder:  Bologområder (støj/lys og Luft):				X	
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	Anlægget etableres i udkanten af Farsø by i en afstand til nærmeste boligområde på ca. 150 meter.

33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				X	Ejendommen er beliggende i område som ikke er udlagt til særlig værdifuldt landskab. Da arealet allerede i dag benyttes til anden virksomhedsaktivitet og da en del af pladserne er eksisterende vurderer Vesthimmerlands Kommune at det vil fremstå, som en del af det eksisterende bebyggelse mv.  Ejendommen vurderes ikke at rumme andre betydende biologiske, historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske interesser. Samlet vurderer Vesthimmerlands Kommune ikke at det ansøgte vil få væsentlig indvirkning på landskabet i området.
<b>Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning</b>					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	Det vurderes ikke, at der i området er andre lignende aktiviteter eller anlæg, det vurderes ikke, at der er tale om kumulative forhold.
36. Er der andre kumulative forhold?				X	Se punkt 35.
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					Den geografiske udstrækning vurderes at udstrække sig til nærområdet.
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					Der vil være få naboer, der vil blive berørt af påvirkningen
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen område:				X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				X	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Reversibel:				X	Påvirkningen forventes, at være eksisterende så længe virksomheden eksisterer.

Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				X	På baggrund af projektansøgningen er det vurderet, at projektet ved dets art, dimension og placering ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er særligt lagt vægt på, at virksomhedens bidrag til omgivelserne, herunder påvirkning af vandmiljøet samt påvirkning af naboer mv. er vurderet til ikke at være væsentligt.

Dato: 21. marts 2018

Sagsbehandler: Gitte Sørensen