

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Bækdalvej 13, 6920 Videbæk
CVR:	15249587
Type:	L02C: Landbrug primært med svinehold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 04-08-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Begge gyllebeholdere: Dykket indløb/pumperør er i stykker.
- 3.000 m3 gyllebeholder er ved tilsynet helt tømt og rengjort. **Når skade er udbedret, skal kommunen have tilsendt dokumentation for at utæthed er udbedret.**
- Markvandsboringer ved Abildtrupvej 19 og Tinghøjvej 1: Ikke overdækket korrekt. **Boringer skal have etableret korrekt overbygning.**
 - Se billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- **Der skal etableret nye pumperør, så gylle pumpes ud under flydelag.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 22.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
04-08-2022	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholdere: Dykket indløb skal laves.
03-07-2021	Indskærpelse, Miljø	Indsendelse af supplerende eftersyn og indskærpelse om reparation af gyllebeholder. Der er foretaget supplerende eftersyn.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Tilladelsestype	Anmeldelse "Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde"
Godkendelsesdato	03-07-2015
Sidste tilladelse	03-07-2015
Tilladte dyreenheder	162,86
Udnyttelse af anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra skift mellem dyretyper i eksisterende stalde (2015).
Staldtype	Ifølge driftsleder: Delvis spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser	Oplyst ved tidligere tilsyn: 195 stipladser til slagtesvin, 116 pladser til smågrise, 300 pladser til smågrise (5-8,5 kg) og 600 pladser til årssøer.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	Der er etableret beplantning rundt om ejendommen, både driftsbygninger og gyllebeholdere.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ingen krav om miljøledelse på ejendommen, da der er mindre end 750 stipladser til søer.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	600	42,25	03-07-2015
Årssøer	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	450	71,59	03-07-2015
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	150	23,86	03-07-2015
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	690	17,96	03-07-2015
Smågrise 5-8,5 kg.	Fuldspaltegulv	6.300	4,32	03-07-2015
Smågrise 8,5-30 kg.	Toklimast., delvis spaltegulv	690	2,88	03-07-2015

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	600	41,1	1.050,0	0,0
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	600	96,0	2.448,0	0,0
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	850	11,7	213,3	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 03-08-2022</u>: 700 søer, 1.000 svin over 30 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bruger: Rasmus Blindkilde Andersen <p><u>Ifølge brugers gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020/2021: 600 årssøer, 850 slagtesvin (80-113 kg.). - 2019/2020: 50 årssøer, 1.754 smågrise (7-31 kg.), og 800 slagtesvin (80-113 kg.). <p><u>Ifølge driftsleder ved tilsynet</u>:</p> <p><u>Grise</u>: 590 søer (7 kg. grise flyttes til anden ejendom), samt ca. 180 polte (30-130 kg) på stald af gangen.</p> <p><u>Heste</u>: 2 stk.</p> <p>Vurdering: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1995	19-07- 2021	10	440	2.136	Flydelag	Beholder kontrolleret 19-07-2021.
Gyllebeholder	01-01- 2002	28-10- 2021	10	750	3.000	Flydelag	Der er 20-07-2021 indsendt en foreløbig beholderrapport, med bemærkning. Der er 28-10-2021 foretaget supplerende eftersyn med bemærkning: Supplerende kontrol viser utæthed mellem sider og bund. Beholderen tømmes og rengøres. Skader skal repareres fra indvendig side
Gyllekælder	01-01- 2004			0	360	Fast låg	
Gyllekanaler	02-01- 1800			0	290		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1800			0	20	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.136 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2021. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: I stykker. Der skal etableret nyt pumperør, så gylle pumpes ud under flydelaget. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2021 med bemærkning: Utætheder mellem bund/element skal udbedres. <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholderen er ved tilsynet helt tømt og rengjort. Når skaderne er udbedret, skal kommunen have tilsendt dokumentation for at utæthed er udbedret.

	<ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: I stykker. Der skal etableret nyt pumperør, så gylle pumper ud under flydelaget. - Flydelag: Tom. - Logbog: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Evt. fra biogasanlæg.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	89766-01	Tank		1999		1.800	Over terræn, udendørs		
2016	66782	Tank	50-5123	2016	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2056
	203334	Tank		2007		2.500	Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olietanke	3 stk. olie-/dieseltanke står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie er placeret i maskinhus med fast bund og ingen afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning (byvand).
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Bækdalvej 13:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til markvandning: 4 borer: (DGU nr. 84.2545 ved Bækdalvej 13, 84.2315 ved Bækdalvej 12, 84.2195 ved Abildtrupvej 19 og 84.2853 ved Tinghøjvej 1): i alt 105.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2032.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om borer: Vær opmærksom på, at der omkring borestedet skal være en beskyttelseszone på 5 meter hvor der ikke må gødes eller bruges bekæmpelsesmidler. - Borer overdækket: <ul style="list-style-type: none"> o Bækdalvej 12 og 13: Ok.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Abildtrupvej 19 og Tinghøjvej 1: Ikke overdækket korrekt. Boringer skal have etableret korrekt overbygning. <p>Se billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</p> <p><u>Hølletvej 0 ved nr. 13:</u> Tilladelse til markvanding: 2 boringer: DGU nr. 84.1937 og 84.3266: 13.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boringer overdækket: Ny boringer har ikke en overbygning. <ul style="list-style-type: none"> ○ Boringen skal have etableret korrekt overbygning. - Den tidligere boring anvendes ikke og skal derfor sløjfes af en brøndborer.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra nyere stalde ledes til nedsivningsgrøft. Fra de ældre staldbygninger og stuehuset ledes tagvandet til dræn.

Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	På spalter under kadaverkappe, mindre dyr i kølecontainer inden afhentning af Daka. Placeret ved gylletankene.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affaldscontainer fra Marius Pedersen. Tømmes efter behov.

Generelle bemærkninger

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-08-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.