



Genvej A/S, Ejby  
Navervej 5  
5592 Ejby

Dato: 12. oktober 2022  
Sagsnr.: 2022-008509-2

### **Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse samt revidering af støjvilkår, Genvej A/S, Navervej 5, 5592 Ejby**

Middelfart Kommune modtog den 30. maj 2022 en ansøgning om tillægsgodkendelse fra virksomheden Genvej A/S. Virksomheden er reguleret af en miljøgodkendelse fra 28. juli 2015 som blandt andet indeholder vilkår om, at nedknusning af beton kun må foretages på en knuseplads i det vestlige hjørne af virksomheden og under forudsætning af, at der etableres 6 meter høje støjvolde rundt om virksomheden. Siden godkendelsen blev meddelt, har virksomheden etableret de påkrævede støjvolde med undtagelse af en vold lige vest for indkørslen til virksomheden og en vold i det østlige hjørne, hvor der findes en vandtank. Grundet tekniske udfordringer har det ikke været muligt for virksomheden, at etablere en 6 meter høj støjvold på de to sidste arealer.

På baggrund af dette, samt ud fra et driftsmæssigt perspektiv, ansøger virksomheden om godkendelse til at kunne foretage nedknusning på en ny knuseplads, beliggende på den østlige del af virksomheden, samt om at anvende et midlertidigt oplag af karteringsjord som støjdæmpende foranstaltning. Virksomheden ønsker yderligere, at virksomhedens fastsatte støjgrænser revideres sådan, at der inden for erhvervsområdet – hvor virksomheden er beliggende – fastsættes støjgrænser svarende til områdetype 1 (erhvervs- og industriområder) i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Ændringen vil kræve, at støjvilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse revideres, da der til området er fastsat støjgrænser svarende til områdetype 2 (erhvervs- og industriområde med forbud mod generende virksomhed).

### **Afgørelse**

Middelfart Kommune meddeler den 12. oktober 2022 tillægsgodkendelse til, at knusning af beton kan foregå på en ny knuseplads på den østlige del af virksomheden, og at der kan anvendes et materialeoplag af karteringsjord som støjdæmpende foranstaltning, i stedet for en 6 meter høj støjvold vest for indkørslen. Virksomheden har stadig mulighed for at benytte den eksisterende vestlige knuseplads, som er miljøgodkendt i den eksisterende miljøgodkendelse. Yderligere revideres virksomhedens støjvilkår sådan, at der inden for erhvervsområdet der ligger mod nord og som er omfattet af kommuneplanramme E.07.03, skal overholdes støjgrænser på 70 dB(A) døgnet rundt, svarende til støjgrænser i et erhvervsområde. Dette vurderes at være i overensstemmelse med den faktiske anvendelse. Dog er det Middelfart Kommunes vurdering, at der inden for rammeområde E.07.04 fortsat skal overholdes en støjgrænse på 60 dB(A), da dette svarer til den faktiske anvendelse af dette område.

Tillægsgodkendelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 33 stk. 1 mens revideringen af virksomhedens støjvilkår, meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 41 b.

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse

Afgørelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Virksomhedens eksterne støjbelastning må udendørs uden for eget skel ikke overstige følgende værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A)
  - I. I erhvervsområde omfattet af kommuneplanramme E.07.04 (hvori virksomheden ligger) med undtagelse af to mindre ubebyggede arealer øst for virksomheden, hvor støjgrænsen fastsættes til 65 dB(A). Se bilag 4 og 5.
  - II. I industri- og erhvervsområde omfattet af kommuneplanramme E.07.03.
  - III. Til boliger i erhvervsområdet omfattet af lokalplan nr. E48 samt til fritliggende boliger i det åbne land nord, øst og vest for virksomheden. Støjgrænserne til boligerne i det åbne land skal overholdes ved beboelsesbygningers facade og beboelsesbygningernes udendørs opholdsarealer, som samtidig ikke ligger mere end 15 m fra boligen.
  - IV. Til boligområde omfattet af kommuneplanramme nr. B.07.01, B.07.02 og B.07.03.

Tidsrum \ Område	Kl.	Reference-tidsrum (timer)	I dB(A)	II dB(A)	III dB(A)	IV dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8	60	70	55	45
Lørdag	07-14	7	60	70	55	45
Lørdag	14-18	4	60	70	45	40
Søn- og helligdage	07-18	8	60	70	45	40
Alle dage	18-22	1	60	70	45	40
Alle dage	22-07	0,5	60	70	40	35
Spidsværdi	22-07	-			55	50

2. Nedknusning må kun foretages på de to knusepladser der fremgår af bilag 2 og 3.
3. På den østlige knuseplads skal der inden nedknusningsaktiviteten påbegyndes, etableres en midlertidig støjvold bestående af karteringsjord. Volden skal placeres som angivet på bilag 3. Volden skal være mindst 5 meter høj.
4. Der må ikke foretages soldning samtidig med, at der foregår nedknusning på virksomheden.
5. Nedknusningsaktiviteter må maksimalt foregå 6 gange om året hver af en uges varighed. Aktiviteten må kun foregå mandag – fredag inden for tidsrummet kl. 07.00 – 18.00.
6. Der skal føres driftsjournal med angivelse af tidspunkt og varighed af nedknusningsaktiviteter. Driftsjournalen skal kunne fremvises i forbindelse med miljøtilsyn.
7. Virksomheden skal én gang om året redegøre for mulighederne for at nedbringe støjen på de to ubebyggede arealer, hvor støjgrænserne er lempede i forhold til de vejledende grænseværdier (se bilag 4 og 5). Den første redegørelse skal indsendes til Natur- og Miljøafdelingen senest den 1. august 2023.

Med denne afgørelse ophæves følgende vilkår i miljøgodkendelsen af 28. juli 2015:

Vilkår 65 som sætter krav om, at nedknusning kun må foregå på den vestlige knuseplads. Vilkåret erstattes af vilkår 2 i denne afgørelse.  
Vilkår 104 vedrørende støjgrænser, som erstattes med vilkår 1 i denne afgørelse  
Vilkår 102 som sætter et midlertidigt krav om et maksimalt antal nedknusningsaktiviteter pr. år. Vilkåret erstattes af vilkår 5.

## Baggrund

Genvej A/S er en eksisterende virksomhed, som har en miljøgodkendelse fra 28. juli 2015 til at drive et affaldsbehandlingsanlæg til nyttiggørelse af ikke-farligt affald (herunder nedknusnings- og nedflisningsaktiviteter) samt til et jordkarteringshotel og jordrensningsanlæg. Se bilag 1 for beliggenhed.

Virksomheden er miljøgodkendt under listepunkt K 206 og K 212 i godkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup>:

K 206:

*Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.*

og

K 212:

*Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.*

*Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.*

Virksomheden har ansøgt om følgende ændringer:

- at støjgrænserne i den eksisterende miljøgodkendelse revurderes
- at knuseaktiviteter både kan foretages på den vestlige knuseplads og på en ny østlig knuseplads, som afskærms af en midlertidig støjvold opbygget af karteringsjord

I virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse er der i vilkår 65 sat krav om, at nedknusnings- og nedflisningsaktiviteter alene må finde sted på den nordvestlige del af virksomhedens ejendom (se bilag 2). Vilåret blev fastsat, da daværende støjberegninger viste, at de fastsatte støjgrænser kun ville kunne overholdes, såfremt aktiviteterne afskærms af en 6 meter høj støjvold. Da indkørslen til virksomheden er placeret på den østlige del af ejendommen og der dermed ikke ville være muligt at afskærms denne del, ville de fastsatte støjgrænser på 60 dB(A) ikke kunne overholdes, hvis knuse- og fliseaktiviteterne foregik her.

Virksomheden ønsker, i forbindelse med ansøgningen, at få revideret støjgrænserne i den eksisterende miljøgodkendelse sådan, at støjgrænsen i det omkringliggende erhvervsområde ændres fra 60 dB(A) til 70 dB(A), svarende til at erhvervsområdet omklassificeres fra område-type II<sup>3</sup> i Miljøstyrelsens støjvejledning til område-type I<sup>4</sup>. Ved en ændring af støjgrænserne vil det være muligt, at foretage knuse- og nedflisningsaktiviteter på den østlige del af ejendommen, såfremt der etableres en midlertidig støjvold opbygget af karteringsjord på 5 meter (se bilag 3). Middelfart Kommunes vurderinger omkring dette, fremgår i afsnittet omkring støj.

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1394 af 21. juni 2021 om godkendelse af listevirksomhed

<sup>3</sup> Erhvervs- og industriområde med forbud mod generende virksomheder

<sup>4</sup> Erhvervs- og industriområder

## Miljøvurderingsloven

Virksomheden er omfattet af miljøvurderingslovens<sup>5</sup> bilag 2, punkt 10b:

*Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)*

De ansøgte ændringer er omfattet af bilag 2, listepunkt 13a:

*Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)*

Middelfart Kommune har gennemført en screening af projektet efter miljøvurderingsloven. Konklusionen på screeningen er, at de ansøgte ændringer ikke er omfattet af VVM-pligt. Afgørelsen annonceres samtidig med denne tillægs- og reviderede godkendelse.

## Vurderinger

### Planforhold

Ifølge Kommuneplan 2017-2029 for Middelfart Kommune er Genvej A/S beliggende i et erhvervsområde omfattet af kommuneplanramme E.07.04. Ejendommen, hvor virksomheden er beliggende, er udlagt til erhvervsområde til kontor, lager, værksted, service og produktion. I området kan der indplaceres virksomheder i miljøklasse 2 til 6.

Ejendommen, hvor virksomheden er beliggende, er omfattet af lokalplan E48 fra 1988. Lokalplanen udlægger området til lokale og regionale erhvervsformål i form af industri- og værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

Natur- og Miljøafdelingen vurderer, at de ansøgte ændringer kan foretages inden for gældende planmæssige rammer. Genvej A/S vurderes at ligge i miljøklasse 5.

### Beskyttet natur

Nærmeste terrestriske Natura 2000-område er EF-habitatområde:

- nr. 95 Røjle Klint og Kasmose skov, som ligger ca. 13,5 km nordvest for virksomheden

Nærmeste marine Natura 2000-område er EF-habitatområde:

- 96 Lillebælt, ca. 6 km sydvest for virksomheden

Udpegningsgrundlaget for områderne fremgår af bilag 6.

I de tilstødende natur- og landbrugsarealer omkring industriområdet er der ikke registreret nogen bilag IV arter.

På ejendommen, hvor virksomheden er beliggende, har Natur- og Miljøafdelingen ikke registreret nogen beskyttede naturtyper. Nærmeste § 3 beskyttede natur ligger ca. 130 meter vest for virksomheden og består af en § 3 beskyttet sø.

Ifølge § 7 i habitatbekendtgørelsen skal der forud for en afgørelse om miljøgodkendelse foretages en vurdering af om aktiviteten kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det er Natur- og Miljøafdelingens vurdering, at de ansøgte ændringer som følge af forureningstype og afstandsforhold ikke i sig selv eller som kumulativt bidrag i forbindelse med andre planer eller projekter vil påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. Natur- og Miljøafdelingen vurderer yderligere, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke den § 3 beskyttede sø i nærheden af virksomheden. Vurderingen baserer sig på, at virksomheden er eksisterende og beliggende i et udbygget erhvervsområde og at der ikke udledes spildevand eller andre forurenende stoffer direkte til recipient.

---

<sup>5</sup> Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

## Støj

Nærmeste bolig (Nørregade 135) ligger ca. 130 m vest for virksomhedens skel og ca. 400 meter fra det område, hvor der fremadrettet ønskes foretaget knuse- og nedflisningsaktiviteter. Boligen ligger i den del af erhvervsområdet, der er omfattet af kommuneplan E.07.04. Da boligen ligger i erhvervsområdet, skal der overholdes en grænseværdi for støj til boligen svarende til Miljøstyrelsens områdetype 3 – blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Det betyder, at der til boligen skal overholdes en støjgrænseværdi på 55, 45 og 40 dB(A) i henholdsvis dags-, aften-, og nattetimerne.

Natur- og Miljøafdelingen har gennemgået de støjvilkår der er fastsat i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse fra 2015. Natur- og Miljøafdelingen vurderer, at den del af erhvervsområdet som virksomheden ligger i og som er omfattet af kommuneplanramme E.07.04, fortsat skal klassificeres som erhvervsområde med forbud mod generende virksomhed, som beskrevet i den eksisterende miljøgodkendelse. Vurderingen baserer sig på, at der inden for kommuneplanrammen ligger en del boliger, som klassificeres som værende miljøfølsom anvendelse. Virksomhedstypen inden for kommuneplanrammen spænder fra holdingselskaber og kontorvirksomheder til ingeniørvirksomheder. Virksomheder som ikke kan klassificeres som værende tungt erhverv. På den baggrund fastholdes de eksisterende miljøgodkendte støjgrænser til området. Natur- og Miljøafdelingen vurderer dog, at industri- og erhvervsområdet nord for Genvej A/S, og som er omfattet af kommuneplanramme E.07.03, imidlertid har udviklet sig til et område med tungt erhverv hvilket også afspejles i, at området i kommuneplanen for Midelfart Kommune, er udpeget som område forbeholdt produktionsvirksomheder. Inden for lokalplanområdet ligger der blandt andet nedknusningsvirksomheder, betonvirksomheder, virksomheder til hærkning af jern og stål samt en risikovirksomhed. Det vurderes på denne baggrund, at støjgrænsen for området skal ændres til 70/70/70 dB(A), svarende til områdetype 1 i Miljøstyrelsens støjvejledning. I den eksisterende miljøgodkendelse er der fastsat de samme støjgrænser til dette område, som for det erhvervsområde som virksomheden ligger i. Dette, da støjgrænserne på 60 dB(A) er fastsat for hele erhvervsområdet omfattet af lokalplan E48.

Med denne afgørelse ændres støjgrænserne sådan, at grænseværdierne differenceres mellem kommuneplanramme E.07.04 og E.07.03. Mens støjgrænserne fastholdes for område E.07.04 (hvor virksomheden er beliggende), ændres støjgrænserne til industri- og erhvervsområdet omfattet af E.07.03. Natur- og Miljøafdelingen vurderer, at dette svarer til den faktiske anvendelse af området. Med denne afgørelse ophæves vilkår 104 i miljøgodkendelsen af 28. juli 2015 og erstattes med vilkår 1 i denne godkendelse mens de resterende støjvilkår i godkendelsen fra 2015 fortsat er gældende.

I forbindelse med ansøgningen om at kunne foretage nedknusning på den nye knuseplads på den østlige del af virksomheden, har Genvej A/S fremsendt et støjnotat fra et akkrediteret støjfirma – BP Støjmåling. Støjnotatet viser de støjmæssige konsekvenser ved to driftsscenerier. I begge støjsscenerier, er følgende støjkloder indlagt:

1. Betonknuser som indlejes på pladsen. Kildestyrken på anlægget er opgivet til 113,8 dB<sub>LWA</sub>. I beregningen er der regnet på en konservativ situation, hvor anlægget er i drift 100 % på hverdage i dagperioden.
2. Brug af gummiged (Cat 966) med en opgiven kildestyrke på 109,6 dB<sub>LWA</sub>. Gummigeden er opgivet til at være i drift op til 6 timer i hverdagene inden for dagperioden.
3. Lasbilkørsel med en kildestyrke på 98,6 dB<sub>LWA</sub>. Der er regnet med 15-20 til- og frakørsler på hverdage i dagperioden. I beregningen er anvendt kørsler der svarer til ca. 40 minutters lastbilkørsel pr. dag.

I begge scenarier er det forudsat, at der ikke foregår soldning samtidig med nedknusning. Da dette er en forudsætning for støjberegningerne fastsættes dette som et vilkår i tillægsgodkendelsen.

I scenarie 1 regnes der på en driftssituation, hvor knusning foretages på den vestlige del af virksomheden bag de eksisterende 6 meter høje støjvolde mens denne aktivitet i scenarie 2, foretages på den østlige del af virksomheden, afskærmet af 6 meter høje støjvolde mod nord-

øst og mod syd og af et materialeoplag af karteringsjord mod vest på 5 meter. Støjubredelseskort for de to situationer kan ses i henholdsvis bilag 4 og 5.

I både scenarie 1 og 2 forekommer der en mindre overskridelse af de fastsatte støjgrænser mod øst og sydøst. Overskridelsen skyldes, at der i det sydøstlige hjørne af virksomheden er etableret en opsamlingstank til vand, som anvendes til at sprinkle affaldsoplag. Da de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, har Genvej A/S fremsendt en teknisk og økonomisk redegørelse, der redegør for mulighederne for at reduceres støjen på de to arealer, hvor grænseværdierne ikke overholdes.

Virksomheden har i redegørelsen oplyst, at det grundet tankens placering, ikke har været muligt at etablere en 6 meter høj støjvold i dette hjørne, som forudsat i den eksisterende miljøgodkendelse. Årsagen hertil er, at afstanden mellem skel og tankanlægget ikke er tilstrækkelig til, at det fysisk er muligt at opbygge en jordvold som højdemæssigt lever op til de stillede krav. Da afstanden fra tankanlægget til skel er ca. 7 meter har virksomheden oplyst, at voldanlægget maksimalt har kunnet føres til en højde af 3,5 meter, hvilket ca. svarer til den højde, som volden har i dag. Virksomheden vurderer på denne baggrund, at der skal etableres en 6 meter høj støjskærm for effektivt at kunne dæmpe støjen ned under de vejledende grænseværdier. Af hensyn til væggenes stabilitet og udstrækning, vil denne løsning imidlertid kræve et ikke uvæsentligt funderingsarbejde. Derudover vil væggenes proportioner, korte udstrækning og stor højde, påvirke nærområdet negativt visuelt. Væggen vil ubetinget komme til at fremstå bastant og disharmonisk. Dernæst anfører virksomheden, at de økonomiske konsekvenser for opførelsen af en sådan støjvæg, ikke vil stå mål med virkningsgraden. Virksomheden anfører desuden, at de ansøgte nedknusningsaktiviteter alene foregår i få perioder hen over året.

Natur- og Miljøafdelingen kan ud fra den fremsendte støjrapport konkludere, at overskridelsen af støjgrænserne under nedknusning maksimalt andrager 5 dB(A), og udelukkende vil forekomme på nabovirksomhedens parkeringsareal i scenarie 1, og på et ubebygget areal inden for erhvervsområdet i scenarie 2. Natur- og Miljøafdelingen vurderer ikke, at det er proportionalt at kræve en 6 meter høj støjskærm opført i forhold til at afskærme et ubebygget areal, hvor der ikke foregår permanent ophold af mennesker, i forhold til den omkostning det vil være, at skulle opføre en støjskærm med den udstrækning og den højde der er påkrævet. En støjskærm med en højde af 6 meter koster i omegnen af 21.000 kr. pr. løbende meter og vil i det konkrete tilfælde skulle have en udstrækning på ca. 68 meter. Dermed vil en 6 meter høj støjvæg i alt koste i omegnen af 1,4 mio. kr. Dertil skal tillægges, at det af sikkerhedsmæssige årsager, ikke er muligt eller forsvarligt, at etablere en skærm af den størrelse så tæt på en vej. Vurderingen baserer sig desuden på det forhold, at overskridelsen udelukkende forekommer ved nedknusning og at denne aktivitet kun forekommer i dagtimerne (mandag til fredag mellem kl. 07.00 – 18.00).

På baggrund af ovenstående er det Natur- og Miljøafdelingens vurdering, at støjgrænserne kan lempes med op til 5 dB(A), på de arealer der fremgår af bilag 4 og 5 til denne tillægsgodkendelse. Da støjgrænserne lempes er det dog Natur- og Miljøafdelingens vurdering, at der skal sættes en begrænsning på aktivitetens omfang. På denne baggrund fastsættes det som vilkår, at der maksimalt må foretages nedknusningsaktiviteter 6 gange om året, hver af en uges varighed. Derudover fastsættes der vilkår om, at virksomheden mindst én gang om året skal redegøre for muligheden for at overholde de vejledende grænseværdier (BAT).

Virksomheden er allerede omfattet af vilkår til lavfrekvent støj og vibrationer der modsvarer grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledninger. På denne baggrund fastsættes der ikke vilkår til denne påvirkning i denne tillægsgodkendelse.

### *Luftforurening*

Ved nedknusning og nedflisning kan der opstå støvgener som er væsentlige. I virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse er der fastsat vilkår til foranstaltninger der skal sikre, at der ikke forekommer væsentlige støvgener ved nedknusningen. I vilkår 68 er der bl.a. sat vilkår om, at knuseanlægget skal være etableret med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinkleranlæg. Derudover er der vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til væsentlige støvgener uden for deres område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. Virksomheden skal dermed ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding og befugtning sikre, at der ikke opstår væsentlige støvgener ved nedknusningen.

De støvforebyggende vilkår i godkendelsen er fastsat i overensstemmelse med standardvilkårene for det pågældende listepunkt. Natur- og Miljøafdelingen vurderer på denne baggrund, at vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse er tilstrækkelige, i forhold til at forebygge væsentlige støvgener.

### *Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand*

I vilkår 128 i virksomhedens miljøgodkendelse er der fastsat krav om, at knuseaktiviteter kun må foregå på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der skal ske kontrolleret afledning. Derudover er der i vilkår 67 krav om, at der kun må neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. Den nye knuseplads vil også være omfattet af de stillede vilkår.

Natur- og Miljøafdelingen vurderer, at de eksisterende vilkår er tilstrækkelige i forhold til at sikre jord, grundvand og overfladevand mod forurening. Vilkårene er fastsat i overensstemmelse med gældende standardvilkår. Der fastsættes derfor ikke yderligere vilkår til aktiviteten.

### *Egenkontrol*

Virksomheden er i den eksisterende miljøgodkendelse omfattet af egenkontrollvilkår, der stemmer overens med gældende standardvilkår. Da der i nærværende afgørelse er fastsat vilkår om, at der maksimalt må foretages nedknusning 6 gange om året hver af en uges varighed, fastsættes der vilkår om, at virksomheden skal føre driftsjournal med knuseaktiviteterne. I driftsjournalen skal det anføres, hvornår der er foretages knuseaktiviteter og i hvilket tidsrum nedknusningen fandt sted.

### **Partshøring**

Et udkast til tillægsgodkendelsen har været sendt i partshøring hos Genvej A/S samt ved de nærmeste naboer. Der er i forbindelse med høringen ikke indkommet høringssvar.

### **Konklusion**

På baggrund af ovenstående vurderinger og begrundelse for tillægsgodkendelsen vurderer Middelfart Kommune, at de ansøgte ændringer kan foretages uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

En kopi af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

### **Klagevejledning**

Denne tillægsgodkendelse er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Klagen skal være modtaget af Middelfart Kommune eller indtastet i klageportalen inden klagefristens udløb den 9. november 2022.

De klageberettigede er<sup>6</sup>:

- Genvej A/S
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Middelfart Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk).

---

<sup>6</sup> Se Miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900 mens du som virksomhed eller organisation skal betale kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på hjemmesiden for Nævnenes hus under Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Gebyret bliver tilbagebetalt hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Gebyret bliver dog ikke tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse, som følge af den tid, der er medgået til klagenævnets sagsbehandlingstid.

### **Civilt søgsmål**

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

Christian Hougaard Sørensen  
Miljøsagsbehandler

Irene Christens  
Miljøsagsbehandler





# Bilag 1 Beliggenhed



## Bilag 2 Eksisterende indretning

### Genvej Navervej 5 Ejby



#### Scenario 1: Knusning og neddeling pågår i område omkranset af permanente voldanlæg

- I området ved vægt foregår alene kørsel med ged og lastbiler ind over vægten.
- Knusning pågår i hjørnet som markeret, ingen andre aktiviteter

Kilde: Støjnotat 2 af 16. juni 2022 udarbejdet af BP Støjmåling

## Bilag 3 Ansøgt indretning


### Genvej Navervej 5 Ejby



- Scenarie 2: Knusning og neddeling pågår i område som omkranses af midlertidigvold samt eksisterende volde mod nord og øst
- I området ved vægt foregår kørsel med ged og lastbiler ind over vægten.
  - Knusning pågår bag den midlertidige vold som markeret, ingen andre aktiviteter

Kilde: Støjnotat 2 af 16. juni 2022 udarbejdet af BP Støjmåling

# Bilag 4 Støjudbredelse ved scenarie 1



Kilde: Støjnotat 2 af 16. juni 2022 udarbejdet af BP Støjmåling

## Bilag 5 Støjudbredelse ved scenarie 2



Kilde: Støjnotat 2 af 16. juni 2022 udarbejdet af BP Støjmåling

## Bilag 6 Beskyttet natur

### **RØJLE KLINT OG KASMOSE SKOV**

Nærmeste terrestriske Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 111 Røjle Klint og Kasmose Skov, som ligger ca. 13,5 km nordvest for virksomheden. Området er også et udpeget habitatområde (H95).

Udpegningsgrundlaget er naturtyperne: Riggær (7230), Kildevæld (7220), Surt Overdrev (6230), Kalkoverdrev (6210), Strandvold med flerårige (1220), Elle- og askeskov (91E0) og Bøg på muld (9130). I området danner følgende arter desuden udpegningsgrundlaget: Stor Vandsalamander.

### **LILLEBÆLT**

Nærmeste marine Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt, som ligger ca. 6 km sydvest for virksomheden. Området er også et udpeget habitatområde (H92).

Udpegningsgrundlaget er naturtyperne: Sandbanke (1110), Vandflade (1140), Lagune (1150), Bugt (1160), Rev (1170), Strandvold med enårige og flerårige (1210 og 1220), Kystklint/klippe (1230), Enårig strandengsvegetation (1310), Strandeng (1330), Forklit (2110), Hvid klit (2120), Grå/grøn klit (2130), Kransnålalge-sø (3140), Næringsrig sø (3150), Vandløb (3260), Kalkoverdrev (6210), Surt Overdrev (6230), Tidvis våd eng (6410), Urtebræmme (6430), Nedbrudt højmose (7120), Kildevæld (7220), Riggær (7220), Bøg på mor (9110), Bøg på muld (9130), Ege-blandskov (9160), Skovbevokset tørvemose (91D0) og Elle- og askeskov (91E0).

I området danner følgende arter udpegningsgrundlaget: Skæv vindelsnegl, Sumpvindelsnegl, Stor vandsalamander, Marsvin.

Området er også et udpeget fuglebeskyttelsesområde (47). I området danner følgende fuglearter udpegningsgrundlaget: Rørhøg, Havørn, Engsnarre, Brushane, Plettet rørvagtel, Klyde, Havterne, Fjordterne, Dværgterne, Mosehornugle, Sangsvane, Bjergand, Hvinand, Toppet skallesluger og Edderfugl.