

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Hvingelvej 26, 6950 Ringkøbing
CVR:	25106814
Type:	L02C: Landbrug primært med svinehold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 16-12-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse: "Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde".
Godkendelsesdato	09-01-2015
Sidste tilladelse	09-01-2015
Tilladte dyreenheder	89,27
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Anmeldelse "Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde" fra 2015 er udnyttet.
Staldtype	Ifølge ejer: <ul style="list-style-type: none"> - Fast gulv, drænet gulv - Delvis spaltegulv, 25-49% fast.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav. Der er frivilligt etableret teltoverdækning på 1.430 m3. gyllebeholder.
Antal stipladser	Ifølge ejer: ca. 800 stk. stipladser.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Intet krav, da der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning på 1.430 m3. gyllebeholder.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 32-111 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.316	36,08	09-01-2015
Slagtesvin, 32-111 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.940	53,19	09-01-2015

Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.284	78,7	1.638,0	0,0

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 15-12-2021:</u> 800 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020/2021: 2.284 slagtesvin (31,7-126,7 kg.) - 2019/2020: 2.182 slagtesvin (27,1-115,7 kg.) - 2018/2019: 2.487 slagtesvin (30,5-112,3 kg.) <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
----------	---

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Gammel møddingsplads anvendes ikke til husdyrgødning. Pladsen anvendes til vaskeplads af maskiner (kun jord). Ved vask af gødningspreder anvendes vaskeplads ved gyllebeholder.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	200	0		Gl. møddingsplads (anvendes ikke som mødding)
Vaskeplads	01-01-2005	20	0		Afløb til fortank.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	02-01-1986	07-06-2017	10	262	600	Flydelag	Beholderkontrol udført 07-06-2017.
Gyllebeholder	01-01-1996	07-06-2017	10	358	1.430	Teltdug	Beholderkontrol udført 07-06-2017.
Gyllebeholder				450			Er taget ud af drift.
Gyllekanaler	03-01-1986			0	174		Inkl. fortank og tidl. ajlebeholder

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Anvendes som fortank fra staldanlæg ved gammel møddingsplads.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 450 m ³ . er taget ud af drift.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 600 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2017. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.430 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2017. <ul style="list-style-type: none"> - Lukkede luger: Ok.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2013	57240	Tank	50-5323	2013	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		28-12-2053
2007	002748-6	Tank	01-5323	2007	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2047

Olie og kemikalier	
Olietanke	<ul style="list-style-type: none"> - 1.800 liters olietank står i maskinhus. - 1.200 liters olietank står imellem staldanlæg, anvendes ikke ved tilsynet. - Olietank fra 1984 står i kælder i stuehus, anvendes ikke længere.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset, skal stå på fast bund (beton) eller med bakke/kar under, så evt. spild kan opsamles.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst fryser i maskinhuset.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på vaskeplads, hvor der suges fra vandbeholder. Vaskepladsen har afløb til fortank.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 stk. borer (DGU nr. 83.1771 og 83.1772): 79.680 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om borer: Ok. - Borer overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gyllen (gødningsspreder). Der vaskes på gammel møddingsplads (kun maskiner med jord)
Overfladevand (tage og store flader)	Noget ledes ud gennem dræn, resten ud på terræn.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervsaffald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under presenning, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes staldchok og fluepapir.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	16-12-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,46

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.