

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 19-01-2022 -  
E.U.H. HOLDING A/S, Bjerglundsvej 10, 6510 Gram**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Eivind Underbjerg Hansen		
Adresse	Bjerglundsvej 10, 6510 Gram		
Telefon		CHR nr.	50193
E-mail	euh@euhteknik.dk	CVR nr.	63466115
Mobil	20239174	P nr.	1002170936

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/755
Godkendelsestype	Godkendelse §11		
Godkendelsesdato	05-05-2009		
Ændret tilladelse	07-04-2008		
Tilladte dyreenheder	297,58		
Registreret dyreenheder i alt	215,85		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Eivind Underbjerg Hansen, ejer. Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune.
Generelle bemærkninger	På tilsynsdagen var staldene tomme og de var meget pæn rengjort.  Der vil komme en ny lejer af staldene igen til februar/marts 2022.  Johannes Frederik Hekman, Nørrerad 7, 6780 Skærbæk CVR: 25391985 Mail: hekmanfrik@hotmail.com Mobil: 51543162
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 11 miljøgodkendelsen fra den 5/5-2009.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. dræn i midten	166	221,33	07-04-2008	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	49	13,24	07-04-2008	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. dræn i midten	126	63,00	07-04-2008	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	3	1,07	14,54	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	47	1,32	0,00	13,37
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	138	188,73	4.162,43	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29	7,78	0,00	92,50
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	39	16,95	258,84	0,00

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 11 miljøgodkendelse fra den 5. maj 2009 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 166 køer</li><li>- 43 opdræt (0-6 mdr.)</li><li>- 126 kvier/stude (6-25 mdr.)</li></ul> <p>I alt på 249,9 DE gældende på daværende tidspunkt.</p> <p>CHR: Malkekvægsbesætningen er ophørt den 23. august 2021.</p> <p>Gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 137,7 køer (EKM 9.939)</li><li>- 28,7 opdræt (0,5-5 mdr.)</li><li>- 39,4 opdræt (11,2-16,6 mdr.)</li><li>- 47 slagtekalve (42,8-85,9 kg.)</li><li>- 3 slagtekalve (235,2-540,9 kg.)</li></ul>

## Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
05-05-2009		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse Bjerglundsvej 10, 6110 Gram.pdf_#85229-09_CaseNo08-373(1).pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som det ansøgte - stalden tom.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplarer af miljøgodkendelsen skal være på ejendommen. Ok på pc.</p> <p>Vilkår 3-4: Undgå spild og alarmering, hvis det er nødvendigt.</p> <p>Vilkår 5: Vedligeholdelse af drikkevandssystemet.</p> <p>Vilkår 6: Ændringer skal godkendes af Haderslev Kommune - ingen ændringer.</p> <p>Vilkår 7: Overdragelse eller ophør - kommunen blev informeret på tilsynet.</p> <p>Vilkår 8: Udnyttelsesfrist på 2 år. Det er overstået.</p> <p>Vilkår 9: Ophør. Ophørt den 23. august 2021. Der kommer ny lejer til februar 2022.</p>

Vilkår 10-13: Dyreholdets størrelse - uvist.

Vilkår 14-17: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

Vilkår 18-19: Transport af gylle og spild herfra - Foretages af maskinstation og leveres til Biogas.

Vilkår 20: Fjernelse af bygninger, når de ikke længere er nødvendige - ikke aktuelt.

Vilkår 21: Projektørlys - undgå lysgener. Vilkår er overholdt.

Vilkår 22-23 + 30: Lugtgener. Der er ikke oplevet lugtgener ved tilsynet.

Vilkår 24: Tør dybstrøelsesmåtte - ingen dyr.

Vilkår 25+27-28: Støv - ingen støv.

Vilkår 26: Opbevaring af kasseret ensilage - ikke aktuelt.

Vilkår 29: Ventilationsanlægget. Der er ingen ventilationsanlæg på ejendommen.

Vilkår 31: 300 m fra naboer med markstakke - der var en markstak med ensilage på tilsynsdagen.

Vilkår 32: Transporter til og fra ejendommen - Hensyn til omgivelserne.

Vilkår 33: Ryddeligt omkring ejendommen. Ejendommen henstår meget pæn og ryddelig.

Vilkår 34: Døde dyr - ikke aktuelt.

Vilkår 35: Opbevaring af medicin - ikke aktuelt.

Vilkår 36: Klinisk affald - ikke aktuelt.

Vilkår 37: Sprøjtemidler - ikke aktuelt.

Vilkår 38: Olieprodukter - ikke aktuelt.

Vilkår 39: Opbevaring af tomme kemikaliedunke - ikke aktuelt.

Vilkår 40-41: Bortskaffelse af affald skal følge affaldsregulativet. Dette bliver gjort.

Vilkår 42: Fluebekæmpelse - ikke aktuelt.

Vilkår 43-44: Rottebekæmpelse. Den kommunale ordning.

Vilkår 45: Rengøring/vask af maskiner - foregår på ensilagepladsen.

Vilkår 46: Påfyldning af vand på sprøjten - Foregår på ensilagepladsen.

Vilkår 47: Opbevaring og håndtering af gylle - foretages af maskinstation.

Vilkår 48: Beror ved Landbrugsstyrelsen.

Vilkår 49: Overvågning ved pumpning af gylle - foretages af maskinstation.

Vilkår 50: Tankplads eller selvlæssende gyllevogn?

Vilkår 51: Vand fra vask af stalde ledes til gyllebeholdere.

Vilkår 52-61: Dieselolie og krav hertil - ikke aktuelt.

Vilkår 62-64: Beror ved Landbrugstyrelsen.

Vilkår 65-66: Egenkontrol og hvad der skal registreres.

- Affald: - ikke aktuelt.
- Daka: - ikke aktuelt.
- Uheld: - ikke aktuelt.

	<p>Vilkår 67. Renere teknologi - Der er installeret 2 stk. varmepumper i stuehuset.</p> <p>Vilkår 68: BAT. Der har ikke været renovering endnu.</p> <p>Vilkår 69: Kontrol af særligt energiforbrugende anlæg. 1 gang pr. år.</p> <p>Vilkår 70-72: Udbringningsarealer - beror ved Landbrugstyrelsen.</p>
--	--

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2005	400	0		
Ensilageplansilo	01-01-2008	1.000	0		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0	315		ensilageplansilo 11.00X1460 m( udv.) 160.6 m2.
Gyllebeholder	01-01-1987	10-08-2020	0	1.070		GBK 13.01.00.
Gyllebeholder	01-01-1994	12-11-2014	0	1.100		30.5.94 forh. vurd. Færd.meldt 18.okt 1994
Gyllebeholder	01-01-2000	10-08-2020	0	2.058		MULEBY. forberedes til søjle i bunden.
Gyllekælder	01-01-1800		0	245		Gyllekanaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?
Opbevaring af flydende gødning	<p>Gyllebeholder fra 1994 på 1100 m3 . Beholderkontrolleret den 12. november 2014. Husk beholderkontrol i 2024.</p> <p>Gyllebeholder fra 2000 på 2058 m3. Beholderkontrolleret den 10. august 2020. Husk beholderkontrol igen i 2030.</p> <p>Gyllebeholder fra 1987 på 1070 m3. Beholderkontrolleret den 10. august 2020. Husk beholderkontrol igen i 2030. - Kommentar i rapporten - Denne gamle perstrup har tilstøbte kabler og ellers ingen bemærkninger.</p> <p>Det er maskinstationen som foretager tømning af beholderne til Biogas.</p>
Flydelag	<p>Der var flydelag på de to beholdere fra 1987 og 1994.</p> <p>Gyllebeholder fra 2000 benyttes til opbevaring af overfladevand.</p>
Logbog	<p>Der blev ikke vist logbog på tilsynet.</p> <p>Der skal foretages en afklaring på, hvem der fører logbog i fremtiden.</p>

Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på 70 m <sup>2</sup> . Der var husdyrgødning/ensilage/foderrester på møddingspladsen.
Opbevaring af ensilage	På ejendommen er der to palnsiloer nord for ejendommen. De har afløb i begge ender og saften ledes til fortanken og pumpes i gyllebeholderen.  Lige syd for gyllebeholderne er der 3 plansiloer. De er alle lukket i den ene ende og har afløb i den anden ende. Saften ledes til fortank og pumpes i gyllebeholderen.  Der var ensilage i 2 plansiloer - dette er solgt og vil blive afhentet inden 1. april 2022.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var en markstak på ejendommen med ensilage.	1

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask af maskiner foregår på ensilagepladsen.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til jorden eller direkte i jorden.
Malk-erumsspildevand	Ledes til gyllekanaler og videre til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden. Afledning sker via septitank og nedsivning sammen med stuehuset.
Husspildevand	Spildevand fra stuehus og toilet i stald afledes til septiktank og nedsivning.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der var ingen sprøjtemidler eller kemikalier på ejendommen.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr vil blive opbevaret sydøst for møddingspladsen på spalter og afdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Der var ingen spildolie på ejendommen.
Batterier	Der var ingen batterier opbevaret på ejendommen.
Pap og papir	Ikke aktuelt pt.
Plastaffald	Ikke aktuelt pt.

Gammelt jern	Ikke aktuelt pt.
Kanyler/medicinrest ter/emballage	Ikke aktuelt pt.
Pesticidemballage og rester	Ikke relevant.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Ikke aktuelt pt.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der var pt ingen fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Foregår via den kommunale ordning.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Ejendommen forsynes med vand fra Arnum Vandværk.  Ejendommen har et vandingsanlæg med egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med to varmepumper.

### Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
18-01-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse</p>

	E: Sårbarhed  Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,06 på en skala fra 1-5.
--	---

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet stuehuset opvarmes med varmepumpe.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er husdyrgødning i gyllebeholder uden teltdug og lidt på møddingspladsen.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er mellem 75-250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,06 på en skala fra 1-5.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 3. februar 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen  
Miljømedarbejder  
  
Tel: 21396423  
E-mail: vilo@haderslev.dk