

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Gl. Borrisvej 12, 6880 Tarm
CVR:	44584689
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 22-09-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gl. stald er ikke miljøgodkendt til dyr: Anvendes til mindre dybstrøelsesareal.
Vurdering:
Bygningen er ikke godkendt til produktionsareal og må derfor ikke anvendes til dybstrøelsesareal.
- "Kostald": Staldsystem er godkendt med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb.
Vurdering:
Hvis ikke der etableres fast drænet gulv, skal bygningen godkendes til staldsystem med dybstrøelse.
- Der er fra gyllebeholder mindre end 100 meter til §3-sø: Der er krav om alarm på gyllebeholder, og gyllebeholderen er omfattet af krav om beholderkontrol hvert 5. år.
Vurdering:
Der skal etableres alarm på gyllebeholderen.
- Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Affaldsfraktioner må ikke sammenblandes i erhvervscontainer.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling


Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer	
Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	26-08-2024
Udnyttelse af miljøtilladelse	§16b-miljøtilladelse fra 2024: - Goldko- og ungdyrstald: Dybstrøelsesareal er under etablering. - Eksisterende lade ændret til dybstrøelsesareal: Nej. Anvendes ikke til dyrehold ved tilsynet. - Kalveplads/møddingsplads: Ikke etableret. - Ensilagesilo: Ikke etableret - Bygning 1/Kostald renoveret: Nej: Der er ikke etableret fast, drænet gulv. Bygningen anvendes delvist til dybstrøelsesareal. <u>Vurdering:</u> Staldsystem i bygning 1 er godkendt til fast drænet gulv med skraber og ajle afløb. Hvis ikke der etableres fast drænet gulv, skal bygningen godkendes til dybstrøelse. - Gl. stald: Ikke godkendt til produktionsareal: Anvendes ved tilsynet til 37 m2 dybstrøelsesareal. <u>Vurdering:</u> Bygningen er ikke godkendt til dyrehold og må derfor ikke anvendes til dybstrøelsesareal.
Staldtype	- Dybstrøelsesareal: Dels i gl. stald samt i bygning 1 - Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb: Er ikke etableret.
Skrabeanlæg - gulv	Kostald: Der skal etableres skrabeanlæg på fast, drænet gulv.
Miljøteknologi – teltoverdækning	<u>Vilkår 16 i miljøtilladelse:</u> - Gyllebeholdere fra 1987 på 750 m3 er omfattet af krav om fast overdækning form af teltoverdækning, hvis gylletypen ændres fra kvæggylle til gødning fra svin, kødædende pelsdyr eller biogasgylle med indhold af gylle fra svin eller kødædende pelsdyr. <u>Vurdering:</u> Gyllebeholderen hører ind under gældende lovgivning. Gyllebeholderen er ophørt før 2007, og der er med nuværende bekendtgørelse ikke krav om teltoverdækning af gyllebeholderen.
Foder	Foder skal opbevares, så der ikke opstår risiko for tilhold af rotter m.v

Dybstrøelse fra staldanlæg	Opbevares i markstak.
Beplantning	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning omkring ejendommen skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. - Det eksisterende læhegn vest for ejendommen forlænges med ca. 20 – 25 meter, således at den nye kalve- og møddingsplads bliver skjult. Det bliver et 3-rækket læhegn bestående af hjemmehørende arter.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Kostald/bygning 1	511
2	Goldko- og ungdyrstald (tidl. maskinhus)	276
3	Ungdyrstald/bygning 3	430
4	Kalveplads	200

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Kostald/bygning 1 (godkendt med fast, drænet gulv)	Ja	168	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
2	Goldko- og ungdyr	Nej	260	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Ungdyrstald/lade	Nej	280	Alle kvæg	Dybstrøelse

4	Kalveplads	Nej	100	Alle kvæg	Dybstrøelse
5	Gl. stald (ikke godkendt til produktionsareal)	Ja	37	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 22-09-2026:</u> Kødkvægsbesætning: 20 kvier. <u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2025 til 31-07-2026:</u> 6 jerseykvier (årsopdræt) 6 mdr.-kælvning). <u>Vurdering:</u> Dyreholdet skal opstaldes i stalde, der er godkendt til dyrehold samt på det godkendte staldsystem/gulvtype.
Produktionsareal	<u>Vilkår i miljøtilladelse:</u> - Bygning 1 – eksisterende kostald renoveres. Stalden indrettes som sengestald med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb - Bygning 2 – tidligere maskinhus. I forlængelse af det resterende maskinhus opføres en ny stald på 36,5 x 13,8 meter. Stalden opføres som en halvtagsbygning med åbning mod syd. Stalden bliver en dybstrøelsesstald - Bygning 3 – eksisterende lade ændres til stald og foderopbevaring. Stalden indrettes med dybstrøelsesbokse - Der etableres en kalve- og møddingsplads

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilageplads er ikke etableret.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Er ikke etableret.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Er ikke etableret.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	26-08-2024	540	1.000	0	Ikke etableret
Kalvehytter	26-08-2024	200	0		Ikke etableret

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak er overdækket med plastik.	1

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1988	08-12- 2022	5	254	650	Flydelag	Beholderkontrolleret 08-12-2022.

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	Der er mindre end 100 meter til §3-sø: Der er krav om alarm på gyllebeholder og gyllebeholderen er omfattet af krav om beholderkontrol hvert 5. år. Der er ikke etableret alarm på gyllebeholderen. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres alarm på gyllebeholderen.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 600 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2022. Der skal fremadrettet udføres beholderkontrol hvert 5. år på grund af afstand til sø. - Flydelag: Tom - Logbog over flydelag: Ikke set ved tilsynet. - Alarm: Der skal monteres alarm.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Større lse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1987	6757	Tank		1987	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet		30-12- 2027
		Tank			Mineralske olieprodukter		Indendørs		30-12- 2025

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Nedgravet: Anvendes ifølge ejer ikke. Overjordisk: - 2 stk. overjordiske tanke fra hhv. 2007 og 2012: Tankene blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vaskeplads - læsseplads	Der er ikke etableret vaskeplads.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Sortering af affaldsfraktioner: - Erhvervscontainer anvendes til wrapfolie, net fra rundbatter, landbrugsplast samt pap. <u>Vurdering:</u> Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Affaldsfraktioner må ikke sammenblandes. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Landbrugsplastik - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Rest efter sortering = restaffald der er for beskidt/ikke egnet til genanvendelse.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	22-09-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.