



O. Randrup v/ Allan Thorsgaard Sørensen
Kåtrupvej 20
8981 Spentrup

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +4589151507

www.randers.dk

Kronjysk Gris A/S
Randersvej 15
9550 Mariager

Dato: 21. november 2025/Journalnummer: 09.17.60-K08-37-25

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Kåtrupvej 20, 8981 Spentrup

CVR-nr. 76235228 og 43966014

CHR-nr. 28764

Baggrund

Randers Kommune har den 22. september 2025 udført miljøtilsyn på husdyrbruget Kåtrupvej 20. Under tilsynet deltog Allan Thorsgaard fra O. Randrup og Kasper Svendsen fra Kronjysk Gris (deltog delvist) og Kristian Arnborg Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Håndhævelser og bemærkninger fra forrige miljøtilsyn

Der var ingen håndhævelser i forbindelse med tilsyn gennemført 28. september 2022.

Håndhævelser og bemærkninger til dette miljøtilsyn

Der er håndhævelser vedr. flydelag og logbog.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser

1. Miljøtilladelse efter Husdyrbruglovens § 16 b fra den 16. april 2020
2. Tillæg til miljøtilladelse fra den 3. januar 2023

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i tilladelserne skrevet med kursiv.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Tilsynet

Produktionsareal, staldindretning og dyretype

Størrelse og fordeling af produktionsarealer, staldsystemer og dyretype skal være i overensstemmelse med tabel 1:

Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Staldsystem	Produktionsareal (m²)
Slagtesvinestald	1.139	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise. 25 – 49 % fast gulv	810
Kostald	1.038	Flexgruppe: Alle kvæg. Dybstrøelse.	43
		Flexgruppe: Alle kvæg. Sengestald med spalter (bagskyl og ringkanal)	586
Samlet produktionsareal			1.439

Det blev oplyst at der ikke er sket ændring i produktionsarealer.

Ifølge CHR er der slagtesvin på ejendommen, hvilket også fremgår af tilgængelige gødningsregnskaber (2022-2023 og 2023-2024) fra Kronjysk Gris A/S

Ifølge CHR har der ikke været kvæg på ejendommen siden januar 2025.

Hyppig udslusning

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 35 skal der i alle typer staldafsnit til slagtesvin ske udslusning af gylle når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Ifølge § 38 skal den ansvarlige for driften føre logbog over udslusning. Logbog skal opbevares for 5 år og kunne fremvises i forbindelse med kontrol.

Det er oplyst, at logbog føres.

Opbevaring af husdyrgødning

Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen:

- Gyllebeholder på 1.600 m³ fra 1993. Beholderen er omfattet af krav om 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 19. oktober 2022.
- Gyllebeholder på 615 m³ fra 1987. Beholderen er omfattet af krav om 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 19. oktober 2022. Kommunen har i forbindelse med tilsynet fået dokumentation for at nødvendige reparationer efterfølgende blev foretaget.

Det blev oplyst at den lille gylletank var tom på tilsynstidspunktet.

På den store gylletank var der ikke tilfredsstillende flydelag. Se foto:



Logbog for den store gylletank for 2025 blev forevist, og er siden set igennem. Logbogen lever ikke op til husdyrgødningsbekendtgørelsen krav. F.eks føres skema 1 ikke i et omfang der overholder minimumskravene, og der er eksempler på, at der ikke angives reparation eller etablering af flydelag efter at det er konstateret, at det ikke er tilfredsstillende (under 100 %). Med hensyn til mangelfuldt flydelag på tilsynsdagen, angiver logbogen ikke aktiviteter i perioden op til tilsynet, der kan godtgøre, at flydelaget ikke er dækkende.

Krav til føring af logbog fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen § 21 stk. 6 og 7 som er indsat sidst i brev.

- Det indskræpes, at logbog skal føres i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens krav.
- Det indskræpes, at der altid skal være tæt flydelag på gødningen i beholderne.

Der accepteres dog en periode på 2 uger uden tæt overdækning i forbindelse med tømning. Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende overdækning.

Hvis kommunen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at en tæt overdækning er mangelfuld, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 stk. 11.

Kommunen kan i særlige tilfælde, herunder hvis den mangelfulde overdækning er undskyldelig, efter en konkret vurdering undlade at stille krav om fast overdækning.


I henhold Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 22 skal indløbet til gyllebeholdere være dykket.

Indløbet til den store gyllebeholder var defekt, det er aftalt at det bringes i orden hurtigst muligt.

Anvendelse af gødning

Vær opmærksom på skærpede særregler for brug af gødning nær særligt ammoniakfølsomme naturtyper. Der er særligt naturfølsomme naturtyper (i dette tilfælde naturtyper, der fremgår af bilag 3, pkt. D i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, Kategori 1 natur) nord og øst for markbloknr. 559272-94. Naturtyperne er angivet med farver på nedenstående luftfoto. Det følger af særreglerne at der ved udbringning af flydende husdyrgødning inden for 20 m fra sådanne arealer skal anvendes specifik ammoniakreducerende teknik (jf. § 6 stk. 3 i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen). Du oplyste, at der ikke bruges flydende husdyrgødning på arealet.

Vær endvidere opmærksom på restriktioner der gælder på de dele af marken der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (angivet med skravering). Eventuelle spørgsmål til § 3 registreringen kan rettes til kommunens naturgruppe på mail naturbeskyttelse@randers.dk



Vej og støj

Vær opmærksom på, at indkørslen fra Kåtrupvej ikke må benyttes i tidsrummet kl. 22.00-07.00 med køretøjer der støjmer mere end en personbil, f.eks. traktorer og lastbiler, jf. vilkår 14 i miljøtilladelsen fra 16. april 2020. Vilkåret er sat med henblik på at sikre overholdelse af natstøjgrænse ved boligen på Kåtrupvej 18.

Olietank

På tilsynet sås dieselolietank fra 2012, tanken var i overensstemmelse med den aktive tank der er på ejendommen jf. i BBR.

Sprøjtemidler

Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum, hvorfra der er afløb til gylletank. Det blev oplyst, at Plantedirektoratet ikke har haft bemærkninger hertil.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for miljøtilsyn er i 2025 fastsat af Miljøstyrelsen til 487,25 kr.

Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

- Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du henvende dig til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).

Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste:
<https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt> i din browsers adresselinje.

Med venlig hilsen

Kristian Arnborg Nielsen

Fra husdyrgødningebekendtgørelsen

§ 21:

Stk 1.

Beholdere for flydende husdyrgødning skal være forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning, eller der skal anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast eller tæt overdækning.

.....

.....

Stk. 6.

Den ansvarlige for driften af en beholder til flydende husdyrgødning med tæt overdækning skal føre optegnelser til dokumentation for overdækningens tilstand og tiltag til etablering eller reetablering af tæt overdækning. Optegnelser skal som minimum ske i følgende tilfælde:

- 1) 1 måned efter sidste føring af optegnelser.
- 2) 2 uger efter tømning.
- 3) 7 dage efter omrøring, tapning eller det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt.

Stk. 7.

Optegnelserne skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1, tabel 1 og tabel 2, og skal føres som en logbog eller ved anvendelse af en teknologi til automatisk logning, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen offentliggør godkendte teknologier på sin hjemmeside, www.mst.dk.