

Her er Børnenes Hovedstad



Miljøtilladelse til minkfarm

Mølgårdvej 29, 7200 Grindsted

Juni 2026



Dato: 30-06-2026

Teknik og Miljø

Miljøafdelingen
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 7972 7200

billund.dk

Sagsnr.:

26/4211

Sagsbehandler:

Mette Hammershøj

KS: DIB/RHS

Afdelingens telefon:

Tlf.: 7972 7113

Afdelingens mail:

Landbrug@billund.dk

Har du brug for at sende
fortrolige eller følsomme
oplysninger til os, skal du
gøre det med Digital Post.
Du kan læse mere om
Digital Post på:

billund.dk/borger/digital-post

Indhold

INDLEDNING	3
EJENDOMS- OG VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	3
HØRING AF UDKAST TIL TILLADELSE	3
TILLADELSE TIL HUSDYRHOLD PÅ MØLGÅRDVEJ 29.....	11
AFGØRELSENS OMFANG OG FORUDSÆTNINGER	11
ØVRIGE FORHOLD	12
IKKE-TEKNISK RESUMÉ	13
VILKÅR	16
TILLADELSENS UDNYTTELSE OG VARIGHED.....	19
OFFENTLIGGØRELSE MV.....	20
KLAGEVEJLEDNING	20
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	22
INDLEDNING	22
BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET ANSØGTE PROJEKT	22
<i>Husdyrbrugets beliggenhed</i>	<i>22</i>
<i>Stalde og produktioner</i>	<i>24</i>
<i>Gødningsproduktion og -opbevaring</i>	<i>27</i>
<i>BAT-betinget ammoniakemission fra anlægget</i>	<i>28</i>
<i>Foder</i>	<i>28</i>
<i>Affald</i>	<i>29</i>
<i>Spildevand / restvand</i>	<i>30</i>
PROJEKTETS PÅVIRKNINGER AF OMGIVELSERNE – LUGT, STØJ, MM.	30
<i>Lugt</i>	<i>31</i>
<i>Støj, støv, rystelser og transport.....</i>	<i>33</i>
<i>Fluer og skadedyr.....</i>	<i>36</i>
<i>Lys</i>	<i>36</i>
<i>Landskab og kulturmiljø.....</i>	<i>36</i>
<i>Egenkontrol, driftsforstyrrelser og uheld</i>	<i>38</i>
PROJEKTETS PÅVIRKNINGER AF OMGIVELSERNE – NATURMÆSSIGE FORHOLD	39
<i>Anlæggets nærhed til Kategori 1- og 2-natur</i>	<i>40</i>
<i>Natur omfattet af Habitatbekendtgørelsens regler, herunder Kategori 1-natur.....</i>	<i>41</i>
<i>Ammoniakdeposition fra anlægget på naturområdet.....</i>	<i>41</i>
<i>Ammoniakpåvirkning af Kategori 1- og 2-natur</i>	<i>42</i>
<i>Påvirkning af arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, herunder Kategori 3-natur</i>	<i>42</i>
<i>Påvirkning af Bilag IV-arter.....</i>	<i>43</i>
BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)	44
OPHØR	44
SAMLET VURDERING	44
BILAG	45

Indledning

Bonsai Harvest ApS har ansøgt om miljøtilladelse til genetablering af en minkproduktion på Mølgårdvej 29, 7200 Grindsted (se bilag 1). Der har også tidligere været minkproduktion på ejendommen. Denne produktion ophørte i juni 2019, og produktionsretten på ejendommen er derfor bortfaldet.

Der ansøges om en miljøtilladelse efter § 16 b i Husdyrbrugloven¹ til at genoptage minkproduktionen i de eksisterende minkhaller. Fire gamle 2-rækkede haller er nedrevet, og der søges om at bygge fire nye 4-rækkede haller, der hvor de stod. Derudover etableres der en fortank, der skal bruges til gylle, der afhentes til biogas. Ansøgningen er indsendt via det digitale ansøgningssystem Husdyrgodkendelse.dk og er modtaget ved Billund Kommune den 18. maj 2026.

Ammoniakemissionen fra det samlede husdyrbrug i den ansøgte drift er mindre end 3.500 kg NH₃-N pr. år. Husdyrbruget er derfor ikke omfattet af godkendelsesbestemmelserne i Husdyrbruglovens § 16 a, men af tilladelsesbestemmelserne i lovens § 16 b. Billund Kommune har derfor udarbejdet en tilladelse i henhold til § 16 b, stk. 1, i Husdyrbrugloven, idet lovens bestemmelser om tilladelse efter § 16 får virkning, når et husdyrbrug foretager en etablering, udvidelse eller ændring af produktionsarealet.

Tilladelsen fastlægger de vilkår, der skal gælde for Mølgårdvej 29, 7200 Grindsted i Billund Kommune. Vilkårene sikrer, at driften af husdyrbruget, herunder de ansøgte ændringer, kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt resourceforbrug.

I forbindelse med udarbejdelsen af tilladelsen, har Billund Kommune lavet en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af husdyrbruget. Vurderingen omfatter i overensstemmelse med § 42 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt, tilladt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år.

Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner baggrund for afgørelsen om tilladelse, herunder de stillede vilkår. Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering fremgår af det nedenstående.

Ejendoms- og virksomhedsoplysninger

Afgørelsen vedrører husdyrbruget på Mølgårdvej 29, 7200 Grindsted, ejendomsnr. 9859687, *matrikel nr. 1d, Stenderup By, Ansager*. Bedriftens CVR-nr. er 42383104. Bonsai Harvest ApS, Mølgårdvej 29, 7200 Grindsted ejer og driver husdyrbruget.

Høring af udkast til tilladelse

Dette udkast til miljøtilladelse har, i overensstemmelse med Husdyrbruglovens § 56, stk. 1, været sendt i høring i 2 uger til den 24. juni 2026, hvor ansøger og øv-

¹ LBK nr. 1065 af 21/082025. Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² BEK nr. 1089 af 16/10/2024. Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

rige høringsberettigede i sagen havde mulighed for at komme med bemærkninger til projektet.

Udkastet blev sendt til ansøger:

Bonsai Harvest ApS, CVR-nr.: 42383104

Med kopi til:

Konsulent Per Lousdal, pll@sagro.dk

Ejeren af nabomatriklen samt beboere og ejere af ejendomme i området, som ligger indenfor et beregnet lugtgeneområde på 622 meter (se nærmere herom i nedenstående afsnit om lugt).

Indkomne bemærkninger

Kommunen har indenfor den fastsatte tidsfrist modtaget bemærkninger fra fire omboende fra to adresser.

Bemærkningerne omhandler primært flg. emner:

1. Transporter – trafikmængde og trafiksikkerhed
2. Lugt
3. Fluor
4. Støv
5. Hegn og læhegn
6. Gødningsopbevaring og vaskevand
7. Ophør
8. Kommunens tilsyn, vurderinger og partshøring.

Herudover er der spurgt til tilladelser iht. Byggeloven, opmålte afstande, og der sættes spørgsmålstejn ved, om § 3 registreringen af mose i stedet bør være eng. En omboende bemærker desuden, at det er *uforståeligt, at man påtænker at godkende en gård, hvis formål bliver gjort ulovligt i 2027, da alle minkfarme forbydes ved lov af EU.*

Billund Kommune har forelagt høringssvarene for ansøger, der via sin konsulent har bidraget med supplerende oplysninger vedr. transporter og vaskevand, der er gengivet i afsnittene herunder.

Kommunens kommentarer til høringssvarene:

1. Transporter

Ansøgers konsulent har sendt flg. supplerende kommentarer vedr. trafikmængden:

Ud over de tunge transporter der er angivet, vil der også være transporter med lettere køretøjer i form af personbiler og varebiler. Lette transporter bliver hovedsageligt medarbejdere, der kører til og fra arbejde. Derudover vil der komme et mindre antal transporter i form af håndværkere, dyrlæge m.m.

Ansøger bor selv på ejendommen, så der er ikke transport, når han skal på arbejde. Der forventes en fastansat fuldtidsmedarbejder, og derudover vil der være en sæsonmedarbejder, der kun arbejder på farmen i kortere perioder med meget arbejde. Samlet forventes der i alt ca. 550 transporter med lette køretøjer om året, hvilket svarer til i gennemsnit ca. 1,5 let transport pr. dag.

I forhold til opgørelsen af tunge transporter er der regnet med i alt ca. 475 transporter inklusive transporter med gylle. I perioden hvor der ikke har været mink på ejendommen, har gyllebeholderen været lejet ud til en anden landmand. Der har derfor hidtil været leveret gylle til gyllebeholderen med lastbil, og det er kørt væk fra ejendommen med lastbil i forbindelse med udbringning af gylle. Der har derfor hidtil været i alt ca. 90 transporter/år med gylle i perioden, hvor der ikke har været mink på ejendommen. Det vil sige, at den reelle stigning i antallet af tunge transporter vil være ca. 385 transporter.

Efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 42, stk. 1, skal kommunen i forbindelse med en ansøgning om miljøtilladelse efter Husdyrbruglovens § 16 b vurdere, om til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

Natur- og Miljøklagenævnet³ anfører i en række afgørelser, bl.a. NMK-132-00197 af 1. februar 2013 følgende:

”Ved reguleringen af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med nærheden til landbrug. I en godkendelse kan der derfor primært stilles vilkår om anvendelse af bestemte adgangsveje til virksomheden. For virksomhedens egne køretøjer kan der herudover stilles vilkår om, hvilke veje der skal benyttes ved til- eller frakørsel. Endelig kan der stilles krav om, at til- eller frakørsel af foder, gødning m.v. kun må ske på bestemte tidspunkter. Spørgsmål om f.eks. belastning af det lokale vejnet reguleres ikke af husdyrbrugloven, men af den relevante vejlovgivning og afgøres af de relevante vejmyndigheder. Færdsel på offentlig vej reguleres i øvrigt af færdselsloven og håndhæves af politiet.”

I denne sag vil til- og frakørslerne ske via Mølgårdvej. Årsdøgntrafikken, dvs. trafikken pr. døgn opgjort som gennemsnit over hele året, er på den øst-vestgående del af Mølgårdvej, umiddelbart vest for Tingvejen, opgjort til 115 transporter i 2003. Ifølge nøgletal fra Vejdirektoratet har trafikken på landsplan været støt stigende siden da, hvilket også må formodes at være tilfældet her. Ansøger har opgjort antallet af tunge transporter til anlægget til gennemsnitligt 1,3 transporter pr. dag. Dette svarer til en stigning på knap 1 % ift. 2003-tallet. Der er dermed tale om et begrænset antal ekstra daglige transporter. Miljø- og Fødevareklagenævnet anfører i en nyere afgørelse, at gennemsnitligt 3,8 transporter om dagen ikke kan antages at afvige fra, hvad der må forventes i landzone⁴.

Mølgårdvej er en kommunal vej, hvor vedligeholdelsen som udgangspunkt påhviler kommunen og ikke de enkelte vejberettigede eller brugere, idet kommunen dog som vejmyndighed kan gøre indgreb overfor beskadigelse fra eventuel uforvarlig transportadfærd.

Der stilles i miljøtilladelsen vilkår vedr. transporter, bl.a. om at virksomheden skal planlægge mest mulig transport afviklet i dagperioden samt et generelt vilkår om, at ejendommen skal drives i overensstemmelse med den miljøtekniske beskri-

³ Det daværende Natur- og Miljøklagenævnet, der i dag er Miljø- og Fødevareklagenævnet

⁴ Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 17. april 2026, sag 24/11840

velse, hvilket omfatter antallet af transporter. Kommunen fører tilsyn med, at tilladelser efter Husdyrbrugloven og vilkårene heri overholdes.

Det er kommunens vurdering, at transport til og fra ejendommens anlæg med de stillede vilkår kan gennemføres, uden at det vil medføre væsentlig påvirkning af omgivelserne.

2. Lugt

Lugtgener fra husdyrbrug vurderes på grundlag af beregninger i ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk. Der indgår en lang række faktorer i beregningerne, herunder dyre- og gulvtypers forskellige lugtemissioner, meteorologiske data, samt placering i forhold til hyppige vindretninger, og lugten vurderes ud fra maksimal lugtbelastning, dvs. ved maksimal belægning i staldene. Det er disse beregninger, kommunerne skal lægge til grund for vurderingen af, om det lovbestemte lugtbeskyttelsesniveau er overholdt.

Beregningerne for det ansøgte projekt viser, at lugtbeskyttelsesniveauet, fastsat i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, er overholdt i forhold til alle genekategorier, herunder enkeltboliger.

Husdyrbruget vil altså ikke give anledning til overskridelse af lugtgrænseværdierne ved de typer af omgivelser, der i lovgivningen er fastsat grænser for. Der er ikke opstillet lugtgrænseværdier overfor landbrugsejendomme i lovgivningen, idet landbrugsejendomme som en integreret del af aktiviteterne i det åbne land ikke betragtes som lugtfølsomme.

Overholdelse af geneafstande er ikke ensbetydende med, at omkringboende ikke vil kunne lugte eller høre husdyrbrugets drift, men at påvirkningen vil kunne holdes på et acceptabelt niveau ud fra de vurderingskriterier, der normalt anlægges i Danmark, herunder jf. Natur- og Miljøklagenævnets ovenstående betragtninger om accept af visse ulemper ved bosættelse i landzonen.

I miljøtilladelsen stilles vilkår, som sikrer mulighed for myndighedsmæssige indgreb overfor væsentlige genepåvirkninger, hvis sådanne skulle opstå. Her kan kommunen forlange, at husdyrbruget skal få foretaget en sagkyndig undersøgelse af husdyrbrugets anlægs- og driftsmæssige kilder til lugtfrembringelse og i nødvendigt omfang iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Der stilles desuden vilkår om, at tømning af gødningsrender skal foretages på hverdage mellem kl. 7 og 16 for at mindske lugtgener herfra.

Billund Kommune vurderer på den baggrund, at den ansøgte produktion ikke vil medføre væsentlige lugtgener for naboer og omboende.

3. Fluer

Husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 27, 30 og 31 indeholder regler vedrørende indretning af pelsdyrhaller, rensning, rengøring og bekæmpelse af fluegener på pelsdyrfarme. Hvis kommunen ved tilsyn konstaterer, at bestemmelserne ikke bliver overholdt, kan kommunen meddele påbud om afhjælpning af generne, jf. §§ 27, stk. 5, 30, stk. 7, og 31, stk. 2.

Det er Billund Kommunes vurdering, at reguleringen i Husdyrgødningsbekendtgørelsen i tilstrækkelig grad kan sikre, at der på minkfarmen foretages effektiv fluebekæmpelse til forebyggelse af gener.

For visse typer af gener er der ikke fastsat grænseværdier, f.eks. støv- og fluegener. I forhold til sådanne gener er det kommunens konkrete skøn, om der er tale om væsentlige gener. Hvis kommunen vurderer, at der er tale om væsentlige påvirkninger, er der i miljøgodkendelsen fastsat mulighed for, at kommunen kan pålægge husdyrbruget at lade foretage sagkyndig undersøgelse af genekilder på husdyrbruget og at gennemføre afhjælpende foranstaltninger.

Det er kommunens skøn ud fra en konkret vurdering, om et husdyrbrug medfører væsentlige fluegener i omgivelserne. Kommunens vurdering sker ud fra gældende lovgivning og Miljøstyrelsens vejledninger.

Det er fortsat kommunens vurdering, at der med de stillede vilkår er mulighed for at håndtere eventuelle gener, og at det derefter er en tilsynsbeslutning, hvorvidt der skal ske tilpasninger af driften.

4. Støv

Efter fast praksis betragtes landzonen som landbrugets arbejdsområde, hvor beboere som udgangspunkt må acceptere visse ulemper, der følger af almindelig landbrugsdrift. Dette er bl.a. fastslået af Miljø- og Fødevareklagenævnet i sager om lugtgener og klageberettigelse, hvor nævnet har udtalt, at landzonen er landbrugets erhvervsområde, og at forurening af mindre styrke – f.eks. lugtgener fra udbringning af husdyrgødning – må tåles, uden at det i sig selv medfører klageberettigelse eller indgreb⁵.

Denne praksis må efter kommunens opfattelse også finde anvendelse på støv- og transportgener. I en nyere sag om miljøgodkendelse af et husdyrbrug har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt vægt på, at beboere i landzone må acceptere visse transportgener ved at være nabo til et landbrug, når til- og frakørsel sker via offentlig vej, og afstandene til naboer er sædvanlige⁶. Støv fra kørsel på grusvej i tørre perioder er en naturlig følge af den nødvendige transport til og fra husdyrbruget og må som udgangspunkt anses for en påregnelig gene i landzone, når der ikke foreligger særlige skærpende omstændigheder, f.eks. meget kort afstand til nabobeboelse eller ekstraordinært intensiv trafik. Det er ikke tilfældet i denne sag.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en nyere sag om miljøgodkendelse bemærket, at for at fastsætte et vilkår om støvreducerende tiltag som følge af generne forbundet med transporter, herunder at vejen skal vandes i tørre perioder, er det en betingelse, at vejen har status af privat vej tilhørende husdyrbruget⁷. Mølgårdvej er en offentlig vej, og vejen, der fører fra den offentlige vej ind til Mølgårdvej 29, er en privat fællesvej. Kommunen har derfor ikke hjemmel til at stille vilkår om støvreducerende tiltag på disse veje.

⁵ Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 15. august 2014, sag NMK-132-00700

⁶ Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 28. februar 2025, sag 21/03580 og 21/03581

⁷ Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. april 2026, sag 24/02404

For visse typer af gener er der ikke fastsat grænseværdier, f.eks. støv- og fluegener. I forhold til sådanne gener er det kommunens konkrete skøn, om der er tale om væsentlige gener.

Der er efter Husdyrbrugloven altid mulighed for at gribe ind, hvis der opstår væsentlige miljømæssige gener. Kommunen fører tilsyn med, at lovgivningen og vilkår i godkendelser og tilladelser overholdes, og kan påbyde afhjælpende foranstaltninger, hvis en virksomhed eller aktivitet medfører væsentlig forurening eller væsentlige gener, herunder støv, lugt eller støj.

Det er fortsat kommunens vurdering, at husdyrbruget kan drives, uden at dette vil medføre væsentlige støvgener i omgivelserne.

5. Hegn og læhegn

Hegn, låger og fælder på minkfarme reguleres i en selvstændig bekendtgørelse⁸. Det er Fødevarestyrelsen, der er myndighed på disse forhold, og kommunen har derfor ikke hjemmel til at stille vilkår eller føre tilsyn med forholdene.

Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsen er der krav om, at der omkring en pelsdyrfarm skal være et beplantningsbælte. Da der er tale om et lovkrav, skal der ikke stilles vilkår til det i en miljøtilladelse. Ansøger har mulighed for at ansøge om en dispensation, da kommunen kan dispensere helt eller delvist fra kravet om beplantning, i det omfang der uden beplantning ikke er synlig indsigt til minkfarmen. Det er kommunens umiddelbare vurdering, at der er begrænset indsigt til minkfarmen fra vest, men det vil bero på en konkret vurdering af en eventuel ansøgning, om der kan dispenseres fra kravet.

Billund Kommune fører tilsyn med, at reglerne om beplantningsbælte overholdes.

6. Gødningsopbevaring og vaskevand

Ansøgers konsulent har fremsendt flg. kommentar vedr. vaskevand i gyllen:

Det er planlagt, at der ved fuld drift bliver ca. 3500 årstæver på farmen. Normtallet for husdyrgødning pr. årstæve er 0,382 ton gylle og 0,0496 ton dybstrøelse (halm fra under burene). Vaskevand er medregnet i normtallet, mens regnvand fra befæstede arealer ikke er medregnet i normtallet for produktion af husdyrgødning. Ved 3500 årstæver svarer det til ca. 1337 tons gylle og 173,6 tons dybstrøelse. Både gylle og dybstrøelse kommer i gyllebeholderen. Omregnet til m³ regnes der for gylle med, at 1 ton er ca. 1 m³ og for dybstrøelsen ca. 2 m³ pr. ton. Det giver et samlet ca. 1685 m³ gylle, når dybstrøelse og gylle sammenblandes. Vaskepladsen på minkfarmen er ca. 35 m². Hvis der regnes med 1 m³ regnvand pr. m², giver det tilledning af ca. 35 m³ vand til gyllen. Det giver i alt 1720 m³ flydende husdyrgødning.

Med en gyllebeholder på 1950 m³ vurderes der at være kapacitet til opbevaring af husdyrgødning i ca. 13,6 måneder. Det viser, at Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om opbevaringskapacitet til 9 måneder er overholdt. Hvis forbruget af vand til vask viser sig at være større, end der er indregnet i normtallet, vil der til enhver tid være rigelig kapacitet til opbevaring af gylle.

⁸ BEK nr. 1422 af 03/12/2015. Bekendtgørelse om husning af mink og hegning af minkfarme

Der er i Husdyrgødningebekendtgørelsen opstillet krav om, at bedrifter, der oplagrer husdyrgødning, ensilagesaft eller restvand skal have en tilstrækkelig opbevaringskapacitet til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af gødning og til, at udnyttelsen af næringsstofferne i gødningen opfylder kravene i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning.

Kommunen fører tilsyn med, at reglerne overholdes.

7. Ophør

Der stilles vilkår, som skal sikre, at der ved ophør af driften træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, og at gødning, spildevand og affald skal bortskaffes efter gældende regler og vilkår.

Kommunen fører tilsyn med, at vilkåret overholdes.

8. Kommunens tilsyn, vurderinger og partshøring

Kommunen gennemfører regelmæssige miljøtilsyn på husdyrbrug, med frekvenser som fastlagt i Miljøtilsynsbekendtgørelsen⁹. I henhold til Retssikkerhedsloven¹⁰ skal kommunen skriftligt varsle tilsyn. Varsling kan dog undlades under visse betingelser, jf. Retssikkerhedslovens § 5, stk. 4.

Billund Kommune varsler som udgangspunkt alle tilsyn, medmindre det vurderes, at hensynet til parten selv taler for det, eller partens rettigheder findes at burde vige for afgørende hensyn til andre private eller offentlige interesser, og at øjeblikkelig gennemførelse af tilsynet efter forholdets særlige karakter var påkrævet.

Klage over den måde, hvorpå kommunen udøver tilsynspligten kan indgives til Ankestyrelsen, jf. Kommunestyrelsesloven¹¹.

Kommunens vurderinger af væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug, er foretaget ud fra de beregningssystemer og vejledninger, Miljøstyrelsen har stillet kommunerne til rådighed i forbindelse med husdyrsager. Derudover vil der altid være tale om en konkret vurdering i de enkelte sager.

Kommunens vurdering skal ske ud fra gældende lovgivning og Miljøstyrelsens vejledninger. Kommunens vurdering af væsentlige virkninger på miljøet er foretaget ud fra definitionen i § 25, stk. 2 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at det beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. Samtlige beskyttelsesniveauer er overholdt for det ansøgte projekt. Det er fortsat kommunens vurdering, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet.

I denne sag er samtlige ejere og beboere i ejendomme, der ligger inden for det beregnede lugtkonsekvensområde blevet partshørt. Årsagen til, at konsekvens-

⁹ BEK nr. 1536 af 09/12/2019. Bekendtgørelse om miljøtilsyn

¹⁰ LOV nr. 1121 af 12/11/2019. Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter

¹¹ LBK nr. 13 af 05/01/2026. Lov om kommunernes styre

området er mindre nu end ved partshøringen i 2018, er, at der dengang var tale om et større projekt med 5.000 årstæver mod nu ca. 3.500 årstæver.

Vedr. øvrige bemærkninger

I forhold til et kommende forbud mod avl og produktion af mink i hele EU: Kommunen skal forholde sig til, hvorvidt nugældende regler kan overholdes med det ansøgte, og har ikke mulighed for at inddrage fremtidig lovgivning, hverken nationalt eller i EU-regi. Generelt kan det siges, at kommunens vurderinger, med ganske få undtagelser, altid sker efter nugældende lovgivning. I denne sag er kommunens vurderinger sket efter nugældende lovgivning, som angivet med lovhenvisninger i teksten.

Afstande er opmålt på luftfotos i ansøgningssystemet, husdyrgodkendelse.dk, og i kommunens egne GIS-systemer. Lugtgeneafstande måles i ansøgningssystemet med afsæt i et beregnet lugtcentrum på minkfarmen. Der er ingen afstandskrav, der kun lige er overholdt, og kommunen ser derfor ingen grund til at forlange landmåleropmålinger eller anden form for dokumentation for angivne afstande.

Reglerne er indrettet sådan, at kommunen ikke må give byggetilladelse, før de nødvendige miljøtilladelser kan opnås. Derimod er der ikke krav om, at byggetilladelsen skal være på plads, før vi kan meddele miljøtilladelsen.

En nabo mener, at en række § 3 registrerede moser i stedet burde være registreret som enge. Det har dog i denne sag ingen betydning, hvorvidt der er tale om moser eller enge, da beskyttelsesniveauet på under 1 kg N/ha/år i merdeposition på de pågældende arealer under alle omstændigheder er overholdt.

Kommunen er i partshøringsfasen blevet opmærksom på, at vurderingen af merdeposition i forhold til nudrift i § 3 natur ikke fremgår af afsnittet om påvirkning af arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, og har derfor tilføjet vurderingen i afsnittet. Det ændrer dog ikke på den samlede vurdering, at der kan meddeles miljøtilladelse til det ansøgte projekt, uden at det i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter vil medføre en væsentlig påvirkning af § 3 registreret natur med ammoniak.

Kommunens samlede vurdering

Det er kommunen, der afgør, om en påvirkning er væsentlig. Kommunens vurdering skal ske ud fra gældende lovgivning og Miljøstyrelsens vejledninger. Kommunens vurdering af væsentlige virkninger på miljøet er bl.a. foretaget ud fra definitionen i § 25, stk. 2 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at virkninger anses for væsentlige, hvis beskyttelsesniveauet for hhv. ammoniak og lugt ikke kan overholdes. Samtlige beskyttelsesniveauer er overholdt for det ansøgte projekt.

Det er kommunens vurdering, at hvis et ansøgt projekt om husdyrbrug lever op til de krav, der er fastsat i bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, er kommunens råderum for at træffe afgørelse om afslag begrænset, jf. Miljø- og Fødevareministerens svar til Miljø- og Fødevarerudvalget af 31. august 2016.

I et nyere ministersvar fra 2. april 2020 fremgår, at ministeren generelt var afvisende over for at øge det kommunale råderum i relation til at kunne give afslag på godkendelse, hvis afskæringskriterier og gængse normer er overholdt.

Det ansøgte projekt overholder samtlige opstillede krav.

Det er fortsat kommunens vurdering, at husdyrbruget, under overholdelse af de stillede vilkår, ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet. De indkomne bemærkninger i partshøringsfasen giver ikke anledning til ændringer i miljøtilladelsen.

Tilladelse til husdyrhold på Mølgårdvej 29

Virksomheden har den 18. maj 2026 ansøgt Billund Kommune om miljøtilladelse til genopstart af minkproduktion. Desuden er der efterfølgende tilsendt kommunen opdateret ansøgningsmateriale.

Med denne miljøtilladelse giver Billund Kommune tilladelse til det ansøgte. Tilladelsen meddeles efter § 16 b, stk. 1 i Husdyrbrugloven, idet Billund Kommune vurderer at:

- Der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik,
- Husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, samt
- Anlæg og drift af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, i nedenstående miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Afgørelsens omfang og forudsætninger

Tilladelsen omfatter de ansøgte aktiviteter på Mølgårdvej 29, 7200 Grindsted. Ud over ansøgningen i Husdyrgodkendelse.dk har kommunen modtaget supplerende oplysninger om de faktiske forhold på ejendommen og det ansøgte projekt.

Ansøger har ansøgt om dispensation fra afstandskravene i Husdyrbruglovens § 8, idet minkhallerne er placeret nærmere end 30 m fra naboskel, som er mindsteafstanden i henhold til Husdyrbruglovens § 8. Der er nærmere redegjort for dette forhold i nedenstående afsnit "Husdyrbrugets beliggenhed".

Denne afgørelse om tilladelse omfatter således også kommunens afgørelse om dispensation efter § 9 i Husdyrbrugloven til placering af byggeriet som ansøgt.

I det omfang andet ikke er nævnt i afgørelsen, er den meddelt på baggrund af de oplysninger, som kommunen har modtaget i forbindelse med sagen, hvorfor afgørelsen hviler herpå.

Øvrige forhold

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante godkendelser og tilladelser skal indhentes særskilt, herunder byggetilladelser, samt tilladelser iht. Spildevandsbekendtgørelsen¹².

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til de gældende regler i love og bekendtgørelser, uanset at de nævnte krav og regler heri kan være en skærpelse af denne tilladelses vilkår.

Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt eller tilladt i henhold til Husdyrbrugloven. Udvidelser og ændringer skal anmeldes til Billund Kommune, som skal have lejlighed til at vurdere, hvorvidt udvidelsen/ændringen kræver en ny godkendelse/tilladelse, eller om udvidelsen/ændringen kan ske indenfor rammerne af denne tilladelse.

¹² BEK. nr. 532 af 27/05/2024. Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Ikke-teknisk resumé

Indledning

Bonsai Harvest ApS ejer minkfarmen på Mølgårdvej 29. Minkfarmen har stået tom siden juni 2019. Det har medført, at den gældende miljøgodkendelse på ejendommen er bortfaldet på grund af kontinuitetsbrud. Der blev i 2018 meddelt miljøgodkendelse til en udvidelse på ejendommen, men udvidelsen er ikke gennemført.

Der søges om en ny miljøtilladelse til at genoptage minkproduktionen i de eksisterende minkhaller. Fire gamle 2-rækkede haller er nedrevet, og der søges om at bygge fire 4-rækkede haller, der hvor de stod. Derudover etableres der en fortank, der skal bruges til gylle, der afhentes til biogas. Der søges om miljøtilladelse til i alt 3.134 m² produktionsareal (arealet hvor dyrene opholder sig og kan afsætte gødning).

Billund Kommune har ud fra de oplyste miljøpåvirkninger foretaget en vurdering af, om påvirkningerne af miljø og omgivelser er acceptable i forhold til de krav, der normalt stilles i lovgivningen. Et resumé heraf kan ses nedenfor.

Afstandsforhold

Husdyrbruget er placeret i landzone (se bilag 1). Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Mølgårdvej 27, som ligger ca. 250 m vest for anlægget og ca. 310 m vest for nærmeste minkhal. Den nærmeste samlede bebyggelse udløses af beboelsen på Ansager Landevej 23, der ligger ca. 1,5 km nordøst for anlægget. Nærmeste byzone er Stenderup, som ligger ca. 1,4 km øst for anlægget.

For nye husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg eller ændringer i eksisterende anlæg, der medfører forøget forurening, er der i Husdyrbrugloven og Husdyrgødningsbekendtgørelsen¹³ krav om minimumsafstande til en række forureningsfølsomme omgivelser.

De ansøgte produktionsarealer overholder afstandskravene til følsomme omgivelser, på nær afstandskravet til naboskel på 30 m. Alle de eksisterende minkhaller er bygget på et tidspunkt, hvor afstandskravet til naboskel kun var 5 m. Billund Kommune har vurderet, at det er muligt at meddele dispensation fra dette afstandskrav.

Anlæg, besætning og gødning

Husdyrbrugets indretning kan ses i bilag 2. Der søges om tilladelse til at tage den eksisterende minkfarm i brug igen, og foretage en mindre udvidelse inden for området, hvor der hidtil har været minkfarm.

Gyllen opfanges i gyllerenderne under burene. Der er et vakuumanlæg, der suger gyllen gennem nedgravede rør til gyllebeholderen. Det er planen at begynde at levere gylle til biogas om 1-2 år. Derfor er det planen at etablere en fortank på 40-50 m³, der skal bruges til afhentningstank for gylle til biogas. Fortanken placeres mellem gyllebeholderen og hal 14, jf. bilag 2.

¹³ BEK nr. 2243 af 29/11/2021. Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning

Lugt, støv, fluer, støj, rystelser og lys

I ansøgningssystemet er det beregnet, at husdyrbruget kan overholde reglerne om lugtgeneafstand til nærmeste boliger, nærmeste samlede bebyggelse og nærmeste byzone.

I lovgivningen er der ikke opstillet geneniveauer for lugt overfor landbrugsejendomme, idet landbrugsejendomme som en integreret del af aktiviteterne i det åbne land ikke betragtes som lugtfølsomme.

Billund Kommune har vurderet, at udvidelserne ikke vil medføre væsentlige gener i form af lugt, støv, fluer eller støj, og at husdyrbruget på Mølgårdvej 29 vil kunne drives uden væsentlige påvirkninger i omgivelserne.

I denne tilladelse er der stillet vilkår med støjgrænser, og der er krav om, at virksomheden ikke må medføre væsentlige gener fra lugt, fluer, støv eller støj. I forhold til lys, er der stillet krav om, at husdyrbruget ikke må give anledning til gener i omgivelserne, som kommunen vurderer, er væsentlige.

Landskab m.v.

Ejendommen ligger i et område, der i Billund Kommunes Kommuneplan 2025-2037 er udpeget til særligt værdifuldt landbrugsområde, bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab. Ejendommen ligger ikke inden for fredninger eller øvrige beskyttelseslinjer. De ansøgte udvidelser vil ligge skjult bag eksisterende bygninger og læhegn.

Det er kommunens vurdering, at de ansøgte bygningsmæssige ændringer og udvidelser er i overensstemmelse med den eksisterende kultur- og landskabsmæssige anvendelse i området, og at de ansøgte ændringer og udvidelser ikke vil være i strid med den udpegede beskyttelse eller ændre oplevelsen af landskabet væsentligt.

Natur

Nærmeste Natura 2000-område er *Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde*, der ligger ca. 4,3 km vest for ejendommen. Nærmeste naturareal, som er omfattet af lovens kategori 2, er en hede ca. 2,3 km sydvest for ejendommen. I ansøgningen er husdyrbrugets ammoniakdeposition i begge områder beregnet til nul.

I et område omkring ejendommen ligger desuden nogle naturområder, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Der er i ansøgningen foretaget beregninger af, hvilken påvirkning fordampningen af ammoniak fra stalde og gødningsoptbevaring medfører på naturen. Beregningerne viser, at der ikke sker væsentlige påvirkninger.

Kommunen kan konstatere, at ammoniakpåvirkningerne i den omgivende natur overholder de generelle beskyttelsesniveauer, der er fastsat i reglerne, og det er kommunens vurdering, at husdyrbruget ikke medfører, at der skal stilles særlige krav til ammoniakfordampningen.

Samlet vurdering

Billund Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til etablering og drift af husdyrbruget med de ansøgte udvidelser og ændringer, idet husdyrbruget under overholdelse af de fastsatte vilkår, ikke indebærer væsentlig indvirkning på miljøet.

Med venlig hilsen

Mette Hammershøj
Miljøsagsbehandler

Vilkår

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår, som gælder for husdyrbrugets fremtidige anlæg og drift.

Indretning og drift

1. Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse og de fastsatte vilkår. Anlæg skal opføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og i den miljøtekniske beskrivelse.
2. Før etablering af nye anlæg skal der indhentes byggetilladelse iht. bygge-reglementet fra Billund Kommune.
3. Vilkår vedr. drift skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
4. Ændring af ejerforhold eller ansvar for driften skal meddeles Billund Kommune senest 1 måned efter ændringen.

Anlæg og produktion

5. Husdyrbruget skal indrettes med de stalde, staldsystemer og produktioner, der er anført i tilladelsens tabel 1 under ansøgt drift. (jf. afsnittet "Stalde og produktioner"). Nye anlæg skal placeres iht. situationsplanen i bilag 2.
6. Gødningsrenderne i alle minkhallerne skal være minimum 35 cm brede.
7. Gødningsrender skal tømmes mindst hver 3./4. dag (totalt to gange ugentligt) enten manuelt eller ved anvendelse af et automatisk tømnings-system.
8. Tømning af gødningsrender skal foretages mellem kl. 7 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. Dog kan der være særlige omstændigheder, hvor der kan ske afvigelser fra dette tidsrum.

Gødningsopbevaring og -håndtering

9. Pumpning af gylle til og fra gyllebeholderen skal foregå under opsyn.

Affald

10. Husdyrbrugets affald skal håndteres og opbevares sådan, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.
11. Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Spildevand /overfladevand

12. Overfladevand fra arealer, hvor der kan ske spild med forurenende foder eller gødning eller opstå anden forurening, må ikke afledes til dræn, vandløb eller nedsivning. Afledningen af ejendommens overfladevand må ikke udvides, inden kommunen har meddelt særskilt tilladelse hertil.

Lugt

13. Husdyrbruget må ikke give anledning til lugtpåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlig. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtfrembringelse begrænses mest muligt.
14. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at ejendommen giver anledning til væsentlig lugtpåvirkning, skal ejendommen foranledige sagkyndig undersøgelse af husdyrproduktionens anlægs- og driftsmæssige kilder til lugtfrembringelse og i nødvendigt omfang iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Senest 2 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat krav om sagkyndig undersøgelse, skal myndigheden tilsendes den sagkyndiges redegørelse med anbefalede lugtreducerende tiltag, samt en tids- og handlingsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger. Hvis undersøgelsen og redegørelsen efter tilsynsmyndighedens vurdering er dækkende for hele husdyrbruget, kan en ny undersøgelse tidligst kræves udført igen efter et år.

Støj og vibrationer

15. Virksomheden skal planlægge flest mulige støjende aktiviteter afviklet i dagperioden og være særlig agtpågivende omkring støjfrembringelse i natperioden (kl. 22.00 – 07.00), herunder fra mobile støjklender.
16. Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau, ved omliggende beboelse og deres udendørs opholdsarealer, må maksimalt udgøre følgende værdier:

Dagtimer		Ved beboelse i det åbne land	Midlingstid
Mandag-fredag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB (A)	8 timer
	kl. 18.00 - 22.00	45 dB (A)	1 time
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	55 dB (A)	7 timer
	kl. 14.00 - 22.00	45 dB (A)	4 timer
Søn - og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB (A)	8 timer
Alle dage*	kl. 22.00 – 07.00	40 dB (A)	½ time

*Støjens spidsværdi må om natten (kl. 22.00 - 07.00) ikke overstige 55 dB (A).

17. Husdyrbruget må ikke medføre påvirkninger i omgivelserne med lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

Til - og frakørsel

18. Virksomheden skal planlægge mest mulig transport afviklet i dagperioden.

19. Udstyr, der anvendes til transport og udkørsel af husdyrgødning, skal ved udkørsel til offentlig vej være tæt og renholdt i et omfang, så spild undgås.
20. Tilkørselsveje og arealer omkring bygningerne, siloerne og gyllebeholder m.m. skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v.
21. Evt. spild skal fjernes efter arbejdets afslutning og/eller samme dag ved arbejdstids ophør.

Støv

22. Husdyrbruget må ikke give anledning til støvpåvirkning fra bygningsparcellen samt i forbindelse med til- og frakørsel til denne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlig.

Skadedyrsbekæmpelse

23. Opbevaring af foder m.m. skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Lys

24. Husdyrbruget må ikke give anledning til lyspåvirkning i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlig.

Driftsforstyrrelser og uheld

25. Husdyrbruget skal til enhver tid have en opdateret beredskabsplan, som skal opbevares centralt i ejendommens driftsbygninger. Beredskabsplanen skal redegøre for, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen.
- Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.
- Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.
- En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, og som kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

26. Olier og kemikalier skal opbevares således, at væsker ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip.
27. Påfyldningspumper og slanger skal holdes i en sådan tilstand, at de ikke giver anledning til spild. Påfyldning af brændstof på traktorer og andre landbrugsmaskiner skal ske på en plads, der er indrettet på en sådan

måde, at evt. spild ikke medfører risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand og afløbssystemer. Eventuelt spildt brændstof skal opsamles med det samme. Tankpistol må ikke kunne fastlåses i åben stilling under påfyldning, medmindre pistolen er udstyret med en automatisk stopfunktion, som afbryder pumpning, når tanken er fuld.

28. Ved uheld, som medfører risiko for forurening af miljøet, skal virksomheden straks foretage alarmering af alarmcentralen på telefonnr. 112, og afværgeforanstaltninger jf. beredskabsplanen skal iværksættes.

Tilsyn og kontrol/Egenkontrol

29. Både manuel og automatisk tømning af gødningsrender skal registreres i logbog. Det skal fremgå, hvornår renderen er tømt.

Alternativt kan drift af gyllepumperne registreres vha. elektronisk log, så man sikrer sig, at renderne er tømt på de angivne tidspunkter.

Ved brug af et automatisk tømningssystem kan udfyldelsen af logbøger erstattes af en automatisk registrering af wiretrækkets drift.

Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og skal kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende.

30. Hvis tilsynsmyndigheden modtager støjklager over husdyrbrugets drift og produktion, er husdyrbruget på tilsynsmyndighedens anmodning forpligtet til at føre følgende egenkontrol:

For egen regning skal husdyrbruget dokumentere, at de stillede støjkrav er overholdt. Dokumentation kan maksimalt kræves én gang pr. år, hvis støjgrænserne er overholdt. Målinger/beregninger skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller en person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på maksimalt ± 3 dB(A).

Resultaterne af målinger og beregninger skal være afrapporteret til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat anmodning herom.

Ophør

31. Ved ophør af bedriften skal haller, gødningsrender og gødningsopbevaringsanlæg mv. tømmes og rengøres. Gødningsrester og spildevand skal bortskaffes efter gældende regler. Alt affald skal bortskaffes efter gældende regler for affaldsbortskaffelse.

Tilladelsens udnyttelse og varighed

I henhold til Husdyrbruglovens § 59 a bortfalder en godkendelse eller en tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter at godkendelsen eller tilladelsen er meddelt. Hvis en del af godkendelsen eller tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder godkendelsen eller tilladelsen for denne del. En godkendelse eller tilladelse anses iht. § 63 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet. Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en godkendelse eller tilladelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført.

Herefter gælder, at hvis en del af godkendelsen eller tilladelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen eller tilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år.

Tilsynsmyndigheden kan ved revurdering efter Husdyrbruglovens § 41 ændre vilkårene i en godkendelse eller tilladelse ved påbud, jf. lovens § 39. Vilårene for godkendte eller tilladte forhold kan dog tidligst ændres, når der er forløbet 8 år efter, at de er blevet godkendt eller tilladt.

Offentliggørelse mv.

Endelig afgørelse om miljøtilladelse annonceres den 30. juni 2026 på Billund Kommunes hjemmeside samt den 8. juli 2026 i Ugeavisen Billund-Grindsted.

Afgørelsen sendes til:

Bonsai Harvest ApS, Mølgårdvej 29, 7200 Grindsted

Med kopi til:

Konsulent Per Lousdal, pll@sagro.dk

Desuden sendes et link til den endelige afgørelse til de øvrige hørte parter.

Øvrige:

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@aeraadet.dk

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dnbillund-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbndet.dk

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) natur@dof.dk

DOF-lokalafdeling, billund@dof.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, ved Niels Barslund, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

Rådet for Grøn Omstilling, info@rgo.dk

Sundhedsstyrelsen, TRvest@stps.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne miljøtilladelse - eller afgørelsen om dispensation i forhold til afstandsreglerne i lovens § 8 (se nedenstående afsnit husdyrbrugs beliggenhed) - kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettigede fremgår af § 84 – 88 i Husdyrbrugloven. Klagen skal være indgivet senest den 28. juli 2026.

Du klager via Klageportalen, der ligger på borger.dk og virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på naevnenes-hus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/, samt på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900, mens gebyret er 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Indledning

Denne miljøtekniske beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt danner baggrund for afgørelsen om tilladelse til husdyrbruget på Mølgårdvej 29, 7200 Grindsted.

Hensigten med den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er at undersøge, om ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen i forbindelse med det ansøgte projekt, samt om projektet kan medføre, at husdyrbruget påvirker omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering beskriver og vurderer de miljøpåvirkninger af omgivelserne, som husdyrbruget inklusiv den ansøgte udvidelse giver anledning til. Miljø skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug.

Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i de beskyttelsesniveauer og retningslinjer, der er indeholdt i Husdyrbrugloven, Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens digitale vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt

På vegne af husdyrbruget har miljørådgiver Per Lousdal, Sagro, indsendt ansøgning om miljøtilladelse til husdyrholdet på Mølgårdvej 29, idet ansøger ønsker at genoptage minkproduktionen på ejendommen. Der ansøges om en udvidelse af produktionsarealet i forhold til før nedlukning af produktionen i 2019.

Der er ansøgt om tilladelse efter Husdyrbruglovens § 16 b, stk. 1, via det it-baserede ansøgningssystem på husdyrgodkendelse.dk, hvor den seneste version af ansøgningen er indsendt den 8. juni 2026 (skema 259750, version 3). Ansøgningmaterialet redegør for de samlede påvirkninger fra det fremtidige husdyrbrug efter gennemførelse af de ansøgte ændringer.

Denne miljøtekniske beskrivelse og vurdering er foretaget med baggrund i det senest indsendte ansøgningmateriale.

Der er redegjort nærmere for husdyrbrugets indretning og drift i de nedenstående afsnit. Der stilles vilkår om, at husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen. Der stilles derudover vilkår om, at ændringer i ejerforhold skal meddeles til Billund Kommune.

Husdyrbrugets beliggenhed

Husdyrbruget er placeret i landzone (se bilag 1). Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Mølgårdvej 27, som ligger ca. 250 m vest for anlægget og ca. 310 m vest for nærmeste minkhal. Den nærmeste samlede bebyggelse udløses af beboelsen på Ansager Landevej 23, der ligger ca. 1,5 km nordøst for anlægget. Nærmeste byzone er Stenderup, som ligger ca. 1,4 km øst for anlægget.

Etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse og ændring heraf, der medfører forøget forurening, er i henhold til Husdyrbruglovens § 6 ikke tilladt:

- 1) i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde,
- 2) i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- 3) i en afstand mindre end 50 m (for minkfarmen 200 m) fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder eller
- 4) i en afstand mindre end 50 m (for minkfarmen 100 m) fra en nabobeboelse.

Etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse og ændring heraf, der medfører forøget forurening, er i henhold til lovens § 8 ikke tilladt inden for følgende afstande:

- 1) 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning.
- 2) 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning.
- 3) 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m².
- 4) 15 m til offentlig vej og privat fællesvej.
- 5) 25 m til levnedsmiddelvirksomhed.
- 6) 15 m til beboelse på samme ejendom.
- 7) 30 m til naboskel.

Ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning på husdyrbrug skal der desuden være mindst 100 m til åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m².

Eksisterende byggeri, der ikke ændrer anvendelse, er ikke omfattet af afstandskravene.

Da der ikke har været dyr på ejendommen i mere end 3 år, er der dog opstået kontinuitetsbrud, og der er derfor ikke længere en bestående ret til at drive husdyrproduktion i de eksisterende haller. Hallerne i sig selv er ikke ulovlige, men genoptagelse af husdyrproduktion i dem er en ny miljøretlig etablering, der skal opfylde de gældende afstandskrav eller omfattes af dispensation.

Ansøger skriver flg. vedr. afstandskrav:

Afstandskravene er overholdt, da anlæggets afstand til områderne er større eller lig med ovenstående krav, på nær afstanden til naboskel.

Alle minkhallerne ligger dog mindre end 30 m fra naboskel. Der søges om dispensation for afstandskravet til naboskel. Hal 1 og hal 13 er de to haller, der ligger tættest på naboskel med en afstand på henholdsvis ca. 11 m og 10 m. Alle de eksisterende minkhaller er bygget på et tidspunkt hvor afstandskravet til naboskel kun var 5 m. De 4 nye 4-rækkede haller der bygges i stedet for 2-rækkede haller, kommer til at ligge med samme afstand til naboskel som de 2-rækkede haller lå. På den anden side af naboskel er der marker, der hører til Mølgårdvej 15, der er en landbrugsejendom uden bygninger. Det er eksisterende minkhaller, der tages i brug igen, samt mindre udvidelse inden for det eksisterende område med mink-

haller. Det er ikke muligt at tage minkhallerne i brug og lave den mindre udvidelse, hvis afstandskravet til naboskel skal overholdes.

Kommunens vurdering

Minkhallerne overholder ikke afstandskravet på 30 m til naboskel. Billund Kommune kan meddele dispensation til genoptagelse af husdyrproduktionen i de eksisterende haller samt etablering af de nye haller, jf. lovens § 9, stk. 3, hvis det ikke er muligt for husdyrbruget at overholde afstandskravene.

Billund Kommune finder, at der kan gives dispensation til at genoptage minkholdet i de eksisterende haller, da disse ligger ud til åben mark. Mod vest, hvor nærmeste nabobeboelse ligger, er afstandskravet på 30 m til naboskel overholdt. Det er kommunens vurdering, at risikoen for genepåvirkninger af marken vil være minimal.

Den ønskede placering medfører, at de nye 4-rækkede haller placeres i sammenhæng med og i linje med de eksisterende haller, så bygningerne fremstår i en sammenhængende bygningsmasse. Der er ikke tilstrækkelig plads på matriklen til, at de nye haller kan placeres andre steder.

Hensigten med lovgivningens afstandskrav er at beskytte omgivelserne mod påvirkning fra husdyrbruget. Nabomatriklen er en åben mark, hvor risikoen for genepåvirkninger må anses for minimale, herunder også i betragtning af, at de eksisterende haller grænser op til samme mark i den samme afstand.

Ejeren af nabomatriklen, *matrikel nr. 2ba, Morsbøl By, Grindsted*, høres i forbindelse med partshøringen.

Billund Kommune vurderer, at placeringen af det ansøgte byggeri ikke vil medføre nogen væsentlig øget risiko for gener eller forurening af omgivelserne, hvorfor der herved meddeles dispensation efter § 9 i Husdyrbrugloven til placering af bygningerne, som ansøgt.

Kommunens afgørelse om dispensation kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Det er kommunens vurdering, at de ansøgte anlæg kan overholde de øvrige afstandskrav i Husdyrbruglovens § 6 og § 8, og at anlæggenes placering ikke vil medføre nogen væsentlig øget risiko for gener eller forurening af omgivelserne.

Det er kommunens vurdering, at de ansøgte anlæg opfylder kravet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 42, stk. 3 om, at det skal være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Stalde og produktioner

Tilladelsen meddeles på baggrund af forureningspåvirkninger, som beregnes ud fra de ansøgte staldarealer og dyregrupper. Hensigten er, at virksomheden efterfølgende kan foretage en række ændringer indenfor de tilladte forureningsmæssige rammer, uden at dette kræver en ny tilladelse.

Der søges om tilladelse til minkhold i eksisterende haller, der dog skal vurderes som nye, på sammenlagt 2.508 m² produktionsareal med bure og gødningsrender. Herudover søges om tilladelse til nyt produktionsareal med bure og gødningsrender på i alt 626 m². Samlet søges om tilladelse til 3.134 m² produktionsareal.

Ansøger skriver flg.:

Fire af de oprindelige 2-rækkede haller er fjernet (hal 4, 6, 18 og 20) og i stedet bygges der fire nye 4-rækkede åbne haller, jf. bilag 2. De nye haller bliver magen til de eksisterende 4-rækkede haller. De bliver lavet med røde gavle og gråt eternittag. De nye haller nr. 4 og 6 bliver med 20 fag ca. 41,5 m lange, ca. 9 m brede og ca. 3 m høje. De nye haller 18 og 20 bliver 17 fag ca. 35 m lange, ca. 9 m brede og ca. 3 m høje. Ud over de 4 haller sker der ikke bygningsmæssige ændringer.

Der etableres en ny fortank til afhentning af gylle til biogas. Fortanken placeres mellem gyllebeholderen og hal 14. Den præcise størrelse på fortanken er ikke afgjort endnu, men det er planen, at den bliver 40-50 m³ med en diameter på op til 5 m. Fortanken laves i beton med betonlåg. Fortanken nedgraves i forhold til grundvandsstanden. Den bliver maksimalt samme højde som den eksisterende gyllebeholder.

Der er 35 cm gyllerender i alle minkhallerne. Der foretages 2 gange ugentlig tømning af gyllerender. Med 35 cm render og 2 gange ugentlig tømning af render reduceres ammoniakemissionen 34,667 % (afrundet til 34,7%).

Den tidligere miljøgodkendelse er bortfaldet på grund af kontinuitetsbrud. Det gør at der ikke er produktionsarealer i nudriften, og alle produktionsarealer er indsat som nye i forhold til BAT.

For 8 år siden var minkfarmen i drift, og derfor er det produktionsareal, der var på det tidspunkt indsat som 8-års drift. Der er i 8-års drift regnet med samme ammoniakreduktion fra 35 cm gyllerender og 2 gange ugentlig tømning af gyllerender, som ansøgt. De fire minkhaller, som er fjernet for at bygge nye haller, indgår også i 8-års driften.

Driften af minkfarmen overholder Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til indretning og drift af pelsdyrfarme med kødædende pelsdyr.

Yderligere beskrivelse af antallet af burrum og størrelse på burrummene i de forskellige haller fremgår af bilag 2.

Husdyrbrugets fremtidige indretning er vist i bilag 2. Nedenfor fremgår stalde og dyrehold, som disse er oplyst i ansøgt drift og 8-års drift i det digitale ansøgningssystem Husdyrgodkendelse.dk. Nudriften er sat til 0.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
hal 1	584	Naturlig ventilation	3 m	(#926808) Mink. Bure og gødningsrender	0	208
Hal 2	342	Naturlig ventilation	3 m	(#926816) Mink. Bure og gødningsrender	0	169
hal 3	179	Naturlig ventilation	3 m	(#926819) Mink. Bure og gødningsrender	0	65
hal 4 ny	374	Naturlig ventilation	3 m	(#926823) Mink. Bure og gødningsrender	0	169
hal 5	174	Naturlig ventilation	3 m	(#926824) Mink. Bure og gødningsrender	0	65
hal 6 ny	374	Naturlig ventilation	3 m	(#926862) Mink. Bure og gødningsrender	0	169
hal 7	174	Naturlig ventilation	3 m	(#926867) Mink. Bure og gødningsrender	0	65
hal 8	352	Naturlig ventilation	3 m	(#926872) Mink. Bure og gødningsrender	0	169
Hal 9	373	Naturlig ventilation	3 m	(#926874) Mink. Bure og gødningsrender	0	169
Hal 10	374	Naturlig ventilation	3 m	(#926878) Mink. Bure og gødningsrender	0	169
hal 11	373	Naturlig ventilation	3 m	(#926894) Mink. Bure og gødningsrender	0	169
hal 12	373	Naturlig ventilation	3 m	(#926901) Mink. Bure og gødningsrender	0	169
hal 13	518	Naturlig ventilation	3 m	(#926904) Mink. Bure og gødningsrender	0	240
hal 14	452	Naturlig ventilation	3 m	(#926906) Mink. Bure og gødningsrender	0	199
hal 15	315	Naturlig ventilation	3 m	(#926909) Mink. Bure og gødningsrender	0	144
hal 16	315	Naturlig ventilation	3 m	(#926917) Mink. Bure og gødningsrender	0	144
hal 17	147	Naturlig ventilation	3 m	(#926926) Mink. Bure og gødningsrender	0	55
hal 18 ny	315	Naturlig ventilation	3 m	(#926959) Mink. Bure og gødningsrender	0	144
hal 19	147	Naturlig ventilation	3 m	(#926982) Mink. Bure og gødningsrender	0	55
hal 20 ny	315	Naturlig ventilation	3 m	(#927187) Mink. Bure og gødningsrender	0	144
hal 21	147	Naturlig ventilation	3 m	(#927188) Mink. Bure og gødningsrender	0	55
hal 22	315	Naturlig ventilation	3 m	(#927194) Mink. Bure og gødningsrender	0	144
hal 23	147	Naturlig ventilation	3 m	(#927202) Mink. Bure og gødningsrender	0	55
Sum						3134
8 års drift						
hal 1	584	Naturlig ventilation	3 m	(#926810) Mink. Bure og gødningsrender	0	208
Hal 2	342	Naturlig ventilation	3 m	(#926818) Mink. Bure og gødningsrender	0	169
hal 3	179	Naturlig ventilation	3 m	(#926820) Mink. Bure og gødningsrender	0	65
hal 4 fjernet	196	Naturlig ventilation	3 m	(#926822) Mink. Bure og gødningsrender	0	65
hal 5	174	Naturlig ventilation	3 m	(#926825) Mink. Bure og gødningsrender	0	65
hal 6 fjernet	174	Naturlig ventilation	3 m	(#926854) Mink. Bure og gødningsrender	0	65
hal 7	174	Naturlig ventilation	3 m	(#926870) Mink. Bure og gødningsrender	0	65
hal 8	352	Naturlig ventilation	3 m	(#926873) Mink. Bure og gødningsrender	0	169
Hal 9	373	Naturlig ventilation	3 m	(#926875) Mink. Bure og gødningsrender	0	169
Hal 10	374	Naturlig ventilation	3 m	(#926886) Mink. Bure og gødningsrender	0	169
hal 11	373	Naturlig ventilation	3 m	(#926895) Mink. Bure og gødningsrender	0	169
hal 12	373	Naturlig ventilation	3 m	(#926903) Mink. Bure og gødningsrender	0	169
hal 13	518	Naturlig ventilation	3 m	(#926905) Mink. Bure og gødningsrender	0	240
hal 14	452	Naturlig ventilation	3 m	(#926907) Mink. Bure og gødningsrender	0	199
hal 15	315	Naturlig ventilation	3 m	(#926922) Mink. Bure og gødningsrender	0	144
hal 16	315	Naturlig ventilation	3 m	(#926920) Mink. Bure og gødningsrender	0	144
hal 17	147	Naturlig ventilation	3 m	(#927215) Mink. Bure og gødningsrender	0	55
Hal 18 fjernet	147	Naturlig ventilation	3 m	(#926928) Mink. Bure og gødningsrender	0	55
hal 19	147	Naturlig ventilation	3 m	(#926983) Mink. Bure og gødningsrender	0	55
hal 20 fjernet	147	Naturlig ventilation	3 m	(#927186) Mink. Bure og gødningsrender	0	55
hal 21	147	Naturlig ventilation	3 m	(#927189) Mink. Bure og gødningsrender	0	55
hal 22	315	Naturlig ventilation	3 m	(#927212) Mink. Bure og gødningsrender	0	144
hal 23	147	Naturlig ventilation	3 m	(#927203) Mink. Bure og gødningsrender	0	55
Sum						2748

Tabel 1. Stalde og produktioner

Produktionsareal er i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen defineret til alene at omfatte det areal, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for gødningsafsætning, det vil sige areal, hvor dyrene kan stå, gå, ligge m.v., i fast placerede husdyranlæg, herunder stalde og andre bygninger, indretninger m.v. med fast bund eller lignende.

Produktionsarealet er i denne ansøgning opgjort ved en opmåling af burrum i halerne, jf. bilag 2.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at ansøgers opgørelser af produktionsarealerne er udført korrekt.

Indretning og drift af staldanlæg skal ske iht. Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. Bekendtgørelsens indretnings- og driftskrav har direkte regulerende virkning overfor husdyrbruget, hvorfor kravene ikke skal optages som vilkår i tilladelser.

Der fastsættes vilkår, som tillader de ansøgte stalde og staldsystemer, som disse er vist i ansøgt drift i tabel 1.

Gødningsproduktion og -opbevaring

Ansøger oplyser flg.:

Der er en gyllebeholder på 1950 m³ fra 2006 på ejendommen. Der er flydelag på gyllebeholderen efter gældende regler.

Gyllen opfanges i gyllerenderne under burene. Der er et vakuumanlæg, der suger gyllen gennem nedgravede rør til gyllebeholderen. Pumpen til vakuumanlægget er placeret i en tørbrønd ved siden af gyllebeholderen. Det er planen at begynde at levere gylle til biogas om 1-2 år. Derfor er det planen, at der etableres en fortank på 40-50 m³, der skal bruges til afhentningstank for gylle til biogas. Det bliver lavet, så det kan vælges, om gyllen bliver pumpet i fortanken eller gyllebeholderen.

Når der på et senere tidspunkt bliver leveret gylle til biogas, kommer afgasset gylle retur til gyllebeholderen.

Der renholdes, og halmen under burene fjernes efter reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30.

Gyllerender tømmes to gange ugentlig for at reducere ammoniakemissionen fra anlægget.

Halmen fra under burene kommes i gyllebeholderne, hvor det er med til at danne flydelag. Når der bliver leveret gylle til biogas, vil en del af halmen komme i fortanken og på den måde blive leveret til biogas med gyllen fra farmen.

Det er planlagt, at der ved fuld drift bliver ca. 3500 årstæver på farmen. Normtallet for husdyrgødning pr. årstæve er 0,382 ton gylle og 0,0496 ton dybstrøelse (halm fra under burene). Ved 3500 årstæver svarer det til ca. 1337 tons gylle og 173,6 tons dybstrøelse. Både gylle og dybstrøelse kommer i gyllebeholderen. Omregnet til m³ regnes der for gylle med, at 1 ton er ca. 1 m³ og for dybstrøelsen ca. 2 m³ pr. ton. Det giver et samlet ca. 1685 m³ gylle, når dybstrøelse og gylle sammenblandes.

Med en gyllebeholder på 1950 m³ vurderes der at være kapacitet til opbevaring af husdyrgødning i ca. 13,9 måneder. Det viser at Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om opbevaringskapacitet til 9 måneder er overholdt.

Gyllebeholderen ligger mindre end 100 m fra en § 3 beskyttet sø. Gyllebeholderen er derfor omfattet af 5 års beholderkontrol, og der er monteret gyllealarm på tanken.

Der anvendes selvlæssende gyllevogne i forbindelse med transport af gylle.

Kommunens vurdering

Der er i IT-ansøgningen beregnet på emission fra gødningslagre. En fortank regnes som en del af staldanlægget og ikke som et gødningslager.

Indretning og drift af gyllebeholdere reguleres via generelle regler i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Kommunen finder den generelle regulering tilstrækkelig, og der vurderes ikke at være behov for yderligere regulering via vilkår i denne miljøtilladelse.

BAT-betinget ammoniakemission fra anlægget

Ved godkendelse og tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år skal ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager), i henhold til § 25 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, reduceres til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

I Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget beregninger af det BAT-betingede maksimale emissionsniveau, som viser at stalde og gødningsoplag på Mølgårdvej 29 maksimalt må være på 3.638 kg NH₃-N/år. Det er desuden beregnet, at den faktiske emission fra husdyrbruget er på 3.465 kg NH₃-N/år.

Den BAT-betingede emissionsgrænseværdi for ammoniaktab fra stald og lager for husdyrproduktionen på Mølgårdvej 29 er dermed overholdt med en margin på 173 kg NH₃-N/år.

Kommunens vurdering

Det er i Husdyrgodkendelse.dk beregnet, at den ansøgte produktion på Mølgårdvej 29 overholder vejledende BAT krav. Kommunen stiller vilkår, der fastholder forudsætningerne for beregningerne.

De øvrige forhold omkring indretning og drift, som har betydning for husdyrbrugs ammoniakemissioner, er vurderet og vilkårsreguleret i ovenstående afsnit "Stalde og produktion" og "Gødningsproduktion og -opbevaring".

Foder

Ansøger oplyser flg.:

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at få leveret frisk minkfoder hver dag. Så til at starte med bliver der leveret foder 3 gange i en uge og 2 gange næste uge. Foderet skal så opbevares i en frysecontainer, der bliver placeret i lagerdelen af pelsribygningen (bygning nr. 4 i bilag 2). Foderet tages ud af frysecontaineren, når det skal bruges.

Det forventes at det på sigt bliver muligt at få leveret minkfoder dagligt, som tidligere. Når det bliver muligt at få leveret minkfoder dagligt, vil det i stedet blive opbevaret i den eksisterende fodersilo.

Kommunens vurdering

Det fremgår af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 11, at pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr skal opfylde en række krav til foderopbevaring, proteinindhold samt rengøring af foderrekvisitter.

Da kravene reguleres direkte af bekendtgørelsens regler, skal der ikke fastsættes vilkår herom i denne afgørelse. Billund Kommune skal føre tilsyn med, at husdyrbruget overholder bekendtgørelsens krav efter meddelelsen af godkendelsen.

Affald

Ansøgers konsulent oplyser følgende vedr. reststoffer og affald:

Opbevaring af reststoffer skal ske på en forsvarlig måde, så der ikke er risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

På ejendommen anvendes der olie, i form af diesel- og smøreolie. Dieselolie anvendes til fodermaskine og minilæsser. Der er på nuværende tidspunkt ingen dieseltank på ejendommen. Når minkproduktionen starter igen, bliver der anskaffet en dieseltank. Dieseltanken bliver placeret i lagerdelen af pelscribygningen, placeret på fast bund uden afløb. Tanken bliver forsynet med en overfyldningsalarm, for at undgå en evt. jordforurening ved påfyldning af tanken.

Der opbevares mindre mængder smøreolie til efterfyldning på maskiner. Maskiner serviceres normalt af en mekaniker, der kommer og skifter olie, han tager spildolie med. Eventuelt spildolie afleveres til godkendt modtager.

På ejendommen anvendes der kemikalier hovedsageligt i form af rengørings- og desinfektionsmidler, fluemiddel, loppemiddel m.m. Kemikalier opbevares i et aflåst skab i pelscribygningen. Skabet er placeret på fast bund uden afløb. Eventuelle rester afleveres på kommunal genbrugsplads eller til godkendt modtager af farligt affald.

Medicin opbevares i et køleskab i pelscribygningen

Eventuelle medicinrester, skarpe og spidse genstande opbevares i lukket beholder, indtil det afleveres på apoteket.

Husdyrbruget er omfattet af kommunens til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er dermed forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet opbevares og kildesorteres i de 12 lovpligtige fraktioner: glas, metal, plast, papir, pap, tekstiler, madaffald, haveaffald, paller, mad- og drikkekartoner, farligt affald og hård pvc.

I forbindelse med den løbende drift er affaldsmængden ret begrænset. Små fraktioner sorteres og afleveres sammen med husholdningsaffaldet på ejendommen. Større mængder af affald, der ikke kan komme med husholdningsaffaldet, sorteres og opbevares i lagerdelen af pelscribygningen, indtil det køres på kommunal genbrugsplads nogle få gange om året.

Husdyrbrugets forventede affaldsfraktioner:

Art	Opbevaring	Bortskaffelsesmetode
Pap	Pelscribygningen	Med husholdningsaffald /genbrugsplads
Papir	Pelscribygningen	Med husholdningsaffald /genbrugsplads
Plast	Pelscribygningen	Med husholdningsaffald /genbrugsplads
Madaffald		Med husholdningsaffald

Glas	Pelseribygningen	Med husholdningsaffald/medicinglas apotek
Jern og metal	Udendørs	Produkthandel
Farligt affald	Pelseribygningen	Genbrugsplads
Kanyler og medicinrester	Pelseribygningen	Apotek
Dunke	Pelseribygningen	Med husholdningsaffald /genbrugsplads
Evt. Olie og kemikalieaffald	Pelseribygningen	Genbrugsplads/anden godkendt modtager
Big Bags	Pelseribygningen	Samles og afhentes af godkendt modtager
Rest efter sortering - forbrændingsegnet	Pelseribygningen	Med husholdningsaffald /genbrugsplads

Døde dyr opbevares i en fryser indtil afhentning fra DAKA 1 til 2 gange om året. Når der igen bliver pelset på ejendommen, bliver kadavere og fedt opbevaret i containere, der placeres udendørs. Døde mink bliver så afhentet sammen med kadavere af pelsede mink.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at den beskrevne affaldshåndtering er tilstrækkelig. Der stilles et generelt vilkår vedrørende opbevaring af farligt affald, og om at husdyrbrugets affald skal håndteres og opbevares sådan, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

Spildevand / restvand

Om håndtering af spildevand og restvand oplyser ansøger:

Afløbsforholdene fremgår af bilag 3.

Der er toilet og bad i forbindelse med personalerummet. Sanitært spildevand ledes til en bundfældningstank og videre til et nedsivningsanlæg.

Tagvandet fra minkhallerne og halmhuset løber ud på jorden, hvor det nedsiver.

Tagvandet fra de øvrige bygninger ledes til nedsivning i faskiner.

Der er en vaskeplads i forbindelse med fodersiloen. Vask af fodersilo, fodermaskiner, hvalpenet m.m. sker på vaskepladsen hvorfra der er afløb til en opsamlingsbeholder. Når opsamlingsbeholderen er fuld, flyttes det til gyllebeholderen med en slamsuger.

Gyllen opfanges i gyllerenderne under burene. Der er et vakuumanlæg der suger gyllen gennem nedgravede rør til gyllebeholderen. Pumpen til vakuumanlægget er placeret i en tørbrønd ved siden af gyllebeholderen. Det er planen at om 1-2 år at begynde at levere gylle til biogas. Derfor er det planen at der etableres en fortank på 40-50 m³ der skal bruges til afhentningstank for gylle til biogas. Rørene fra tørbrønden med pumpen bliver lavet, så det kan vælges, om gyllen bliver pumpet i fortanken eller gyllebeholderen.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at Husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering af spildevand er tilstrækkelige til at beskytte omgivelserne mod forurening. Der stilles et generelt vilkår om håndtering af overfladevand.

Projektets påvirkninger af omgivelserne – lugt, støj, mm.

Enhver husdyrproduktion giver anledning til lugt inden for de nærmeste omgivelser. Hvor stort et område der påvirkes af lugt, afhænger af hvor mange dyr, der er på ejendommen, og hvilken art, der er tale om. Desuden spiller vindretning, terræn- og beplantningsforhold ind.

Husdyrproduktion kan herudover medføre støj, samt gener med fluer og andre skadedyr.

Kommunen skal i henhold til § 42 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ved godkendelse eller tilladelse vurdere, om den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig:

- landskabelige værdier,
- jord, grundvand og overfladevand og
- lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Derudover skal kommunen vurdere påvirkningerne på natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særligt sårbart over for næringsstofpåvirkning. Disse forhold behandles nedenfor i afsnittet om projektets påvirkninger af omgivelserne for så vidt angår de naturmæssige forhold.

Lugt

Ansøger skriver, at lugt stammer fra hallerne, ved tømning af gyllerender, samt fra opbevaring, transport og udbringning af husdyrgødning.

I henhold til § 32 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal følgende geneniveauer for lugt overholdes ved etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug:

Kategori	Beskrivelse	Geneniveau*
A: Byzone	I et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	5 OU _E /m ³ og 1 LE/m ³
B: Samlet bebyggelse	I et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften, hvor der inden for en afstand af 200 m ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften (samlet bebyggelse)	7 OU _E /m ³ og 3 LE/M ³
C. Enkeltbolig uden landbrugspligt	Ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften.	15 OU _E /m ³ og 10 LE/m ³

Tabel 3. Lugtgrænser jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31

*De anførte geneniveauer udtrykker, at der accepteres en større lugtpåvirkning ved enkeltboliger i det åbne land, end i byzone og samlet bebyggelse.

I lovgivningen er der ikke opstillet geneniveauer for lugt overfor landbrugsejendomme, idet landbrugsejendomme som en integreret del af aktiviteterne i det åbne land ikke betragtes som lugtfølsomme.

Lugtgener fra staldanlæg vurderes på grundlag af beregninger i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk, hhv. ny beregningsmodel for lugt og "Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde", udgivet af Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne, maj 2002. Vurderingen tager udgangspunkt i den længste geneafstand beregnet efter de to modeller.

FMK-modellen kan imidlertid ikke anvendes operationelt ved beregning af lugtgeneafstande fra hold af mink, heste, får og geder. Der er derfor i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. B, ikke fastsat emissionsfaktorer i lugtenheder (LE) for mink, heste, får og geder. For disse dyrearter og staldsystemer anvendes FMK-modellen således ikke.

Geneafstanden for lugt beskriver den afstand fra stalden, hvor der kan forekomme så meget staldlugt, at det karakteriseres som "væsentlige lugtgener". Geneafstanden fastsættes under hensyntagen til forskellige områders følsomhed overfor lugt, jf. ovenstående tabel 3.

Resultatet af lugtberegningerne for Mølgårdvej 29 ved de følsomme områdetyper fremgår af nedenstående tabel 4.

Områdetype	Beregnet geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand* (m)
A: Byzone, Stenderup	412	1.519
B: Samlet bebyggelse, Ansager Landevej 23	331	1.570
C: Enkeltbolig uden landbrugspligt, Mølgårdvej 27	205	374

Tabel 4. Resultater af lugtberegninger

*Afstand fra lugtcentrum af staldbygningerne.

Kommunens vurdering

Beregningerne viser, at geneafstanden til byzone, samlet bebyggelse og enkeltboliger er overholdt. Lugt vil kunne registreres udenfor geneafstanden, men i en grad så man normalt ikke vil karakterisere det som generende.

Som grundlag for beregningerne er det anført, at der ikke er andre husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år indenfor en afstand af 100 meter fra enkeltboliger uden landbrugspligt eller indenfor en afstand af 300 meter fra samlet bebyggelse og byzone. Det er kommunens vurdering, at dette er korrekt.

Ud over geneafstanden, anvendes i lovgivningens regi begrebet lugtkonsekvensområde, som breder sig ud over et større område omkring husdyrbruget end geneafstanden. Lugtkonsekvensområdet er et beregningsmæssigt område omkring centrum for husdyrbrugets produktionsanlæg, om hvilken Natur- og Miljøklagenævnet i flere afgørelser anfører, at det erfaringsmæssigt har vist sig, at lugt i det væsentlige kan observeres. Natur- og Miljøklagenævnet har på den baggrund vurderet, at beboelse indenfor lugtkonsekvensområdet skal betragtes som omfattede af lovens høringsregler, selvom sådan beboelse eventuelt ligger udenfor geneafstanden. Lugtkonsekvensområdet for det ansøgte husdyrbrug kan beregnes til 622 meter.

Der fastsættes vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til lugtpåvirkninger, som miljømyndigheden finder, er væsentlige. Samtidig stilles der vilkår om, at kommunen kan kræve en redegørelse, hvis det skønnes, at husdyrbruget giver anledning til væsentlige lugtgener.

Støj, støv, rystelser og transport

Ansøger oplyser flg. vedr. støj:

Der er ikke meget støj fra driften af minkfarmen. De væsentligste støjkloder fra minkfarmen er kørsel med fodermaskine og minilæsser m.m., højtryksrenser i forbindelse med vask af haller og hvalpenet samt transporter til og fra ejendommen samt pelseriet.

Fodermaskine og minilæssere kører dagligt, vask med højtryksrenser hovedsageligt i kortere perioder af året.

Kørsel med fodermaskiner og minilæsser sker hovedsageligt inde på selve minkfarmen, der er omkranset af det faste hegn. Vask af hvalpenet sker på vaskepladsen ved fodersiloen. Levering af foder sker ved fodersiloen, og afhentning af gylle sker ved gyllebeholderen på østsiden af farmen.

Alle pelsningsmaskiner bliver placeret indendørs, også kompressoren. Det gør, at støjen fra pelseriet vil være meget begrænset uden for bygningerne.

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Mølgårdvej 27, som ligger ca. 250 m vest for anlægget og ca. 310 m vest for nærmeste minkhal. Afstanden gør, at risikoen for støjgener fra anlægget er meget lille.

Transporter til og fra ejendommen er hovedsageligt levering af foder og afhentning af gylle til biogas og udbringning af gylle. Tidspunktet for levering af minkfoder afhænger af leverandørens køreplan, og kan også foregå uden for normal arbejdstid. Udbringning af gylle sker i en kort periode om foråret, hvor det kan være nødvendigt at køre uden for dagtimerne. Øvrige transporter vil normalt ske inden for dagtimerne. Der forventes kun ca. 475 tunge transporter i forbindelse med driften af husdyrbruget.

Afstanden fra udkørslen fra privat fællesvej til offentlig vej og til nabobeboelse er ca. 50 m. Afstanden fra udkørslen fra ejendommen til privat fællesvej og til nabobeboelse er ca. 240 m.

Ansøger oplyser flg. vedr. rystelser og vibrationer:

Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her.

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Afstanden fra udkørslen fra privatfællesvej til offentligvej og til nabobeboelse er ca. 50 m. Afstanden fra udkørslen fra ejendommen til privat fællesvej og til nabobeboelse er ca. 240 m. Der forventes kun ca. 475 tunge transporter i forbindelse med driften af husdyrbruget.

Der er ikke nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne.

Ansøger oplyser flg. vedr. støv:

Den primære støvkilde på en minkfarm er uld i forbindelse med, at minkene skifter pels, håndtering af halm og transport.

Afstanden til naboerne er så stor, så der forventes ikke støvgener fra selve anlægget. I tørre perioder kan der opstå støv fra kørsel på grusvejen til og fra ejendommen. Afstanden fra udkørslen fra privat fællesvej til offentlig vej og til nabobeboelse er ca. 50 m. Afstanden fra udkørslen fra ejendommen til privat fællesvej og til nabobeboelse er ca. 240 m. Der forventes kun ca. 475 tunge transporters årligt i forbindelse med driften af husdyrbruget.

Ansøger oplyser supplerende vedr. transporters:

Der er kun en indkørsel til ejendommen. Ejendommen ligger inde på marken, ca. 200 m øst for Mølgårdvej. Grusvejen hen til ejendommen ligger på matrikel nr. 1æ, der hører under Mølgårdvej 15. Grusvejen må derfor være en privat fællesvej.

Transporters forekommer i forbindelse med levering af foder, halm og afhentning af gylle til biogas, udbringning af gylle mv. Derudover vil der i pelsningssæsonen forekomme transporters i forbindelse med afhentning af minkkropper til pelsning. Når der igen pelses på ejendommen, bliver der i stedet transporters med udlevering af skind og afhentning af kadavere og fedt fra pelsseriet.

Leveringsfrekvensen af foder til minkene er uafhængig af produktionens størrelse. Når det bliver muligt at få leveret foder, som før coronanedlukning af minkfarmene, forventes der at være ca. 285 fodertransporters årligt.

Tidspunktet for levering af minkfoder afhænger af leverandørens køreplan, og kan også foregå uden for normal arbejdstid.

Udbringning af gylle sker i en kort periode om foråret, hvor der kan være nødvendigt at køre uden for dagtimerne.

Øvrige transporters vil normalt ske inden for dagtimerne.

I nedenstående tabel er der angivet et forventet antal tunge transporters i forbindelse med driften. Én transport svarer til både en kørsel til og fra ejendommen.

Type	Antal/år, ansøgt drift	Kommentarer
Levering af foder	285	-
Brændstof	3	-
Afhentning af skind/mink til pelsning	15	Kan variere, om der fremover bliver pelset på ejendommen
Afhentning af døde mink og fedt fra pelsning	5	Hvis der ikke pelses, er det lidt færre gange
Strøelse m.v.	7	-
Halm	10	-
Udbringning af flydende husdyrgødning	75	-
Afhentning af gylle til biogas	45	Levering af afgasset gylle i gyllebeholderen, sker ved samme transport som afhentning af gylle til biogas
Øvrige	30	-
Samlet antal transporters	475	-

Kommunens vurdering

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "ekstern støj fra virksomheder" anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Dog anføres, at man som udgangspunkt ved fastsættelse af støjgrænser ved nærmeste boliger bør anvende de grænseværdier, der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Der stilles vilkår om overholdelse af disse grænseværdier.

Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget kan drives, uden at dette medfører støjgener.

Der stilles vilkår om, at virksomheden skal planlægge flest mulige støjende aktiviteter afviklet i dagperioden og være særligt agtpågivende omkring støjfrembringelse i natperioden, herunder fra mobile støjkluder.

Miljøstyrelsen har i orientering nr. 9/1997¹⁴ opstillet orienterende grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Grænseværdierne gælder indendørs i boliger mv. Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget på Mølgårdvej 29 i betragtning af typer og størrelser af produktionsanlæggene, samt afstanden fra støjkluder til omliggende beboelse, ikke kan forventes at ville frembringe lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, som kan medføre gener i omgivelserne.

På den baggrund finder kommunen ikke, at der i denne tilladelse skal fastsættes vilkår med grænseværdier for disse påvirkninger. For at give mulighed for myndighedsmæssige indgreb stilles dog vilkår om, at husdyrbruget ikke må medføre påvirkninger i omgivelserne med lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. Tilsynsmyndigheden har herudover mulighed for at kræve evt. påvirkninger nærmere undersøgt, jf. § 53 i Husdyrbrugloven.

Ansøger angiver, at det samlede antal transporter vil være ca. 475 pr. år. Det svarer til gennemsnitligt 1,3 transport om dagen. Transporter forbi nærmeste naboer sker på offentlig vej.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en afgørelse¹⁵ anført, at gennemsnitligt 3,8 transporter om dagen ikke kan antages at afvige fra, hvad der må forventes i landzone. Det ansøgte projekt forventes at medføre omkring 1 daglige transporter. Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker i øvrigt, at en miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven primært kan regulere hvilke af husdyrbrugets adgangsveje, som skal anvendes ved transport til og fra ejendommen, samt at til- eller frakørsel skal ske på bestemte tidspunkter. Transport på offentlig vej samt spørgsmål om f.eks. belastning af det lokale vejnet reguleres ikke af husdyrbrugloven, men af den relevante vejlovgivning og afgøres af de relevante vejmyndigheder. Færdsel på offentlig vej reguleres i øvrigt af færdselsloven og håndhæves af politiet.

Det er kommunens vurdering, at transport til og fra ejendommens anlæg kan gennemføres, uden at det vil medføre væsentlig påvirkning af omgivelserne.

¹⁴ Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø".

¹⁵ Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 17. april 2026, sagsnr.: 24/11840

For at sikre mulighed for indgreb stilles der vilkår om, at Billund Kommune kan stille krav om, at beregning / måling af virksomhedens støjbekæmpelse i omgivelserne udføres på virksomhedens bekostning. Desuden stilles der vilkår til transport og transportarealer på ejendommen, samt transport til og fra ejendommen.

Fluer og skadedyr

Ansøger oplyser flg. vedr. fluer og skadedyr:

For at bekæmpe skadedyr, som kan være til gene for selve ejendommen, foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus.

Kravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen til tømning af gyllerender, udmugning af halm under bure og renholdelse af hvalpenet m.m. overholdes, hvilket er vigtigt for at minimere mængden af fluer. Derudover opsættes fluesnore til at bekæmpe fluer.

Rottebekæmpelse sker via kommunal ordning.

Kommunens vurdering

Der er i Husdyrgødningsbekendtgørelsen opstillet en række krav, specielt til pelsdyrfarme, vedr. fluebekæmpelse og kommunens mulighed for at påbyde ekstra bekæmpelse, hvis kommunen konstaterer mangelfuld forebyggelse eller bekæmpelse af fluer.

Billund Kommune vurderer, at den beskrevne praksis til bekæmpelse af fluer og rotter, sammen med reglerne opstillet i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, er tilstrækkelig til at sikre, at der ikke opstår gener for omgivelserne.

Lys

Ansøger oplyser flg. vedr. lys:

Der anvendes pt. ikke lys i forbindelse med minkproduktion. Det kan dog ikke udelukkes, at ansøger ønsker at anvende et såkaldt 'lysprogram'. Det indebærer, at der i minkhallerne ophænges svage lyskilder i perioden fra medio marts til primo/medio april. Lyskilderne vil næppe være synlige udenfor farmområdet.

Der er lys på maskiner i forbindelse med arbejde i mørke perioder.

Der er udendørs lys over porten i vestgavlen af pelsribygningen (bygning 4 i bilag 2). Det er kun tændt, når det er nødvendigt for arbejdet. Derudover er der udendørs lys ved stuehuset af privat karakter.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at ejendommen kan drives, uden at dette medfører væsentlig lyspåvirkning af omgivelserne. Kommunen finder dog, at der bør sikres mulighed for myndighedsmæssigt indgreb overfor eventuelle lysgener, hvorfor der fastsættes vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til lyspåvirkning, som tilsynsmyndigheden finder er væsentlig.

Landskab og kulturmiljø

Husdyrbrugets bygninger er vist i bilag 2.

Ansøger skriver flg. vedr. landskab og kulturmiljø:

Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegninger og fredninger er blevet gennemgået.

Zonestatus: Husdyrbruget er placeret i landzone.

Lokalplan: Der er ikke udarbejdet lokalplan for landzoneområdet.

Ejendommen ligger indenfor særlig værdifuldt landbrugsområde. Indenfor disse områder forudses der ikke væsentlige konflikter mellem landbrugsdriften og de omgivende arealanvendelser, og områderne skal i særlig grad anvendes til jordbrugsdrift.

Ejendommen ligger indenfor bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskaber. Der sker kun små bygningsmæssige ændringer, ved at der bygges fire stk. 4-rækkede minkhaller, hvor der hidtil har været fire stk. 2-rækkede minkhaller. De nye minkhaller bliver samme højde som de øvrige minkhaller. Der etableres en fortank, der placeres mellem gyllebeholderen og minkhallerne. Fortanken bliver ikke højere end gyllebeholderen. Hele minkfarmen er omkranset af læhegn, det gør, at nye bygninger ikke kan påvirke landskabet.

Kommunens vurdering

Mølgårdvej 29 ligger i et landbrugslandskab med spredtliggende gårde. De ansøgte udvidelser er placeret i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, i overensstemmelse med kravet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 24.

Ejendommen ligger i et område, der i kommuneplanen 2025-2037 er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde, hvor - i henhold til kommuneplanens retningslinjer - landbrugets udviklingsplaner og investeringsinteresser skal vægtes højt.

Ejendommen ligger desuden inden for et område, som i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab. Det fremgår af kommuneplanens retningslinjer, at områder udpeget til større sammenhængende landskaber som udgangspunkt skal friholdes for større byggeri og større tekniske anlæg, som slører de visuelle og landskabelige sammenhænge, påvirker landskabernes uforstyrrede karakter og som har konsekvenser for det karakteristiske og oplevelsesrige i nabolandskaberne. Inden for de større sammenhængende landskaber tillades større byggerier og større tekniske anlæg kun, hvis de ved placering og udformning kan indpasses i landskabet, så de ovenstående hensyn varetages.

Ifølge retningslinjerne, skal bevaringsværdige landskaber som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri og anlæg tillades, skal det ske ved, at placering, skala, orientering, farvevalg og arkitektur tilpasses det konkrete landskab. Hermed sikres, at landskabets karakter, herunder de geologiske, kulturhistoriske og oplevelsesmæssige værdier, ikke forringes. Ændringer i beplantning, terræn og arealanvendelse inden for bevaringsværdige landskaber skal så vidt muligt tilpasses landskabets karakter.

Udover ovennævnte, ligger ejendommen uden for udpegede områder, som i kommuneplanen er omfattet af retningslinjer af hensyn til naturmæssige, geologiske eller kulturhistoriske værdier. Ejendommen ligger heller ikke i områder, som, i henhold til kortlægningen i Danmarks Miljøportal, er omfattet af fredninger eller bygge- og beskyttelseslinjer.

De ansøgte 4-rækkede minkhaller ligger mellem eksisterende haller og vil ikke være synlige fra omgivelserne.

Det er kommunens vurdering, at de ansøgte bygningsmæssige ændringer og udvidelser er i overensstemmelse med den eksisterende kultur- og landskabsmæssige anvendelse i området, og at de ansøgte ændringer og udvidelser ikke vil være i strid med den udpegede beskyttelse eller ændre oplevelsen af landskabet væsentligt.

Egenkontrol, driftsforstyrrelser og uheld

Ansøger skriver flg.:

For at minimere risikoen for nedslivning af stoffer til grundvandet samt beskyttelse af det omgivende miljø, er der redegjort for procedure for håndtering af gylle, kemikalier og olie ved uheld på husdyrbruget.

Redegørelse for mulige uheld

Umiddelbare risici for uheld i forbindelse med driften, der kan medføre en øget forurening, vil være: spild af kemi eller olie, brand samt uheld med eller ved gyllebeholder herunder f.eks. beskadigelse af gyllebeholder ved påkørsel eller på anden måde ved lækage eller overløb, der vil medføre udsivning af gylle.

Minimering af risiko for uheld

Dieseltanken står indendørs i lagerdelen af pelsebygningen på betonunderlag og uden afløb, og tankning foregår på fast bund. For at minimere risikoen for spild sker påfyldning af diesel altid under opsyn. Eventuelt spild opsamles med sugende materiale som findes i nærheden.

Kemikalier opbevares i et aflåst skab i pelsehuset der er placeret i et rum uden afløb.

Gyllebeholderen er underlagt 5-års kontrol, hvor en kontrollant kontrollerer beholderens tæthed og kabler over og under terræn. Derudover er gyllebeholderne placeret sådan, at de er under dagligt opsyn for eventuelle revner, rust på synlige kabler, gylleudsivninger og andet. Der er monteret gyllealarm på gyllebeholderne. Ved påkørsel af en gyllebeholder med maskiner eller andet, vil eventuelle revner blive tilset med det samme og udbedret straks. Hvis revnen ikke kan udbedres ved egen hjælp, vil beholderproducenten blive kontaktet om assistance.

I den nye fortank bliver der installeret sensorer, der gør, at vakuumanlægget til gyllen stopper, når tanken er fuld.

Gyllebeholderne tømmes med selvlæssende gyllevogne påmonteret sugekran.

Minimering af gene og forurening ved uheld

Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for at ske, en større forurening af omgivelserne, vil alarmcentralen straks blive kontaktet på tlf.: 112.

Hvis en gyllebeholder skulle springe, vil alarmcentralen på tlf.: 112 blive kontaktet øjeblikkeligt.

I tilfælde af lækage på en gyllebeholder er der chance for, at gyllen bliver inde på farmen, der er omkranset af et fast hegn. Hvis der løber gylle uden for farmen, vil det løbe mod nord eller nordøst, hvor der umiddelbart ikke er risiko for, at det løber til vandløb eller søer. På ejendommen er der traktor med frontlæsser og halm-baller, der kan benyttes til inddæmning af gylle.

Forslag til egenkontrol

- Registrering af døde dyr.
- Registrering af medicinforbrug.
- Forbrug af vand, energi og olie registreres i husdyrbrugets driftsregnskab.
- Der udføres 5 års beholderkontrol, hvilket betyder, at beholderen hvert 5. år bliver kontrolleret af autoriseret kontrollant for, om beholderen opfylder krav til holdbarhed, tæthed og styrke.
- Der føres logbog over gyllebeholderen.

Kommunens vurdering

En række egenkontroll tiltag er omfattet af gældende lovgivning, og der stilles derfor ikke vilkår dertil.

For at sikre mod forurening fra oplag af kemikalier, samt oplag af olie (oplag ud over oplag reguleret af Olietankbekendtgørelsen¹⁶), stilles der vilkår om, at olier og kemikalier skal opbevares således, at væsker ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip.

Der stilles desuden vilkår om, at tankning skal ske på et fast underlag og således, at spild ikke kan ledes til grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, og at tankpistol ikke må kunne fastlåses i åben stilling, medmindre pistolen er udstyret med en automatisk stopfunktion, som afbryder pumpning, når tanken er fuld.

Der stilles vilkår om, at der til enhver tid skal forefindes en opdateret beredskabsplan for ejendommen, og at denne skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Desuden stilles der vilkår om, at virksomheden skal alarmere alarmcentralen ved uheld, som medfører risiko for forurening af miljøet. I forhold til at forebygge forurening fra gyllehåndtering har kommunen vurderet, at Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler generelt er tilstrækkelige til at sikre mod forurening fra gødningshåndtering. Der stilles dog vilkår om, at pumpning af gylle til og fra gyllebeholderne skal foregå under opsyn.

Håndtering af døde dyr er reguleret direkte ved en særskilt bekendtgørelse.

Projektets påvirkninger af omgivelserne – naturmæssige forhold

Kommunen skal i henhold til § 42 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ved godkendelse eller tilladelse vurdere, om den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig:

- natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, ud-

¹⁶ BEK nr. 1257 af 27/11/2019. Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

peget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning.

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der fastlagt beskyttelsesniveauer for ammoniak, som skal anvendes ved vurdering af, om der er væsentlige miljøpåvirkninger af kategori 1-, 2-, og 3-natur:

- Kategori 1-natur: De ammoniakfølsomme naturtyper, jf. § 7 i Husdyrbrugloven, der fremgår af bilag 3, pkt. D i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, uanset størrelse, hvis de er beliggende inden for et Natura 2000-område og er omfattet af udpegningsgrundlaget og kortlagt samt heder og overdrev i øvrigt, som er beliggende inden for et Natura 2000-område og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse.
- Kategori 2-natur: De ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Natura 2000-områder, jf. § 7 i Husdyrbrugloven, i form af
 - a) højmoser,
 - b) lobeliesøer,
 - c) heder, der i sig selv er større end 10 ha og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og
 - d) overdrev, der i sig selv er større end 2,5 ha og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse.
- Kategori 3-natur: De ammoniakfølsomme naturtyper, der ikke er omfattet af kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er beliggende uden for Natura 2000-områder, i form af
 - a) heder, der er omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse,
 - b) moser, der er omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse,
 - c) overdrev, der er omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og
 - d) ammoniakfølsomme skove.

I bekendtgørelsen er der for ovennævnte naturtyper fastlagt beskyttelsesniveauer for ammoniakdepositioner fra husdyrbrug. Af bekendtgørelsen fremgår, at kommunen i særlige tilfælde kan stille vilkår, som rækker udover beskyttelsesniveauet fastsat i bekendtgørelsen.

I henhold til § 7 og § 10 i Habitatbekendtgørelsen¹⁷ skal kommunens vurdering omfatte en konkret vurdering af påvirkningen af udpegede områder og arter.

Anlæggets nærhed til Kategori 1- og 2-natur

I henhold til § 7 i Husdyrbrugloven kan etablering, udvidelse og ændring af husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbrug ikke tillades inden for eller i en afstand på mindre end 10 m til Kategori 1- og 2-natur.

Billund Kommune kan på baggrund af nationale datasæt i kortlægningen i Husdyrgodkendelse.dk konstatere, at de ansøgte udvidelser og ændringer overholder de krævede afstande.

¹⁷ BEK nr. 1098 af 21/08/2023. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Natur omfattet af Habitatbekendtgørelsens regler, herunder Kategori 1-natur

Afstanden fra ejendommen til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, EF-habitatområde nr. 77, *Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde*, er ca. 4,3 km. Området er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper. Områdets centrale elementer er de store fredede hede- og skovområder ved Nørholm Gods og Karlsgårde Sø med omgivende naturarealer, en stor strækning af Varde Å, dele af Ansager Å og Grindsted Å med tilstødende eng- og mosearealer. Nørholm Hede er en stor sammenhængende hede af national betydning med en mosaik af tørre og våde hedearealer. I området findes også partier af indlandsklitter. Samtlige arter der indgår i udpegningsgrundlaget, er knyttet til vandløbene i området, herunder bl.a. snæblen, flodperlemusling, bæk-, flod- og havlampret. Ligeledes er odderen registreret i området. Især næringsstofbelastningen fra luften udgør en trussel mod områdets store hede-, mose- og overdrevsarealer. Ligeledes er også tilgroning med træer, buske og høje urter en trussel.

Der er foretaget depositionsregninger til Natura 2000, som viser en ikke målbar deposition på arealet. Det ansøgte projekt vurderes ikke at få negativ indvirkning på Natura 2000-området.

Det er på ovenstående baggrund Billund Kommunes vurdering, at tilladelse til det aktuelt ansøgte projekt på Mølgårdvej 29, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning med ammoniak af disse, hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter.

Ammoniakdeposition fra anlægget på naturområdet

I ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget beregninger af anlæggets ammoniakemissioner, som viser, at projektet har en meremission på 403 kg N/år i forhold til 8 års-driften og 3.274 kg N/år i forhold til nudriften. Den samlede emission efter etablering af produktionen bliver på 3.465 kg N/år.

I ansøgningssystemet er der foretaget beregninger af anlæggets ammoniakdeposition i en række naturtyper i et område omkring anlægget. Indhold og resultater af beregningerne er vist i tabel 5 nedenfor, hvor også oplysninger om naturtyperne er opført.

Naturpunkt, jf. bilag 4	Naturkategori	Naturtype	Afstand fra anlægget (m)	Merbelastning - 8 år (Kg N/ha/år)	Merbelastning - nudrift (Kg N/ha/år)	Totaldeposition (Kg N/ha/år)	Ruhed
-	1	Hede	11.000	0	0	0	Bn
-	2	Hede	2.360	0	0	0	Mk
1	3	Mose	550	0,1	0,6	0,6	S
2	3	Mose	480	0	0,2	0,2	Mk
3	3	Mose	640	0	0,3	0,3	S
4	3	Hede	810	0	0,2	0,2	Bn
5	§ 3	Sø	67	0,5	5,3	5,7	V
6	§ 3	Eng	605	0	0,4	0,4	Bn
7	§ 3	Eng	870	0	0,2	0,2	Bn

Tabel 5. Ammoniakdepositionen i omliggende natur. Bn: Blandet natur med lav bevoksning, S: Skov, Mk: Blandet natur med middel bevoksning, V: Vand.

Ruheden i oplandet mellem anlægget og naturpunkterne er fastlagt til "Landbrug". Billund kommune vurderer, at de valgte ruheder er passende for de faktiske forhold.

Ammoniakpåvirkning af Kategori 1- og 2-natur

Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, jf. udpegningen i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt D. Afstanden fra Mølgårdvej 29 til nærmeste Kategori 1-punkt i internationalt naturbeskyttelsesområde, EF-habitatområde nr. 77, *Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde*, er ca. 4,3 km. Der er vurderet på ammoniakdeposition i ovenstående afsnit.

Nærmeste Kategori 2-natur er en hede, der ligger ca. 2,4 km sydvest for Mølgårdvej 29. Totaldepositionen af ammoniak fra husdyrbruget må i henhold til § 27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ikke overstige 1,0 kg N/år i Kategori 2-natur, hvilket overholdes, jf. beregningsresultaterne i tabel 5.

På baggrund af en gennemgang af det ansøgte projekt og en sammenstilling med naturområder i nationale datasæt i kortlægningen i Husdyrgodkendelse.dk kan kommunen konstatere, at bekendtgørelsens generelle beskyttelsesniveauer ikke medfører, at der skal stilles særlige krav til ammoniakfordampningen.

I ovenstående afsnit "Stalde og produktioner" og "Gødningsproduktion og -opbevaring" har kommunen fastsat vilkår, som sikrer, at de i beregningerne forudsatte anlægsindretninger og driftsformer bringes i anvendelse på husdyrbruget.

Påvirkning af arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, herunder Kategori 3-natur

Der er i Husdyrgodkendelse.dk beregnet merbelastning og totalbelastning til repræsentative punkter omfattet af Kategori 3-natur eller § 3-natur, og resultaterne er vist i tabel 5, mens arealernes placering fremgår af bilag 4.

Moser, heder, overdrev og ammoniakfølsomme skove, herunder lysåbne tilgroede arealer, hører til Kategori 3-natur, for hvilke der i bekendtgørelsens bilag 3 er fastsat et beskyttelsesniveau på maks. 1,0 kg N/ha/år¹⁸ i merdeposition. Naturpunkterne 1-4 repræsenterer forskellige Kategori 3-naturarealer. Da merdepositionen på naturarealerne ikke overstiger 1 kg N/ha/år, er det kommunens vurdering, at der ikke vil kunne påvises en biologisk effekt på arealerne.

Der ligger enkelte § 3 registrerede søer inden for 1.000 m af ejendommen. Søer er ikke omfattet af beskyttelsesniveauerne i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Merdepositionen på den nærmeste sø (naturpunkt 5) er beregnet til 0,5 kg N/ha/år ift. 8 års-driften og 5,3 kg N/ha/år ift. nudriften. Billund Kommunes natursagsbehandlere har vurderet søens tilstand ud fra historiske luftfotos. Søen har længere end i det seneste årti fremstået tilgroet og med algegrønt vand. Natursagsbehandlernes vurdering er, at søen ikke er egnet leve-/ynglested for bilag IV-arter, eller padder generelt, ligesom den ikke vurderes at besidde større naturmæssig værdi. En merdeposition på 5,3 kg N/ha/år vurderes derfor ikke at have en væsentlig negativ indvirkning på søen. Det er på den baggrund kommunens

¹⁸ Jf. bilag 3 til bekendtgørelsen gælder at kommunen for kategori 3-natur har mulighed for at tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha/år.

vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af søen ved deposition af luftbåren ammoniak.

Der ligger enkelte § 3 registrerede engarealer i relevant afstand fra ejendommen. De to nærmeste enge er vist i bilag 5 som punkt 6 og 7. Enge er ikke omfattet af beskyttelsesniveauerne i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Kommunen skal dog vurdere, om det ansøgte projekt vil medføre ændringer i tilstanden af naturtyper, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Da merdepositionen i forhold til nudriften og 8-års driften på de nævnte naturarealer ikke overstiger 1 kg N/ha/år, er det kommunens vurdering, at der ikke vil kunne påvises en biologisk effekt på arealerne.

Kommunens samlede vurdering

Bekendtgørelsens beskyttelsesniveau for ammoniakpåvirkningen er fastsat ud fra bedste videnskabelige viden, som sikrer, at der med overholdelse af dette beskyttelsesniveau ikke vil kunne påvises en biologisk ændring af naturområderne. Da udvidelsen overholder beskyttelsesniveauet for ammoniakdeposition på ammoniakfølsom natur beliggende nærmest ejendommen, er det kommunens vurdering, at beskyttelsesniveauerne ligeledes er overholdt for øvrig natur i nærområdet.

Samlet set er det Billund Kommunes vurdering efter gennemgang af de repræsentative § 3 områder inden for 1.000 meter fra ejendommen, at der kan meddeles miljøtilladelse til det ansøgte projekt, uden at det i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter vil medføre en væsentlig påvirkning af § 3 registreret natur med ammoniak.

På ovenstående baggrund, er det kommunens vurdering, at anlæggets ammoniakemission, herunder i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning af de nævnte naturforhold. Kommunen finder således ikke, at der i den konkrete sag er særlige forhold, som kan begrunde en skærpelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til ammoniakfordampningen.

Påvirkning af Bilag IV-arter

Arter der fremgår af Habitatdirektivets bilag IV, har i henhold til Habitatdirektivets artikel 12¹⁹ krav på streng beskyttelse, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder eller uden for.

Bilag IV-arter, der kan forekomme i området, vurderes at være spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander, markfirben, vand-, syd-, brun og langøret flagermus, samt birkemus, odder og ulv. Flere af disse arter er ligeledes omfattet af artsfredninger eller optaget på rødlisten.

Kommunens vurdering

Den nærmeste registrering af Bilag IV-arter er cirka 750 m nordvest for ejendommen i Varde Kommune, hvor der er registreret spidssnudet frø.

Der ligger enkelte § 3 registrerede søer og naturarealer indenfor 1.000 meter af ejendommen. I afsnittet ovenfor er der vurderet på ammoniakpåvirkningen på

¹⁹ Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer)

disse arealer. Det ansøgte projekt har ingen direkte fysisk indflydelse på § 3 søerne i området og vurderes heller ikke at udgøre en spærring mellem padders leve- og ynglesteder. En tilladelse til projektet vil heller ikke medføre fysisk påvirkning af nærliggende vandløb, ligesom driften af ejendommen ikke vurderes at medføre øget forstyrrelse af vandløb.

Det ansøgte projekt medfører ikke direkte fysiske ændringer af mulige levesteder for birkemusen. Det er derfor Billund Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil have nogen væsentlig påvirkning på arten.

Det ansøgte projekt vil ikke medføre fysisk påvirkning af træer, der måtte være levested for flagermus.

Det er Billund Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil have en væsentlig påvirkning på de omtalte Bilag IV-arter eller deres levesteder.

Ud over Bilag IV-arterne nævnt i afsnittet har Billund Kommune ikke kendskab til øvrige beskyttede arter, der kunne tænkes at blive påvirket af en tilladelse til det ansøgte projekt.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Når et husdyrbrug udleder mere end 750 kg N/år er det omfattet af kravet om BAT. Den beregnede ammoniakemission fra den ansøgte produktion er 3.465 kg N/år. BAT-niveauet er i it-skemaet beregnet til 3.638 N/år. BAT er dermed overholdt.

Ophør

Der stilles vilkår, som skal sikre, at der ved ophør af driften træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, og at gødning, spildevand og affald skal bortskaffes efter gældende regler og vilkår.


Samlet vurdering

Billund Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til etablering og drift af husdyrbruget med de ansøgte udvidelser og ændringer, idet husdyrbruget under overholdelse af de fastsatte vilkår, ikke indebærer væsentlig indvirkning på miljøet.

Bilag

- Bilag 1. Husdyrbrugets lokalisering
- Bilag 2. Situationsplan og produktionsarealer
- Bilag 3. Afløbsplan
- Bilag 4. Registreret natur omkring ejendommen

Bilag 1. Husdyrbrugets lokalisering



Bilag 2. Situationsplan og produktionsarealer



- | | |
|------------|---|
| Bygning 1. | Beboelse |
| Bygning 2. | Udbygninger |
| Bygning 3. | Garage |
| Bygning 4. | Pelseri og lager |
| Bygning 5. | Minkhaller nr. 1-13 |
| Bygning 6. | Minkhaller nr. 14-23 |
| Bygning 7. | Halmhus |
| Bygning 8. | Gyllebeholder 1.950 m ³ fra 2006 |
| A | Fodersilo og vaskeplads |
| B | Dieseltank |
| C | Ny fortank til afhentning af gylle til biogas |

Produktionsarealer (ansøgers opmåling)

Hal nr. jf. bilag 2	Bredde x længde (m)	Antal burrum	Type burrum	Produktionsareal (m ²)
1	11 x 43	480	3D	207,4
2	9 x 41	240 240	3D 2D	168,5
3	4 x 41	240	2D	64,8
4 NY	9 x 41	240 240	3D 2D	168,5
4 (8 års-drift)	4 x 41	240	2D	64,8
5	4 x 41	240	2D	64,8
6 NY	9 x 41	240 240	3D 2D	168,5
6 (8 års-drift)	4 x 41	240	2D	64,8
7	4 x 41	240	2D	64,8
8	9 x 41	240 240	3D 2D	168,5
9	9 x 41	240 240	3D 2D	168,5
10	9 x 41	240 240	3D 2D	168,5
11	9 x 41	240 240	3D 2D	168,5
12	9 x 41	240 240	3D 2D	168,5
13	11 x 41	480 120	3D 2D	239,8
14	11 x 35	204 408	3D 2D	198,3
15	9 x 35	204 204	3D 3D	143,2
16	9 x 35	204 204	3D 3D	143,2
17	4 x 35	204	2D	55
18 NY	9 x 35	204 204	3D 3D	143,2
18 (8 års-drift)	4 x 35	204	2D	55
19	4 x 35	204	2D	55
20 NY	9 x 35	204 204	3D 3D	143,2
20 (8 års-drift)	4 x 35	204	2D	55
21	4 x 35	204	2D	55
22	9 x 35	204 204	3D 3D	143,2
23	4 x 35	204	2D	55

3D-burrrum = 0,432 m², 2D-burrrum = 0,27 m²

Bilag 3. Afløbsplan



Bilag 4. Registreret natur omkring ejendommen

