



DIN Forsyning Spildevand A/S
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N
DK

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79946055

Afgørelse om ikke VVM-pligt til midlertidig jordkarteringsplads hos Industrivej 31, 6830 Nr. Nebel.

16. oktober 2024

Varde Kommune har den 4. september 2024 modtaget jeres ansøgning om miljøgodkendelse og VVM-screeningsafgørelse for etablering af midlertidig jordkarteringsplads på adressen Industrivej 31, 6830 Nr. Nebel.

Jonas Berggreen

Tjørnelund

Direkte tlf.: 79946055

Afgørelse

Varde Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Journalnr.: 8861152

Sagsnr.: GEO-2024-07962

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven.

Etableringen af midlertidig plads til jordkartering på adressen Industrivej 31, 6830 Nr. Nebel er omfattet af punkt 11b " Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)." i miljøvurderingslovens bilag 2.

Beskrivelse

Din Forsyning spildevand A/S ønsker at etablere en plads til kartering og opbevaring af jord i forbindelse med kloaksepareringen af Nørre Nebel by. Pladsen skal bruges midlertidigt indtil 1. januar 2028. Der er tale om en del af matrikel 43e, Nr. Nebel By, Nr. Nebel, som skal anvendes. Matriklen ejes ikke af virksomheden, men der foreligger aftale om brug af grunden. Der vil blive udlagt stabilgrus under karteringspladsen og jordoplaget som beskyttelse mod eventuel forurening fra jordpartierne.

Pladsen har tidligere været brug som plads til jordkartering. Der er foretaget prøvetagning, samt opgravning og bortkørsel af forurennet jord fra det tidligere projekt, og der er indsendt jordprøver, som viser, at jordbunden er ren inden opstart på dette projekt.

Arbejdet på pladsen kan give anledning til øgede støj- og støvgener i området, men disse forventes ikke at være væsentlige området taget i betragtning (erhvervsområde).

Vurdering

Varde Kommune vurderer samlet, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

I afgørelsen er der især lagt vægt på, at:

- Projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset
- Projektet ikke påvirker Natura 2000- eller § 3-områder
- Projektet ikke påvirker bilag IV-arter
- Projektet ikke påvirker drikkevandsinteresserne eller grundvandsdannelsen

Screeningsskemaet er vedlagt denne afgørelse.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

§3- beskyttet natur og rødlistearter

Bestemte naturområder er beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens § 3 for "at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet". Der må ikke foretages tilstandsændringer af arealer omfattet af § 3, og derfor skal det vurderes om der i forbindelse med projektet er risiko for at påvirke § 3-beskyttet natur.

Der er ikke registeret § 3-beskyttede naturtyper i nærheden af projektområdet, som vil kunne blive påvirket af projektet. Nærmeste § 3 område er en sø cirka 650 meter syd for pladsen.

Kommunen har ikke kendskab til eller forventning om rødlistearter i området.

Natura 2000-områder og ramsar områder:

Ifølge Habitatbekendtgørelsens § 6 jævnfør § 7 og § 10 skal der foretages en vurdering af, om planen eller projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Specifikt skal man forholde sig til de specifikke arter og habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for området. Da det nærmeste Natura 2000-område ligger mere end 4 km meter fra projektområdet, vurderes det, at projektet ikke vil kunne påvirke området væsentligt, hvorfor der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering.

Nærmeste natura 2000 område er habitatområde nr. 72, Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter, som ligger cirka 4 kilometer sydvest for projektområdet. Habitatområde nr. 72 er udpeget til Natura 2000 område på følgende udpegningsgrundlag:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 72		
Naturtyper:	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Havtornklit (2160)	Grårisklit (2170)
	Skovklit (2180)	Klitlavning (2190)
	Enebærklit* (2250)	Søbred med småurter (3130)
	Tørvelavning (7150)	Rigkær (7230)

Figur 1: Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 72. Kilde: Natura 2000 plan 2022-2027 for Natura 2000-område nr. 83, Miljøstyrelsen.

Bilag IV-arter:

Kommunen har ikke kendskab eller forventning til forekomst af beskyttede dyre- og plantearter som er opført på Habitatdirektivets bilag IV, litra a, i projektområdet, og vurderer derfor at projektet ikke vil forringe levesteder for sådanne arter. Nærmeste registrering af flagermus er cirka 450 meter øst for projektområdet, men disse forventes ikke påvirket af projektet.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen er udarbejdet samtidigt med denne VVM-screening og meddeles samtidigt.

Offentliggørelse

Varde Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på kommunens hjemmeside på DigitalMiljøAdministration, www.dma.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 16. oktober 2024.

Gyldighed

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jævnfør miljøvurderingslovens § 39.

Klage- og søgsmålsvejledning

Ifølge Lov om miljøvurderingen af planer og programmer og af konkrete projekter § 49, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter den 16. oktober 2024, hvor afgørelsen bliver offentliggjort på DMA: <https://dma.mst.dk/>. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 13. november 2024.

Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din

klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-mail: vardekommune@varde.dk eller Miljø- og Fødevareklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk.

Varde Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/vejledning/>

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk

Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:

- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Sagsanlæg

Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på, at klage over afgørelsen ikke har opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen må udnyttes før der er truffet afgørelse i klagenævnet, men udnyttelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen. Samtlige krav i afgørelsen skal efterkommes, hvis denne udnyttes.

Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til dette brev.

Med venlig hilsen

**Jonas Berggreen
Tjørnelund**
Miljøsagsbehandler

E jtjr@varde.dk

Postadresse:

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde

VVM-screeningsskema

Dato: 3. oktober 2024

Ref.: Jtjr

Sagsnr.: GEO-2024-07962

Dokumentnr.: 8861152

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af bilag 2 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovens § 21.

Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet er udarbejdet på baggrund af bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. (VVM).

Vær opmærksom på, at den digitale selvbetjening, Byg og Miljø skal anvendes i særlige tilfælde, jf. § 4, stk. 6 i Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet omfatter etablering og drift af en midlertidig karteringsplads for jord opgravet i forbindelse med kloakseparering i Nr. Nebel Etape 6. DIN Forsyning A/S skal kloakseparere i Nr. Nebel og nedlægge nye rør og ledninger. Til projektet, samt kommende kloakeringsprojekter i Nr. Nebel er der behov for at mellemdponere jord, enten

Myndighedsvurdering
OK.]

	<p>inden den køres tilbage til nyttiggørelse i projektet eller inden den bortkøres til godkendt jordmodtager som overskudsjord. Jorden ønskes mellemdponeret på en dertil indrettet plads på Industrivej 31, 6830 Nørre Nebel. Matrikel 43e, Nr. Nebel by, Nr. Nebel (i tidsperioden fra uge 43 i 2024 til og med december 2027).</p> <p>Pladsen blev tidligere anvendt som karteringsplads.</p> <p>Jord, som lægges i karteringsplads på arealet og som er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen, forventes at tilhøre klasse 0 eller 1 jord jf. vedlagt jordhåndteringsplan udarbejdet af Rambøll i forbindelse med det første projekt (etape 6). Jordhåndteringsplaner til kommende etaper i Nr. Nebel, som skal også benytte pladsen, bliver løbende indsendt til godkendelse af Varde Kommune.</p> <p>Oplagt jord prøvetages på pladsen med den frekvens aftalt med Varde Kommune.</p> <p>Jord, som efter analyse klassificeres som klasse 2, 3 eller 4, vil blive bortkørt hurtigst muligt.]</p>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	DIN Forsyning, 74747474, post@dinforsyning.dk]
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Flemming van Ralen Projektleder Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N Tlf.: 74 74 72 18 e-mail: fvr@dinforsyning.dk

	OK.]
	OK.]

	Rådgivende ingeniør: Rambøll A/S Monique Beyer Bavnehøjvej 5, 6700 Esbjerg Tlf.: 51614160 e-mail: mobr@ramboll.dk]		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Industrivej 31, 6830 Nørre Nebel. Matrikel 43e, Nr. Nebel by, Nr. Nebel.]		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Varde Kommune.]		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	1:50.000]		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	1:10.000]		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).]	X]	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:

OK.]
OK.]
OK.]
OK.]
]
OK.]

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X]]	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Per Andersen Murerfa. K. E. Andersen Tarmvej 109 6893 Hemmet]	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Karteringsplads for opgravet jord i forbindelse med kloakreoveringsprojekt. Projektet indebærer ikke nogen bebyggelse eller befæstelse.]	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projekt areal karteringsplads: 3.700 m ² Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med mellemdeponeringen. Samlet grundareal af området: ca. 3.700 m ² . Bebygget areal: 0 m ² Befæstet areal: 0 m ² Bygningsmasse: 0 m ³ Ingen nedrivningsarbejder.]	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængde i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Pladsen er tidligere blevet brugt som karteringsplads og der ligger derfor stadig stabilgrus på pladsen. Inden projektet påbegyndes tilføjes dog lidt mere bundsikringsand og stabilgrus til pladsen. Anlægsperioden er ca. 1-2 dage. Ny bundsikringsand af grusgrav: 532 m ³	

Punkt 11b i bilag 2. " Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)."]
Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger.]
Ingen bemærkninger.]
Ingen bemærkninger.]
Ingen bemærkninger.]

<p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</p>	<p>Ny stabilgrus af grusgrav: 343 m³ Ny fyldsand af grusgrav: ca. 1.000 m³</p> <p>Der skal ikke anvendes vand i projektets anlægsperiode, ligesom der ikke genereres affald eller skal afledes spildevand, hverken til renseanlæg eller til recipient.</p> <p>Regnvand håndteres ved lokal nedsivning på pladsen. Pladsen anlægges på få dage i forbindelse med opstart af projektet.</p> <p>Karteringspladsen forventes at være i drift i ca. 3 år (fra uge 43 i 2024 til og med december 2027).]</p>	
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen</p>	<p>Der forventes at skulle mellemdeponeres maks. 10.000 m³ jord og grusbærelag, på arealet hen over projektets løbetid, og maks. 1.500 m³ på en gang. Den mængde jord, der vil blive oplagret midlertidigt, forventes ikke at overstige 4.000 m³.</p> <p>Der skal ikke håndteres vand i driftsperioden, medmindre der bliver behov for at sprinkle i forbindelse med eventuelle støvgener i tørre perioder.]</p>	<p>Ingen bemærkninger.]</p>
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</p>	<p>Al ikke-genindbygningseget jord bortkøres til godkendt jordmodtager, efter anmeldelse til kommunen. Jord fra vej eller områdeklassificeret areal prøvetages på karteringspladsen forinden.</p> <p>Der genereres i øvrigt ikke affald i forbindelse med mellemdeponeringen.</p>	<p>Ingen bemærkninger.]</p>

Håndtering af regnvand:	Der skal ikke anvendes vand i projektets driftsperiode, ligesom der ikke skal afledes spildevand, hverken til renseanlæg eller til recipient. Regnvand håndteres ved lokal nedsivning på pladsen.]		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. <ul style="list-style-type: none"> • Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder • Miljøstyrelsens vejledning nummer 3, 1996 om supplement

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger.]
Standardvilkår for K 212 i standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 21.]
Det er vurderet i miljøgodkendelsen at relevante standardvilkår forventes at kunne overholdes.]
Ingen bemærkninger.]
]]
Ingen bemærkninger.]
]]
Ingen bemærkninger.]

			<p>til vejledning om ekstern støj fra virksomheder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder • Miljøstyrelsen orientering nummer 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø • Varde Kommunes Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktivitet] 	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X]	<p>Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen[</p> <p>Arbejdet udføres således at det overholder §5 Arbejdstider i Varde Kommunes forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktivitet. Udføres i tidsrummet: 7.00-18.00 på hverdage]</p>	Ingen bemærkninger.]
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X]	<p>Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen[</p> <p>Driftsfasen består i at transportere og håndtere jord på karteringspladsen. Der forventes maksimalt anvendt 2-3 dumpere/traktorvogne på pladsen og hver dumper forventes maksimalt at tilkøre materialer 6 gange pr. dag. Hver kørsel forventes i gennemsnit at tage ca. 10-15 minutter. Der vil forventeligt være</p>	Støjgrænse i skel til bolig for områder med blandet bolig og erhver er 55/45/40 dB(A)]

			<p>dumper aktivitet på pladsen i maksimalt ca. 3-4 timer pr. dag.</p> <p>Der vil i perioder desuden være 1-2 gravemaskiner til at lave milerne og læsse dumpere/traktorvogne med materialer til genindbygning. Gravemaskinerne forventes i gennemsnit at køre ca. 4 time pr. dag.</p> <p>Nærmeste bolig ligger ca. 10 meter nordøst fra mellemdepotet. Projektområdet grænser op til et boligområde og der er støjgrænsen 45 dB(A) i dagtimer. Denne grænseværdi forventes at kunne overholdes i driftsperioden.]</p>
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	[]	X []	<p>Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.</p> <p>Hvis »nej« gå til pkt. 20.[]</p>
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	[]	[]	<p>Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.[]</p>
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	[]	[]	<p>Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.[]</p>
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	[]	X []	<p>Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.[]</p> <p>Der kan forventes at det støver når der driftes med maskiner på pladsen og det er tørt i en længere periode.</p>

Ingen bemærkninger.]
[]
[]
Ingen bemærkninger.]

			Såfremt der kommer en længere periode med tørt vejr, som medfører uacceptable støvgener, vil jorden blive befugtet evt. ved sprinkling.]
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.[]
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.[]
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[]
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej«, angiv hvorfor:[]
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke:[]
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[]
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[]

Ingen bemærkninger.]
Ingen bemærkninger.]
Ingen bemærkninger.]
Myndighedsvurdering
Der er ingen lokalplan for området. I Kommuneplanen er området (15.01.E01) udlagt som område til lettere industri og håndværk.]
Ingen bemærkninger.]
Ingen bemærkninger.]
Ingen bemærkninger.]

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Karteringspladsen ønskes etableret ca. 850 m vestsydvest for et §3 beskyttet eng og ca. 650 m nord for et §3 beskyttet sø. Ud fra de store afstande fra den planlagte karteringsplads og ovennævnte naturområder vurderes det, at projektet ikke vil forringe tilstanden af §3 beskyttede naturområder]
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Det vurderes ikke at projektet vil påvirke beskyttede arter på grund af afstande til beskyttede naturområder. Se kommentarer til punkter 31 og 34. Nærmeste bilag 4 art er flagermus (troldflagermus og sydflagermus) befinder sig ca. 450 m øst for den planlagte karteringsplads. Såfremt der kommer en længere periode med tørt vejr, som medfører uacceptable støvgener, vil jorden blive befugtet evt. ved sprinkling. Dermed reduceres risikoen for at påvirke flagermus.]
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nærmeste fredede (Nørre Nebel Kirke) område befinder sig ca. 350 m øst for området hvor

Ingen bemærkninger.]
Ingen bemærkninger.]
Ingen bemærkninger.]
Ingen bemærkninger.]
Der er bebyggelse øst for karteringspladsen over mod registreringen. Der er ingen ledelinjer fra registreringen til karteringspladsen, og der rydes ikke skov eller lignende i forbindelse med brugen af pladsen. Det vurderes, at driften af pladsen ikke vil have indvirkning på flagermusenes yngle- og rasteområder.]
Der er et beskyttet jord- og stendige i det sydlige skel af

			karteringspladsen ønskes etableret. Ud fra det vurderes det, at projektet ikke påvirker fredede områder.]
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).	[]	[]	Nærmeste Natura 2000 habitatområde Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, og Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde samt Ramsarområde Ringkøbing Fjord ligger ca. 5,5 km vest for den planlagte karteringsplads. Ud fra de store afstande fra den planlagte karteringsplads og ovennævnte naturområder vurderes det, at projektet ikke vil forringe tilstanden af Natura 200 områder fuglebeskyttelses- eller habitatområder ej heller Ramsarområde.]
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	[]	X []	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.]
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	[]	X []	Karteringspladsen er af Miljøstyrelsen udpeget som område med drikkevandsinteresser. Der er flere kilometers afstand til de nærmeste OSD og indvindingsoplande til vandværker.]
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	[]	X []	[]
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	[]	X []	[]

matriklen. Dette område berøres ikke jævnfør fremsendte kort for brugen af området.]
Nærmeste natura 2000 område er habitatområde nr. 72, Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter, som ligger cirka 4 kilometer sydvest for projektområdet.]
Ingen bemærkninger.]
Ingen bemærkninger.]
Ingen bemærkninger.]
Ingen bemærkninger.]

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingen bemærkninger.]
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingen bemærkninger.]
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingen bemærkninger.]
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingen bemærkninger.]
				Dette er beskrevet i vedlagte jordhåndteringsplan i forbindelse med det første projekt (etape 6). Jordhåndteringsplaner til kommende etaper i Nr. Nebel, som skal også benytte pladsen bliver løbende indsendt til godkendelse af Varde Kommune.]

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: [03.09.2024] Bygherre/anmelder: [Julie Wanjuku]

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: <ul style="list-style-type: none"> - anlægsfasen? - driftsfasen? 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder: - Nationalt? - Internationalt (Natura 2000)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forventes området at rumme danske rødlistearter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overfladevand? - Grundvand? - Naturområder? - Boligområder (støj, lys og luft)? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ligger i industriområde
<p>Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger. Eventuel jordforurening på pladsen vil blive gravet væk når området forlades.

Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres).					
Miljøpåvirkningernes grænseoverskridende karakter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Der forekommer ingen grænseoverskridende miljøpåvirkninger.]
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Miljøpåvirkningens sandsynlighed.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger fra projektet.]
Miljøpåvirkningens: - Varighed - Hyppighed - Reversibilitet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Der forventes ikke væsentlige miljøpåvirkninger fra jordkarteringspladsen. Der vil være kørsel med maskiner og flytning af jord til og fra pladsen. Herudover vil der opbevares noget lettere forurenede jord, hvorfor der udlægges stabilgrus og tages prøver når pladsen ikke skal anvendes til jordkartering længere.]

Myndighedens konklusion

Ja

Nej

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		X	
--	--	---	--

Dato: 3. oktober 2024 Sagsbehandler: Jonas Berggreen Tjørnelund, Varde Kommune.

BILAG 1
OVERSIGTSKORT



Arealinformation
Danmarks Miljøportal

Målforhold: 1:10000
Dato: 8/23/2024

Fredede områder
Fredet område
Matrikelskel

Jordstykker (Matrikel)

Habitatdirektivets bilagsarter
▲ Dyreriget - Ikke godkendte
▲ Dyreriget - Godkendte
■ Planteriget - Ikke godkendte
■ Planteriget - Godkendte
★ Svamperiget - Ikke godkendte
★ Svamperiget - Godkendte

Beskyttede naturtyper
Eng
Hede
Mose
Overdrev
Strandeng
Sø

Jordforurening, V2 flader
V2 flader

Jordforurening, V1 flader
V1 flader

Områdeklassificering
■ Analysefrit område (Kategori 1)
■ Analysefrit område (Kategori 2)
■ Område med krav om analyser



200 m

BILAG 2
KORTBILAG



Arealinformation

Danmarks Miljøportal

Målforshold: 1:50000

Dato: 8/23/2024

Fredede områder

▭ Fredet område

Jordstykker (Matrikel)

↗ Matrikelskel

Habitatdirektivets bilagsarter

▲ Dyreriget - Ikke godkendte

▲ Dyreriget - Godkendte

■ Planteriget - Ikke godkendte

■ Planteriget - Godkendte

★ Svamperiget - Ikke godkendte

★ Svamperiget - Godkendte

Beskyttede naturtyper

▨ Eng

▨ Hede

▨ Mose

▨ Overdrev

▨ Strandeng

▨ Sø

Jordforurening, V2 flader

■ V2 flader

Jordforurening, V1 flader

■ V1 flader

Områdeklassificering

■ Analysefrit område (Kategori 1)

■ Analysefrit område (Kategori 2)

■ Område med krav om analyser



1000 m