

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 HaderslevTlf.nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 22-05-2026 -
Laue Fromm-Christiansen Skau, Dalgårdsvej 14, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Laue Fromm-Christiansen Skau		
Adresse	Dalgårdsvej 14, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	49368
E-mail	laue@skau-dalgaarden.dk	CVR nr.	30310195
Mobil	40981221	P nr.	1013115652

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	26/5979
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	22-05-2018		
Ændret tilladelse	07-01-2013		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Laue Fromm-Christiansen Skau, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Alle staldsektioner var taget i brug ved tilsynet - dog ikke 5 og 6, da der lige var leveret slagtesvin til slagteriet. Der anvendes oxidrød i kalk og sprøjtes på vinduerne, så sollyset ikke kommer ind. Det er med til at begrænse temperaturen i staldene. Der er opsat overbrusningsanlæg, da det tidligere system ikke virkede. Dette er med til at sænke temp. i staldene og dermed skal der på varme dage ventileres mindre og det vil kunne lugte mindre for omgivelserne. Der er planer om at anvende regnvand til vaskevand med højtryksrensere. Det er ok, men ikke til drikkevand i staldene.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene og vilkår i § 16a, stk. 2 nr. 2 miljøgodkendelsen fra den 3/12/2018.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Produktion	<p>Der er en § 16 a, stk. 2 nr. 2 fra den 3/12/2018:</p> <p>Godkendelsen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 staldafsnit til smågrise, toklimastald delvist spaltegulv på 576 m2 produktionsareal (område i alt 628 m2) - 10 staldafsnit til slagtesvin, delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv på 1210 m2 produktionsareal (område i alt 1540 m2) - 1 sygestald til slagtesvin, drænet gulv + spalter (33 %/67 %) på 110 m2 produktionsareal (område i alt 119 m2) - Gyllebeholder på 813 m2 (ca. 4000 m3). - Tre fodersiloer, heraf 1 ny
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr græs på	Tilladt dato	Udløbsdato
1	klima	144	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		22-05-2018	22-05-2026
1	slagt	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018	22-05-2026
10	slagt	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018	22-05-2026
11	syge	110	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		22-05-2018	22-05-2026
2	klima	144	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		22-05-2018	22-05-2026
2	slagt	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018	22-05-2026
3	klima	144	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		22-05-2018	22-05-2026
3	slagt	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018	22-05-2026
4	klima	144	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		22-05-2018	22-05-2026
4	slagt	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018	22-05-2026
5	slagt	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018	22-05-2026
6	slagt	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018	22-05-2026
7	slagt	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018	22-05-2026
8	slagt	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018	22-05-2026
9	slagt	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018	22-05-2026

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	klima	Ja	144	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		22-05-2018
1	slagt	Ja	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018
10	slagt	Ja	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018
11	syge	Ja	110	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		22-05-2018
2	klima	Ja	144	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		22-05-2018
2	slagt	Ja	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018
3	klima	Ja	144	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		22-05-2018
3	slagt	Ja	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018
4	klima	Ja	144	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		22-05-2018
4	slagt	Ja	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018
5	slagt	Nej	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018
6	slagt	Nej	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018
7	slagt	Ja	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018
8	slagt	Ja	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018
9	slagt	Ja	121	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		22-05-2018

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
03-12-2018		Miljøgodkendelse	Afgørelse § 16a Dalgårdsvej 14, 6100 Haderslev.pdf_#331964-18_CaseNo17-29981.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgt. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Den ansvarlige for driften skal kende til vilkår. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af godkendelsen. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 4: Placering af ny silo. Den bliver ikke opført.</p> <p>Vilkår 5: Produktionsareal. Der er set ind i et enkelt staldafsnit.</p>

	<p>Vilkår 6-7: Husdyrgødning og opbevaringskapacitet. Der er gjort klar til teltoverdækning på gyllebeholder. Der kommer ny bund og teltdug på i 2027.</p> <p>Vilkår 8: Vaskeplads og krav hertil. Der vaskes ikke på ejendommen.</p> <p>Vilkår 9: Der anvendes selvlæssende gyllevogne.</p> <p>Vilkår 10: Krav til udleveringsramper. Der er tætte sider og bund. Der er afløb til gyllebeholder. Ved indlevering til staldene sker det via betonramper foran sektiondørene. Der er rent og pænt.</p> <p>Vilkår 11-12: Opbevaring af olie og diesel samt sikring mod påkørsel. Det er ok.</p> <p>Vilkår 13-14: Lugt. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 15-17: Støjgener. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 18-19: Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 20-22: Rotte- og Fluebekæmpelse. Begge dele fra Rovfluen. Rottebekæmpelsen er 6 gange årligt.</p> <p>Vilkår 23: Lys. Der er ikke modtaget klager.</p> <p>Vilkår 24-25: Beredskabsplan + opdatering. Opdateret den 22/5-26, og der er ikke sket ændringer.</p> <p>Vilkår 26: Nærvæd uheld. Ståltanken til flydende handelsgødning er der ikke gjort mere ved siden uheldet. Den er lukket.</p> <p>Vilkår 27-28: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 29: Egenkontrol. Dokumentation for vilkår. Det er ok.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2001		1.073	4.310		Der er ikke udført beholderkontrol. idet der kører en retsag, da gyllebeholderen er utæt. Gyllebeholderen anvendes ikke og der er blevet lovet beholderkontrol af firmaet, der har opført beholderen.
Gyllekanaler	01-01-1800		0	75		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	25		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ingen teltdug eller studs. Der kommer ny bund i gyllebeholderen og teltdug på i 2027. Gyllebeholderen anvendes pt. ikke. Der er lejet en anden tank. Teltoverdækningen skal anmeldes som en bagatel. Se orienteringsbrevet.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 2001 på 4310 m ³ . Den er ikke blevet beholderkontrolleret pga. retssag. Der skal foretages beholderkontrol inden, der kommer teltdug på. Der skal også indsendes en bagatel ændring til § 12 mht. teltdugen. I 2027 ordnes gyllebeholderen, så den igen kan bruges.
Flydelag	Tanken var tom. Der kommer ikke gylle i førend teltdugen er på plads. Der skal inden ansøges om bagatel anmeldelse til teltdug.
Logbog	Der føres ikke logbog, da tanken er tom.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads på ejendommen.
Vaskevand fra stald	Fortank.
Tagvand	Faskine.
Toilet i stald	Ledes til offentlig spildevandsledning.
Husspildevand	Offentlig spildevandledning.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en betonplatform ved hver dør, hvor grisene kommer ind i stalden. Der er en udendørs rampe til udlevering af slagtesvin. Der er indrettet en sektion som udleveringsrum. Rampen har tætte sider og der er afløb (der er en prop, der skal løftes som i stalden), som er koblet til gyllerør.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	I maskinhus er der en aflåst container til kemikalier.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Vest for gyllebeholderen er der en daka-plads. Der er spalter og kadaverkappe. Der er containere til de mindste grise. Daka afhenter efter aftale. Døde grise kommer i blå tønder med låg.

Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen. Bigbags til genbrug - følg deres anvisning.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Kolding.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Vilovet A/S.
Pesticidemballage og rester	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Ja. Der er en tank fra 2025, der skal registreres i BBR.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Rottebekæmpelse	Rovfluen 6 gange årligt. Der er ryddet op i foderladen. Fodermøllen er lidt utæt, men der er spande under. Der er fokus på at holde det rent, så der ikke tiltrækkes rotter. Der er råvare opbevaring i laden, der er i forlængelse af foderladen.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er opdateret 22/5-2026. Der er ikke foretaget ændringer.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Hejsager Vandværk
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes via træpiller. I BBR er der angivet flydende brændsel som opvarmnings- kilde. Dette skal tilrettes i BBR.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
23-03-2026	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:

	<p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,99 på en skala fra 1-5.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	<p>Der gives scoren 1, idet der er dansk kontrol. Der er miljøledelse.</p> <p>Miljøledelse: - der ses på type 2 korrektion i GHI. - Tican modtager ornegrise</p> <p>I 2026-2027: Der er fokus på oprydning omkring ejendommen. Der skal i 2027 udskiftes en mølle ved male- blandedanlægget.</p> <p>Der støvbindes via højtryksanlæg i slagtesvinestaldene.</p> <p>Kontrolpunkter er opdateret.</p> <p>Der anvendes hyppig udslusning af gylle i slagtesvinestaldene.</p> <p>Der er vist foderrecepter ved tilsynet. Der er 3 til smågrinene og 2 til slagtesvinene.</p> <p>Der er set på rotte- og fluebekæmpelsen på ejendommen.</p>
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16 a, stk. 2 nr. 2 fra den 3/12/2018.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	1,99.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 5. juni 2026** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: