

Revurdering af §12 miljøgodkendelse IE-husdyrbrug



Vejbyvej 179
9800 Hjørring

Husdyrgodkendelsesloven § 41
Typen af husdyrbrug – IE-slagtesvin
Dato for gyldighed 22. februar 2021
Journalnummer 09.17.19-K08-6-20



Indholdsfortegnelse

1	Revurderingens omfang.....	2
1.1	Resumé	2
1.2	Baggrunden for revurderingen	3
1.3	Revurderingens indhold og vurderinger	4
2	Ejendommens miljøvilkår	5
2.1	Oversigt over ejendommens vilkår	5
3	Redegørelse og vurdering vedr. BAT.....	12
3.1	BAT-niveauet og BAT for staldindretningen	12
3.2	BAT for management, samt forbrug af energi og vand.....	13
3.3	Vurdering vedr. lugt.....	14
4	Bedriftens påvirkning af natur	15
4.1	Ammoniakfordampning og naturområder	15
5	Offentlighed og klagevejledning.....	17
5.1	Sagens forløb, herunder offentlighed.....	17
5.2	Klagevejledning.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.



1 Revurderingens omfang

1.1 Resumé

Husdyrbruget på Vejbyvej 179, 9800 Hjørring har en godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ § 33, meddelt den 21. november 2006. Denne miljøgodkendelse er blevet revurderet den 14. april 2016. Husdyrbruget har den 8. december 2011 fået en afgørelse om ikke-godkendelsespligt efter § 19 f i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. (bek. nr. 291 af 6. april 2011) til udvidelse af produktionen af smågrise og slagtesvin i eksisterende stalde.

Den tilladte årsproduktion er på:

- 688 årssøer
- 11.540 smågrise fra 7,4 kg – 33 kg (2.600 stipladser)
- 9.589 slagtesvin fra 33 kg – 107 kg (2.500 stipladser)

Hjørring Kommune har revurderet husdyrbrugets miljøgodkendelsen. Kommunen meddeler afgørelse om, at husdyrbruget kan fortsætte med de gældende vilkår fastlagt i husdyrbrugets miljøgodkendelse af 21. november 2006 og revurdering af den 14. april 2016 og samt stillet påbud. Afgørelsen træffes med hjemmel i husdyrbruglovens § 39², jævnfør § 41.

Påbuddet om ændring af vilkår samt fastlæggelse af nye vilkår, meddeles på baggrund af den første lovbundne revurdering af IE- husdyrbrug, efter IE-direktivet³. Påbuddene træder i kraft, straks ved meddelelse af afgørelsen, med mindre at andet fremgår i det enkelte påbud.

Revurderingen ændrer ikke regelgrundlaget for kontinuitetsbrud for miljøgodkendte husdyrbrug, og giver ikke tilladelse til at øge eller ændre husdyrproduktionen, og der er derfor ikke tale om nogen mervirkning af omgivelserne.

- Anvendelsen af den bedste, tilgængelige teknologi (BAT)
- Bedriftens totale belastning med ammoniak af værdifuld natur i nærområdet

Kommunen har vurderet at:

- der ikke er grundlag for at påbyde anvendelse af bedre teknologi end den, der i dag anvendes på bedriften.
- totalbelastningen af nærmeste Natura 2000-område (kategori 1-natur) og nærliggende særligt værdifuld natur (kategori 2-natur) ikke overstiger de gældende grænseværdier⁴

I afsnit 2 ses en samlet oversigt over hvilke vilkår, der fortsætter uændret, hvilke der er nye vilkår, og hvilke der ophæves⁵, da de ikke længere er aktuelle eller varetages af den generelle lovgivning.

¹ Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr 1218 af 25/11/2019

² [Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., LBK. Nr. 520 af 1. maj 2019](#)

³ [Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2010/75/EU, om industrielle emissioner, 24-11-2010](#)

⁴ [Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 2256 af 29. december 2020](#)

⁵ <https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-kan-vilkaar-falde-bort/>



1.2 Baggrunden for revurderingen

Miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug skal, jævnfør husdyrbruglovens⁶ kapitel 4, regelmæssigt tages op til revurdering, og om nødvendigt ajourføres, i lyset af den teknologiske udvikling. Den første revurdering skal senest påbegyndes 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal senest påbegyndes hvert 10. år.

Næste revurdering for husdyrbruget skal ske senest den 22. februar 2031.

IE-husdyrbrug skal dog altid revurderes, når der er offentliggjort ny BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Revurderingen skal overholde kravene, jævnfør § 39, stk. 1, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁷, senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende.

For alle IE-husdyrbrug, der revurderes efter 1. august 2017, skal der fastlægges et produktionsareal, og BAT skal beregnes efter det nye datasæt i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk, jævnfør bilag 3A i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det fremgår af § 41 i husdyrbrugloven, at revurderingen gennemføres ved påbud efter lovens § 39. Revurderingen skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud eller i en afgørelse, hvor der ikke findes anledning til at skærpe.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening.

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal således stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for betydelig nedbringelse af emissionerne, uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

Påbud ud over, hvad der følger af BAT, skal således være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

I revurderingen skal, der redegøres for og vurderes på BAT på 5 områder:

- Staldindretning
- Fodring
- Opbevaring og behandling af husdyrgødning
- Forbrug af vand og energi
- Management, dvs. hvordan bedriften ledes og styres i forhold til miljø og natur

⁶ [Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v kap 4, LBK nr 520 af 1. maj 2019](#)

⁷ [Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 2256 af 29. december 2020](#)



Vurderingen kan føre til, at der stilles nye krav til bedriften (vha. vilkår).

Derudover skal kommunen vurdere:

- Bedriftens totale belastning med ammoniak af værdifuld natur i nærområdet
- Om der er baggrund for at stille krav om en mindre emission af lugt fra anlægget

1.3 Revurderingens indhold og vurderinger

I afsnit 2 er de vilkår der er stillet til husdyrbruget, det være sig vilkår der er stillet tidligere eller i denne revurdering vil være beskrevet i afsnit 2. De vilkår der ikke skal være opfyldt med det samme, har en tidsfrist til opfyldelse, som er angivet i forbindelse med det enkelte vilkår. Vilkår der er af mere administrativ karakter, som fx vilkår om ophør, træder i kræft med det samme, da en tidsfrist på sådanne vilkår ikke er relevant.

Ofte vil ejer skulle dokumentere overfor kommunen, at et vilkår er opfyldt. Eventuelle krav til dokumentation er beskrevet til slut under det enkelt vilkår.

I afsnit 3 er der vurderet på BAT ud fra bedriftens staldsystem, dyretype, oplysninger fra ejer samt Hjørring Kommunes kendskab til husdyrbruget.

Naturvurderingen i afsnit 4 er foretaget ud fra beregninger af ammoniak fra husdyrbrugets stalde og lagre i Miljøstyrelsens ansøgningssystem husdyrgodkendelses.dk

Under afsnit 5 er der redegørelse for revurderings forløb. Herunder offentlighed, indkomne bemærkninger til revurdering. Klagevejledningen fremgår også under dette afsnit.



2 Ejendommens miljøvilkår

Flere af vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse er ikke længere relevante. F.eks. er tidligere stillet vilkår omkring fodring blevet indarbejdet i den generelle lovgivning, eller vilkår til en teknologi der ikke længere fremgår af teknologilisten. Det samme gælder for vilkår til landbrugets udspretningsarealer. Det er derfor muligt at fjerne denne type vilkår fra miljøgodkendelsen.

Når det drejer sig om specifikke vilkår vedr. andre emner, f.eks. støj, støv e.l. og vilkåret ikke er blevet erstattet af ny generel lovgivning er det ikke muligt at fjerne disse vilkår ved en revurdering. Ønskes vilkårene herfor lempet eller fjernet, vil det kræve en ny vurdering i form af en ny godkendelse.

2.1 Oversigt over ejendommens vilkår

I oversigten er medtaget alle de vilkår, som er stillet i miljøgodkendelsen fra den 21. november 2006, samt fra revurdering af den 14. april 2016. Vilkårsnummer angivet i parentes er fra godkendelsen eller revurdering. Det fremgår under det enkelte vilkår om det er bibeholdt, fjernet eller skærpet.

Det skal understreges, at regler i gældende love, bekendtgørelser og kommunale regulativer altid skal overholdes. Også hvis disse er eller senere bliver skrappe end vilkårene i godkendelsen eller de nye, påbudte vilkår.

Nedenstående vilkår fastholdes fra miljøgodkendelse fra den 21. november 2006 og Revurdering 14. april 2016.

Husdyrholdet og staldanlæg				
1. Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretning m.v. skal være i overensstemmelse med oversigten: (Revurdering fra den 14. april 2016 – vilkår 2.1.1)				
Dyrehold og staldtype	Vægtgrænser	Antal Årsdyr	DE	Antal stipladser
Årsso, løbe- og drægtighedsstald, Løsgående, delvis spaltegulv		688	110,01	
Årsso, farestald, Kassestier, delvis spaltegulv		688	47,15	
Smågrise fra 7,2 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv	7,4 – 33 kg	11.540	57,3	2.600
Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67)	33 – 107 kg	9.589	244	2.500
Dyreenheder i alt			458,46	



2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, dog med de ændringer der fremgår af godkendelsens vilkår.
(MGK af den 21. november 2006 – vilkår 1)
3. Nye ventilationsafkast på staldene skal placeres i størst mulig afstand fra nabobeboelse.
(MGK af den 21. november 2006 – vilkår 2)
4. Svinefarmen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for ejendommens areal.
(MGK af den 21. november 2006 – vilkår 14)
5. Produktionsforholdene skal indrettes, så der sker mindst muligt udslip af forurenende stoffer til luften. Der skal om nødvendigt, anvendes dertil egnede hjælpepestoffer for at imødegå unødigt udslip af lugtstoffer. (MGK af den 21. november 2006 – vilkår 15)
6. Ventilationsanlæggene i staldene skal være indrettet, så afkastet giver mindst muligt lugt-, støv, og støjgener for naboerne. Ændres anlæggene skal miljømæssigt bedste teknologi anvendes. Det skal endvidere sikres, at ventilationen reguleres ved reduceret ventilationsbehov.
(MGK af den 21. november 2006 – vilkår 16)
7. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.
(MGK af den 21. november 2006 – vilkår 17)
8. Finder tilsynsmyndigheden, at der opstår væsentlige lugtgener, kan den meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.
(MGK af den 21. november 2006 – vilkår 19)
9. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de, af Statens Skadedyrslaboratorium, senest fastsatte retningslinier. Bekæmpelse skal desuden foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. (MGK af den 21. november 2006 – vilkår 28)
10. Mistanke om, eller konstaterede forekomster af rotter skal straks anmeldes til kommunen.
(MGK af den 21. november 2006 – vilkår 29)
11. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår. (MGK af den 21. november 2006 – vilkår 32)
12. Kommunen vil påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal derfor altid være adgang for de personer, der af tilsynsmyndigheden er bemyndiget til at udføre tilsyn.
(MGK af den 21. november 2006 – vilkår 39)

Affald

13. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald.
(MGK af den 21. november 2006 – vilkår 20)
14. Efter kørsel på offentlige veje skal disse hurtigst muligt rengøres omhyggeligt.
(MGK af den 21. november 2006 – vilkår 21)
15. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt og opbevares i lukket kasse, container eller lignende indtil afhentning (bekendtgørelse nr. 633 af 11. september 1990 om destruktions m.v.) (MGK af den 21. november 2006 – vilkår 22)
16. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.
(MGK af den 21. november 2006 - vilkår 34)



Flydende og fast husdyrgødning

17. Der skal anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb, så spild af flydende husdyrgødning undgås. Alternativt kan der ved hver gylletank, hvor der sker påfyldning af gyllevogn, anlægges en læsseplads, så spild kan opsamles. Pladsen skal etableres i henhold til Landbrugets Byggeblad for "læsseplads for gyllevogne", nr. 103.11-2. Afløbet/pumpebrønden skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles. Pladsen skal være etableret senest et ½ år efter revurderingsdato. (Revurdering af den 14. april 2016 – vilkår 2.3.1)
18. Pladsen omkring gyllebeholderne skal fremtræde ryddelig til enhver tid. (MGK af den 21. november 2006 – vilkår 5)
19. Håndtering af gylle skal altid foregå under opsyn, således at spild undgås. Og under tilbørlig hensyntagen til omgivelserne. (MGK af den 21. november 2006 – vilkår 11)
20. Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. (MGK af den 21. november 2006 – vilkår 13)

Spildevand

21. Husspildevandet skal forinden udledning renses svarende til rensklasse O som beskrevet nedenfor, hvilket betyder 90 % reduktion af organisk stof inden udledning. Dette skal ske i overensstemmelse med Nordjyllands Amts regionplantillæg nr. 58, der omhandler spildevandsrensning i det åbne land. (MGK af den 21. november 2006 – vilkår 30)

Rensklasse	Organisk stof BI ₅	Total fosfor	Nitrifikation
SOP	95%	90%	90%
SO	95%		90%
OP	90%	90%	
O	90%		

P: Reduktion af total fosfor

O: Reduktion af organisk stof

SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation

Tagvand og vand fra befæstede arealer:

22. I forbindelse med tilsyn d. 27. oktober 2006 er det oplyst, at regnvand dels ledes via rørledning til dræn, dels har afløb til jorden fra nedløbsrør. Løkken – Vrå Kommune meddeler herved i henhold til udledning af tagvand og vand fra befæstede arealer på følgende vilkår:
 - a. Tilladelsen gælder afledning af tagvand fra tagflader og vand fra befæstede arealer til privat rørledning. Der er udløb til Liver Å systemet.
 - b. Tagvandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligt forekommer i regnvand fra tagarealer.
 - c. Befæstede arealer skal renholdes, og der må ikke ske oplag af stoffer (gødningsstoffer, bekæmpelsesmidler, foderstoffer m.v.) der med evt. regnvand kan tilføres vandløbet.
 - d. Kommunen kan, i forbindelse med gennemførelse af Kommunens spildevandsplan, stille krav om at tagvandet og vand fra befæstede arealer inden udledning skal passere gennem en faskine eller dræn af passende størrelse hhv. længde.
 - e. Brønde og underjordiske ledninger skal udføres af autoriseret kloakmester.

(MGK af den 21. november 2006 – vilkår 31)



Støj fra anlægget og maskiner

23. Svinefarmens bidrag til støjbelastningen, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(A) målt i skel ved nabobeboelse, må ikke overstige følgende støjkraav. (MGK af den 21. november 2021 – vilkår 26):

Mandag-fredag kl.7.00-18.00 Lørdag kl.7.00-14.00	Mandag-fredag kl.18.00-22.00 Lørdag kl.14.00-22.00 Søn-og helligdag kl.7.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-7.00
55	45	40

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

24. Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal virksomheden for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller beregninger til dokumentation af, at de fastsatte støjvilkår er overholdt. Kravet kan højst fremsættes én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke kan overholdes.

Dokumentationen kan være i form af målinger i virksomhedens omgivelser, eller nærfeltmålinger ved de enkelte støjkilder, kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. Støjmålinger skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 1984 og nr. 6 1984. Beregninger skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 1993, og skal ledsages af de oplysninger om beregningsforudsætninger, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives. Støjberegninger eller – målinger skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "miljømålinger – ekstern støj."
(MGK af den 21. november 2021 – vilkår 27)

Egenkontrol og management

25. Kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier skal følges, senest ½ år efter revurderings dato. (Revurdering af den 14. april 2016 – vilkår 2.7.1).

Vilkår der ændres eller påbydes ved denne revurdering

Affald

MGK af den 21. november 2006 – vilkår 25 - Affald, inkl. Olie- og kemikalieaffald, skal bortskaffes i henhold til Løkken-Vrå Kommunes affaldsregulativer. (MGK af den 21. november 2006 – vilkår 25)

Ovenstående vilkår ændres til:

26. Andet affald, herunder farligt affald (olie- og kemikalieaffald) skal bortskaffes i overensstemmelse med Hjørring Kommunes "Regulativ for erhvervsaffald" link:
<https://hjoerring.dk/media/1231/regulativ-for-erhvervsaffald-2013.pdf>
(vilkåret skal efterleves når revurderingen træder i kraft)

Når kommunen på tilsyn forlanger det, skal eventuelle afvigende værdier i gødningsregnskabet i forhold til standardværdier kunne dokumenteres ved f.eks. effektivitets-/produktionskontrol og afregninger fra slagteri eller lignende.



Den ovennævnte dokumentation skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene er overholdt – uanset driftsmæssig sammenhæng med andre produktionsanlæg, yderligere skal den nævnte dokumentation opbevares i mindst 5 år og Kommunen skal ved tilsyn og kontrol have adgang til al den nævnte dokumentation.

Vilkår der ophæves⁸ ved denne revurdering

Dyrehold
<p>Svinefarmen tillades drevet med et dyrehold på maksimalt 9.500 slagtesvin (30-100 kg), 10.500 smågrise (7,5-30 kg) svarende til 484,4 dyreenheder ifølge bilag 1 i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. kaldet "husdyrgødningsbekendtgørelsen" (MGK af den 21. november 2006 – vilkår 6)</p> <p>Ovenstående vilkår ophæves da det erstattes af vilkår 2.1.1 i revurderin af den 14. april 2006.</p> <p>Der skal på ejendommen være mulighed for at tilsynsmyndigheden, Løkken – Vrå Kommune, bl.a. kan føre tilsyn med dyreholdets størrelse ved optælling af dyr i staldene. Medarbejderne vil ved tilsyn i staldene overholde gældende karantæne regler i besætningen. Virksomheden vil udlevere den nødvendige beklædning. (MGK af den 21. november 2006 – vilkår 7)</p> <p>Ovenstående vilkår ophæves da det vurderes at være ikke relevant da vilkår 39 MGK af 21. november 2006 giver tilsynsmyndigheden de samme beføjelser.</p>
Ophør
<p>Ved ophør af produktionen skal gyllesystemet tømmes for gylle og staldene rengøres. Gylle og fast gødning bringes ud i henhold til aktuelle regler om udspreddning. Eventuelle rester af olie og/eller kemikalier bortskaffes i henhold til gældende regulativer herfor. (Revurdering af den 14. april 2016 – vilkår 1.7.1)</p> <p>Vilkåret slettes da det erstattes af §51 stk. 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁹: IE-husdyrbrug skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurennet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.</p>
Udbringningsarealer, bræmmer og gylle
<p>Reglerne i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. kaldet "Husdyrgødningsbekendtgørelsen". Bek. nr. 814 af 13. juli 2006 med eventuelle senere ændringer skal overholdes. Jf. ovennævnte bekendtgørelse, skal det sikres, at det til enhver tid gældende behov for areal til udbringning af husdyrgødning er til virksomhedens rådighed. På anmodning fra tilsynsmyndigheden skal dokumentation fremvises. (MGK af den 21. november 2006 – vilkår 8)</p> <p>Gyllebeholderne skal være forsynet med fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende. Etableres der tæt overdækning i form af naturligt flydelag skal der, som led i en egenkontrolordning, føres logbog over flydelagets beskaffenhed samt eventuelle uregelmæssigheder regelmæssigt og mindst 1 gang om måneden. Logbogen føres i overensstemmelse med Skov- og naturstyrelsens anvisninger. (MGK af den 21. november 2006 – vilkår 9)</p>

⁸ <https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-kan-vilkaar-falde-bort/>

⁹ [Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 2256 af 29. december 2020](#)



Udbringning af gylle skal ske ved brug af slæbeslanger eller nedfældes.
(MGK af den 21. november 2006 – vilkår 10)

Der skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden, Løkken-Vrå Kommune, kunne fremlægges gødnings- og sædskifteplaner, til dokumentationen for at gødningen udbringes forsvarligt.
(MGK af den 21. november 2006 – vilkår 12)

Gødningsopbevaringsanlægget skal til enhver tid have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen samt til, at udnyttelsen af husdyrgødnings næringsstofindhold opfylder kravene i Plantedirektoratets bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække – dog skal gården altid have mindst 9 måneders opbevaringskapacitet. (MGK af 21. november 2006 – vilkår 35)

Der skal findes skriftlige aftaler, der sikrer, at der rådes over tilstrækkelig jord, hvorpå der udbringes gødning. Samt skriftlige aftaler om hvem der aftager slam fra gyllesepareringsanlæg. Husdyrgødningen må p.t. udbringes i mængder svarende til maksimalt 1,4 dyrenheder pr. ha. Pr. år.
(MGK af den 21. november 2006 – vilkår 36)

Skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning skal være af mindst 5 års varighed regnet fra 1. august. Der skal foreligge skriftlige aftaler, der til enhver tid dokumenterer, at der kan disponeres over det fornødne areal mindst 5 år frem i tiden. (MGK af den 21. november 2006 – vilkår 37)

Der skal til enhver tid over for Kommunen kunne fremlægges sædskifte og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt. (MGK af den 21. november 2006 – vilkår 38)

Ovenstående vilkår slettes da de er erstattet af den generelle lovgivning

2 – meter bræmmer

Arealer beliggende inden for de 2 meter dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb må ikke gødes.
(MGK af den 21. november 2006 – vilkår 3)

I perioder hvor der udbringes gylle, må der ikke graves eller opretholdes render fra udbringningsarealerne gennem 2-meter bræmmerne om vandløb, sø og beskyttet natur.
(MGK af den 21. november 2006 – vilkår 4)

Ovenstående vilkår ophæves da de reguleres af Vandløbsloven, LBK nr 1217 af 25/11/2019

Fodring

P ab dyr må højst være: Tidsfrist for opfyldelse ½ år efter revurderingsdato. 0,58 kg P for slagtesvin
(Revurdering af den 14. april 2016)

Foderblandinger til slagtesvin skal være tilsat fytase i henhold til normer for næringsstoffer.
(Revurdering af den 14. april 2016)

Når foderanlægget i slagtesvinestalden skal udskiftes, skal det erstattes af et foderanlæg der muliggør fasefodring, og fasefodring skal herefter anvendes. (Revurdering af den 14. april 2016)

Vilkårene slettes da der i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen §46 er stillet krav til fodring.

Beredskabsplan

Der er udarbejdet en beredskabsplan, der viser, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig på bedriften, kendt af de ansatte og skal holdes ajour. (Revurdering af den 14. april 2016 – vilkår 2.7.2)



Vilkåret ophæves da det erstattes af §44 stk.3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

Beredskabsplanen, jf. stk. 1, skal omfatte:

- 1) En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
- 2) Handlingsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).
- 3) Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f. eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmætter eller ruller til olieudslip).

Affald

Olie- og kemikalie skal opbevares i tromler, beholdere eller anden emballage maksimalt indeholdende 200 liter på tæt bund med opkant og uden afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettet således, at et spild på mindst 200 l vil kunne tilbageholdes. (MGK af den 21. november 2006 – vilkår 24.)

Dette vilkår er ophævet ved nyt vilkår i forbindelse med revurdering den 14. april 2016)

Egenkontrol og management

Der skal føres journal over forbrug af olie, vand, foder og bekæmpelsesmidler.
(MGK af 21. november 2006 – vilkår 33)

Vilkår 33 i MGK af den 21. november 2006 ophæves da det fremover er reguleres i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen¹⁰ §42

¹⁰ [Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 2256 af 29. december 2020](#)



3 Redegørelse og vurdering vedr. BAT

3.1 BAT-niveauet og BAT for staldindretningen

Hvor stor ammoniakfordampningen fra anlægget er, afhænger bl.a. af dyreart, dyregrupper, antal dyr, staldsystem samt gødningssystem. I oversigten under vilkår 1 ses, hvilke dyrearter og dyregrupper bedriften er godkendt til. Antallet af dyr og staldsystemer fremgår ligeledes. Antallet af årsdyr holder sig inden for den eksisterende miljøgodkendelses rammer.

Kommunens vurdering af BAT vedr. staldindretningen

Det skal bemærkes, at alle eksisterende staldafsnit og gyllebeholdere indgår i vurderingen og dermed i de nedenstående beregninger.

Som udgangspunkt finder kommunen, at BAT-niveau for ammoniakfordampning skal svare til en beregning foretaget ud fra Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Hjørring Kommune har via husdyrgodkendelse.dk beregnet BAT-niveauet for produktionen.

Tabel 1: Ejendommens BAT-niveau

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	9233	974	10206
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	9233	974	10206
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

BAT kravet i forhold til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) er dermed umiddelbart overholdt. Kommunen vurderer dermed, at der ikke er behov for at stille vilkår om yderligere BAT- tiltag vedr. staldindretning frem til næste revurdering.



3.2 BAT for management, samt forbrug af energi og vand

EU-Kommissionen offentliggjorde den 21. februar 2017 BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin, dvs. husdyrbrug omfattet af IE-direktivet (IE-husdyrbrug)¹¹. BAT-konklusionerne er implementeret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i form af generelle regler med de pågældende krav, som pr. den 21. februar 2021 gælder umiddelbart for IE-husdyrbrug.

Derudover træder disse særlige regler for IE-husdyrbrug øjeblikkelig i kraft ved meddelelse af afgørelse om revurdering af et IE-husdyrbrug og i forbindelse med meddelelse af ny miljøgodkendelse, som følge af etablering, udvidelse eller ændring af et IE-husdyrbrug.

BAT-konklusionerne omhandler overordnet set emnerne miljøledelse og godt landmandskab samt teknikker inden for ernæringsmæssig styring, effektiv energiudnyttelse, støj-, støv- og lugtemissioner, vandforbrug, emissioner fra hhv. opbevaring, forarbejdning og udbringning af husdyrgødning, emissionsmonitoring og ammoniakemission fra staldanlæg. BAT-konklusionerne er implementeret med følgende overordnet emner i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

- Generelt krav om oplæring af personale
- Generelt krav om at udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse, samt beredskab
- Generelle krav til fodringsteknikker
- Generel pligt til at anvendelse energibesparende belysning
- Generelt krav om reduktion af støvemission fra staldanlæg
- Generelt krav om årlig indberetning

Kommunens vurdering af BAT vedr. management, samt forbrug af energi og vand.

I henhold til BREF er miljøledelse, effektiv energiudnyttelse, minimering af støj-, støv- og lugtemissioner og vandforbrug, samt godt landmandskab BAT, sammenholdt med at BAT konklusionerne er implementeret i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i form af generelle regler for IE-husdyrbrug, som kontrolleres i forbindelse med regelmæssigt miljøtilsyn, samt ved årlige indberetninger, er det kommunens vurdering at bedriften lever op til BAT.

Der er stillet vilkår om, at kommunens regulativ for opbevaring af olie og kemikalier skal følges. Hensigten er at minimere risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand.

¹¹ <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/intensivt-opdraet-af-fjerkrae-og-svin/>



3.3 Vurdering vedr. lugt

Kommunen er i en revurdering forpligtet til at forholde sig til lugtforholdene. Omfanget af lugt hænger tæt sammen med vejrforhold, dyretype, antal dyr og staldindretning.

Miljøstyrelsen har imidlertid ikke udmeldt BAT-standardvilkår herunder BAT-emissionsgrænseværdier for lugt.

Kommunen kan i forbindelse med en revurdering give virksomheden påbud om nye og ekstra tiltag. Dette skal dog være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, jf. lovens § 40, stk.2¹². Det er Hjørring Kommunes vurdering at ingen af de nævnte begrundelser er relevante i denne sag.

Endelig slår Miljøstyrelsen fast, at myndighedernes ændrede holdning til, hvor stor en påvirkning, forurening eller gene, der er acceptabel, ikke kan begrunde påbud om skærpede vilkår i forbindelse med en revurdering. De større afstandskrav, der i de senere år er indført i forbindelse med etablering eller udvidelse af husdyrbrug, er et eksempel på en sådan ændret holdning.

¹² [Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 40 stk. 2, med senere ændringer.](#)



4 Bedriftens påvirkning af natur

4.1 Ammoniakfordampning og naturområder

Godkendelsesbekendtgørelsen fastlægger grænser for, hvor meget ammoniak fra et husdyrbrug, der må lande på nærliggende Natura 2000-områder (kategori 1-natur) og på nærliggende, særligt udvalgte naturområder (kategori 2-natur). Dette "totaldepositionskrav" skal husdyrbruget stilles overfor, også når der foretages en revurdering.

Kravet i forhold til de internationalt beskyttede Natura 2000-områder (kategori 1-natur) maksimalt en total deposition af ammoniak på 0,2 – 0,7 kg N/ha/år, afhængig af antallet og størrelsen af øvrige husdyrbrug i nærområdet. Kravet i forhold til kategori 2-natur er maksimalt 1,0 kg N/ha/år.

Beregninger af bedriftens samlede fordampning af ammoniak fra stalde og lagre er foretaget automatisk i Miljøstyrelsens ansøgningssystem og er i den aktuelle sag er der valgt at se på "worst case", hvor der er beregnet ammoniakfordampningen fra hele staldens areal og ikke kun fra produktionsarealet hvor der går dyr. Det giver en større ammoniakfordampning end den faktiske. Kommunen har valgt at gøre det for ikke at skulle ud at måle bygningen op. I tilfælde af at BAT eller depositionen på natur ikke overholdes, vil der blive set på det faktiske produktionsareal.

Hvis der er stillet vilkår, om anvendelse af ammoniakreducerende tiltag eks. gyllekøling, luftrensere m.m i miljøgodkendelsen, er disse tiltag taget med i beregningerne i forbindelse med denne revurdering.

Det nærmeste Natura 2000-områder ligger ca. 7.200 m fra bedriften. Den totale deposition af ammoniak fra anlægget i det udvalgte punkt, er af ansøgningssystemet beregnet til 0,0 kg N/ha/år. Depositionen er dermed lavere end selv det skrappeste afskæringskriterie på 0,2 kg/ha/år, hvorfor det ikke er fastlagt hvilke andre husdyrbrug der er i området.

Kategori 2-natur er højmoser, lobeliesøer og heder over 10 ha samt overdrev over 2,5 ha.

I nærheden af ejendommen er der registreret kategori 2-overdrev, se oversigtskortet nedenfor. Den totale deposition med ammoniak på overdrevene i naturpunkterne er beregnet af ansøgningssystemet og fremgår af tabel 2 herunder. Afskæringskriteriet på 1 kg N/ha/år på kategori 2 – natur er ikke overskredet.



Tabel 2: Beregnet ammoniakbelastning i udvalgte naturpunkter.


Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: **10206,3** (kg NH₃-N/år) Meremission (8 års-drift): **10206,3** (kg NH₃-N/år) Meremission (nudrift): **10206,3** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Overdrev øst midt	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,4	0,4	0,4
Habitat natur Rubjerg	Kategori 1	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Overdrev sydvest	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,3	0,3	0,3
Overdrev sydøst	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,3	0,3	0,3
Overdrev øst	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,8	0,8	0,8

Oversigtskort kategori 2 – natur



Kommunen konkluderer derfor, at totaldepositionen af ammoniak fra anlægget ikke overstiger grænserne, hverken i forhold til kategori 1-natur eller kategori 2- natur. Der er derfor ikke behov for at stille yderligere vilkår vedr. ammoniakfordampningen fra anlægget.



5 Offentlighed og klagevejledning

5.1 Sagens forløb, herunder offentlighed

Hjørring Kommune sendte et oplæg om revurdering til ejeren den 13. oktober 2020. Kommunen annoncerede indledningen af revurderingen på hjemmesiden den 14. oktober 2020, med en frist til at komme med bemærkninger senest den 31. oktober 2020.

Der indkom ingen bemærkninger i denne første høringsfase.

Udkastet til kommunens afgørelse – resultatet af revurderingen – blev den 3. februar 2021 sendt til ejer. Ejer blev samtidig varslet om påbuddet af de nye og de ændrede vilkår.

Høringsfristen for ejer var 11. februar 2021. Der indkom ingen bemærkninger til udkastet.

Den endelige revurdering blev meddelt ejer den 22. februar 2021. Samme dag blev den endelige revurdering offentliggjort på kommunens hjemmeside og udsendt til en række interessenter der havde anmodet herom.

5.2 Klagevejledning

Ansøger selv kan klage¹³ over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det samme kan enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. Klagen skal være modtaget senest 22. marts 2021 kl. 23.59

Klagen skal indsendes digitalt til Hjørring kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i klageportalen.

Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan ses på www.borger.dk og www.virk.dk.

En klage over påbud af nye eller skærpede vilkår har opsættende virkning. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan i særlige tilfælde afgøre, at nye eller skærpede vilkår i revurderingen skal overholdes, før klagen er behandlet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve kommunens afgørelse på baggrund af en klage¹⁴.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolen. En retssag skal være anlagt inden seks måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Der er til enhver tid mulighed for aktindsigt i sagen jf. forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

¹³ Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kap. 7 med senere ændringer.

¹⁴ Jf. § 80 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006 med senere ændring.