




§16B MILJØTILLADELSE

Smågrise og slagtesvin i ny og
eksisterende stalde

Idskovvej 48, 9352 Dybvad



Indhold

Kapitel 1: Ikke tekniske resume.....	4
Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering	5
2.1 Afgørelse	5
2.2 Nuværende tilladelse.....	6
2.3 Baggrund for afgørelsen	7
2.4 Overordnet vurdering for afgørelsen	7
Kapitel 3: Husdyrbrugets anlæg og drift	8
3.1 Anlæg	8
3.2 Drift.....	9
Kapitel 4: Vilkår.....	10
4.1 Generelle forhold	10
4.2 Risiko for jord, grundvand og overfladevand	10
4.3 Afstandskrav.....	10
4.4 Gener og forureningsrisici	10
4.5 Affald	12
4.6 Landskabsvurdering	12
4.7 Krav ved eventuelt ophør.....	12
Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår.....	13
5.1 Generelle forhold	13
5.2 BAT	13
5.3 Ammoniak og natur	14
5.4 Lugt	20
5.5 Overholdelse af afstandskrav	22
5.6 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand.....	24
5.7 Øvrige gener og forureningsrisici.....	25
5.8 Affald	28
5.9 Landskabelige forhold.....	28
5.10 Egenkontrol	30
5.11 Ophør.....	30
Kapitel 6: Behandling af dispensation	30
Kapitel 7 Formalia.....	31

Naboorientering og partshøring.....	31
Klagevejledning.....	32
Offentliggørelse.....	34
Retsgrundlag og andre materialer.....	35
Bilag 1 - Oversigtskort.....	36
Bilag 2 – Stalde og produktionsarealer.....	38
Bilag 3 – Naturvurdering og besigtigelse	43
Bilag 4 – Afløbsplan.....	47

Datablad:

Ansøger	Carl-Christian Rubak Lolholm
Ejer	Carl-Christian Rubak Lolholm
Husdyrbrugets adresse	Idskovvej 48, 9352 Dybvad
CVR-nummer	37140155
CHR-nummer	37691
Kommune	Brønderslev, Frederikshavn Kommune
Ejendomsnummer	10004159
Husdyrbrugets matrikel-nr.	4a, Idskov Fjerdings østlige del, Voer
Biaktiviteter	Ingen
Skema nr. i husdyrgodkendelse.dk	Skema nr. 224649
Miljøkonsekvensrapport	Version 3
Godkendelse efter	Husdyrbruglovens §16b
Ansøgning indsendt	22-01-2021

Kapitel 1: Ikke tekniske resume

Brønderslev Kommune udsteder hermed miljøtilladelse til ny smågrisestald samt ændring og udvidelse af husdyrbruget i eksisterende stalde på adressen Idskovvej 48, 9352 Dybvad.

Miljøtilladelsen omfatter stald- og opbevaringsanlæg samt fodersiloer til en produktion med smågrise og slagtesvin.

Der skal opføres en ny stald til smågrise i forlængelse af den eksisterende stald 3. De 5 eksisterende staldbygninger og 2 gyllebeholdere fortsætter i driften. I eksisterende stald 1 og 2 ændres der fra smågrise til flexgruppen Slagtesvin og smågrise". I eksisterende stald 3 ændres fra slagtesvin til smågrise. Der søges om lovliggørende tilladelse til 3 siloer, der er opført i årene 2015-2018 og der vil blive opsat 2 nye fodersiloer. En nærmere beskrivelse af det samlede anlæg med oversigtstegning fremgår af kapitel 3.

Med miljøtilladelsen gives der tilladelse til et samlet produktionsareal på 1747 m². Produktionsarealet er det areal, i fastplacerede husdyranlæg, som dyrene befinder sig på.

Miljøtilladelsen giver samtidig dispensation fra afstandskravet fra stald 1 til ejendommens stuehus. Se nærmere i kapitel 6.

Da der udvides med en ny staldbygning til smågrise, vil der komme en større lugtafgivelse fra husdyrbruget end hidtil. Ifølge beregninger overholdes grænserne for lugt til naboer uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone. Regler for deposition af ammoniak i følsom natur overholdes også i forhold til kategori 1, 2 og 3 natur. For det nærmeste kategori 3 natur, et moseområde umiddelbart nord for husdyranlægget, er der en merdeposition på over 1 kg NH₃-N/ha/år. Der er foretaget en konkret vurdering af naturtilstanden i området og det er vurderet, at merdepositionerne ikke vil medføre væsentlig negativ virkning på det pågældende moseområde. Regler for deposition til øvrig § 3 og natura-2000 overholdes ligeledes. Alle regler om deposition af ammoniak i natur er derfor overholdt. Reglerne om anvendelse af bedste, tilgængelige teknologi (BAT) er også overholdt.

Der er foretaget flere vurderinger af ansøgningen, blandt andet i forhold til forureningsrisici og landskab.

Miljøtilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af Kapitel 4: Vilkår.

I Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår, er der nærmere beskrivelse af, hvordan kravene er overholdt og begrundelse for de stillede vilkår.

Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering

2.1 Afgørelse

Brønderslev Kommune meddeler hermed miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven til ændring og udvidelse af husdyrbruget på Idskovvej 48, Dybvad. (Bygningerne ligger på matrikel 4a, Idskov Fjerdings østlige del, Voer). Ejendommen ejes af Carl-Christian Rubak Lolholm og produktionen drives for nuværende under CVR nr. 37140155. CHR nr. for ejendommen er 37691.

Produktionsarealet må etableres i eksisterende staldbygninger og i en ny smågrisestald. Det samlede tilladte produktionsareal med dyretyper og staldsystemer er vist i tabel 1.

Staldnavn (Bruttoareal m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Miljøteknologi
Stald 1 – Smågrise og slagtesvin (195)	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	151	Ingen
Stald 2 – Smågrise og slagtesvin (358)	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	103	Ingen
	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	126	
Stald 3 – Smågrise (433)	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	380	Ingen
Stald 4 – Smågrise (479)	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	288	Ingen
Stald 5 – Smågrise (285)	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	213	Ingen
Ny smågrisestald (593)	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	486	Ingen
Samlet produktionsareal		1.747	

Tabel 1 – Oversigt over stalde med størrelser, dyretyper, staldsystem og produktionsareal.

Miljøtilladelsen giver tilladelse til flexgrupper. Flexgrupper betyder, at ansøger frit må veksle imellem alle typer af dyr der indgår i flexgruppen. Ved angivelse af flexgruppen har ansøger samtidigt angivet, hvilken gulvtype der findes i stalden. Oversigt over flexgrupperne er vist i tabel 2.

Flexgruppe	Tilladt dyre-type og staldsystem
Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50-75 % fast gulv
Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 25-49 % fast gulv

Tabel 2 – Oversigt over flexgrupper.

Der gives samtidig tilladelse til opførelse af to nye fodersiloer samt til 6 eksisterende fodersiloer, hvoraf de 3 er opført i årene 2015-2018 og lovliggøres med nærværende miljøtilladelse.

Ejendommen har med miljøtilladelsen tilladelse til to eksisterende gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på 1089 m². (Gyllebeholder 1, 381 m² og gyllebeholder 2, 708 m²)

Bygninger og opbevaringslagre må placeres som vist i kapitel 3 og bilag 1.

Der meddeles samtidig dispensation fra afstandskravet fra stald 1 til ejendommens stuehus. Dispensationsansøgningen er behandlet i kapitel 6.

Det er til enhver tid ejendommens driftsherre, der er ansvarlig for at ejendommen drives i overensstemmelse med miljøtilladelsens vilkår, samt øvrige love og regler på området.

Tilladelsen gælder fra den dag den offentliggøres og fristen for at udnytte miljøtilladelsen er 6 år fra den endelige afgørelse meddeles (fastsat i bekendtgørelsen). For tilladelser, der omfatter nyt byggeri betragtes tilladelsen som udnyttet, så snart byggeriet er faktisk afsluttet (1. gangs udnyttelse). Hvis en afgørelse, tilladelse eller godkendelse ikke vedrører et byggeri, anses afgørelsen, tilladelsen eller godkendelse for udnyttet, når det der er meddelt tilladelse til eller godkendelse af, faktisk er gennemført. Hvis sagen bliver påklaget, vil klagenævnet i sin behandling af sagen tage stilling til om udnyttelsesfristen skal forlænges.

2.2 Nuværende tilladelse

Ejendommen har en gældende afgørelse fra 20. maj 2006 om, at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med udvidelse af svineproduktionen på ejendommen. Med afgørelsen fra 2006 blev der givet tilladelse til en produktion på 15.000 smågrise og 3600 slagtesvin i eksisterende staldbygninger. Der blev i marts 2011 meddelt miljøgodkendelse til ejendommen, men miljøgodkendelsen blev ikke udnyttet og er derfor bortfaldet. Når denne miljøtilladelse tages i brug, erstatter den de tidligere tilladelser. Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes, vil det være nugældende tilladelser, der gælder

2.3 Baggrund for afgørelsen

Husdyrbruget på Idskovvej 48, 9352 Dybvad ejes af Carl-Christian Rubak Lolholm, Badskærvej 60, 9352 Dybvad. Ejer har gennem Velas I/S søgt om miljøtilladelse til husdyrbruget. Ansøgningsmaterialet er udarbejdet af konsulent Anne Kirkegaard og sidst i processen er ansøgningen overtaget af konsulent Nikolaj Mazanti Aaslyng.

Ansøgningen er første gang indsendt den 22. januar 2021 gennem husdyrgodkendelse.dk og senest 24. november 2023 (skema nr. 224649 version 3).

Husdyrbruget drives for nuværende under ejers CVR nr. 37140155. CHR nr. for ejendommen er 37691.

Konsulentvirksomheden Niras A/S har, på vegne af Brønderslev Kommune, gennemgået og vurderet ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse, bilagstegninger med mere og har udarbejdet udkast til afgørelsen. Gennemgangen danner grundlag for de stillede vilkår (se kapitel 4) samt delvurderinger af, om projektet lever op til betingelserne for miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven (se kapitel 5). Brønderslev Kommune har kvalitetssikret og godkendt arbejdet.

2.4 Overordnet vurdering for afgørelsen

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for lugt- og ammoniakemission er dokumenteret overholdt. Alle afstandskrav er overholdt eller dispenseret for. Det er godtgjort, at nybyggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at der med de stillede vilkår så vil projektet

- ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier,
- ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, og ikke have negative konsekvenser for habitatdirektivets bilag IV arter,
- ikke have væsentlig negativ virkning på jord, grundvand og overfladevand, og
- ikke vil medføre andre væsentlige miljømæssige påvirkninger i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Ejendommen er beliggende i Vendsyssel og der er ingen grænseoverskridende virkninger.

Der er, i forbindelse med gennemgangen, foretaget en VVM-screening ud fra de parametre, der fremgår i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 pkt. D og det er på den baggrund vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.


Kapitel 3: Husdyrbrugets anlæg og drift

3.1 Anlæg

Husdyrbruget vil, efter godkendelsen er taget i brug, have tilladelse til de driftsbygninger, der fremgår af nedenstående figur 1.

Produktionsarealerne er fordelt i:

- Stald 1 – Smågrise og slagtesvin
- Stald 2 – Smågrise og slagtesvin
- Stald 3 – Smågrise
- Stald 4 – Smågrise
- Stald 5 – Smågrise
- Ny smågrisestald



Figur 1 – Oversigt over husdyrbrugets driftsbygninger

Gødningsopbevaringsanlæg er Gyllebeholder 1 og Gyllebeholder 2.

Øvrige anlæg er:

- To nye fodersiloer
- 6 eksisterende fodersiloer, hvoraf de 3 er opført i årene 2015-2018 og lovliggøres med nærværende miljøtilladelse
- Eksisterende maskinhus (BBR 6)
- Eksisterende maskinhus (BBR 8)
- Eksisterende mellembygning
- Eksisterende fortank
- Eksisterende ind- og udleveringsramper ved stald 2 og stald 5

Placering fremgår af figur 1 og bilag 1.

3.2 Drift

Smågrisene til Idskovvej 48 produceres på ejers adresse, Badskærvej 60, 9352 Dybvad i Frederikshavn Kommune. Badskærvej 60 har CHR-nr. 12143 er og der er produktion med søer, smågrise og slagtesvin. Der er ikke noget produktionsmæssig sammenhæng mellem de to ejendomme, som gør at de skal godkendes samlet.

Kapitel 4: Vilkår

Miljøtilladelsen er givet på betingelse af følgende vilkår, som ved tilsyn skal kunne dokumenteres overholdt. Vilkår er regler, der supplerer de generelle regler, der gælder alle landbrug – dvs. både de generelle regler og vilkårene skal overholdes. Fastsættes der nye generelle regler, der er mere vidtgående end vilkår i denne miljøtilladelse er det de generelle regler der skal overholdes.

4.1 Generelle forhold

1. Produktionsarealet må maksimalt udgøre 1.747 m² og skal være indrettet, som det fremgår af afgørelsen i kapitel 2.
2. Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse med de bygninger og tekniske anlæg, som fremgår af kapitel 3.

4.2 Risiko for jord, grundvand og overfladevand

3. Pumpning af gylle skal ske under opsyn.
4. Tanke til dieselolie eller benzin skal være placeret under tag/halvtag og på fast og tæt bund, således at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
5. Tankning af benzin og diesel må kun foregå på støbt plads uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.
6. Tromler og beholdere med kemikalier og olieprodukter, herunder også spildolie og flydende kemikalieaffald skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.
7. Når byggeriet af den nye smågrisestald er afsluttet, skal der indsendes kopi af afløbstegning for den nye smågrisestald samt kopi af kloakmestererklæringen for de udførte afløbsinstallationer.

4.3 Afstandskrav

8. Ved evt. fremleje af stuehuset skal lejer gøres opmærksom på, at der er givet dispensation i forhold til afstandskrav til bolig på egen ejendom. Lejer skal gøres opmærksom på, hvilke særlige tiltag, der er foretaget for at reducere risiko for gener i forhold til den meddelte dispensation, det kan være en kopi af denne miljøtilladelse.

4.4 Gener og forureningsrisici

Lugt

9. Efter hvert hold grise skal der foretages effektiv rengøring og/eller vask af stalde. Ventilationsanlæg skal rengøres i forbindelse med vask af staldafsnit.
10. Ejendommen skal holdes ryddelig – spild af foderrester, husdyrgødning mm skal ryddes op hurtigst muligt og senest ved arbejdsdagens ophør.

Støj

11. Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal må ikke overskride følgende værdier.

Tidspunkt	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Tabel 3 – støjgrænser

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Vilkåret betyder, at såfremt kommunen finder det nødvendigt, så skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller – beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og eller – beregning om året.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1987 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold, eller efter anden aftale med kommunen.

12. Ejendommens støjgivende tekniske anlæg og ventilationsanlæg skal vedligeholdes og renholdes.

Støv

13. Fodersiloer skal være indrettet, så støvgener i forbindelse med indblæsning af foder minimeres.

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

14. Der skal ske effektiv fluebekæmpelse på ejendommen. Fluebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
15. Stalde, fodersiloer og andre bygninger skal holdes i forsvarlig rottesikret stand og i rimelig orden, så levedmuligheder for rotter minimeres.
16. Opbevaringspladsen for døde dyr skal være indrettet, så døde produktionsdyr kan opbevares på en hygiejniske forsvarlig måde. Pladsen skal være sikret mod ådselædende dyr og være indrettet, så opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer eller kan give anledning til punktkildeforurening.
17. Der skal etableres skærmende beplantning eller anden afdækning omkring afhentningspladsen for døde dyr, så den er afskærmet fra indsyn fra vejen og naboer.

4.5 Affald

18. Ved tilsyn skal der kunne fremvises dokumentation for:
 - a. korrekt bortskaffelse af risikoaffald og farligt affald for de sidste 5 år.
 - b. korrekt bortskaffelse af genanvendeligt affald, der overstiger mængder svarende til en almindelig husholdning.

4.6 Landskabsvurdering

19. Den nye rundbuehal til smågrise skal være placeret som vist på bilag 1, og skal opføres i samme farvenuancer som de eksisterende stalde og byggematerialerne skal være "ikke-reflekterende".
20. De nye fodersiloer skal være placeret i tilknytning til det øvrige bygningssæt og opføres i lignende farvenuancer som de eksisterende.

4.7 Krav ved eventuelt ophør

21. Ved husdyrbrugets ophør skal følgende foranstaltninger udføres:
 - a. Gyllebeholdere, der ikke fortsætter i markdrift, fortanke, gyllekanaler, rørsystemer, staldafsnit m.v. skal tømmes og rengøres for husdyrgødning.
 - b. Lagre af foder skal tømmes, og foderet bortskaffes.
 - c. Lagre af olieprodukter og kemikalier skal tømmes, og produkterne bortskaffes.
 - d. Affald, herunder farligt affald, skal bortskaffes efter gældende regler.

Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår

Afsnittet indeholder en gennemgang, af de forhold der er set på og vurderet i ansøgningen og en begrundelse for de vilkår, der er stillet i kapitel 4.

5.1 Generelle forhold

Ejendommen er registreret som en ejendom med landbrugspligt. Der søges om udvidelse med ny smågrisestald, to nye fodersiloer samt ændring og fortsat anvendelse af eksisterende stalde, eksisterende gødningsopbevaringsanlæg, siloer, mellembygning og maskinhuse. Den nye smågrisestald og de nye fodersiloer opføres i tilknytning til eksisterende byggeri.

Det er Brønderslev Kommunes vurdering, at det ansøgte er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom jævnførende husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §40, stk. 3.

Ejendommens samlede ammoniakemission er beregnet i ansøgningssystemet og den samlede emission er beregnet til 1.799 kg NH₃-N /år. Der er ikke tale om et IE-brug, da der primært er tale om produktion af smågrise, hvor der er mindre end 2000 stipladser til slagtesvin. Ejendommen er derfor omfattet af krav om miljøtilladelse efter § 16b, og der er krav om, at der skal fastsættes vilkår til reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT), jf. husdyrbruglovens § 27 stk. 2.

Der er stillet vilkår om stalde og staldafsnit jf. bekendtgørelsen i forhold til indretning, placering og dyretype i staldafsnittene. Ligeledes er der stillet vilkår om at stalde, driftsbygninger mm skal være placeret som angivet i kapitel 3. Vilkårene er stillet, da placering, indretning, drift mm udgør en væsentlig del af beregningsgrundlaget for ammoniakemission og lugt til naboer og natur. Placeringen har endvidere betydning for overholdelse af afstandskrav og for den landskabelige vurdering. Det er derfor ikke muligt eller tilladt at ændre på forholdene, uden der forinden er søgt om tilladelse til det.

5.2 BAT

Begrebet BAT er en forkortelse af det engelske begreb Best Available Technology, som kan oversættes som den "bedste tilgængelige teknologi". Ud fra vurderinger af rimelighed i forhold til økonomi og miljøeffekt er der for den enkelte stald/det enkelte anlæg fastlagt et niveau for maksimal ammoniakfordampning, der som udgangspunkt må være. Niveauerne afhænger dels af den dyretype, der skal være i staldene og af om der er tale om ny stald/anlæg eller eksisterende stald/anlæg. BAT-kravene regnes sammen for alle stalde og anlæg i produktionen og derved opnås et samlet tal for maksimal fordampning, som den ansøgte drift ikke må overskride (kaldet BAT-kravet). Ud fra det beregnede BAT-krav (niveau) kan ejer i sin ansøgning om miljøgodkendelse selv vælge hvilke teknologier og indretninger, der anvendes for at opnå niveauet på ejendomsniveau. Det valg ejer/ansøger har taget fastholdes så i vilkår i miljøgodkendelsen, som ejer er forpligtet til at overholde.

Når der søges om en ny miljøgodkendelse og der i en tidligere miljøgodkendelse er fastsat krav til en teknologi i forhold til at opfylde BAT-kravene, videreføres de teknologikrav som udgangspunkt direkte over i den nye godkendelse. Ansøger kan dog vælge at ændre

teknologien/sammensætningen af teknologien, hvis ansøger gennem en scenarieberegning kan vise, at BAT-kravet på ejendomsniveau kan overholdes med den ændrede teknologi.

På Idskovvej 48 har der ikke tidligere været meddelt miljøgodkendelse med BAT-krav, da nugældende produktionstilladelse er givet med afgørelse fra 20. maj 2006 om, at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med udvidelse af svineproduktionen på ejendommen. Med afgørelsen fra 2006 blev der givet tilladelse til en produktion på 15.000 smågrise og 3600 slagtesvin i eksisterende staldbygninger. Der blev i marts 2011 meddelt miljøgodkendelse til ejendommen, men miljøgodkendelsen blev ikke udnyttet og er derfor bortfaldet.

I beregningsgrundlaget for BAT er den nye smågrisestald angivet som "Nyt staldafsnit", de fem eksisterende staldafsnit er angivet som "Eksisterende staldafsnit", og de to eksisterende gyllebeholdere er angivet som "Eksisterende gødningsopbevaringsanlæg". Der ændres i dyretypen i tre eksisterende stalde, Stald 1, Stald 2 og Stald 3, men gulvet (staldsystemet) ændres ikke, og dermed kan BAT-forudsætningen angives som "Eksisterende staldafsnit" og ikke som "Nyt staldafsnit".

Beregning i forhold til overholdelse af BAT i projektet fremgår af nedenstående tabel.

Drift	Samlet emission (kg NH ₃ -N/år)
BAT-krav	1.809
Ansøgt drift	1.799

Tabel 4 – overholdelse af BAT-krav uden teknologi

På Idskovvej 48 er ammoniakemissionen beregnet til 1.799 kg NH₃-N/år uden anvendelse af teknologier ud over de valgte staldsystemer. BAT-kravet er på 1.809 kg NH₃-N /år. BAT-kravet er dermed overholdt med en margin på 10 kg NH₃-N /år.

5.3 Ammoniak og natur

Af hensyn til beskyttelse af sårbar natur er der fastsat nogle grænser for, hvor stor en total, eller merdeposition af ammoniak, som en etablering eller udvidelse af et husdyrbrug må give anledning til på naturområder.

Den største påvirkning af området sker i det punkt, der er tættest på ejendommen og det er i det punkt grænserne skal være overholdt. Beregningspunkter skal derfor sættes til den del af det berørte område, der ligger tættest på ejendommen. Der skal desuden fastsættes en ruhed, som er et udtryk for, hvor høj beplantningen er, og har betydning for hvor meget ammoniak der afsættes.

Ansøger har udpeget de nærmeste naturområder for kategori 1, kategori 2 og kategori 3 natur, samt områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og fastsat den ruhed, der skal benyttes i forhold til beregning af ammoniakpositionen til området.

Med hensyn til kategori 3 natur, har Brønderslev udpeget yderligere 5 punkter i det moseområde, der ligger umiddelbart nord for ejendommen. Med hensyn til øvrig natur


omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, har Brønderslev Kommune udpeget et engområde, der ligger tættere på ejendommen end det naturpunkt, som ansøger har udpeget. Brønderslev Kommune er enig med ansøger i udpegningen af naturpunkterne og i den ruhed, som ansøger har fastsat for kategori 1, kategori 2, kategori 3 og øvrig natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kategori 1 og 2 natur

Kategori 1 natur er ammoniakfølsom natur, der ligger inden for de områder, der er udpeget som Natura 2000. For denne naturtype, er der fastsat en maksimalværdi for ammoniakdeposition (totaldepositionskrav) på 0,7 kg NH₃-N/ha/år. Hvis der er flere ejendomme, der påvirker samme naturområde, skal der foretages kumulationsovervejelse (beregning), hvis ejendommens bidrag til nærmeste punkt i naturområdet overstiger 0,2 kg NH₃-N/ha/år.

Kategori 2 natur er ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for Natura 2000 områder i form af lobeliesøer, højmoser, heder på mere end 10 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og overdrev på mere end 2,5 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. For kategori 2 natur er der fastsat et totaldepositionskrav på 1,0 kg NH₃-N/ha/år på ejendomsniveau (dvs. her skal der ikke overvejes kumulation med andre husdyrbrug).

De nærmeste punkter for kategori 1 og kategori 2 natur fremgår af figur 2 og tabel 5.



Figur 2 – Punkter, hvori deposition af ammoniak-kvælstof fra Idskovvej 48 er beregnet. Punkter i kategori 1 natur er vist med røde cirkler, punkter i kategori 2 natur er vist med blå cirkler. Idskovvej 48 er vist med rød firkant.

Naturpunkt	Naturtype	Afstand	Totaldeposition (kg NH ₃ -N/ha/år)
Kategori 1	Bøg på mor	8 km mod nordvest	0,0
Kategori 2	Overdrev	Ca. 300 m mod nord	0,6

Tabel 5 - ammoniakdeposition til kategori 1 og kategori 2 natur

Som det fremgår af tabel 5, så er det nærmeste kategori 1 natur til Idskovvej 48 naturtypen "bøg på mor", som ligger 8 km mod nordvest. Den beregnede totaldeposition fra ejendommen til dette område er i beregnet til 0,0 kg NH₃-N/ha/år.

Da totaldepositionen er under 0,2 kg NH₃-N/ha/år er kravet umiddelbart overholdt og der er derfor ikke foretaget kumulationsberegning.

Nærmeste kategori 2 natur et overdrev beliggende cirka 300 m nord for ejendommen. Totaldepositionen er her beregnet til 0,6 kg NH₃-N/ha/år. Kravet til totaldeposition for kategori 2 natur er derfor overholdt.

Kategori 3 natur samt anden natur omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven

Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme naturtyper i form af moser, overdrev og heder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven samt ammoniakfølsomme skove. For disse naturtyper gælder, at hvis ændringer i husdyrbruget fører til en merdeposition på over 1,0 kg NH₃-N/ha/år, så skal kommunen vurdere, om der skal stilles vilkår til den maksimale deposition af ammoniak til naturområdet. Hvis merdepositionen er under 1 kg NH₃-N/ha/år, så kan der ikke stilles krav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser.

Udover kategori 3 natur har kommunen også en generel forpligtigelse til at sikre, at § 3 i naturbeskyttelsesloven overholdes. Af § 3 fremgår, at der ikke må ske tilstandsændring af de naturtyper, der er omfattet af bestemmelsen. Derfor foretages der, i forbindelse med ansøgninger om miljøtilladelse og miljøgodkendelse, også udpegning og beregning for de nærmeste § 3 naturtyper, der ikke er omfattet af kategori 3 og ud fra de beregninger foretages en vurdering af, om ændringen i husdyrbruget vil kunne føre til tilstandsændringer.

Merdepositionsgrænsen på 1 kg NH₃-N/ha/år i forhold til kategori 3 natur er begrundet i et notat fra Danmarks Miljøundersøgelse fra 2005, hvoraf det fremgår, at det først er ved merdepositioner på over 1 kg at der vil kunne påvises effekter i felten.

Med baggrund i det ovennævnte notat er det Brønderslev Kommunes vurdering, at det normalt ikke vil kunne føre til tilstandsændringer i kategori 3 natur og § 3 beskyttet natur, hvis merdepositionen er på under 1 kg NH₃-N/ha/år.

Naturpunkt	Naturtype	Merdeposition i forhold til 8-årsdrift (kg NH ₃ -N/ha/år)	Merdeposition i forhold til nudrift (kg NH ₃ -N/ha/år)	Totaldeposition (kg NH ₃ -N/ha/år)
§ 3 natur	Eng	0,1	0,1	0,9
§ 3 natur	Overdrev	0,0	0,0	0,6

Tabel 6 - merdeposition af ammoniak til kategori 3 og § 3 natur

Som det kan ses af tabel 6, så er nærmeste kategori 3 natur til ejendommen et moseområde, der ligger umiddelbart nord for ejendommen. Her er merdepositionen beregnet i 11 punkter og ligger fra -0,1-1,9 kg NH₃-N/ha/år.

Da der er 6 punkter, hvor merdeposition til mosen er over 1,0 kg NH₃-N/ha/år, har Niras A/S på vegne af Brønderslev Kommune foretaget en konkret naturvurdering og besigtigelse i forhold til de berørte områder af mosen. Se bilag 3.

Af besigtigelsen og den konkrete vurdering fremgår det af den samlede vurdering, at den kvælstofdeposition, som det ansøgte resulterer i, ikke medfører en ændring i naturtilstanden på det nærmest beliggende beskyttede naturområde, en mose. Mosen udgør ikke et levested for særligt beskyttede arter. Der stilles derfor ikke krav om reduktion i ammoniakdepositionen.

Nærmeste kategori 3 skov, der er sammenfaldende med en kategori 3 mose, ligger cirka 350 m sydøst for ejendommen. Her er merdepositionen beregnet til 0,0 kg NH₃-N/ha/år, og Brønderslev Kommune vurderer derfor, at etableringen af husdyrbruget ikke vil medføre risiko for tilstandsændringer i naturtyperne i skoven og mosen.

Nærmeste øvrig § 3 natur er en eng og et overdrev der ligger cirka 300 m nord for ejendommen. Her er merdepositionen beregnet til 0,1 og 0,0 kg NH₃-N/ha/år og Brønderslev Kommune vurderer derfor, at etableringen af husdyrbruget ikke vil medføre risiko for tilstandsændringer i naturtyperne i engen og overdrevet.

Brønderslev Kommunen vurderer på den baggrund, at etableringen af husdyrbruget i forhold til ammoniakdeposition ikke vil have væsentlig negativ virkning på områdets kategori 1, 2 og 3 samt § 3 natur.

Bilag IV-arter

En række plante- og dyrearter er opført på bilag IV i EU's Habitatdirektiv og er som følge heraf særligt truede og kræver særlig beskyttelse. Der skal derfor tages stilling til om der kan ske en negativ påvirkning af arterne enten fordi der sker en øget ammoniakdeposition eller fjernes typiske levesteder.

Det følger af tidligere artsregistreringer på Arter.dk, Danmarks Arealinformation samt af Brønderslev Kommunes egne registreringer af bilag IV arter at arterne markfirben, odder, spidssnudet frø, vandflagermus, skimmelflagermus, dværgflagermus, sydflagermus og grøn

mosaikguldsmid er registreret inden for det 10*10 km grid (felter) hvor ejendommen og kategori 3 mosen umiddelbart nord for ejendommens bygninger er beliggende.

Der er ikke registreret bilag IV arter i mosen ved besigtigelsen i 2023 eller tidligere besigtigelser og Brønderslev Kommune vurderer, at med den grad af tilgroning med høje næringskrævende græsser og stauder, så udgør mosen ikke et potentielt yngleområde eller rasteområde for spidssnudet frø.

Naturområderne omkring Idskovvej 48 rummer ikke lysåbne tørre lokationer og dermed ingen potentielle yngle- og rasteområder for markfirben.

Den nærmeste registrering af odder er omkring Voer Å, ca. 2 km syd for naturområderne ved Idskovvej 48. Det mindre vandløb, der løber gennem mosen ved Idskovvej 48 har udløb i Sivertslet Bæk, der udgør et tilløb til Voer Å. Der er ikke registreringer af odder i Sivertslet Bæk og det vurderes at det mindre vandløb, der løber gennem mosen ved Idskovvej 48, ikke udgør et potentielt levested for odder på grund af dets begrænsede størrelse og lave chance for at der er tilgængeligt føde for arten.

De nærmeste registreringer af flagermus er omkring Flauenskjold (sydflagermus), Voergaard (dværgflagermus og brunflagermus) samt ved Præstbro (flere arter, herunder vandflagermus). Alle registreringer ligger minimum 3 km fra Idskovvej 48. Det vurderes umiddelbart at arter af flagermus kan trække gennem området på vej mellem rasteområder og fourageringsområder, men mosen ved Idskovvej 48 rummer ikke yngle- eller rasteområder for flagermus eller væsentligt fourageringsområder.

Der er ingen registreringer af grøn mosaikguldsmid inden for 10 km fra Idskovvej 48 inden for de seneste 10 år og det vurderes at naturområderne ved Idskovvej 48 ikke udgør potentielle levesteder for arten, der er knyttet til næringsfattige søer og moser.

Samlet set vurderes det, at mosen ved Idskovvej 48 ikke udgør et levested, herunder yngle- og rasteområde for dyr der er opført på bilag IV til habitatdirektivet. Det ansøgte kan derfor ikke medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder eller forhindre den fortsatte økologiske funktion for disse områder.

I nærheden af husdyrbruget vil der ske en merdeposition af ammoniak-kvælstof på naturområder som omtalt ovenfor. I disse områder kan det tænkes, at de øvrige, nævnte arter også lever, selv om der ikke er gjort konkrete fund af dem. Merdeposition af ammoniak-kvælstof i store mængder kunne muligvis påvirke levestederne for disse arter, men fordi det er afklaret ovenfor, at merdepositionen af ammoniak-kvælstof er så begrænset på de pågældende levesteder, at det ikke vil påvirke levestederne, vurderes det, at eventuelle bilag IV arter dermed heller ikke vil blive påvirket.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at projektet ikke vil få negative konsekvenser for områdets Bilag IV-arter.

Natura 2000

Ved sagsbehandling af et ansøgt projekt skal kommunen desuden foretage en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6: Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000 område er nr. 217 Nymølle Bæk og Nejsum Hede. Den nærmeste del af Natura 2000 området ligger cirka 8 km nordvest for husdyrbruget på Idskovvej 48. Udpegningsgrundlaget er en række naturtyper, blandet andet bøg på mor, surt overdrev og rigkær.

Ammoniakemissionen fra Idskovvej 48 vurderes ikke at medføre en risiko for en væsentlig påvirkning af de beskyttede naturtyper inden for Natura 2000 områderne, jævnfør ovenstående gennemgang af naturområder i nærheden af ejendommen. Det vurderes, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Det konkluderes på baggrund af ovenstående, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til ammoniakpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder som følge af ammoniakfordampning fra anlægget.

5.4 Lugt

En forudsætning for at kunne opnå miljøtilladelse er at der sker overholdelse af det fastsatte beskyttelsesniveau for lugt. Der skal derfor foretages beregninger af lugt efter miljøstyrelsens lugtmodel til naboer, samlet bebyggelse og byzone. For de forskellige bebyggelsestyper er der sat en grænseværdi for lugt og det er kun tilladt at overskride den grænseværdi i 1% af årets 8.760 timer (dvs. i 87,6 timer om året). Grænseværdien er skrappest for byzone/sommerhusområde og mest lempelig for nabobeboelse i landzone uden landbrugspligt. Der er ingen lugtgrænser for beboelse på ejendomme med landbrugspligt.

Beregningerne foretages ud fra ejendommens produktion (dyretype, gulvtype, areal mm) og der tages forbehold for mest forekommende vindretning. Hvis der er flere husdyrbrug, der ligger i nærheden af den samme type beboelse indgår de i beregningen af lugtgeneafstanden (kumulationsberegning). Dette resulterer i en beregnet lugtgeneafstand, som den afstand, der skal være fra anlægget med den givne produktion til bebyggelsestypen for at lugtgenekriteriet netop er overholdt.

Af tabel 7 kan det ses, hvad geneafstandene er for husdyrbruget på Idskovvej 48, sammenlignet med afstandene til de nærmeste bebyggelsestyper.

Bebyggelsestype	Beregnet geneafstand	Nærmeste; gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt?
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt Idskovvej 50	147	297	Ja
Samlet bebyggelse Idskovvej 30 ved Dybvad	262	709	Ja
Nærmeste område i lokalplan i landzone udlagt til boligområde eller rekreative formål	262	995	Ja
Byzone/sommerhusområde Dybvad	466	711	Ja

Tabel 7 – lugtberegninger

Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er Idskovvej 50. Genekriteriet er overholdt.

Nærmeste samlede bebyggelse findes i landzone, hvor den nærmeste bolig uden landbrugspligt tillige med 7 andre boliger uden landbrugspligt og inden for en afstand af 200 m. Ansøger har udpeget Idskovvej 30 nær byzone til Dybvad, som udløsende for samlet bebyggelse. Udpegningen er ikke korrekt, men da der ikke ligger andet samlet bebyggelse nærmere husdyrbruget på Idskovvej 48, accepteres udpegningen.

Lugtkrav i forhold til samlet bebyggelse gælder ligeledes for lokalplanlagte områder i landzone, men kun den del af lokalplanområdet, der benyttes til boligformål, er beskyttet. Det nærmeste lokalplanlagte område i landzone er Dybvad Søpark i Frederikshavn Kommune, der med lokalplan 6.08.0 har formål som bypark, og anvendelsen er fastlagt som rekreative aktiviteter. Lokalplanen omfatter ikke boligformål. Der ligger ikke andre lokalplanlagte boligområder i landzone i nærheden af husdyrbruget på Idskovvej 48.

Det vurderes, at genekriteriet til samlet bebyggelse er overholdt.

Nærmeste byzone er Dybvad og genekriteriet er overholdt.

Ansøger har ikke angivet kumulation for andre husdyrbrug. Brønderslev Kommune er, ud fra en gennemgang af kortmateriale og beliggenhed af andre husdyrejendommen, enig i, at der ikke skal beregnes kumulation.

Udover en beregning af om lugtgenekriterierne er overholdt, foretages der desuden en beregning af lugtkonsekvenszonen.¹

¹ Konsekvenszonen er beregnet til 640 m.

Brønderslev Kommune har foretaget naboorientering efter § 55 eller § 56 i husdyrbrugloven af alle ejendomme inden for denne zone.

Da rengøring og oprydning på husdyrbruget generelt har betydning for lugt, har Brønderslev Kommune valgt at stille vilkår om ryddelighed og rengøring.

5.5 Overholdelse af afstandskrav

Husdyrbruglovens §§6-8 indeholder en række generelle afstandskrav. Den ansøgte drift på Idskovvej 48 er gennemgået for alle disse.

I §6 forbydes etablering, udvidelse og ændringer af husdyr-, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening i følgende områder:

- Eksisterende/fremtidigt byzone/sommerhusområde.
- I område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, rekreative formål mv.
- I en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder.
- I en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Der er intet af det nævnte i op til 50 m fra Idskovvej 48.

I §7 forbydes udvidelse af husdyr- og gødningsopbevaringsanlæg, hvis anlægget ligger i en afstand på mindre end 10 m fra, eller helt eller delvis inden for bestemte ammoniakfølsomme naturtyper. Det er ikke tilfældet for Idskovvej 48.

Jævnfør §8, stk. 1 og 2 er det ikke tilladt at udvide husdyr-, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening, inden for en række afstande.

I tabel 8 er afstandskravene sammenholdt med afstandene i den ansøgte drift. Aktuelt er det for den nye smågrisestald og de eksisterende stalde, hvor der sker ændringer med forøget forurening.

Område	Afstandskrav, m	Faktisk afstand, m
Privat vandindvindingsanlæg	25	>25
Alment vandforsyningsanlæg	50	>50
Vandløb, herunder dræn, samt søer over 100 m ²	15 (100m til vandløb for gyllebeholdere)	>60
Offentlig vej og privat fællesvej	15	>15
Levnedsmiddelvirksomhed	25	>25
Beboelse på samme ejendom	15	11
Naboskel	30	>30

Tabel 8 – afstandskravene i husdyrbruglovens § 8

Som det ses af tabellen, er afstandskravet til beboelse på samme ejendom ikke overholdt. Der er tale om afstanden fra eksisterende Stald 1, hvor der skal ske ændringer med forøget forurening. Afstanden fra Stald 1 til beboelsen er cirka 11 m, og kravet er 15 m. Ansøger har søgt om dispensation for forholdet. De øvrige afstandskrav jævnfør §8 stk. 1 er overholdt.

Brønderslev kommune har behandlet dispensationsansøgningen i kapitel 6.

Som det fremgår af kapitel 6, har Brønderslev Kommune vurderet, at det er muligt at meddele dispensation for afstandskravet til beboelse på samme ejendom. Med den meddelte dispensation er alle afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6 til 8 overholdt eller dispenseret for.

5.6 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand

Opbevaring af husdyrgødning

Der produceres flydende husdyrgødning i form af gylle, der opbevares i ejendommens to eksisterende gyllebeholdere.

For at minimere risikoen for spild, er der stillet vilkår om, at pumpning af gylle altid skal ske under opsyn. Brønderslev Kommune vurderer, at med det stillede vilkår og så længe husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til vedligehold og eftersyn af anlæggene, samt driftskravene i forhold til tæt overdækning af gyllebeholder, alarm på gyllebeholder og logbogsføring for gyllebeholder overholdes, så udgør opbevaring af husdyrgødning ikke en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand.

Der er tale om opførelse af en ny smågrisestald. Der er sammen med ansøgningen indsendt en afløbsplan, se bilag 4. Da afløbsforholdene kan vise sig at være anderledes når byggeriet af den nye smågrisestald går i gang, er der stillet vilkår om, at der skal fremsendes en opdateret afløbstegning for den nye smågrisestald samt kopi af kloakmestererklæringen for det udførte arbejde.

Håndtering af tagspildevand og ubelastet overfladevand

Det er oplyst, at tagvand fra den nye smågrisestald vil blive ledt til nedsivning, eller grøft. Det fremgår af ansøgers afløbsplan, se bilag 4, at tagvand fra eksisterende staldbygninger ledes til dræn vest for ejendommen. Der skal ikke ske ændringer i eksisterende forhold.

Da det planlægges, at den nye smågrisestald skal bygges som rundbuehal, vil der sandsynligvis ikke være opsamling af tagvand. Brønderslev Kommune gør opmærksom på, at der i forbindelse med opførelse af den nye rundbuehal til smågrisestald skal søges om særskilt tilladelse til nedsivning af tagvandet eller udledningstilladelse hvis tagvandet skal ledes til dræn og vandløb.

Opbevaring af olie og kemikalier

Det er oplyst, at der er to olietanke på ejendommen, og at kemi er placeret i aflåst rum. Det meste affald køres til ansøgers anden ejendom, Badskærvej 60 i Frederikshavn Kommune.

Der er stillet vilkår om, at olietanke skal være placeret på tæt underlag og såfremt der er tale om tankning, så skal det ske, så evt. spild ikke kan løbe på jorden eller i afløb. For at minimere risikoen for spild er der ligeledes stillet vilkår om, at olie og kemikalier skal opbevares på uigennemtrængeligt underlag uden afløb.

Brønderslev Kommune vurderer, at så længe håndtering af husdyrgødning, spildevand, olie og kemikalier foregår jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle bestemmelser og i henhold til de fastsatte vilkår, udgør det ikke en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand.

5.7 Øvrige gener og forureningsrisici

Støj

Ansøger har angivet følgende støjkloder:

- Ventilation
- Foderanlæg, indendørs
- Gyllepumper
- Flytning af grise mellem staldene, indendørs
- Transporter af levende dyr
- Levering af tørvarer

Brønderslev Kommune vurderer, at de oplyste støjkloder er de væsentligste. Det vurderes, at støjen ikke vil overstige miljøstyrelsens vejledende maksimums grænser på henholdsvis 55 dB dag, 45 dB aften og 40 dB nat ved nabobeboelse.

De vejledende støjgrænser stilles som vilkår og gælder den samlede støj fra landbrugsdrift på ejendommens bygningsparcel. Det bemærkes, at støj fra brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

Husdyrbruget må ikke give anledning til støjgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området. Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling finder, at der er væsentlige støjgener, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at vilkårets fastsatte støjgrænser overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog kun kræve dette dokumenteret en gang årligt.

Målingerne / beregningerne skal være en "Miljømåling – ekstern støj", og skal udføres af en person eller firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over firmaer/personer, som er godkendte til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Udgifterne til støjmålingen afholdes af husdyrbruget.

Mangelfuld vedligeholdelse af tekniske anlæg og ventilationsanlæg kan give anledning til en stigning i støjen. For at forebygge dette, stiller Brønderslev Kommune derfor vilkår om renholdelse af ventilationsanlægget og om vedligeholdelse af tekniske anlæg.

Brønderslev Kommune vurderer ud fra de oplyste støjkloder og med de stillede vilkår, at det ansøgte, ikke vil medføre væsentlige støjgener for naboer, som alle ligger over 200 m fra husdyrbruget på Idskovvej 48.

Det vurderes, at der ikke er væsentlige vibrationskloder eller andre forhold på ejendommen, der kan give anledning til rystelser ved naboer. Der kan forekomme vibrationer og rystelser, som følge af transporter, men ikke i en grad, der vurderes at kunne genere naboer. Brønderslev Kommune vurderer derfor, at rystelser ikke vil give anledning til væsentlige gener, og der stilles ikke vilkår til rystelser.

Støv

Ansøger oplyser, at udvidelsen ikke er forbundet med væsentlig støvende aktiviteter og at der er god afstand til naboer.

Brønderslev Kommune vurderer, at de væsentligste kloder til støv vil være transporter og levering af foder. Husdyrbruget ligger med god afstand til nærmeste naboer, og støv fra

transporter vurderes ikke at medføre væsentlige gener. For at minimere støv stilles der vilkår om, at fodersiloer skal være indrettet på en måde, så støvgener minimeres ved indblæsning af foder. Brønderslev Kommune vurderer dermed, at produktionen ikke vil give anledning til væsentlige støvgener for naboer, der alle ligger mere end 200 m væk fra husdyrbruget på Idskovvej 48.

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

Ansøger oplyser, at fluer bekæmpes efter de gældende retningslinjer og bekæmpes med fluegiften Staldchok og ved at staldene vaskes hver 6. uge. Rotter bekæmpes via en privat ordning med Nomus.

Brønderslev Kommune anerkender ansøgers beskrivelse i forhold til fluer og skadedyr. På husdyrbrug generelt og ved udendørs siloer er der risiko for spild, både i forbindelse med påfyldning og hvis der er skader på indblæsningssystemet til staldene. Brønderslev Kommune har i forhold til lugt stillet vilkår om renholdelse, ryddelighed og oprydning af foderspild mm, hvilket vurderes også at have en forebyggende effekt i forhold til fluer og rotter.

Der er desuden stillet vilkår om at der skal ske forebyggelse af levesteder for rotter ved at holde bygninger mm i rottesikret stand og forebyggelse af fluer i overensstemmelse med vejledningen om fluebekæmpelse fra Århus Universitet.

Ansøger har oplyst, at døde dyr afhentes af Daka. Af oversigtskortet ses, at den eksisterende plads til døde dyr ligger ved indkørslen til ejendommen. Indkørsel sker fra Idskovvej.

Håndhævelse at de generelle regler om opbevaring af døde dyr hører som udgangspunkt under fødevarestyrelsen. En forsvarlig opbevaring er dog også en forudsætning for overholdelse af miljøbeskyttelsesloven generelle regler i forhold til hygiejne, risiko for punktkildeforurening mm. og i forhold til forebyggelse af risikoen for skadedyr, herunder rotter. Brønderslev Kommune oplever i disse år store problemer med rotter i by- og landdistrikter og har derfor valgt at stille vilkår om opbevaringen af de døde dyr.

Den eksisterende afhentningsplads til døde dyr er placeret cirka 180 m fra ejendommen, hvilket betyder, at den ikke visuelt opleves som værende i direkte tilknytning til ejendommen. Afhentningspladsen giver god vendeplads, og det er let for Daka-bilen at komme til ved afhentning.

Brønderslev Kommune vurderer, at et hegn der afskærmer mod indsyn fra vejen og naboer vil være en hensigtsmæssig måde både at tilgodese behovet for afstand i forhold til smitte og i forhold til at pladsen ikke forekommer visuelt generende for forbipasserende. Der er derfor stillet vilkår om at opsætte hegn, der skærmer for indsyn.

Med ansøgers beskrivelse af tiltag og de stillede vilkår vurderer Brønderslev Kommune, at der sker en tilstrækkelig forebyggelse imod væsentlige gener fra fluer, skadedyr og uhygiejniske forhold.

Transporter

Ansøgers opgørelse af årlige transporter i nudrift og ansøgt drift fremgår af tabel 9.

Transporttype	Nudrift	Ansøgt drift	Periode, hyppighed
Køb og salg af smågrise	20	20	Hver 6. uge
Polte	20	20	Hver 6. uge
Døde dyr	50	50	1 gang hver uge
Indkøbt foder	34	35	Cirka hver 2. uge
Gylle	117	150	Forår og efterår
Dieselolie	1	1	1 gang årligt
Fyringsolie	1	2	2 gange om året
I alt	243	278	

Tabel 9 – tunge transporter til og fra husdyrbruget

Som det fremgår af tabellen, vil antallet af årlige transporter stige med 35, fra 243 til 278, i forbindelse med den ansøgte udvidelse. Stigningen skyldes primært, at antallet af transporter med gylle øges. De 278 årlige transporter svarer til lidt mere end én daglig transport ved 225 årlige arbejdsdage, hvilket ikke vurderes at være større end forventeligt. Affald køres til ansøgers anden ejendom på Badskærvej 60 i Frederikshavn Kommune. Det sker i forbindelse med den almindelige daglige kørsel mellem ejendommene.

Indkørsel til ejendommen sker fra Idskovvej, der er ikke andre indkørselsveje til ejendommen. De interne transportveje ligger ikke direkte op ad naboejendomme. Interne transporter vurderes således ikke at give anledning til gener for omkringboende.

Det er oplyst, at transporterne til og fra ejendommen typisk forekommer på hverdage i tidsrummet fra klokken 6 til 15.

Eventuelle støjgener fra transport på ejendommens matrikel er omfattet af støjvilkårene, og det vurderes, at støjvilkårene ved naboer vil blive overholdt, og at transporter i øvrigt ikke vil give anledning til væsentlige gener, som ikke kan accepteres, når man bor på landet.

Kommunen vurderer på baggrund af husdyrbrugets lokalisering, at transporter ikke vil være til væsentlig gene for beboerne i området, og der stilles ingen særlige vilkår i forhold til transport.

Transport på offentlig vej kan ikke reguleres i miljøgodkendelsen.

Lys

Ansøger har ikke givet oplysninger om udendørs belysning.

Brønderslev Kommune vurderer, at eventuel udendørs belysning ved ejendommen ikke umiddelbart vil give anledning til væsentlig gene for nærmeste naboer, da ejendommen ligger lokaliseret med god afstand til de nærmeste naboer.

5.8 Affald

Ansøger har oplyst, at det meste affald køres til ansøgers anden ejendom på Badskærvej 60 i Frederikshavn Kommune. Der sker i forbindelse med den almindelige daglige kørsel mellem ejendommene. Der er oplyst, at der er tale om affaldstyper som:

- Dagrenovation
- Døde dyr
- Landbrugsplast
- Sække, papir og nylon
- Kanyler, medicinrester med mere
- Emballage fra sprøjtemidler
- Rester af sprøjtemidler
- Jern og metal
- Spraydåser
- Lysstofrør
- Elektronisk affald

Dagrenovation opbevares i container og bortskaffes via kommunal ordning. Døde dyr opbevares i kølecontainer og afhentes af Daka. Elektronisk affald bortskaffes til genbrugsplads.

Brønderslev Kommune gør opmærksom på, at erhvervsaffald skal håndteres og bortskaffes jævnfør kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Som led i husdyrbrugets egenkontrol, stilles der vilkår om, at der ved tilsyn skal kunne fremvises dokumentation for korrekt bortskaffelse af farligt affald fra husdyrbruget og for genanvendeligt affald, der overstiger mængder svarende til en almindelig husholdning. Brønderslev Kommune har valgt at stille vilkår om, at der ved tilsyn skal der kunne fremvises dokumentation for korrekt bortskaffelse af risikoaffald og farligt affald for de sidste 5 år, og at der sker korrekt bortskaffelse af genanvendeligt affald, der overstiger mængder svarende til en almindelig husholdning.

5.9 Landskabelige forhold

Der skal opføres en ny smågrisestald i tilknytning til det eksisterende produktionsanlæg ligesom der skal ske produktionsændringer og fortsat produktion i de eksisterende stalde. Der skal opsættes 2 nye fodersiloer ved den nye smågrisestald, og der søges om tilladelse til 3 siloer, der er opført i årene 2015-2018. Alle siloer er i tilknytning til det eksisterende produktionsanlæg.

Den nye smågrisestald skal bygges som rundbuehal med stålplader i forlængelse af den eksisterende Stald 3. Smågrisestalden får en længde på cirka 43 m og en bredde på cirka 14 m, der vil være cirka 5,3 m til kip.

Det er oplyst, at der i forbindelse med anlægsarbejdet ved den nye smågrisestald ikke skal ske terrænregulering.

Landskabskarakter

Brønderslev Kommune har gennemført en landskabskarakterkortlægning af hele kommunens landskab i løbet af 2019. Husdyrbruget på Idskovvej 48 ligger i kommunens karakterområde nr. 1, Voer Å Fladen, hvor det beskrives således:

"Landskabet fremstår som én samlet flade, som ligger markant lavere end de omkringliggende områder. Det er et intensivt dyrket landbrugsområde med flere enkeltgårde. Områdets kulturhistoriske udgangspunkt varierer meget og forskellige former for brug gennem den har efterladt en differentieret struktur i landskabet. Mod øst er landskabet domineret af Voergaards tidligere store landbrugsdrift med få gårde, få byer og store marker. Mod vest er landskabet karakteriseret ved mange små gårde og mindre marker."

Idskovvej 48 er beliggende i den nordlige del i området, hvor karakterområdet har strategien "Beskytte og forbedre".

Anbefaling: *"Landbrugsbygninger bør indpasses i landskabets ved nedgravning i terræn og beplantning i sammenhængende grønne plamager omkring gårdene. Det bør i det konkrete tilfælde vurderes fra hvilke synsvinkler beplantning skal være en afskærmende effekt."*

For at ejendommens bygningssæt fortsat skal fremstå som en samlet enhed, stilles der vilkår om, at den nye rundbuehal til smågrise skal være i samme farvenuancer som de eksisterende stalde. Der er tillige vilkår om, at de nye fodersiloer skal være i lignende farvenuancer, som de eksisterende.

Det omkringliggende landskab er præget af dyrkede marker, spredt beplantning og naturområder. Den nye smågrisestald, de to nye siloer og de 3 siloer, der er opført i årene 2015-2018 vil hovedsageligt være afskærmet af eksisterende bygninger. Mod nord ligger gyllebeholderne og afskærmer, mod øst og syd vil den nye stald være skærmet af eksisterende bygninger. Fra vest, vil der som hidtil være indkig til de eksisterende stalde og dermed også til gavlen af den nye smågrisestald. Det vurderes, at det overordnede indtryk af landskabet ikke ændres og påvirkes i betydende omfang med opførelse af den nye smågrisestald og nye fodersiloer.

Dermed vurderes det, at ejendommens bygningssæt, uden yderligere indpasning og afskærmende beplantning, fortsat vil fremstå som en samlet enhed, hvilket stemmer overens med landskabsvurderingen.

Brønderslev Kommune vurderer på den baggrund, at den ansøgte nye smågrisestald og de nye siloer er i overensstemmelse med landskabsanalysens anbefaling.

Brønderslev Kommune har endvidere kontrolleret, at det ansøgte ikke ligger indenfor skovbyggelinjer, sø-, å- og strandbeskyttelseslinjer, samt at der er mere end 300 m til nærmeste kirke.

Kommuneplan

Ejendommen er beliggende i et område, der i Kommuneplan 2021-2033 er udpeget som, 2.1.4 Store husdyrbrug. Retningslinjen lyder: *"I Brønderslev Kommunes landområder kan der planlægges for placering og udvidelse af store husdyrbrug, såfremt det kan ske uden konflikter med beskyttelsesinteresser i forhold til natur, landskab, kulturmiljøer, nabobeboelser mv."*

Placering af den nye smågrisestald og de nye siloer samt udvidelse i de eksisterende stalde kan ske uden konflikter og det vurderes samlet, at det ansøgte projekt ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer.

5.10 Egenkontrol

Egenkontrol er et vigtigt element i at drive landbrugsvirksomhed. Brønderslev Kommune har derfor stillet vilkår om egenkontrol som dokumentation for overholdelse af vilkår. Som det fremgår af ovenstående afsnit, er der egenkontrol i forbindelse med bortskaffelse af affald.

Vilkårene i denne miljøtilladelse vil løbende blive gennemgået af tilsynsmyndigheden (kommunen) sammen med driftsherren ved miljøtilsyn.

5.11 Ophør

For at undgå risiko for forurening vurderer Brønderslev Kommune, at der skal tages visse forholdsregler, såfremt husdyrbrugets drift ophører. Der stilles derfor vilkår om tømning af gyllesystemer, tømning af foderoplag, tømning af oplag af olier og kemikalier samt bortskaffelse af affald.

Kapitel 6: Behandling af dispensation

Som det fremgår af afsnit 4.4, er afstandskravet til beboelse på samme ejendom ikke overholdt. Der er tale om afstanden fra eksisterende Stald 1, hvor der skal ske ændringer med forøget forurening. Afstanden fra Stald 1 til beboelsen er cirka 11 m, kravet er 15 m.

Ansøger har søgt om dispensation for forholdet og oplyser, at der er ansøgt om flexgruppe med mulighed for slagtesvin i eksisterende Stald 1 og Stald 2, da det er disse stalde, hvor det er muligt at have både slagtesvin og smågrise. Slagtesvinene kan ikke gå i de øvrige eksisterende stalde, da de er indrettet til udelukkende at kunne producere smågrise. De øvrige eksisterende stalde er etableret med plastikspalter til smågrise og ikke støbejernsriste som anvendes til slagtesvin. Plastikspalter kan ikke holde til slagtesvin og der kan derfor ikke sættes slagtesvin i stierne. Plastikspalterne kan ikke umiddelbart udskiftes til støbejernsriste, da de kræver en anden bæring end plastik spalter. Hvis staldene skal ændres, vil det medføre en større renovering.

Brønderslev Kommunes vurdering i forhold til den ansøgte dispensation:

Den eksisterende Stald 1 (produktionsarealet), ligger cirka 11 m fra ejendommens beboelse. I Stald 1 skal der med det ansøgte projekt ændres fra smågrise til flexgruppe, der giver mulighed for både smågrise og slagtesvin. Det medfører en forøget forurening fra stalden, da lugt og ammoniakemissionen stiger lidt. Da der i forvejen er dyr i stalden og de øvrige stalde på ejendommen vurderes det, at lugten ikke umiddelbart vil opleves anderledes end hidtil, ligesom ammoniakemissionen fra stalden ikke vil give en særskilt væsentlig påvirkning af omgivelserne. Det vurderes dermed at være hensigtsmæssigt at ændre til flexgruppen i Stald 1, frem for at iværksætte en større renovering af en af de øvrige eksisterende stalde eller at bygge nyt, der ville kunne overholde afstandskravet.

Afstandskravet på 15 m til beboelse på samme ejendom er begrundet i hensynet til beboerne overfor lugt, støj, støv, skadedyr med mere fra stalden. Tilpasninger i den eksisterende Stald 1 er erhvervsmæssigt nødvendig for den planlagte drift med smågrise og muligheden for både smågrise og slagtesvin. Brønderslev Kommune vurderer, at ændring til flexgruppen ikke umiddelbart giver større risiko for disse gener, da der hidtil har været svineproduktion i den eksisterende Stald 1. Ansøger eller eventuelle lejere i stuehuset vil være klar over et fortsat dyrehold og generne vil ikke umiddelbart kunne skelnes fra det hidtidige. Det antages dermed, at vedkommende ikke vil opleve generne væsentligt anderledes end hidtil.

For at eventuelle lejere af stuehuset er vidende om dispensationen fra afstandskravet har Brønderslev Kommune stillet vilkår om, at lejere bliver orienteret om dispensationen.

Høring i forhold til afstand til beboelse på samme ejendom, er foretaget i forbindelse med den generelle partshøring.

Der indkom ingen bemærkninger om dispensationen i høringsperioden.

Med baggrund i ovenstående meddeler Brønderslev Kommune dispensation for afstandskravet fra Stald 1 til beboelse på samme ejendom. Der henvises til Husdyrbruglovens § 9, stk. 3 og kravet i § 8, stk. 1, nr. 6 vedrørende afstand til beboelse på samme ejendom.

Kapitel 7 Formalia

Naboorientering og partshøring

Udkast til miljøtilladelsen har været sendt til orientering hos matrikulære naboer og andre beboere inden for en beregnet (21) konsekvenszone jf. husdyrbruglovens § 55 eller § 56. Derudover har det været sendt i partshøring ved ansøger selv jf. forvaltningslovens § 19.

Af § 19 i forvaltningsloven fremgår, at hvis det projekt, der søges om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse til, vurderes at være til særlig ugunst for enkelte parter, så kan der ikke træffes afgørelse før den berørte part er blevet hørt og har haft mulighed for at udtale sig. Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke skønnes at være til særlig ugunst for enkelte parter ud over ansøger selv.

Der har været en frist på 2 uger og 5 hverdage, med hensyntagen til parter uden digital post, til at komme med bemærkninger til ansøgningen.

Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for fristen.

Klagevejledning

Denne miljøtilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Denne miljøgodkendelse er offentlig bekendtgjort følgende dato:

Dato 12.08.2024

Hvem er klageberettiget?

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Styrelsen for Patientsikkerhed,
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet,
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer,
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøgodkendelsen, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt,
- Forbrugerrådet kan påklage miljøgodkendelsen i det omfang, de er væsentlige og principielle,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61,
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøgodkendelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøgodkendelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Hvordan klager man gennem den digitale klageportal?

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af nævnets digitale klageportal.

Digital klageportal

Når man kommer ind på siden, skal man vælge feltet, hvor man kan gå direkte til klageportalen og herefter følge vejledningen.

Kan man klage uden om den digitale klageportal?

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat, har en eller flere psykiske lidelser eller har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papirpost eller mail.

Ønsker man at klage pr papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenævnet. Brønderslev Kommune har adressen Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

I anmodningen skriver man:

- at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal
- hvilken afgørelse man ønsker at klage over
- om man er fritaget fra anvendelse af digital post

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter klagen i klagesystemet.

Klagegebyr

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

Efter at klagen er indleveret

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videresender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de i klagesagen involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 ugers frist.

Opsættende virkning

At en klage over en miljøgodkendelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt for driftsherren at tage miljøgodkendelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøgodkendelsen "indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer". Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som placeres fjernt fra gården på en åben mark.

Hvis miljøgodkendelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning:

- Hvis miljøgodkendelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er hovedreglen, at hvis en miljøgodkendelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tidspunkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøgodkendelsen, så bliver byggeriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive tvunget til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøgodkendelse, før klagesagen er afgjort.

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges opsættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøgodkendelsen i brug.

Hvis miljøgodkendelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning:

- Hvis en miljøgodkendelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende virkning lige modsat. Miljøgodkendelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis miljøgodkendelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også her kan Miljø- og Fødevareklagenævnet overtrumfe lovens regler og bestemme, at klagen alligevel ikke har opsættende virkning.

Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet ophæver miljøgodkendelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt.

Offentliggørelse

Afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 12. august 2024. og der er fra den dato en frist på 4 uger for at klageberettigede kan påklage den (se klagevejledning nedenfor) En kopi af afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig tilgængelig på Digital Miljø Administration (DMA-portalen) – dvs. Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Der er den 12. august 2024 sendt kopi til de organisationer, der er omfattet af §§ 61 og 62 i husdyrbrugloven, til de klageberettigede organisationer og styrelser efter § 84-87 i husdyrbrugloven, til ansøgers konsulent og til naboer der har fremsat ønske om en kopi i forbindelse med naboorienteringen.

Retsgrundlag og andre materialer

- Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.
- Husdyrbrugloven, Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., se lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 300 af 20. marts 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Miljøbeskyttelsesloven, se lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 om lov om miljøbeskyttelse.
- Museumsloven, se bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.
- Naturbeskyttelsesloven, se bekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse.
- Offentlighedsloven, se lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.
- Retssikkerhedsloven, se lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.
- Vaskepladsbekendtgørelsen – se bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Støjvejledningen - Jf. vejledning om eksternt støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra november 1984.
 - [Miljøstyrelsens støjvejledning](#)
- Brønderslev Kommunes Landskabsanalyse fra 2020, som kan findes på Brønderslev Kommunes hjemmeside

Bilag 1 - Oversigtskort



Ansøgers situationsplan



Situationsplan fra husdyrgodkendelse.dk med supplerende tekst, der angiver maskinhus og mellembygning. Orange cirkel viser ny fodersilo og gul cirkel viser eksisterende siloer.

Bilag 2 – Stalde og produktionsarealer

Stald 1 – Smågrise og slagtesvin

Plantegning fra 2004:

50-75 % fast gulv: 3,0 m fast gulv og 2,8 m spalter (heraf 2,65 m gyllekumme).


8 års og nudrift:

Produktionsareal til smågrise, delvis spaltegulv:

10 stier á 5,8 m x 2,6 m = 150,8 m²

Ansøgt: 151 m² produktionsareal til Flex smågrise og slagtesvin, 50-75 % fast gulv.

Uændret gulv og dermed eksisterende BAT.



Stald 2 – Smågrise og slagtesvin

Ansøgt:

Flex smågrise og slagtesvin, 25-49 % fast gulv

12 stier á $4,97 \text{ m} \times 2,10 \text{ m} = 125,2 \text{ m}^2$

Flex smågrise og slagtesvin, 50-75 % fast gulv

4 stier á $5,5 \text{ m} \times 2,22 \text{ m} = 48,8 \text{ m}^2$

4 stier á $5,5 \text{ m} \times 2,45 \text{ m} = 53,9 \text{ m}^2$


I alt, 50-75 % fast gulv $102,7 \text{ m}^2$

Uændret gulv og dermed eksisterende BAT.


8 års og nudrift:

Produktionsareal til smågrise, delvis spaltegulv: $126 + 103 = 229 \text{ m}^2$

Plantegning fra Carl-Christian Lolholm med opmåling af stiernes indvendige mål, tegningen er ikke målfast og kun en skitse:



På en plantegning fra 2005 er der et uddrag af stald 2 med de første 12 stier:



Stald 3 – Smågrise

8 års og nudrift:

13 + 11 stier á 2,40 x 5,75 m = 331,2 m²

2 stier á 2,25 x 5,75 m = 25,9 m²


2 stier á 1,915 x 5,75 m = 22,0 m²

Produktionsareal til slagtesvin, 25-49 % fast gulv 379,1 m²


1,75 m fast gulv / 5,75 m sti = 30 % fast gulv.

Ansøgt: 380 m² produktionsareal til smågrise, delvis spaltegulv.

Uændret gulv og dermed eksisterende BAT.



Snit A-A 21.12.2005



Stald 4 - Smågrise


Stierne er målt op af Carl-Christian Lolholm, da målene ikke fremgår af plantegningen.

8 års, nudrift og ansøgt:

Produktionsareal til smågrise, delvis spaltegulv:

64 stier á 2,5 m x 1,8 m = 288,0 m²

Plantegning 21.12.2005




Stald 5 - Smågrise

8 års, nudrift og ansøgt:

Produktionsareal til smågrise, delvis spaltegulv:

24 stier á 3,98 m x 2,22 m = 212,1 m²

Plantegning 21. 12.2005



Ny smågrisestald

25-49 % fast gulv med gulvvarme

Rundbuehal 5,3 m høj til kip.

13,77 m bred udvendig sokkel


x 42,96 m lang

Ansøgt:

2 sektioner med hver 18 stier á 6,0 m x 2,25 m = 486 m² produktionsareal til smågrise, delvis spaltegulv.

BAT: Nyt staldafsnit.


Intet dyrehold i 8 års drift og nudrift.



Bilag 3 – Naturvurdering og besigtigelse

Naturvurdering på Idskovvej 48, 9352 Dybvad i forhold til ændring af husdyrbruget

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om miljøtilladelse og har ved gennemgang af ansøgningen konstateret, at projektet medfører merdepositionen over 1 kg N/ha/år til en kategori 3 mose omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Mosen ligger umiddelbart nord for ejendommen, hvilket fremgår af det indsatte kortudsnit.



På baggrund af besigtigelser og konkrete vurderinger af dette område, i forhold til arter og naturkvalitet, vurderes det om det ansøgte kan medføre tilstandsændringer på naturområderne og dermed være i strid med beskyttelsen, der følger af naturbeskyttelsesloven § 3. Vurderingerne foretages på baggrund af tålegrænsevurderinger. Det vurderes desuden om det ansøgte kan medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for dyr og voksesteder for planter, eller påvirke disse områders fortsatte økologiske funktion, for de arter der opført på bilag IV til habitatdirektivet.

Hvis det ansøgte kan medføre tilstandsændringer eller påvirkning af bilag IV arter, og det derfor er relevant at stille vilkår om reduceret kvælstofpåvirkning, inddrages områdets status i Kommuneplanen for Brønderslev Kommune, områdets beliggenhed i forhold til fredede områder eller planlagt naturpleje i begrundelsen.

Ny naturbesigtigelse er foretaget af NIRAS på vegne af Brønderslev Kommune.

Samlet vurdering:


Den kvælstofdeposition som det ansøgte resulterer i, medfører ikke en ændring i naturtilstanden på det nærmest beliggende beskyttede naturområde, en mose. Mosen udgør ikke et levested for særligt beskyttede arter.

Der stilles derfor ikke krav om reduktion i ammoniakdepositionen.

Vurdering vedrørende § 3 beskyttet mose:

Realisering af den ansøgte miljøgodkendelse vil medføre en merbelastning på > 1 kg N/ha/år til en mose, der er beskyttet mod tilstandsændringer gennem naturbeskyttelsesloven § 3.

Brønderslev Kommune skal derfor vurdere om den beregnede merdeposition på 1,9 kg N/ha/år og totaldeposition på 8,8 kg N/ha/år kan medføre en tilstandsændring. Den maksimale kvælstofbelastning rammer den del af mosen der ligger nordøst/øst for Idskovvej 48, markeret med rød indramning på nedenstående figur. Den resterende del af mosen får merbelastning af kvælstof væsentligt under 1 kg N/ha/år.



Mosen er besigtiget den 9.juni 2023². I besigtigelsesdata er det noteret at der er tale om en eutrofieret, tilgroet natureng med estimeret naturtilstand V på B-arealet. Lige nord for gården er der et mindre A-areal på ca. 2.000 m² med bl.a. 205 purpur-gøgeurt. Dette areal bærer præg af jordbearbejdning for relativt nyligt. Dokumentationscirklen er placeret lige nord for gården på arealet med den højeste naturværdi. Inden for dette område er stjernearterne angelik, kærtidse, purpurgøgeurt, gul iris, femhannet pil, musevikke og hyldebladet baldrian registreret. Der er ikke registreret kvælstoffølsomme arter.

Mosen er generelt præget af høj græs/urtevegetation over 50 cm. De negative strukturer som vegetation domineret af græsser og tør bund domineret af høje næringskrævende arter er udbredte/veludviklede. Der er tydelig påvirkning af landbrugsdrift på 25 til 50 % af mosen. Afvanding er tydelig og der er alene fugtigbundsarter hist og her. Den estimerede naturtilstand er moderat. På baggrund af de indtastede oplysninger om strukturer og arter er det samlede naturtilstandsindex beregnet til 0,2 svarende til ringe gående mod dårlig naturtilstand (naturtilstand IV ud af en skala fra I til V, hvor I er bedst).

Mosen er tidligere besigtiget d. 31.august 2021³, hvor den bedste tilstand blev registreret vest for Idskovvej 48. På baggrund af de indtastede oplysninger om strukturer og arter blev det samlede naturtilstandsindex beregnet til 0,37 svarende til ringe naturtilstand (naturtilstand IV ud af en skala fra I til V, hvor I er bedst).

Fra 2021 til 2023 er det beregnende naturtilstandsindex faldet og naturtilstanden for mosen er forværret fra ringe til tæt på dårlig.

² <https://naturereport.miljoeportal.dk/954665>

³ <https://naturereport.miljoeportal.dk/908794>

Det samlede naturtilstandsindex for et naturområde er en sammenvejning af strukturindexet samt artsindexet for området.

Fra besigtigelsen i august 2021 til besigtigelsen i juni 2023 er det beregnede strukturindex faldet fra 0,43 til 0,26, primært på grund af øget afvanding samt en øget andel med påvirkning fra landbrugsdrift. Hertil kommer at der er registreret flere problemarter (8 i 2021 mod 16 i 2023), herunder den invasive art rød hestehov, der ikke er registreret i 2021.

Det ses af strømningsdata i området at store dele af mosen påvirkes af tilstrømmende næringsrigt vand fra dyrkede markarealer, der støder op til mosen mod syd, og således også den del af mosen der ligger nordøst/øst for Idskovvej 48. De områder der fremstår med den højeste naturværdi, ligger uden for de primære strømningsveje for næringsrigt markvand.

Den empirisk baserede tålegrænse for mose (og kær) ligger i intervallet 5-30 kg N/ha/år hvor højmoser ligger i intervallet 5-10 og rigkær i den anden ende af intervallet ligger på 15-30.⁴

På baggrund af ovenstående beskrivelse af mosen vurderer Brønderslev Kommune, at tålegrænsen for den del af mosen, der ligger nordøst/øst for Idskovvej 48, er på 27-30 kg N/ha/år, hvor der også er påvirkning fra omkringliggende landbrugsarealer og tilstrømmende overfladevand.

Det anføres i notat om opdatering af de empirisk baserede tålegrænser at (citater): " Der er i (Bak, 2003) givet en konceptuel beskrivelse af, hvordan empirisk baserede tålegrænser kan differentieres for arealer beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 med udgangspunkt i områdets tilstand, målsætning og øvrige påvirkninger. Udgangspunktet herfor er, at den vurderede påvirkning (atmosfærisk deposition af kvælstof) i sig selv skal kunne medføre en væsentlig tilstandsændring, hvilket ikke vil være tilfældet, hvor landbrugsdrift er den væsentligste påvirkning eller tilførsler af kvælstof med overfladenært grundvand er den væsentligste kilde til kvælstof. En konkret vurdering kan endvidere inddrage, at de laveste tålegrænser ofte er fastsat p.b.a. effekter på særligt følsomme arter og primært kan anvendes, hvor disse arter kan – og ønskes - beskyttet. "

Den gennemsnitlige baggrundskoncentration af total kvælstof over en 3-årig periode, for det grid på 5,6*5,6 km hvor naturområdet er beliggende, er 12,3 kg N/ha/år. På baggrund af den beregnede kvælstofdeposition bliver den maksimale samlede kvælstofbelastning, som det ansøgte medfører på mosen 21,1 kg N/ha/år (baggrundskoncentration + totaldeposition).

Tålegrænsen for mosen overskrides dermed ikke med det ansøgte i den del af engen der ligger nordøst/øst for Idskovvej 48, og hvor den mer-kvælstofdeposition som det ansøgte medfører ligger over 1 kg N/ha/år. På den øvrige del af engen ligger mer-kvælstofdepositionen som det ansøgte medfører væsentligt under 1 kg N/ha/år.

På baggrund af ovenstående vurderer Brønderslev Kommune samlet set at det ansøgte ikke medfører en tilstandsændring på mosen.

Vurdering vedrørende bilag IV arter:

Det følger af tidligere artsregistreringer på Arter.dk, Danmarks Arealinformation samt af Brønderslev Kommunes egne registreringer af bilag IV arter at arterne markfirben, odder, spidssnudet frø, vandflagermus, skimmelflagermus, dværgflagermus, sydflagermus og grøn mosaikguldsmed er registreret inden for det 10*10 km grid hvor ejendommen og mosen er beliggende.

Der er ikke registreret bilag IV arter i mosen ved besigtigelsen i 2023 eller tidligere besigtigelser og Brønderslev Kommune vurderer at med den grad af tilgroning med høje næringskrævende græsser og stauder, så udgør mosen ikke et potentielt yngleområde eller rasteområde for spidssnudet frø.

Naturområderne omkring Idskovvej 48 rummer ikke lysåbne tørre lokationer og dermed ingen potentielle yngle- og rasteområder for markfirben.

Den nærmeste registrering af odder er omkring Voer Å, ca. 2 km syd for naturområderne ved Idskovvej 48. Det mindre vandløb, der løber gennem mosen ved Idskovvej 48 har udløb i Sivertslet Bæk, der udgør et tilløb til Voer Å. Der er ikke registreringer af odder i Sivertslet Bæk og det vurderes at det mindre vandløb, der løber gennem mosen ved Idskovvej 48, ikke udgør et potentielt levested for odder på grund af dets begrænsede størrelse og lave chance for at der er tilgængeligt føde for arten.

De nærmeste registreringer af flagermus er omkring Flauenskjold (sydflagermus), Voergaard (dværgflagermus og brunflagermus) samt ved Præstbro (flere arter, herunder vandflagermus). Alle registreringer ligger minimum 3 km fra Idskovvej 48. Det vurderes umiddelbart at arter af flagermus kan trække gennem området på vej mellem rasteområder og fourageringsområder, men mosen ved Idskovvej 48 rummer ikke yngle- eller rasteområder for flagermus eller væsentligt fourageringsområder.

Der er ingen registreringer af grøn mosaikguldsmed inden for 10 km fra Idskovvej 48 inden for de seneste 10 år og det vurderes at naturområderne ved Idskovvej 48 ikke udgør potentielle levesteder for arten, der er knyttet til næringsfattige søer og moser.

Samlet set vurderes det, at mosen ved Idskovvej 48 ikke udgør et levested, herunder yngle- og rasteområde for dyr der er opført på bilag IV til habitatdirektivet. Det ansøgte kan derfor ikke medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder eller forhindre den fortsatte økologiske funktion for disse områder.

Bilag 4 – Afløbsplan

