



Morten Lydiksen
Gærupvej 22
6280 Højer

**Myndighed II - Teknik
og Miljø**

Tlf. +45 74 92 92 93
E-mail ehk1@toender.dk

Sagsnr.:
09.17.13-P19-2-25

5. august 2025

Accept af gødningsopbevaringsanlæg

Vi meddeler hermed, at du kan opføre en gyllebeholder på 5.000 m³, uden tilladelse eller godkendelse efter §16b i husdyrloven¹.

Afgørelsen er meddelt efter § 13 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen².

Projektbeskrivelse

Du har anmeldt en gyllebeholder med et overfladeareal på 1.259 m² og et volumen på 5.000 m³, via husdyrgodkendelse.dk skema nr. 250785. Kanten på gyllebeholderen opføres 2 m over eksisterende terræn. Der vil blive anvendt naturligt flydelag som overdækning, men det forventes at beholderen får teltoverdækning senere, så derfor anmeldes det samtidigt.

Det fremgår af ansøgningen, at den anmeldte beholder overholder kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13, på nær overholdelse af afstandskrav til sø over 100 m². Der er søgt om særskilt dispensation for afstandskravet på mere end 100 m til søer over 100 m² jf. 9 stk. 3 i husdyrloven. Placeringen af beholderen kan ses herunder

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 01.05.2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 300 af 20.03.2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.



Ansøger ønsker at opføre gyllebeholderen på 5.000 m³, da han driver 240 ha. Og mangler opbevaringskapacitet til husdyrgyllen der skal udbringes.

Vurdering

Gyllebeholderen er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommen som landbrugsbedrift og ligger i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelse. Gyllebeholderen er anmeldt til at blive 1.259 m², og derved overstiger den ikke de 3.000 m², som er max arealet for gødningsopbevaringsanlæg ansøgt via anmeldeordningen.

Afstandskrav

Kravene i § 13 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er overholdt:

- Mindst 300 m til eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone- eller sommerhusområde og til områder i landzone, der i en lokalplan er udlagt til bolig-formål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelser, institutioner, rekreative formål o. lign.
- 100 m til nabobeboelser, der er uden landbrugspligt og ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget.

Desuden gælder der en række faste afstandskrav jf. husdyrlovens § 8, som også overholdes. Dog overholdes afstandskravet 100 m til nærmeste sø over 100 m² ikke. Der er givet en særskilt dispensation til dette afstandskrav.




Dispensation til afstandskrav

I forbindelse med anmeldelse af ny gyllebeholder på Gærupvej 22, 6280 Højer har ansøger søgt om dispensation for afstandskrav på 100 m til søer over 100 m², som det fremgår af husdyrgødningsbek³. § 20.

Baggrund for dispensationen er, at mulighederne for placering af gyllebeholderen på ejendommen er meget begrænset, da arealerne, som ligger i tilknytning til ejendommen, rummer flere beskyttede søer.

Tønder Kommune meddeler dispensation til afstandskrav efter husdyrlovens § 9, stk. 3, da ejer har undersøgt mulighederne for en anden placering. Dispensationen gives med følgende vilkår

- Vilkår 1: Gyllebeholderen skal have en beholderbarriere, som kan tilbageholde den del af beholderens indhold beliggende over terræn, der kan løbe ned i søen beliggende sydøst for den anmeldte gyllebeholder, så der ikke opstår forurening ved et evt. uheld
- Vilkår 2: Søen der ligger på den modsatte side af vejen nordøst for gyllebeholderen er beskyttet af 2 vejgrøfter, disse fungerer som en beholderbarriere. Der skal dog være en beredskabsplan til opsamling i grøfter i tilfælde af uheld.
- Vilkår 3: Gyllebeholderen skal udstyres med gyllealarm og have udført beholderkontrol hvert 5 år.



³ Bek. nr. 2243 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning 29.11.2021



Krav til højde, terrænændring samt beplantning

Det er en betingelse for det anmeldte, at etableringen af gyllebeholderen ikke giver anledning til terrænændringer på mere end 1 m. Det anmeldte må desuden ikke have en sidehøjde på mere end 3 m, og en max højde på 8 m inkl. teltoverdækningen på beholderen, hvis dette bliver relevant.

Tønder Kommune opfordrer til, at teltoverdækningen får farven lysgrå.

Det er ikke nødvendigt at etablere afskærmende beplantning, idet levende hegn og eksisterende bygninger omkranser det ansøgte gødningsopbevaringsanlæg. Hegnene bibeholdes.

Krav til maksimal ammoniakdeposition

Det anmeldte må ikke medføre en ammoniakdeposition som overstiger følgende:

- Kategori 1 natur: 0,7 kg N/ha/år. totaldeposition
- Kategori 2 natur: 1,0 kg N/ha/år (totaldeposition).
- Kategori 3 natur: 1,0 kg N/ha/år

Det fremgår af ansøgningen, at ammoniakdepositionskravene er overholdt.

Naboorientering

Naboen er blevet orienteret om din anmeldelse. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Udnyttelsesfrist

Afgørelsen gælder i seks år fra dags dato.

Øvrige bemærkninger

Der er indsendt myndighedssæt og anvisning for udgravning og tilfyldning for gyllebeholderen

Du er selv ansvarlig for at få gyllebeholderen registreret i BBR, da der ikke længere skal byggetilladelse til at etablere en gyllebeholder.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for



myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation (2016-niveau).

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest tirsdag den 2. september 2025

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen

Elisabeth Holst Knudsen

Miljømedarbejder

Myndighed II - Teknik og Miljø

Wegners Plads 2

6270 Tønder

toender.dk

Bilag

Beliggenhedsplan

Uddrag af relevant lovgivning



Kapitel 8. Opbevaring af flydende husdyrgødning samt ensilagesaft og restvand

§ 19

Beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og restvand skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Beholderne skal dimensioneres i forhold til kapaciteten, således at de kan modstå påvirkning, herunder fra omrøring, overdækning og tømning.

Stk. 2.

Kommunalbestyrelsen skal meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger eller eventuelt nedlægge forbud mod drift af anlægget, såfremt kommunalbestyrelsen konstaterer nærliggende risiko for sprængning eller lignende af en beholder.

Stk. 3.

Kommunalbestyrelsen kan påbyde særlige foranstaltninger, såfremt en af de i stk. 1 nævnte beholdere er anbragt således, at driftsforstyrrelser eller uheld kan medføre alvorlige skader på vandindvindingsanlæg, åbne vandløb, søer over 100 m² og kystvande.

§ 20

Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning skal være udstyret med et alarmsystem, som kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til den ansvarlige for driften, i følgende tilfælde:

- 1) Beholderen ligger i et risikoområde.
- 2) Inden for 100 m fra beholderen er der søer større end 100 m², der er omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og beliggende i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote.
- 3) Inden for 100 m fra beholderen er der åbne vandløb i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote.

Stk. 2.

Afstanden i stk. 1, nr. 2 og 3, regnes til søens eller vandløbets kronekant eller til overgangen mellem bevoksning af vand- og sumplanter og egentlige landplanter, hvis kronekanten ikke kan identificeres.

Stk. 3.

En beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning skal være udstyret med en beholderbarriere, som opfylder betingelserne i stk. 4, hvis den er beliggende i et risikoområde og nærmere end 100 m til søer større end 100 m² eller åbne vandløb, jf. dog stk. 6.

Stk. 4.

En beholderbarriere skal opfylde følgende betingelser:

- 1) Barrieren skal etableres som en vold af jord eller af samme materiale som beholderen.
- 2) Barrieren skal mindst kunne tilbageholde den del af beholderens indhold, der er beliggende over terræn.
- 3) Afstanden mellem beholderen og barrierens fod må højest være 20 m.



- 4) Barrieren må ikke placeres nærmere end 30 m til naboskel.

Stk. 5.

Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er beliggende i et risikoområde og mere end 100 m fra åbne vandløb eller søer større end 100 m², skal være udstyret med en terrænændring, der mindst kan tilbageholde 25 m³ flydende husdyrgødning.

Stk. 6.

Kravet om beholderbarriere gælder ikke for beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er etableret i henhold til en anmeldelse, tilladelse eller godkendelse meddelt før den 15. februar 2011, og hvor kommunalbestyrelsen senest den 1. oktober 2013 har modtaget en afviklingsplan for beholderen fra den ansvarlige for driften. Beholderen skal være afviklet i overensstemmelse med afviklingsplanen, og senest når beholderen er 20 år gammel.