

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Super Dæk Service	Dato for tilsyn: 13. august 2024
Tilsynsadresse: Martin Hansens Vej 36	Postnummer og by: 8400 Ebeltoft
CVR-nr./evt. P-nummer: 25576365 / 102376359	Matrikel: 20 bp Ebeltoft Markjorde
Kontaktperson: Heinz Møller	Planforhold: Erhvervsområde, KP: 1.1.E4, BPV08
Telefon nr.: 76 15 33 30	Tilstede ved tilsynet: Heinz Møller
E-mailadresse: Ebeltoft@sds.dk og Info@sds.dk	Tilsynsførende: Kim B. Gosmer

Virksomhedstype: Autoværksted	Hovedaktivitet:
Autoværksted	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):			
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn	§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn	Øvrige tilsyn

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej	Dato herfor: -
--	-----------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)							
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Jordforurening: Din grund er kortlagt efter Jordforureningsloven (delvis V1-kortlagt). Kortlægningen medfører visse restriktioner for anvendelsen af ejendommen. Hvis der skal foretages bygge- og anlægsarbejde eller du ønsker at anvende bygningerne til et andet formål, end de benyttes til i dag, skal du kontakte virksomhedsteamet på virksomheder@syddjurs.dk . Du vil herefter blive oplyst om reglerne for dit projekt. På tilsynet er der ikke konstateret synlig jordforurening og der er ikke foretaget undersøgelser.

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Virksomheden fremstod pæn og ryddelig.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 24/22607

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Optrækning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilskrøtbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen⁶

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med <ul style="list-style-type: none"> • Reparationer og service • <i>Sandblæsning</i> • Dækskift
Produktionsareal	Produktionsareal 350 m ² Grundareal 4.236 m ²
Indretning	Værkstedet er indrettet med <ul style="list-style-type: none"> • Lifte (9 stk) • Bremsetester (1 stk) • Motortester • Kompressor • Røggasmåler • Hydraulisk presser (1 stk) • Rensebar (1 stk) • Dækmaskine (1 stk) • Autogensvejsjer (2 stk) • <i>Sandblæsekabine</i> <p>Udendørs findes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parkerede biler • Vaskeplads – Hedvandsrensere forefindes men er sjældent i brug
Etableret på nuværende adresse	1990. Super Dæk service siden 2005.
Udvidelse	<i>Jysk Bilsalg er ikke længere på adressen – SDS bruger lokalet til dækhotel (2023)</i>

¹ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁴ Bekendtgørelse nr. 573 af 23. maj 2024 om affald

⁵ Bekendtgørelse nr. 1654 af 29. december 2022 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁶ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

/ændringer	
Antal ansatte	4 ansatte
Driftstid	Mandag – torsdag kl. 8.00 – 16.30 Fredag kl. 8.00 – 16.00 Lørdag og søndag lukket
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden fører journal over: 1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager.
Bemærkning	<i>Kvitteringer for aflevering af (farligt) affald er fremvist ved tilsynet Sandblæsekabine har været på adressen i mange år men er ikke tidligere nævnt ved miljøtilsyn. Jysk Bilsalg er ikke længere på adressen</i>

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2017

Nr.	Bemærkning i 2017	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2024
1	Olietank	Olietanken er stadig ikke sløjftet og er stadig i drift
2	Processpildevand	Virksomheden udleder stadig processpildevand men i mindre grad end tidligere
3	Vaskeprodukter	Maxi 3 anvendes stadig til gulvvask – indeholder ikke A- og B-stoffer
Bemærkning	<i>Virksomheden er bekendt med sløjfningsterminer og risikoen ved at overskride disse jf. Olietanksbekendtgørelsen</i>	

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kompressor	Indendørs i lydisolert kasse
Bemærkninger	Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.	

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1 Punktudsugning, udstødningsgas	>2 m over tagryg	Nej
2 Slibestøv/udstødning	>2 m over tagryg	Nej
3 Rumventilation/varmegenvindingsanlæg	Ca. 3 m over tag	Ja
4 Fyr til	Ca. 1 m over tag	Nej

	varmegenvindingsanlæg		
5	Fyr til lager og kontor	Ikke noteret	Nej
6	Sandblæsningskabine	Ca. 1 meter over tag	Nej
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ja – filter på aktivitet 3 skiftes af hovedkontorets servicefolk ca 1 gang om året	
Bemærkninger:		Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

Opvarmning

Type	Oliefyr
Bemærkning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af 2 oliefyr. <i>Fyr 1 havde service 11/11-2020 og fyr 2 13/12-2018</i>

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)			Ja	
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår			Nej	
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Vaskeplads				<i>Sjældent brug af hedvandsrensere. Afledes via olieudskiller</i>
Gulvvaskemaskine	Maxi 3 Allround	-	-	Via olieudskiller – tømmes ca en gang/uge
Hjulvaskemaskine	Sonax Fælgrens			Via olieudskiller Tømmes ca. to gange/år
Bemærkning	Derudover er der afløb fra værksteder via olieudskiller (ved portene) Virksomheden bruger kun sjældent vaskepladsen og sjældent hele biler (f.eks. lånebiler). Vaskepladsen er uoverdækket, så der tilledes regnvand via afløbet (ca 30 m ² overflade) Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.			

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1	Olieudskiller 1500 liter	På pladsen foran værksted
2	Sandfang	Værksteder
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning		Ja - Norva24
Er der alarm på udskiller		Nej
Sidste tømning		21/12-2023

Bemærkning	<p>Olieudskiller tømmes ca 1 gang / år Bygningen er fra 1987, olieudskilleren er formodentlig etableret i 1987.</p> <p>Der er sandfang i forbindelse med afløbene i værkstederne jf. kloaktegning stemplet 1993.</p> <p><i>Det er uvist om afløb fra håndvask er tilsluttet olieudskiller</i></p>
-------------------	---

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	Tromler og dunke	1.100 liter	Lager og værksted
Sprinklervæske	Dunke	60 liter	Værksted
Smørefedt	-	-	Værksted
Køler væske	Dunke	240 liter	Værksted
AC-gasser (R-134 og R-1234)	Gasbeholder	2x7kg	Værksted
Bemærkning	<p>Olietromler opbevares på spildbakker <i>men rundt på værkstedet står flere dunke uden spildopsamling/inddæmning. På lageret er der ikke afløb – det er der på værkstedet (til olieudskiller).</i></p> <p><i>Der forefindes kattegrus i værkstedet til opsamling af mindre spild</i></p> <p><i>Super Dæk Service Ebeltoft er optaget i Kølebranchens Miljøordning</i></p>		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Spildolie	Indendørs og dobbeltvægget	1.200	2003	128824	Ikke omfattet
2	Fyringsolie	Indendørs	1.200	1994	934	Ja
3	Fyringsolie	Indendørs	1.800	1987	G-nr.: SB 600/81 Tanknr.: 387346	Nej
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Nej
Bemærkninger	<p>Spildolietanken er ikke omfattet af Olietankbekendtgørelsen.</p> <p><i>Tank nr. 3 skulle være sløjfet ved udgangen af 2017 og tank nr. 2 skal sløjfes inden udgangen af 2024 iflg. Olietankbekendtgørelsens § 44⁷</i></p>					

⁷ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år eller Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
Farligt affald:					
Spildolie	1.200 liter	Dobbeltvægget tank	Lager	Stena	Stena
Kølervæske	200 liter	Blå tønde (UN godkendt)	Værksted	Stena	Stena
Bremsevæske	200 liter	Blå tønde (UN godkendt)	Værksted	Stena	Stena
Benzin/Diesel fra fejltankning	100 liter	Klar dunk	Værksted	Stena	Stena
Oliefiltre	-	Blå tønde (UN godkendt)	Værksted	Stena	Stena
Spraydåser	-	-	Værksted	Stena	Stena
Sandblæsersand	-	-	Værksted	Stena	Stena
Blyakkumulatorer	-	-	Lager	FTZ (leverendør)	FTZ (returordning)
Katalysatorer	-	-	Lager	FTZ (leverendør)	FTZ (returordning)
Øvrigt affald:					
Blandet elektronik	-	Blå tønde	Værksted	Stena	Stena
Metal	-	Lukket container	Udenfor	Stena	Stena
Bilruder	-	Åben container	Udenfor	Virksomheden selv	Genbrugsplads
Plast (f.eks. kofanger mm)	-	Container	Udenfor	HCS	HCS
Pap	-	Container	Udenfor	HCS	HCS
Madaffald	-	Lukket beholder	Værksted	Food-bioenergy.dk	Food-bioenergy.dk
Dæk	-	Container	Udenfor	Helstrup Dæk	Helstrup Dæk
Skrotbiler	Ca. 5/år	Parkeringsplads (grus)	Udenfor	Halling Autoophug	Halling Autoophug
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Nej – opbevaring af skrotbiler og diverse affaldsbeholdere uden spildbakke		
Bemærkning	<p>Virksomheden oplyser, at et begrænset årligt antal skrotbiler stilles på parkeringsplads (ubefæstet areal) inden de afhentes til miljøsanering af autoophug – det aftales på tilsyn, at der anskaffes og fremadrettet anvendes passende spildbakke under skrotbiler inden afhentning samt at biler med åben/skadet kølerhjul overdækkes med presenning. Rundt i værkstedet bemærkes flere dunke med f.eks. olie og farligt affald (f.sks. dunk med diesel/benzin), der ikke er placeret på egnet spildopsamling. Det aftales på tilsyn, at værkstedet gennemgås for farligt oplag og at dette sikres med egnet spildopsamling.</p>				

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening.

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	>500 m
Følsomme brugerområder	<200 m (kommuneplan 1.1.BE4)
Vandindvindingsinteresser	<500 m (BNBO)

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Forhold, der giver anledning til indskærpelse

1. 1.800 liter olietank har overskredet sløjfningsterminen, da den er fra 1987 (skulle være sløjftet i 2017). Dette blev også bemærket ved sidste tilsyn.

Aftaler samt øvrige forhold, som I skal være opmærksomme på

1. 1.200 liter olietank falder for sløjfningsterminen med udgangen af 2024
2. Virksomheden har midlertidigt udendørs oplag af skrotbiler på ubefæstet areal uden spildopsamling inden afhentning af autoophugger. det aftales på tilsyn, at der anskaffes og fremadrettet anvendes passende spildbakker under skrotbiler inden afhentning samt at biler med åben/skadet kølerhjul overdækkes med presenning.
3. Virksomheden har oplag af diverse farligt affald og olieprodukter uden egnet spildbakke i værkstedet. Det blev på tilsynet aftalt, at der anskaffes og fremadrettet anvendes passende spildbakker//opsamlingskar under disse.
4. Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.