

Donsted ApS
Store Bouetvej 7
9340 Aså

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Miljøtilsyn med Donstedvej 60, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 18. sep. 2023 tilsyn med miljøforholdene på Donstedvej 60. Tilsynet var varslet den 5. sep. 2023.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Henstillinger

- Løbende ajourføring af Beredskabsplan, jf. særligt for IE-brug (§44)
- Indberetning af Miljøledelse 2023, med tilhørende kontroller/oplæringsplaner
- Er registreret olietank i BBR-register (Anlægsnr. 11) rigtig? - Der vedhæftes anmeldblanket, i tilfælde af rettelse el. fjernelse.

Miljømæssig i øvrig særdeles pænt.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

8. feb. 2024

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2023-02509

Sagsbehandler: Ib Møller Nielsen

Direkte telefon.: 98 45 6355
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 18-09-2023

Donsted ApS, v./Donstedvej 60
9352 Dybvad

Til stede ved tilsyn	Gdr. Ulrik Lunden og Miljøtekniker Ib Møller Nielsen, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Miljøgodkendelse	10-04-2019
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	404,97

Ejer	Donsted ApS
Adresse	Store Bouetvej 7, 9340 Aså

Telefon	30650421	Mobil	
E-mail	lunden@store-bouet.dk	CVR nr.	37497819
Fax		P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Gældende aftaler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	13.300	341,03	6.281,20	0,00
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	13.300	63,94	1.734,93	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Areal udgør som godkendt i MGK.
Dyrehold	Dyreholdet omfatter 3700 svin (over 30 kg) på stald. Dyreholdet stemmer med oplysninger i CHR-register. Ved tilsyn forelå ingen oplysninger om dyreholdets faktiske størrelse. Aftalt ved tilsyn at tallene eftersendes snarest.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	<p>Miljøgodkendt i 2010, med tillæg i 2018. MGK af 2010 er revurderet i 2019 med følgende vilkår: Godkendt dyrehold på 402,59 DE, svarende til 13.300 slagtesvin (31-110 kg) og 13.300 smågrise (15-31 kg).</p> <p>Følgende vilkår udgår af miljøgodkendelse med tillæg: Vilkår 3 i miljøgodkendelse fra 2010 om fytase Vilkår i tillægget fra 2018 om anmeldelse af ændring af gulvtype Vilkår 5-8 i tillægget fra 2018 omhandlende fodring Vilkår 9 i tillægget fra 2018 omhandlende frist for overdækning af gyllebeholdere</p> <p>Følgende vilkår meddeles som påbud til husdyrbruget: A. Fodring skal ske i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 37. B. Begge ejendommens gyllebeholdere skal have fast overdækning. -vilkår om overdækning af begge gyllebeholdere er gennemført, -vilkår 10-18 om gyllekøling, dokumenteredes efterdelvis ved fremlæggelse af at antallet af driftstimer har været 7507 timer mod minimumskravet på ca. 2700 timer, ved tilsyn forelå ingen kontrolrapport over udført service med varmepumpe gyllekøling,</p> <p>Produktionsareal: -Smågrise på 200 m² -slagtesvin på 2104 m², Gyllebeholder på 4500 m³, på 1046 m² og Gyllebeholder på 4500 m³, på 1083 m². Produktionsareal er oplyst ved Miljøgodkendelse i 2019. Produktionsareal vil i fremtiden blive kontrolleret hvis der foretages bygningsmæssige ændringer.</p> <p>Gyllekøling -Min. 1150 m² gyllekanaler skal være forsynet med køleslanger, -Varmepumpen skal levere en køleeffekt på min. 40,1 W/m² -Varmepumpe skal være forsynet med timetæller til dokumentation for årlig driftstid på min 2693 timer, aflæst ved service til 20226 timer, svarende til ca. 4000 timer pr. år</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>-Gyllekølingsanlæg skal være for synet med trykovervågningssystem, der i tilfælde af lækage stopper anlæg og alarm,</p> <p>-Registrering af timetæller, serviceaftale, de årlige servicereporter, skal opbevares i min 5 år, der kan forevises på kommunens forlangende.</p> <p>IE-særkrav/indberetning til kommune: Der findes særlig krav for IE-brug, bl.a. med indførelse af miljøledelsesprogram, udarbejde oplæringsprogram for personale, udarbejde plan for diverse kontroller (reparationer og vedligeholdelse og føre logbøger for kontroller, udarbejde Beredskabsplaner (ej ajourført), overholde fodringskrav, anvende energieffektive belysning, reducerer støvemissioner, straks underrette kommunen når vilkår ikke overholdes, samt indsende logbøger til kommunen ved årets afslutning.</p> <p>Indberetning for 2022 er foretaget den 14. dec. 2023, med Miljøpolitik (perioden 2021-23) om følgende indsatser: 2021, nedbringelse af energiforbrug på ventilation/udskiftning lysarmaturer, i 2022 om nedbringelse af foderforbrug og i 2023 om optimering på foderomr.</p> <p>Indberetning 2023: Er ikke foretaget, skulle være indberettet ved nærværende tilsyn, eller inden 1. jan. 2024, hvilket ikke er sket.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dækn. (m ²)	Bemærkning
Vaske-plads/påfyldningsplads (marksprøjte)	2022			0	

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2001	08-03-2021	1.125	4.500		Tal oplyst fra VVM Sag Kontrolleret 2009, Ingen bemærkninger
Gyllekanaler	01-01-1800	27-05-2014	0	630		jvf aftale af 20/11-1992
Gyllebeholder	01-01-2001	08-03-2021	1.125	4.500	Intet	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 12,96

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Begge gyllebeholdere er udført med teltoverdækning. Teltoverdækningerne gav fysisk ikke anledning til bemærkninger. Gyllebeholdere er sidst kontrolleret i 2016 jf. 10 årsbeholderkontrollen. Ejer har planer om 5 års kontroller i stedet for 10 årskontroller.
Tilstræk. kapacitet	Krav om minimum 9 mdr. kapacitet
Ajlebeholder	Benyttes til opsamling af spildevand fra vaske- og påfyldningsplads marksprøjte.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevaring i aflåst rum med afløb til gl. ajlebeholder. Der sås kun godkendte midler. Nyt rum er udført, samt påfyldningsplads for marksprøjte. Godkendt marksprøjte, synet for nylig.
Sprøjtebevis/certifik.	Sprøjtebevis/certifikat er tidligere erhvervet.

Spildevand

Aktivitet	Udledning	Mængde (m ³ pr år)
Vaskeplads/Påfyldningsplds marksprøjte	Afløb til gl. ajlebeholder.	?

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, opbygget i sandmile. Bundfældningstank tømmes løbende af firmaet Sæby og Rørholt Kloakservice.

Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
1	Diesel	5.900	1997	Over jord	Nej
00	Fyringsolie Anlægs nr. 11	?	?	Over jord	Nej
2	Diesel	2.500	2005	Over jord	Nej
3	Fyringsolie	5.900	2017	Over jord	Nej
4	Diesel (plast)	430	2012	Over jord	nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Alle beholdere er registreret i BBR-register. Men der er usikkerhed om ”olie-tank 00 , under Anlægsnr. 11. Er denne registrering rigtig?

Oplag af affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse
			Type	Volumen (l)	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ingen oplag. Farligt affald afleveres løbende. Forevist at spildolier (350 liter) er afleveret i 2023 til godkendt modtager.
Animalsk affald	Tilføres destruktionsanstalt. Kadaver opbevares i lukket container
Affald, generelt	Affald fjernes løbende via industriaffaldsservice

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Gyllekøling. Ved tilsyn aflæstes drifstimer til 7507 timer, væsentlig over min. vilkår på 2693 timer. Servicekontrol (varmepumpe gyllekøling) fremvist ved tilsyn.

Beskyttet natur	Natur er ikke kontrolleret
Drikkevandsforsyning	Tilsluttet offentligt vandværk
Markvandingsboring	Boringer er checket fysisk. Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.
Ikke oplyst	Ingen bem.