



# Rapport for miljøtilsyn hos Halsvej 23, 9310 Vodskov

## Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	06-06-2018		
<b>Ejer Adresse</b>	Søren Harlunn Jakobsen Halsvej 45, 9310 Vodskov		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	31162
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	16566403
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	
<b>Samkøring</b>	Halsvej 45		

<b>Godkendelsestype</b>	Tillæg §11, 3		
<b>Godkendelsesdato</b>	12-06-2012		
<b>Tilladte dyreenheder</b>	197,74 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet		
<b>Registrerede dyreenheder</b>	187,80		

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
23-02-2012	Henstilling		Der skal der føres affaldsstamkort
23-02-2012	Henstilling		Der skal foreligge kort der viser placering af ensilagestakke
23-02-2012	Henstilling		Træer ved gl. gyllebeholder skal fjernes
23-02-2012	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal etableres gyllealarmer på begge gyllebeholdere
22-07-2015	Aftale	Efterkommet	Skal anmode om 5 års beholderkontrol
22-07-2015	Aftale	Efterkommet	Manglende overdækning af møddingsplads
15-02-2016	Henstilling	Efterkommet	kabel reparation med frist 7 marts 2016
06-06-2018	Aftale	Meddelt	Manglende logbog for hele 2018 - Vil blive fulgt op på ved næste tilsyn
06-06-2018	Aftale	Meddelt	Manglende optegnelse over placering af ensilagestakke - Vil blive fulgt op på ved næste tilsyn
06-06-2018	Aftale	Meddelt	Manglende overdækning af møddingsplads

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ri ngkanal	120	155,34	10-12-2008	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	61	29,54	10-12-2008	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	12,86	10-12-2008	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ri ngkanal	109	155,37	3.366,62	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ri ngkanal	52	25,02	337,92	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	60	1,63	0,00	17,62
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	3,30	0,00	39,28
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	6	2,48	35,41	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	98 køer, 22 kalve, 5 ungtyre og 53 kvier - besætningsliste CHR pr. den 5. juni 2018
Dokumentation for dyreholdet	Dokumenteret via gødningsregnskabet for planår et 2016-17, samt CHR

## Opbevaringsanlæg Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-2013	50	337		Ny møddingsplads jævnfør tillæg til mgk 2012

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Støbt beton plads fra 2013. Ingen tegn på utætheder konstateret ved tilsyn.
Møddingsplads, sidebegrænsning	På den ene side grænser pladsen op til staldbygningen.
Møddingsplads, afløb	Flere afløb på pladsen og alle var forholdsvis rene ved tilsyn
Møddingsplads, overdækning	Der udmuget løbene fra kalveboksene, mens der dybstørelse kun udmuges 1-2 gange årligt. Ved tilsynet var der på møddingspladsen en mindre bunke mødding fra kalveboksene, som ikke var overdækket. Dækplasten lå ved siden af. Det blev aftalt, at der indsendes foto af den overdækkede bunke.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Møddingspladsen er placeret op af en staldbygning hvorpå der er etableret tagrander, således at der ikke er en umiddelbar risiko for tilstrømning af tagvand.
Opbevaringskapacitet fast møg	Møddingsplads på 337 m <sup>3</sup> - Ok
Møddingsplads, øvrige	I den ene side lå gødningen ikke 2 m fra kanten, som reglerne foreskriver
Ensilage i markstak - placering	Der mangler oversigtskort der viser ensilagestakkes placering, jf. vilkår 32 i Miljøgodkendelse. Det blev foreslået at stakkerne kan indtegnes på markkortet. Det er aftalt, at der fremadrettet foreligge en optegnelse over stakkenes placering, hvilket vil blive fulgt op på ved næste tilsyn.
Ensilage, øvrige	Der er overdækkede markstakke. I øvrigt opbevares der af ensilage i stakke i foderladen.

## Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-1987	22-10-2015	0	997		Ok!
Gyllebeholder	01-08-2009	22-10-2015	0	1.270		Taget i brug august 2009.
Ajlebeholder ude af drift	01-01-1971		0	90		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Det var nogle skud fra afskårne træer omkring beholderne. Det blev fortalt, at træerne blev skåret ned året før, men at de er begyndt at skyde igen. Ejer havde planer om at skære dem ned igen i år
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderne skal have 5 årsbeholderkontrol. Sidst kontrolleret d. 22. oktober 2015.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er installeret alarmer på begge beholdere. I 2012 blev det vurderet at grøften, beliggende inden for ca. 40 m til gyllebeholdere, løber i Vodskov Kloak Grøft, hvorfor der skulle etableres gyllealarmer på begge beholdere.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var tæt flydelag i begge beholdere. Der blev fremvist logbog for 2017, men der er ikke blevet ført logbog i 2018. Det er aftalt, at der skal føres logbog fremadrettet, hvilket vil blive fulgt op på ved næste tilsyn.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der anvendes gyllevogn med sugetårn
Gyllebeholder, tilledning	Tilledning fra møddings/vaskeplads, samt staldbygningerne.
Opbevaringskapacitet til gylle	På ejendommen er der en samlet kapacitet til gylle på 2.267 m <sup>3</sup> - Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ingen spjæld

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke med kompost	0

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sker på møddingspladsen
Rengøring af udstyr	Sker på møddingspladsen
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i aflåst hus.

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie opbevares i spildbakke, olien afleveres til Dansk Oliegenbrug.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Der forekommer ikke klinisk risikomateriale på bedriften
Opbevaring af kadavere	Opbevares overdækket og på spalter på jorden ved siden af foderladen.
Opbevaring af andet affald	Brændbart affald opbevares i container fra Marius Pedersen A/S, som tømmes efter aftale. Ejer benytter også sig af genbrugspladsen Sundsholmen ved øvrigt fraktioner.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ark om håndtering og sortering af forskellige typer affald blev udleveret ved tilsynet.
Affald, øvrige	Der er også dagrenovation på bedriften.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ejer er bekendt med mulighederne og fordelene ved levering til biogasanlæg. Ejer var ikke afvisende, hvis der blev mulighed for det i nærheden. Transport vil ifølge ejer på nuværende tidspunkt være for omkostelig.
Energiforbrug/besparelseser*	Ved sidste tilsyn i 2015 blev det fortalt, at der bliver brugt frekvensstyret vakuumpumpe og natbelysningen er styret af censor som køerne selv styrer. Der her i mellemtiden ikke været nogle nye investeringer på området.
Vandforbrug*	Er opmærksom på vandforbruget, sørger for at vandsystemerne er vedligeholdt, for herved at undgå utætheder og øvrig vandspild. Ejendommen får vand fra vandværk (Vodskov Vandværk).
Natur/sø*	Ejer har i de sidste seneste par år etableret flere søer/vandhuller på sin jord, sydvest og nordvest for ejendommen.
Resourcer og genanvendelse*	Der blev snakket om muligheden for genanvendelse af hårde plastdunke og anden sortering af affald. Derudover blev kommunens vejledning om sortering af affald på landbrug udleveret

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Ja, indberetter forbrug hvert år.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Bekæmpelsen sker med spraymidler mod fluer. Kommunal rottebekæmpelse.
Modtager affaldsprodukter	Nej
Støjkliller	Blanding af foder 2 gange max 30 min pr. gang pr. dag, dette sker inde i foderladen. Motorvejen larmer nok mere.
Støvkilder	Al håndtering af fodermidler der støver sker indendørs
Olietanke	På ejendommen er der kun én olietank, jf BBR:  Anlægsnr.: 8  Etableringsår: 2003 Størrelsesklasse: 1 Placering: Indendørs Sløjfningsfrist: 27-02-2052 Sløjfningsår: 2052 Fabrikationsnr.: 137599 Typegodkendelsesnr.: 01-5013 Størrelse: 2500 L Type: Enkeltvægget

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Indhold: Autogasolie (Dieselolie)  Materiale: Stål</p> <p>Olietanken står på støbt gulv, og der var ingen tegn på spild.</p>
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	<p>§ 11-miljøgodkendelse fra 2008, samt tillæg til miljøgodkendelse fra 2012. Begge er udnyttet.</p> <p>Følgende vilkår blev gennemgået ved tilsyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vilkår 32: Placering af ensilagestakke</li> <li>- Vilkår 72: Logbog for gyllebeholdere</li> </ul>