

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Skovbrynet 1, 8544 Mørke	Dato for tilsyn: 13.11.2018 kl. 10.30
Ejer: Skovkildegård v/Niels Minke Nielsen	Tidsforbrug på ejd.: 1 time
CVR nr.: 30063627	Dato for forrige tilsyn: 21.03.2017- Basistilsyn
CHR nr.: 28471	Tilsynsførende: Marlene
Betaler: Skovkildegård v/Niels Minke Nielsen Skovbrynet 1, 8544 Mørke	Tilstede ved tilsynet: Niels
Andre ejendomme: nej	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Prioriteret tilsyn

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring-/håndtering af ensilage	x	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/ afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug primært med kvæghold, >250 DE MED godk efter HL

Kategori: 1b § 12

Risikoscore før tilsyn: 4,34

Risikoscore efter tilsyn: 3,74

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): ja

Dato herfor: 16.11.2018

Håndhævelsestype: 1 x indskærpelse

Oplag af markstak: 1

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)			
OK		Ikke OK	Ikke relevant	Påbud		Forbud	Indskærpelse(-r)

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Tilladt dyrehold er ændret grundet ikke-fuldt udnyttet miljøgodkendelse – se tilsynsbrevet.

Der er ikke lavet beholderkontrol rettidigt på den store gyllebeholder - se tilsynsbrevet

Flydelag brydes ved fyldning af gylle – se tilsynsbrev

Møddingsplads er ude af drift – se tilsynsbrev

Afskærmning omkring gyllebeholder skal straks laves – se tilsynsbrev

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 22780996 / 86997153

Ejers mail: niels-minke@hotmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 12-08-2014. Dyreholdet er ændret grundet ikke-fuldt udnyttet miljøgodkendelse – SE TILSYNSBREV.		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1		0,6		
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	44		1,4	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 90,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27		7,3	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	81		38,6	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningsalder 27,0
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	93		127,6	Kg EKM: 10.000	

Samlet antal DE: 175,5	Antal DE nu: 175,5
Tilsynskommentar: Dyreholdet er ændret grundet ikke-fuldt udnyttet miljøgodkendelse – SE TILSYNSBREV.	

Registreret produktion:				Dato for registrering: Gødningsregnskab 2017/2018		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	92		124,99	Kg EKM: 9828,0	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	78		37,46	Indgangsalder: 13,0	Afg.-/kælvningsalder 20,5
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16		4,53	Indgangsalder: 1,8	Afgangsalder: 5,8
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	51		2,27	Indgangsvægt: 42,6	Afgangsvægt: 110,6
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	14		3,92	Indgangsalder: 273,7	Afgangsalder: 513,4

Samlet antal DE: 173,17
Tilsynskommentar:

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	09-11-2009	138	550	Flydelag	10	
Gyllebeholder	01-01-1993	13-03-2008	510	2.250	Flydelag	10	Der skulle være lavet beholderkontrol senest 13.3.2018. Se tilsynsbrevet
Gyllekanaler	01-01-1900	-	100	175	-		
Gyllekanaler	01-01-1993	-	100	650	-		
Gyllekælder	01-01-1900	-	100	75	-		

Beholdere med smårisegylle med indhold af medicinsk zink?-

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed-

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	x		Der skal føres logbog for flydelaget på 550 m ³ gyllebeholder når den benyttes. Beholderen benyttes i vinterperioden ca. nov. – marts.
Er indløb dykket?	x	x	Se tilsynsbrev
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?	x	x	Se tilsynsbrev
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Der er ingen pumperør på beholderne – gylle overføres med sugekran ved manuel overvågning
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			-
Er pumper forsynet med afbryder?			-
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			-
Er hovedtavle aflåst?			-
Er der påfyldningsalarm?			-
Bemærkninger:			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	98	160	0	Se bemærkning nedenfor

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?			
Er der hældning på min. 3% mod afløb?			
Afløb fører til lovlig beholder?			Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)			
Er rand eller sidemur ren for mødding?			
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?			
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			
Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket)			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
Bemærkninger: Møddingspladsen er ikke i brug, og må ikke benyttes, da den ikke overholder gældende lovgivning. Der er ingen afløb på møddingspladsen. Ejer er bekendt med, at såfremt møddingspladsen skal benyttes, skal den forinden udbedres, så den lever op til gældende lovgivning.			

GØDNINGSSOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Ingen
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Ingen
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet i m³: 3700	Samlet produktion af gylle i m³: 2261
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr.: 9,4	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 18
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Køer og opdræt er udegående 6 mdr. om året.	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m³: 0	Samlet produktion af fast gødning i m³:
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr.:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Køer og opdræt er udegående 6 mdr. om året. Dybstrøelse fra stald lægges i markstak efter gældende regler. Dybstrøelse har ligget på stald 3 – 4 mdr. inden det placeres i markstak eller køres direkte ud for nedmuldning.	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er der markmødding?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			Dybstrøelse og ensilage
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cirkuleres Markstakken?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballer) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirkeh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemærkninger:			

ENSILAGE

	Type ensilage	Tegn på saftagivelse (saftagivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftagivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaaffald og ikke-forvejret græs))?	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads:						
Plansilo:	Græs og majs	3 x plansiloer	nej	nej	Ingen afløb	ja
Under tag:						
Bemærkninger: Ensilagepladserne, som er fra før 2002 og med betonbund, og hvorpå der opbevares ikke saftagivende ensilage, er ikke omfattet af krav om afløb. Plansiloerne er fra før 2002.						

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	16.11.2018	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,74	