



Haderslev
Kommune

Jesper Olsen
Store Selskærvej 4
6560 Sommersted

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 23395585
amsc@haderslev.dk

27. juni 2024 • Sagsident: 24/8523 • Sagsbehandler: Anne Mette Schmidt

MILJØGODKENDELSE

Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens ¹ § 33, stk. 1, til anlæg af plansilo med bund af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge på matr.nr. 196 Jegerup Ejerlav, Jegerup, beliggende Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted.



¹ Bekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 af lov om miljøbeskyttelse

Resumé

Virksomheden Jesper Olsen ønsker at etablere en plansilo med bundsikring bestående af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge. Pladsen skal anvendes under drift af landbrugsvirksomhed på ejendommen.

I etableringsperioden kan der forekomme støj- og støvgener fra entreprenørmaskiner.

Indholdsfortegnelse:		
Del 1	Sagens lovgrundlag og baggrund	3
	Retsbeskyttelse	3
Del 2	Kommunens afgørelse	4
	Vilkår for afgørelsen	4
	Generelle oplysninger	7
Del 3	Afgørelsens forudsætninger	8
Del 4	Offentliggørelse, klagevejledning og underretning	12
Del 5	Bilag	13

DEL 1

Sagens lovgrundlag og baggrund

Etablering af plansilo med bundsikring bestående af kategori 3 affaldsforbrændingslagge på Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted, er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen², og er opført under bilag 2-listens punkt K206, som omfatter "*Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding*".

Kommunen er godkendelsesmyndighed ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 3.

Denne afgørelse omfatter matr.nr 196 Jegerup Ejerlav, Jegerup, Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted.

Baggrunden for denne afgørelse er at virksomheden, Jesper Olsen, har søgt om tilladelse til etablering af plansilo med kategori 3 affaldsforbrændingslagge som bundsikring.

Retsbeskyttelse og revurdering

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter denne afgørelses meddelelse; eller hvis den påklages, 8 år fra meddelelsen af klagemyndighedens afgørelse.

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

² Bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed

DEL 2

Kommunens afgørelse

Haderslev Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. til etablering af plansilo med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingslagge.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Haderslev Kommune meddeler tilladelse til, at plansiloen med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingslagge etableres som anført i ansøgningen (bilag 1) og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på nedenstående vilkår.

Vilkår for afgørelsen

Generelt

1. Godkendelsen til etablering af plansilo med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingslagge bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen, jf. Godkendelsesbekendtgørelsen § 37, stk. 1.
2. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Etablering og drift af plads

3. Der skal på ejendommen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver hvordan personalet skal foretage nødvendig modtagekontrol for kategori 3 affaldsforbrændingslagge, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
4. Der skal foretages en modtagekontrol af de enkelte læs af kategori 3 affaldsforbrændingslagge inden accept af aflæsning
5. Modtagekontrollen skal som minimum omfatte:
 1. En visuel inspektion af affaldsforbrændingslaggen
 2. Slaggedeklaration for den pågældende slagge skal inden modtagelse være indsendt til Haderslev Kommune til godkendelse.

6. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ved opholdsarealer (maks. 15 meter fra boliger) ved beboelse i det åbne land ikke overskride følgende værdier:

	Tidsrum	Støjgrænse
mandag til fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

7. Det skal ved tilrettelæggelse af plansiloens etablering, herunder ved vanding, bestøvning eller afdækning, sikres at arbejdet med at etablere pladsen ikke forårsager lugt- eller støvgener uden for anlægsområdet. Specielt må støv ikke være til gene for afvikling af trafikken på Store Selskærvej og Talind, samt for beboere på Store Selskærvej.
8. Hvis der uden for anlægsområdet konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af håndteringsaktiviteterne.
9. Der må kun modtages op til 1200 m³ kategori 3 affaldsforbrændingsslagge, svarende til ca. 2160 tons. Plansiloen skal etableres som ansøgt. Placering af plansiloen ses på side 9, samt i vedhæftede bilag.
10. Affaldsforbrændingslaggen skal placeres minimum 1 meter over højeste grundvandsspejl.
11. Kategori 3 affaldsforbrændingsslagge skal overholde værdierne i Restproduktbekendtgørelsens³ bilag 8.
12. Hvis der anvendes andet kategori 3 affaldsforbrændingsslagge end ansøgt, skal slaggedeklarationerne indsendes til tilsynsmyndigheden inden slaggen leveres på ejendommen.
13. Affaldsforbrændingslaggen skal afdækkes med minimum 100 mm asfalt som tæt belægning. Afdækningen skal være afsluttet senest 8 uger efter levering af sidste læs affaldsforbrændingsslagge.
14. Afdækningen i form af asfalt skal efterses og vedligeholdes en gang årligt. Synlige sprækker skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret. Dato for eftersyn og vedligehold skal gemmes i en journal der opbevares i 5 år.

³ Bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald

Generelle oplysninger

Opmærksomheden henledes på Miljøbeskyttelseslovens § 71, der indeholder bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Vedkommende skal desuden straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer m.v. eller afværge den overhængende fare for forurening.

Plansiloen med fundament af kategori 3 affaldsforbrændingslagge må ikke ændres på en måde, som indebærer øget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen efter Miljøbeskyttelseslovens § 33.

Denne godkendelse omfatter udelukkende pladsens forhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Anden tilladelse herunder byggetilladelse skal indhentes hos de respektive myndigheder.

DEL 3

Afgørelsens forudsætninger

Gældende miljøgodkendelser og tilladelser

Der gælder følgende miljøgodkendelser til Jesper Olsen, Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted tilladelse til etablering af plansilo:

- Miljøgodkendelse 14. maj 2008
- Tillæg til miljøgodkendelse 18. juni 2013
- Anmeldelse og godkendelse af ensilageplads af 16. maj 2024

Afgørelser og oplysninger vedrørende anden lovgivning

VVM-pligt m.v.

Virksomheden er omfattet af Miljøvurderingslovens⁴ bilag 2, punkt 11b "Anlæg til bortskaffelse af affald". På baggrund af en VVM-screening udarbejdet i overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsen, har kommunen truffet afgørelse om, at etablering af den ansøgte plansilo med opbygning af fundament med affaldforbrændingslagge, ikke er VVM-pligtig.

Screeningen er foretaget og offentliggjort 7. maj 2024.

Natura 2000-områder

I henhold til § 6, stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen⁵, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Der er ca. 8,3 km til det nærmeste Natura 2000-område, som er Habitatområde Pamhule Skov og Stevning Dam.

Med baggrund i virksomhedens karakter og omfang er det vurderet, at aktiviteterne ikke vil påvirke ovennævnte område eller andre Natura 2000-områder på grund af afstanden, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

⁵ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Artsbeskyttelse – bilag IV-arter

I henhold til § 10, stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af projektet i henhold til Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Det vurderes, at projektets aktiviteter ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af levesteder og bestande af danske bilag IV-arter, idet der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, etableres anlæg, eller forekommer udledninger, som kan antages at ville få sandsynlig væsentlig negativ indflydelse, der yderligere vil påvirke de beskyttede arter.

Risikoaktivitet

Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen⁶.

Miljøteknisk beskrivelse

I forbindelse med udvidelse af eksisterende landbrug søges der om tilladelse til at etablere en plansilo (ensilageplads). Plansiloen udgør et areal på 1200 m², og plansiloens fundament opbygges af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge med en højde op til 1 meter svarende til 1200 m³ affaldsforbrændingsslagge, svarende til ca. 2160 tons slagge.

Affaldsforbrændingsslagge inddeles i 3 kategorier. Inddelingen sker på baggrund af analyse af slaggens indhold af tungmetaller og salte i både faststof, samt eluat der udvaskes fra slaggen.

Affaldsforbrændingslaggen til dette projekt er af type kategori 3, og overholder værdierne i Restproduktbekendtgørelsens bilag 8.

Affaldsforbrændingslaggen tilkøres ejendommen med lastbiler der hver kan transportere ca. 38 tons slagge. Anlægsperioden forventes at være ca. 8 uger.

⁶ Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.



Den nye ensilagesilo placeres øst for allerede etablerede plansiloer, og bliver 16 x 50 m. Sidehøjden af siloen er 3 m. Der etableres en 1 m høj bagvæg, og både sidevægge og bagvæg etableres af betonelementer.

Der etableres en forplads mellem ny ensilageplads og stald på 25 m, der støder helt op til stalden. Så længden er samlet set 75 m. Ensilageplads og forplads er i tilknytning til eksisterende bygninger. Der bliver afløb ved forplads, der ledes til gyllebeholder i tilknytning til ensilagesilo, som også er gældende for de eksisterende ensilagesiloer.

Der støbes en betonplads, som elementerne står på, hvorefter der bliver lagt asfalt i hele siloen

og ind over elementerne. På denne måde bliver affaldsforbrændingslaggen indkapslet af betonelementer langs siderne og asfalt ovenpå.

Ansøger og ejerforhold

Ansøger:
Meldgaard Miljø A/S
Askelund 10
6200 Aabenraa

Grundejer:
Jesper Olsen
Store Selskærvej 4
6560 Sommersted

Virksomhedens art

Plansilo tilhørende eksisterende landbrug. Plansiloens fundament opbygges med kategori 3 affaldsforbrændingslagge.

Beliggenhed

Ejendommen er beliggende i landområde langs Store Selskærvej
Nærmeste nabo er beliggende ca. 170 meter nord-nordvest for plansiloens placering på samme vej. Kørsel til og fra ejendommen sker via Store Selskærvej. Ejendommen ligger desuden ca. 550 meter syd for Sommersted by.

Indhentede udtalelser

Udkast til denne tilladelse har været sendt til virksomheden samt ansøger. Der er indkommet følgende kommentarer til udkastet:

Virksomhedens bemærkninger: Ingen bemærkninger

Ansøgers bemærkninger: Ingen bemærkninger

Hensynet til omgivelserne

Plansiloen er beliggende i det åbne land i forbindelse med eksisterende landbrug. Området er ikke omfattet af lokalplaner og gældende kommuneplanrammer. Ejendommen er omgivet af landbrugsjord, og nærmeste nabo er beliggende ca. 170 m nord-nordvest for ejendommen.

Ejendommen ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men udenfor indvindingsopland til et alment vandværk. Nærmeste beliggende beskyttede naturtype er 3 mindre søer ca. 690 m vest for plansiloens placering. Det er Haderslev Kommunes vurdering, at anvendelsen af kategori 3 affaldsforbrændingslagge ikke vil have en negativ effekt på søerne, da slaggen indkapsles af asfalt. Overfladevand fra plansiloen ledes via afløb til landbrugets gyllebeholder.

Trafikale forhold

Affaldsforbrændingslaggen køres til ejendommen via Store Selskærvej, enten fra Tovskovvej eller Tingvadvej. Ved levering af slaggen kan naboejendommene blive påvirket af den ekstra trafik på vejen. Arbejdet med etablering af plansiloen vurderes at tage maksimalt 8 uger, og derefter vil transporten være normaliseret.

Det vurderes derfor at etablering af den ansøgte plansilo ikke vil medføre en væsentlig ændring af de trafikale forhold for de omkringboende efter plansiloens færdiggørelse.

Forebyggelse om begrænsning af forurening

Nedenfor er de relevante forureningsforhold gennemgået:

Støj

Der forventes en stigning i støj på ejendommen i forbindelse med etablering af plansiloen. Der forventes ligeledes en stigning i støj i forbindelse med tilkørsel af affaldsforbrændingslagge til ejendommen. Etableringsperioden forventes at være maksimalt 8 uger.

Tilkørsel af affaldsforbrændingslagge til ejendommen vil udelukkende ske i dagtimerne fra mandag-fredag.

Jord og grundvand

Affaldsforbrændingslaggen inddækkes af minimum 8 cm asfalt, og nedbør vil derfor ikke kunne trænge ned til slaggen. På den baggrund vil nedsivning af perkolat fra slaggen udgøre en minimal mængde, og vil derfor ikke udgøre en risiko for væsentlig påvirkning af grundvandet under pladsen.

Udlægningen af affaldsforbrændingslaggen som fundament under en plansilo vil medføre en forurening af jorden umiddelbart under slaggen. Region Syddanmark er kortlægningsmyndighed, og vil vurdere om etablering af plansiloen med opbygning af affaldsforbrændingslagge skal kortlægges efter Jordforureningslovens⁷ § 3.

⁷ Bekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurennet jord

Aktoversigt

I udarbejdelsen af denne miljøgodkendelse indgår akter fra sagsident 24/8523 samt 24/10442:

Dato	Indhold
15. april 2024	Ansøgning om miljøgodkendelse fra Meldgaard Miljø A/S med bilag
15. maj 2024	Anmeldelse af ensilageopbevaring

Del 4

Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

Offentliggørelse

Offentliggørelse om, at der er meddelt miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 for Jesper Olsen, Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted, vil blive annonceret på internetportalen for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk torsdag den 27. juni 2024.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

1. Den, til hvem afgørelsen er rettet.
2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3. De i §§ 98 – 100 nævnte klageberettigede organisationer og myndigheder i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort, dvs. den 25. juli 2024.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Du skal betale et gebyr, når du klager. Betaling af gebyret sker ved elektronisk overførsel eller girobetaling. Gebyret tilbagebetales, eksempelvis hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen – se nærmere i vejledningen om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, der herefter videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning og øvrige klagemuligheder

Miljøgodkendelsen kan udnyttes, fra det øjeblik, den er meddelt – jf. lovens § 96. Dog sker iværksættelse på eget ansvar, idet klagemyndigheden i tilfælde af klage kan ændre eller ophæve en miljøgodkendelse.

Virksomheden vil, senest når klagefristen er udløbet, blive underrettet om, hvorvidt der er indgået klager til kommunen over afgørelsen.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter godkendelsen er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Underretning

Denne afgørelse er sendt til følgende:

- Meldgaard Miljø A/S
- Embedslægeinstitutionen Syddanmark, e-mail: sesyd@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnhaderslev-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling for Haderslev v/ Bent Karlsson, e-mail: bent.karlsson1@outlook.dk
- Friluftsrådet (m.martinsen@mail.tele.dk)

DEL 5

Bilagsfortegnelse

Bilag

På de følgende sider er vedhæftet følgende bilag:

- Ansøgning om miljøgodkendelse udarbejdet af Meldgaard Miljø A/S

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Haderslev Kommune

Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted

CVR / RID: CVR:12994907-RID:18858565

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2024-8266

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (15-04-2024 08:49)

Projekt: Slagge, Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 10098203

Matrikler: Matrikel nr.: 28b, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 102, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 610, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 190, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 276, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 535, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 529, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 534, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 196, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 537, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 137, Ejerlav: Mølby, Oksenvad
Matrikel nr.: 209, Ejerlav: Mølby, Oksenvad
Matrikel nr.: 309, Ejerlav: Mølby, Oksenvad
Matrikel nr.: 9b, Ejerlav: Mølby, Oksenvad
Matrikel nr.: 490, Ejerlav: Sommersted Ejerlav, Sommersted

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Camilla Nielsen (Indsendt af)	Projektejer	Askelund 10, 6200 Aabenraa can@meldgaard.com +45 20337299

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

39006391 - Jesper Olsen

P-nummer

1022928151 - Jesper Olsen

Store Selskærvej 4
6560 Sommersted

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Jesper Olsen

Adresse

Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted

Virksomhedens navn

Adresse

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Camilla Nielsen

Adresse

Telefonnummer

20337299

Mailadresse

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):

- Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

j _n	Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
j _n	Nye oplysninger om forholdet til VVM	Ja
j _n	Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
j _n	Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
j _n	Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja
j _n	Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
j _n	Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
j _n	Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
j _n	Ændring i forhold til spildevand?	Nej
j _n	Ændring i forhold til støj?	Nej
j _n	Ændring i forhold til affald?	Nej
j _n	Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Ja
j _n	Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
j _n	Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
j _n	Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
j _n	Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Forholdet til VVM

UDFYLDT

j_n Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

j_n Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 11b

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

På vegne af Jesper Olsen søges miljøgodkendelse til nyttiggørelse af slagge. Der søges om brug af op til ca. 1200 m³ svarende til ca. 2160 tons affaldsforbrændingsslagge under ny plansilo.

Vi gør opmærksom på at vedhæftet deklaration kun omfatter en del af det slagge som anvendes ved projektet. Resterende deklarationer vil fremsendes når de er klar. Fælles for dem alle er at de indgår i kategori 3 jf. restproduktbekendtgørelsen.

Bilag

[Sønderborg Kraftvarme Deklaration slagge kategori 3 maj- jun 2022.pdf](#)

[Ansøgning underskrevet.pdf](#)

[Situationsplan plansilo.pdf](#)

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Bilag

[Situationsplan plansilo.pdf](#)

Tegninger over affaldsanlæggets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant for denne type ansøgning

Forslag til generelle vilkår

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

Forslag til vilkår til indretning og drift

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant for denne type ansøgning

Beskyttelse af jord og grundvand

UDFYLDT

Redegørelse:

Der vil ikke være udledning fra slaggen til grundvandet, dræn, vandløb, søer eller havet, idet slaggen afdækkes med tæt belægning og der vil ske kontrolleret afledning af overfladevand til gyllebeholder. Ydermere placeres slaggen over højeste grundvandsspejl.

Forslag til vilkår for jord og grundvand

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m²

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m²

jm Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Hvis ja, angiv hvor mange m³ der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m² 1200

Angiv måleenhed ha eller m² m²

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m²

Angiv projektets samlede befæstede areal i m²

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m³

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden

Forår 2024

Angiv vandmængde i anlægsperioden

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Vand – mængde i driftsfasen

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden

jm Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?

Hvis ja, angiv og begrund omfanget

jm Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

jm Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

jm Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

jm Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

jm Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

jm Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

jm Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Nej

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Nej

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej

Bemærkning til overstående

jm Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej

Bemærkning til overstående

jm Forudsætter projektet rydning af skov? Nej

Bemærkning til overstående

jm Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 683 m

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. 1,18 km

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. 8,10 km

jm Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet? Ja

Bemærkning til overstående

jm Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Nej

Bemærkning til overstående

jm Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Nej

Bemærkning til overstående

jm Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Ja

Bemærkning til overstående

jm Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? Nej

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Øvrige forhold

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (15-04-2024)

[Sønderborg Kraftvarme Deklaration slagge kategori 3 maj- jun 2022.pdf](#)

[Ansøgning underskrevet.pdf](#)

[Situationsplan plansilo.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Haderslev Kommune

Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted

CVR / RID: CVR:12994907-RID:18858565

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2024-8266

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (15-04-2024 08:49)

Projekt: Slagge, Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 10098203

Matrikler: Matrikel nr.: 28b, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 102, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 610, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 190, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 276, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 535, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 529, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 534, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 196, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 537, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 137, Ejerlav: Mølby, Oksenvad
Matrikel nr.: 209, Ejerlav: Mølby, Oksenvad
Matrikel nr.: 309, Ejerlav: Mølby, Oksenvad
Matrikel nr.: 9b, Ejerlav: Mølby, Oksenvad
Matrikel nr.: 490, Ejerlav: Sommersted Ejerlav, Sommersted

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Camilla Nielsen (Indsendt af)	Projektejer	Askelund 10, 6200 Aabenraa can@meldgaard.com +45 20337299

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

39006391 - Jesper Olsen

P-nummer

1022928151 - Jesper Olsen

Store Selskærvej 4
6560 Sommersted

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Jesper Olsen

Adresse

Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted

Virksomhedens navn

Adresse

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Camilla Nielsen

Adresse

Telefonnummer

20337299

Mailadresse

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):

- Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

Biaktiviteter

Ingen valgt

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Haderslev Kommune

Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted

CVR / RID: CVR:12994907-RID:18858565

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2024-8266

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (15-04-2024 08:49)

Projekt: Slagge, Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 10098203

Matrikler: Matrikel nr.: 28b, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 102, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 610, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 190, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 276, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 535, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 529, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 534, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 196, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 537, Ejerlav: Jegerup Ejerlav, Jegerup
Matrikel nr.: 137, Ejerlav: Mølby, Oksenvad
Matrikel nr.: 209, Ejerlav: Mølby, Oksenvad
Matrikel nr.: 309, Ejerlav: Mølby, Oksenvad
Matrikel nr.: 9b, Ejerlav: Mølby, Oksenvad
Matrikel nr.: 490, Ejerlav: Sommersted Ejerlav, Sommersted

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Camilla Nielsen (Indsendt af)	Projektejer	Askelund 10, 6200 Aabenraa can@meldgaard.com +45 20337299

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

39006391 - Jesper Olsen

P-nummer

1022928151 - Jesper Olsen

Store Selskærvej 4
6560 Sommersted

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn Jesper Olsen

Adresse Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted

Virksomhedens navn

Adresse

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Camilla Nielsen

Adresse

Telefonnummer 20337299

Mailadresse

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen? Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen? Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt 

UDFYLDT

Redegørelse:

På vegne af Jesper Olsen søges miljøgodkendelse til nyttiggørelse af slagge. Der søges om brug af op til ca. 1200 m³ svarende til ca. 2160 tons affaldsforbrændingsslagge under ny plansilo.

Vi gør opmærksom på at vedhæftet deklaration kun omfatter en del af det slagge som anvendes ved projektet. Resterende deklarationer vil fremsendes når de er klar. Fælles for dem alle er at de indgår i kategori 3 jf. restproduktbekendtgørelsen.

Bilag[Sønderborg Kraftvarme Deklaration slagge kategori 3 maj- jun 2022.pdf](#)[Ansøgning underskrevet.pdf](#)[Situationsplan plansilo.pdf](#)**Tegninger over virksomhedens indretning** 

UDFYLDT

Bilag[Situationsplan plansilo.pdf](#)**Tegninger over affaldsanlæggets indretning**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant for denne type ansøgning

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald


UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant for denne type ansøgning

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m²Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m² Angiv om der er behov for grundvandsænkningHvis ja, angiv hvor mange m³ der er behov for at udpumpeAngiv projektets samlede grundareal i ha eller m² 1200Angiv måleenhed ha eller m² m²Angiv projektets samlede bebyggede areal i m²Angiv projektets samlede befæstede areal i m²

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m³

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden

Forår 2024

Angiv vandmængde i anlægsperioden

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Vand – mængde i driftsfasen

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden

jm Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?

Hvis ja, angiv og begrund omfanget

jm Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

jm Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

jm Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

jm Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for

overskridelsen

jm Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

jm Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

jm Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

jm Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

jm Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

jm Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

jm Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

jm Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Nej

jm Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

jm Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Nej

j_m Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

j_m Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej

Hvis ja, angiv hvilke

j_m Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej

Bemærkning til overstående

j_m Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej

Bemærkning til overstående

j_m Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej

Bemærkning til overstående

j_m Forudsætter projektet rydning af skov? Nej

Bemærkning til overstående

j_m Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 683 m

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. 1,18 km

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. 8,10 km

j_m Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet? Ja

Bemærkning til overstående

j_m Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Nej

Bemærkning til overstående

j_m Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Nej

Bemærkning til overstående

j_m Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Ja

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? Nej

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Bilag Vilkår

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Forslag til generelle vilkår

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår til indretning og drift

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for jord og grundvand

IKKE UDFYLDT