



By, Land og Kultur

**Miljøgodkendelse**  
**Februar 2022**  
**Assens Affald og Genbrug A/S**  
**Højmarken 6, 5492 Vissenbjerg**



**ASSENS**  
KOMMUNE

Godkendelse omfatter:	K211 Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med en samlet volumen på mindst 30 m <sup>3</sup> .
Beliggende på:	Matr.nr. 31h Skovsby By, Vissenbjerg, Højmarken 6, 5492 Vissenbjerg
Godkendelsen er meddelt til:	Assens Affald og Genbrug A/S Forsyningsparken 2 5610 Assens
CVR-nr.:	32141315
P-nr.:	1015234241
Grundejer:	Stentransporten Vissenbjerg ApS, Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg

Sagsid:	21/22654	Sagsbehandler: Heidi Frøkiær
---------	----------	------------------------------

Til:

Assens Affald og Genbrug A/S

Forsyningsparken 2

5610 Assens

Midlertidig miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til modtagelse og opbevaring af haveaffald og emballageaffald i form af plast, glas og metal.

Godkendelsen er gældende til 1. september 2024.

Der træffes samtidig afgørelse om at etableringen af den midlertidige oplagsplads for haveaffald og emballageaffald ikke udløser krav om udarbejdelse af en VVM redegørelse.

Dato: 8. februar 2022

Annonceret den 8. februar 2022

Klagefristen udløber den 8. marts 2022

Søgsmålsfristen udløber den 8. august 2022

## **Indhold**

<b>Sammendrag</b> .....	<b>5</b>
<b>Kommunens afgørelse</b> .....	<b>6</b>
Vilkår.....	6
Andre miljøregler .....	9
<b>Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven</b> .....	<b>10</b>
<b>Miljøteknisk Redegørelse</b> .....	<b>11</b>
Miljøteknisk beskrivelse .....	12
Miljøteknisk vurdering .....	12

## **Sammendrag**

Assens Affald og Genbrug A/S har hermed tilladelse til at etablere en ny midlertidig genbrugsplads på Højmarken 6, 5492 Vissenbjerg. Miljøgodkendelsen omfatter en midlertidig plads i Vissenbjerg, hvor der er døgnåbent for aflevering af haveaffald og småt emballageaffald (hård plast, glas og metal). Der forventes et maksimalt oplag på mere end 30 tons/dag. Pladsen er derfor miljøgodkendelsespligtig jf. listepunkt K211. Miljøgodkendelsen er midlertidig og gældende indtil 1. september 2024.

Pladsen indrettes på matrikel 31h, Skovsby By, Vissenbjerg, som Assens Affald og Genbrug lejer af Stentransporten Vissenbjerg ApS til formålet. Der etableres midlertidige anlæg i form af støttemur, overvågning og indhegning, som fjernes igen, når lejemålet ophører.

## Kommunens afgørelse

Assens Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af midlertidig genbrugsplads til haveaffald og emballageaffald på Højmarken 6, 5492 Vissenbjerg efter miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 33 på følgende vilkår:

## Vilkår

### Generelt

1. Godkendelsen er midlertidig og gældende til og med den 1. september 2024.
2. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

### Indretning og drift

4. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld. Denne instruktion kan foreligge elektronisk, eller på anden måde hos den enkelte medarbejder.
5. Pladsens tillades ubemandet og døgnåbent såfremt der er tydelig vejledning til borgerne til korrekt aflevering. Pladsen skal tilses dagligt på hverdage.
6. Det skal tydeligt fremgå af containere/igloer til plast-, glas- og metalemballage, at der kun må bortskaffes emballageaffald, alle øvrige fraktioner må ikke modtages.
7. Af containeren/igloen til metalemballage, skal det tydeligt fremgå, at der kun må modtages emballageaffald, der ikke er forurenede med olieholdige produkter.
8. Virksomheden må kun modtage og opbevare haveaffald (EAK-kode 20 02 01), plastemballage (EAK-kode 15 01 02), glasemballage (EAK-kode 15 01 07) og metalemballage (EAK-kode 15 01 04)). Maksimal oplagsstørrelse af haveaffald er 34 tons og 1800 ton/år.
9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, skal det hurtigst muligt overføres til en af virksomhedens pladser, der er godkendt hertil. Såfremt dette ikke er muligt, skal affaldet placeres i et

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1537 af 09/12-2019 om godkendelse af listevirksomhed

særskilt oplagsområde, og virksomheden skal hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere herom.

10. Haveaffald skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb.
11. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

### **Luftforurening**

12. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

### **Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

13. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.
14. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.
15. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder, huller og lignende skal udbedres så hurtigt som muligt efter de er konstateret.

### **Affald**

16. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes på det dertil indrettede område.
17. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på pladsen.
18. Haveaffald skal bortskaffes løbende ved dagligt mandag-lørdag at læsse haveaffaldet i containere, som tømmes når de er fulde
19. Mindst 1 gang pr. uge i lavsæsonen og hyppigere (efter behov) i sommersæsonen, skal al haveaffald bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald.

### **Egenkontrol**

20. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer og udbedre eventuelle skader.
21. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert 3. år.

## Driftsjournal

22. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultatet for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, jf. vilkår 20
- Dato, art og mængde af affald, der er modtaget, som ikke er haveaffald, jf. vilkår 8

Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

## Støj

23. Virksomhedens samlede bidrag til støjniveauet udenfor eget areal må ikke overstige følgende værdier:

Område	Mandag - fredag kl. 07.00-18.00 (8 timer)  Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag - fredag kl. 18.00-22.00 (1 time) Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdag kl. 07.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 06.00 (1/2 time)
Erhvervsområdet E8-1 og E1-1	60	60	60
Enkeltboliger i erhvervsområdet og i landzone	55	45	40

24. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår 23 overholdes kan virksomheden højst 1 gang årligt blive pålagt at udføre målinger eller beregninger af støj. Undersøgelsen skal udføres af en person eller firma, der er godkendt til det af Miljøstyrelsen. Inden målingerne udføres skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser.

## Udledning af overfladevand

25. Overfladevand fra den samlede plads til oplag af haveaffald, opstilling af iglocontainere til emballageaffald og køreareal tillades bortledt via den offentlige regnvandsledningen.



## Andre miljøregler

I øvrigt henvises til at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis:

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

### VVM

Anlæg til bortskaffelse af affald er omfattet af VVM-reglerne idet aktiviteterne er optaget på bilag 2 i miljøvurderingsloven<sup>2</sup>. Det betyder, at der skal træffes afgørelse i forhold til reglerne i denne lovebekendtgørelse. Der er den 8. februar 2022 truffet afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven om at projektet ikke er VVM-pligtig.

### Affaldshåndtering

Al genanvendeligt affald skal kildesorteres, håndteres og bortskaffes i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>3</sup>. Alt andet affald skal håndteres og bortskaffes efter kommunens anvisninger i Regulativ for Erhvervsaffald<sup>4</sup>.

Ved bortskaffelse skal virksomheden sikre sig, at transportør og modtageanlæg er registreret i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen<sup>5</sup>.

### Ændringer på virksomheden

Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen.

### Lov om forurennet jord

Virksomheden er omfattet af lov om forurennet jord<sup>6</sup>. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren.

Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" (§ 41, stk. 3 i Lov om forurennet jord).

Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar, og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket.

---

<sup>2</sup> Lovebekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

<sup>3</sup> Den gældende affaldsbekendtgørelse kan ses på [www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)

<sup>4</sup> Regulativ kan hentes på kommunens hjemmeside [www.assens.dk](http://www.assens.dk)

<sup>5</sup> Affaldsregistret kan ses på [www.mst.dk](http://www.mst.dk)

<sup>6</sup> LBK nr. 282 af 27/3-2017 om forurennet jord

## Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven

### **Frist for at indgive klage § 93**

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra afgørelsen er meddelt. Det betyder at, klagefristen udløber **8. marts 2022**.

### **Hvordan klager du? § 94**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk) (eller via [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk) ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr (borger) / 1800 kr (foreninger, organisationer mv.). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). På linkene kan du finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### **Hvem kan klage? § 98 – 100**

Klageberettigede er blandt andre; adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

### **Virkning af at der klages § 96**

En klage over en godkendelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at godkendelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

### **Indbringelse for domstolene § 101**

Du kan indbringe Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen. Uanset om du anlægger retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

## Miljøteknisk Redegørelse

28. januar 2022

### Virksomhed og Ansøger

Assens Affald og Genbrug A/S

Forsyningsparken 2

5610 Assens

Telefon: 63449000

CVR-nr.: 32141315

P-nr.: 1015234241

Adm. direktør:

Birger Strandby Ernst

Daglig leder og miljøansvarlig:

Søren Rasmussen

tlf.: 4020 6941

mail: [sra@assensforsyning.dk](mailto:sra@assensforsyning.dk)

### Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelsesloven<sup>7</sup> §§ 34, 40a og 41d

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 4 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelse af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglig ledelse. Hvis miljømyndigheden erfarer, at nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40a, der omhandler personer, der er straffet efter visse miljørelaterede love og paragraffer, kan § 41 d bringes i anvendelse. Således kan der ske tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse eller fastsættes særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

### Lovgrundlag

Ansøgningen omhandler godkendelse af oplag af haveaffald, omfattet af listepunkt K211 i godkendelsesbekendtgørelsen<sup>8</sup>. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven. Listepunkt K211 er omfattet af bekendtgørelsen om standardvilkår<sup>9</sup>, og miljøgodkendelsen omfatter således relevante standardvilkår.

---

<sup>7</sup> Bekendtgørelse nr. 1218 af 25/11-2019 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

<sup>8</sup> Bekendtgørelse nr. 1534 09/12-2019 om godkendelse af listevirksomhed

<sup>9</sup> Bekendtgørelse nr. 1537 af 19/12-2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Virkksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling<sup>10</sup>. Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse.

### Sagsakter

- Ansøgning af 3. januar 2022
- Telefonnotat med supplerende oplysninger af 25. januar 2022

## Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse, herunder indretning og beliggenhed fremgår af ansøgningen og supplerende oplysninger om håndtering af haveaffald og driftstider.

### Støj

Støjende aktiviteter på pladsen er når rendegraver og truck skubber haveaffaldet sammen og læsser det i container, samt den ugentlige grundige rengøring af pladsen. Dette vil foregå mellem 9-18 på hverdage og 9-14 på lørdage. Derudover er der afhentning og afsætning af containere som kan begynde fra kl. 7 om morgenen. Containere står på plader til at mindske støjen ved afsætning. I højsæsonen når der er brug for at skubbe haveaffald sammen om søndagen for at skabe mere plads til nyt, anvendes der eldrevne maskiner. De støjende aktiviteter foregår kun i en begrænset del af det angivne tidsrum.

### Håndtering af haveaffald

Som udgangspunkt ryddes der op på pladsen og læsses i containere hver dag, dog ikke fra lørdag kl. 14 til mandag morgen. I højsæsonen køres der ofte 1-2 containere væk dagligt. Undtagelser kan være hvis der næsten ingenting er på pladsen, så skrubes det evt. bare sammen mod muren. Eller i højsæsonen hvor der er rigtig meget, så kan der være en til at komme og skubbe det sammen om søndagen for at skabe plads til mere. Mindst hver 7. dag er der en grundig rengøring af pladsen hvor der også bliver fejlet i hjørnerne så der ikke er nogle rester der ligger tilbage i længere tid end 7 dage.

### Risiko for nedsivning af pesticider

I relation til Miljøstyrelsens udmelding om risiko for nedsivning af pesticider fra oplag af haveaffald har ansøger vurderet, at udledning til regnvandsledning er bedre end nedsivning, som på den tidligere plads, samt redegjort for at de fortsætter med de skærpede arbejdsrutiner for løbende fjernelse af haveaffald fra pladsen og at udgifterne ved at etablere pladsen så den lever op til kravene for en permanent plads til opbevaring af haveaffald.

## Miljøteknisk vurdering

Der er ansøgt om en midlertidig plads til modtagelse og midlertidig oplagring af haveaffald, der på sigt vil skulle foregå på en nyetableret genbrugsplads andetsteds i Vissenbjerg.

Denne miljømæssige vurdering er derfor baseret på at der er tale om en midlertidig og ikke permanent opbevaring. Der meddeles på den baggrund en midlertidig godkendelse, der er gældende til den 1. september 2024.

---

<sup>10</sup> Bekendtgørelse nr. 2007 af 11/12-2020 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven m.v.

### **Standardvilkår**

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af miljøstyrelsens standardvilkår for listepunkt K211. Standardvilkårene sikrer at virksomheden drives efter bedste tilgængelige teknik på området.

Da denne godkendelse kun omfatter oplag af haveaffald i op til en uge ad gangen, er der i ansøgning angivet en række standardvilkår, som ansøger ikke finder relevante. Disse ønsker og vores vurdering heraf er (Ansøgers tekst er i med kursiv):

*Assens Affald og Genbrug A/S finder nedenstående standardvilkår irrelevante for det konkrete projekt med etablering af midlertidig haveaffaldsplads:*

Vilkår 4-5:

4. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.

5. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares.

*Vilkårene vurderes irrelevante, da der kun opbevares én affaldsfraktion, der ved kort tids opbevaring, her højst én uge, ikke kan frembringe forurening. Pladsen er døgn-åben, og det er derfor ikke muligt at der altid er personale til stede. Der vil dagligt være personale, der besigtiger pladsen og skraber haveaffaldet sammen.*

Vilkår 5 i godkendelsen er tilpasset så den svarer til ansøgningen og dækker det relevante i standardvilkår 4.

Standardvilkår 5 er fundet relevant, da der modtages haveaffald og emballageaffald, vilkår 6 i godkendelsen er formuleret så den svarer til det ansøgte og dækker standardvilkår 5.

Vilkår 9-16:

9. Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år.
10. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.
11. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.
12. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion.
13. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren.
14. Kviksvølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksvølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.
15. Akkumulatører og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatører og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.
16. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 13 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spæringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.

*Vilkårene er ikke relevante, da der ikke opbevares farligt affald på pladsen.*

Standardvilkår 9 - 16 er vurderet ikke at være relevante, da der ikke opbevares farligt affald.

Vilkår 18-20:

18. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.
19. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.
20. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

*Vilkårene er irrelevante, da der udelukkende opbevares haveaffald. Øvrige fraktioner afleveres fortsat på den miljøgodkendte genbrugsplads.*

Standardvilkår 20 vurderes at være relevant, da der ansøges om modtagelse og opbevaring af emballageaffald i form af plast og metal, som i nogle former kan give anledning til materialeflugt hvis det ikke sikres.

Standardvilkår 18 – 19 er vurderet ikke at være relevante, da der kun tillades haveaffald og emballageaffald.



Vilkår 22-23:

22. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.

23. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

*Vilkårene er irrelevante, da der ikke opbevares asbest eller er afkast fra mekanisk ventilation.*

Standardvilkår 22 – 23 er vurderet ikke at være relevante, da der ikke tillades asbest eller andet farligt affald.

Vilkår 25-26:

25. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i.

26. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.

*Der opbevares ikke jern og metal. Vilkår 26 er allerede dækket via vilkår 17.*

Standardvilkår 25 er vurderet ikke at være relevante, da der kun tillades haveaffald og emballageaffald. Der stilles vilkår om, at det tydeligt skal fremgå af containeren/igloen til metalemballage, at der kun må modtages emballageaffald, der ikke er forurennet med olieholdige produkter, se vilkår 7 i godkendelsen.

Standardvilkår 26 er vurderet at være relevant og ikke dækket ind via standardvilkår 17, da standardvilkår 17 kun omhandler haveaffald og der på denne plads også ønskes modtagelse af emballageaffald i containere.

Vilkår 28-30:

28. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.

29. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår.

30. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

*Der forekommer ikke farligt affald eller tanke/holdere.*

*Vedrørende vilkår 36 er det ikke relevant at registrere bortkørt farligt affald, da der kun forekommer haveaffald.*

Standardvilkår 28 – 30 er vurderet ikke at være relevante, da der ikke modtages farligt affald og der ikke er søgt om opstilling af tanke.

## **Støj**

I ansøgningen er der henvist til støjberegning for den tidligere og tilsvarende plads på Højmarken 13, 5492 Vissenbjerg. Ved sammenligning med støjberegningen for Højmarken 13, vurderer Assens Kommune, at de vejledende støjgrænser kan overholdes ved de beskrevne driftsforhold og driftstider. De vejledende støjgrænser fastsættes derfor som vilkår.

## **Overfladevand**

Virksomheden har søgt om tilladelse til, at overfladevandet fra hele pladsen ledes til den offentlige regnvandsledning. I ansøgningsmaterialet redegør de for

- at mængden af ensilagesaft begrænses ved håndteringen
- at håndteringen af overfladevand på denne plads er en forbedring i forhold til den tidligere plads og
- at den økonomiske udgift ved at ændre pladsen er stor.

### ***Begrænset mængde af ensilagesaft***

Virksomheden har redegjort for hvordan mængden af ensilagesaft fra haveaffaldet begrænses via håndteringen. Ifølge standardvilkår 33 skal haveaffald bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. Virksomheden har redegjort for en håndtering hvor haveaffaldet løbende læses i containere og køres væk og pladsen ryddes helt hver 7. dag uafhængig af årstid. Det betyder, at haveaffaldet maksimalt ligger 7 dage på pladsen og især i sommerperioden vil det meste ligge i kortere tid. Virksomheden vurderer at denne håndtering betyder, at der kommer meget begrænsede mængder ensilagesaft fra haveaffaldet.

Assens Kommune vurderer, at den beskrevne håndtering af haveaffaldet vil reducere mængden af ensilagesaft på pladsen væsentligt.

### ***Forbedret håndtering af overfladevand***

Da overfladevandet på Højmarken 6 ledes til regnvandsledningen, vil det først blive ledt til et regnvandsbassin før det ledes videre ud. Dette medfører en fortynding af eventuelle pesticidrester inden udledning af overfladevandet. På den tidligere plads nedsev overfladevandet på stedet og kunne derfor, ved langvarig brug, udgøre en punktkilde til forurening af jord og grundvand med pesticider.

Assens Kommune vurderer, at udledning til regnvandsledning og regnvandsbassin er en forbedret håndtering af overfladevandet sammenlignet med nedsivning. Dette skal dog ses i forhold til, at det er en midlertidig plads, som afventer, at den permanente plads kan blive etableret.

### ***Økonomisk udgift ved ændring af pladsen***

Der er fast belægning på hele pladsen og afløb der leder til regnvand. For en permanent plads til haveaffald ville der som udgangspunkt stilles krav om tæt belægning, fald, så uvedkommende vand holdes væk fra pladsen, og afledning til spildevand. Virksomheden har



sendt en redegørelse for, at det vil være en stor økonomisk udgift at etablere disse ændringer. De finder ikke udgiften proportional med den ekstra beskyttelse som det vil give.

### ***Samlet vurdering***

Sammenholdt med at mængden af saft begrænses og håndteringen af overfladevand trods alt forbedres fra den tidligere plads, vurderer Assens Kommune ikke, at det er proportionalt, at pålægge ansøger en stor udgift til ændring af belægning, fald og kloakering af et areal, der kun skal være i drift frem til midten 2024. Herefter er anvendelse af arealet ukendt og man vil formodentlig ikke have gavn af ændringerne. I forhold til standardvilkårene skærper Assens Kommune kravet til tømning og rengøring af haveaffaldspladsen, således at haveaffaldet fjernes hyppigere end standardvilkårene og risiko for nedsivning og udledning af pesticider derved reduceres. Assens Kommune vurderer, at dette er tilstrækkelig sikkerhed for at forebygge nedsivning af pesticider gennem belægningen og mindske udledningen til regnvandssystemet.

### **Kopi til: (af endelig afgørelse)**

- Danmarks Naturfredningsforening, CVR-nr: 60804214
- Friluftsrådet: CVR-nr: 56230718
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning, CVR-nr: 37105562
- Stentransporten Vissenbjerg ApS, Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg, CVR.nr. 27180485