



Bording Minkfodercentral
Mads Clausens Vej 7, 7441 Bording

9. januar 2026

Tilsynsrapport
for miljøtilsyn den
03-11-2025

Udført på Bording Minkfodercentral
Mads Clausens Vej 7, 7441 Bording
CVR-nr.: 31677513
P-nr.: 1001678588

Tilsynet er foretaget som et Basistilsyn og ejendommens miljøforhold er gennemgået jævnføre bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ og bekendtgørelse om affaldstilsyn².

På tilsynet blev der ført tilsyn med følgende kontrolpunkter. Kontrolpunkternes emne og bemærkninger kan læses nedenfor.

Miljøtilsyn:

Kontrolpunkt	Bemærkning
1 GENERELT	
1.1 Tilstede ved tilsynet	Fra virksomheden: Ove Dürr Jensen Fra Ikast-Brande Kommune: Birgitte Hansen. De efterfølgende oplysninger er fra da virksomheden kørte fuld drift.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn



	Virksomheden afventer erstatningsafgørelse, hvorefter virksomheden lukkes.
1.10 Produktion (størrelse)	Der produceres årligt omkring 45.000 tons færdig foder.
1.11 Ugentlig driftstid	Fra sidst i april til først i december kører virksomheden i døgndrift alle ugens syv dage. Fra først i december til sidst i marts har virksomheden tre produktionsdage om ugen. Fra sidst i marts til sidst i april foregår produktion hver anden dag.
1.2 Etableringsår	Virksomheden er etableret den 1. april 1989. De efterfølgende oplysninger er fra da virksomheden kørte fuld drift. Virksomheden afventer erstatningsafgørelse, hvorefter virksomheden lukkes.
1.3 Antal ansatte	Fra sidst i april til først i december kører virksomheden i døgndrift alle ugens syv dage. Fra først i december til sidst i marts har virksomheden tre produktionsdage om ugen. Fra sidst i marts til sidst i april foregår produktion hver anden dag.
1.3 Antal ansatte	Der var 7½ ansatte.
1.5 Processer	Ingredienserne hakkes og blandes efter de forskellige opskrifter. Det færdige vådfoder afhentes af lastbiler til distribution i det (primært) midtjyske område. Der er ingen færdig foder på lager, da det bestilles, produceres og leveres fra dag til dag. Rengøring af anlægget sker med vanddamp og et rengøringsmiddel der skummes op. Ved rengøring af knuseren anvendes der syre til fjernelse af fedt.
1.6 Maskiner og anlæg	Hakke- og blandeanlæg, tørreanlæg og kornmølle. Ammoniak-køleanlæg.



1.7 Transport	I højsæsonen er der 12-14 transporter pr. dag. Uden for højsæsonen er der omkring seks transporter pr. dag.
1.8 Udendørs aktiviteter	Der er ingen udendørs aktiviteter bortset fra transport til virksomheden.
1.9 Færdigvareproduktion	Produktion af vådfoder til mink.
2 GENERELLE MILJØFORHOLD	
2.1 Beliggenhed	Virksomheden er beliggende i kommuneplansområde 10.E4.2 - industri med særlige beliggenhedskrav. Området reguleres endvidere af lokalplan nr. 260.
2.2 Afstand til forureningsfølsomt område	Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser. Ca. 400 m til beskyttet vandløb.
2.3 Forudsætning for godkendelse	Virksomheden er godkendelsespligtig i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, listepunkt F207: Anlæg til fremstilling af foder til pelsdyr.
2.4 Vilkår i godkendelse	Vilkår fremgår af gældende miljøgodkendelse dateret den 22. februar 2013.
2.5 Renere teknologi	Ved indkøb af maskiner, håndværktøj med mere er energiforbrug og miljø parametre, der vurderes sammen med de produktionstekniske egenskaber. Der er opsat LED-belysning. Kompressor kører med frekvensstyring.
2.6 Risiko forhold	Ikke relevant.
2.7 Egenkontrol og dokumentation	I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om egenkontrol.
2.8 Miljøledelse	Nej.



3 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER	
3.1 Råvarer og hjælpestoffer	Der anvendes hovedsageligt biprodukter fra slagterier, fjerkræslagterier og filetfabrikker. Dette tilsættes korn, ærter, majs, soya m.m. Der anvendes fire forskellige opskrifter i løbet af året.
3.2 Oplag af råvarer og hjælpestoffer	Opbevares i fryserum, på tørlager og i vådsiloer.
3.3 Olietanke	Der er ingen olietanke på virksomheden.
3.4 Tankanlæg	Ikke relevant.
3.5 Miljøfremmede stoffer	Ikke relevant.
3.6 Opbevaring af kemikalier	Natronlud og jernchlorid opbevares i rummet hvor rensningsanlægget står. Syre til rengøring af knuseren opbevares i palletank.
3.7 Opbevaring af olie	Olie til kompressorer opbevares i en 200 l tromler. Forbruget er ca. 50 l/år. Olien opbevares i kompressorrummet.
4 LUFTEMISSION	
4.1 Luftemission	I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om, at såfremt der er klager eller det vurderes nødvendigt, kan Ikast-Brande Kommune kræve at der foretages målinger.
4.2 Punktudsug	Fra møllen er der udsug med filter, som skiftes to gang om året. Afkastet er ført ud gennem taget.
4.3 Ventilationsafkast	Fra møllen er der udsug med filter, som skiftes to gang om året. Afkastet er ført ud gennem taget.
4.4 Svejsning	Ikke relevant.
4.5 Maleanlæg	Ikke relevant.



4.6 Energianlæg	Opvarmningen af administrationen og velfærdsfaciliteter sker med naturgas.
4.7 Skorstene fra fyringsanlæg	Afkastet fra gasfyret er ført over tag.
5 STØJ	
5.1 Støjemission	Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til støjgener i omgivelserne. Hverken virksomheden eller Ikast-Brande Kommune har modtaget henvendelser vedrørende støjgener fra virksomheden.
5.2 Støjkilder	Fem køle-kompressorer. En alm. kompressor til trykluft. Alle kompressorer er i kompressorrummet.
5.3 Kompressor	Fem køle-kompressorer. En alm. kompressor til trykluft. Alle kompressorer er i kompressorrummet.
6 SPILDEVAND	
6.1 Processpildevand	Virksomheden har eget renseanlæg med båndfilter. Anlægget er fra 2004. Der tilsættes jernklorid og natronlud. Force udtager prøverne. Der udtages to 3-dagesprøver og fire 1-dagsprøver. Der udledes årligt 3000 m3 processpildevand.
6.2 Sanitært spildevand	Ledes til offentlig kloak.
6.3 Fedtudskillere	Ikke relevant.
6.4 Overfladevand	Vand fra tage og befæstede arealer ledes til regnvandsledning.
6.5 Olieudskillere	Ikke relevant.
6.6 Sandfang	Ikke relevant.



6.7 Spildevand	Virksomheden har eget renseanlæg med båndfilter. Anlægget er fra 2004. Der tilsættes jernklorid og natronlud. Virksomheden leder spildevandet til en buffertank inden det ledes til det kommunale system. Force udtager prøverne. Der udtages to 3-dagesprøver og fire 1-dagsprøver. Der udledes årligt 3000 m3 processpildevand.
7 AFFALD	
7.1 Erhvervsaffald	Brændbart affald: afhentes af Marius Christensen. Pap/papir: kommer i brændbart, da det har været i kontakt med foderet. Plast: afhentes af Marius Christensen. Jern/metal: afhentes enten af Herning Produkthandel eller tages med retur af reparatører. Træpaller: tages retur af leverandør eller afsættes til private.
7.2 Farligt affald	Spildolie: opbevares i tromler i kompressorrummet. Afhentes af Gunnar Lund, Horsens. Spraydåser: tages med retur af leverandøren, LB Maskinfabrik. Lysstofrør/lavenergipærer: tages med retur af elektrikerens.
7.3 Affaldstransportører	Det er Marius Christensen, der kører med affaldet.
7.4 Håndtering farligt affald	Til opsamling af spild bruges savsmuld som kommes i brændbart.



Affaldstilsyn:

Se afsnit om affald i miljøtilsynsdelen, for at se affaldsfraktioner og -transportør.

Miljøstyrelsen har et nationalt register, hvor alle oplysninger om affaldsfraktioner og -mængder er registreret. Systemet hedder ADS – AffaldsData System. For at se hvilke oplysninger, der ligger for din virksomhed, kan der logges ind med digitalsignatur på <https://www.ads.mst.dk/> (vælg "Mit affaldsoverblik" i venstre side af skærmen).

	Ja	Nej	Bemærkninger
Stemmer affaldsdata fra ADS	x		
Stemmer aktørdata fra ADS	x		

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal dele af oplysningerne fra tilsynet offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Nedenfor fremgår de oplysninger, som kommer til at ligge på DMA-portalen (Digital Miljø Administration – www.dma.mst.dk) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne.

Virksomhedens navn	Bording Minkfodercentral
Virksomhedens adresse	Mads Clausens Vej 7, 7441 Bording
Virksomhedens CVR-nummer	31677513
Virksomhedens P-nummer	1001678588
Dato for tilsyn	03-11-2025
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Typen af virksomheden	F 65: Fremstilling af foder eller mellem produkter af foder
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret synlig jordforurening på virksomheden ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol blev gennemgået på tilsynet, og gav ikke anledning til bemærkninger.

Har virksomheden kommentarer til ovenstående skal disse være kommunen i hænde **senest den 26. januar 2023**.

Virksomhed
Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
9960 3340
virksomhed@ikast-brande.dk



Ikast-Brande
Kommune

Til sidst skal det oplyses, at dette tilsyn er omfattet af brugerbetaling³. Dette opkræves en gang om året for perioden 1. november til 31. oktober, og timesatsen er 468,96 kr. i år. Både arbejdet med forberedelse af tilsynet, selve tilsynet på jeres virksomhed og afrapportering er omfattet af brugerbetaling.

For den del der relaterer sig til affaldstilsynet, er prisen 450 inklusiv den første halve time af sagsbehandlingen. Hvis der er brugt mere tid på sagsbehandlingen, afregnes dette med et gebyr på 682 kr. pr. time for medgået tid udover den første halve time.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til tilsynsbrevet eller andet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen

Ikast Brande Kommune

Sjællandsgade 6 7430 Ikast

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.