

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 25-01-2018

Adrianus Cornelius Maria van Beek
Fjelstrupvej 11
6920 Videbæk

| | |
|----------------------------|---|
| Repræsentant fra landbrug: | Ejer af driftsbygninger: Adrianus Cornelius Maria van Beek Fjelstrupvej 11 |
| Tilsynsførende: | Erik Lauridsen Haahr Ringkøbing Skjern Kommune |

| | |
|---------|----------------------|
| Telefon | 23255999 |
| CVR nr. | 20100605 |
| P. nr. | 1004132562 |
| E-Mail | ad-marika@hotmail.dk |

Åbningstider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 – 15.00

9.30 – 16.45

9.30 – 13.00

Telefontider

mandag – ons-
dag

torsdag

fredag

8.00 – 15.30

8.00 – 17.00

8.00 – 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommen er tilset med følgende bemærkning:
 - Dybstrøelse på beton skal overdækkes med plastik.

Håndhævelser

Det indskræpes:

- At der **øjeblikkelig** etableres en overdækning af gødningsoplaget i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale eksempelvis plastik således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 16 efterkommes.

Seneste 6 års håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar |
|------------|----------------------------|---|
| 24-11-2012 | Politianmeldelse, Miljø | For stort dyrehold |
| 14-02-2013 | Politianmeldelse, Miljø | Ulovlig stald med dyrehold |
| 25-01-2018 | Indskræpelse, Miljø | Dybstrøelse på møddingsplads skal overdækkes med plastik. |

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

| |
|-----------------------------------|
| Adrianus Cornelius Maria van Beek |
|-----------------------------------|

| |
|-------------------|
| Cvr. Nr.:20100605 |
|-------------------|

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|------------|
| Sidste tilladelse | 30-10-2002 |
| Tilladte dyreenheder | 289,54 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------------|--|
| Miljøteknologi - skraber - vilkår | Der er etableret skrabe anlæg. Anlægget er ude af drift. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|-------------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 25 | 6,33 | 30-10-2002 | |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m.spalt, linespil | 120 | 57,14 | 30-10-2002 | |
| St.r. årskøer | Sengestald m.spalt, linespil | 155 | 206,67 | 30-10-2002 | |
| St.r. årskøer | Dybstrøelse (hele arealet) | 10 | 13,33 | 30-10-2002 | |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 20 | 6,07 | 30-10-2002 | |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--|--------|
| | | | | Flydende | Fast |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald, m.bagskyl/rin gkanal | 307 | 138,84 | 1.875,49 | 0,00 |
| Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 9 | 0,78 | 0,00 | 11,47 |
| Jers. årskøer | Sengestald, m.bagskyl/rin gkanal | 34 | 38,64 | 859,86 | 0,00 |
| Jers. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 100 | 20,00 | 0,00 | 251,60 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Dyrehold (evt. kommentar) | Dyrehold ifølge CHR.-register 25/01-2018: 34 køer 407 kvier 9 handyr Dyreholdet er af lille race (jersey). Staldanlægget er udlejet til ejer af Hedevangsvej 4A, og dyreholdet tilhører lejer af staldanlægget. Ved tilsynet er der ikke dyr i den nordlige bygning ud mod gårdsplads. Se kort-oversigt i bilag. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Over-dækn. (m ²) | Bemærkning |
|-------------------|------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| Fast mødding | 01-01-1994 | 140 | 280 | 0 | Afløb til gylle. |
| Ensilageplan-silo | 03-01-1994 | 700 | 2.100 | 0 | Afløb til gylle. |
| Ensilageplan-silo | 01-01-1996 | 960 | 960 | 0 | Afløb til gylle. |
| Ensilageplan-silo | 01-01-2006 | 650 | 650 | 0 | Afløb til gylle. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv) | Der er afløb til gylle fra ensilagesilo-anlæg. |
| Møddingsplads (afløb, randzone mv) | Dybstrøelse på beton-areal var ved tilsynet ikke samlet, men lå i 3 mindre dynger. Alle steder med afløb til gylle. Dybstrøelsen skal overdækkes med plastik for at minimere ammoniakfordampning. |

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|--|---|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | 2 stakke med dybstrøelse i markstak. Overdækket med plastik. Vær opmærksom på afstandskrav: - 25 m. til vandforsyningsanlæg (markvandingsboring) - 50 m. til offentlig vandforsyningsanlæg - 15 m. til vandløb (herunder også dræn) - 15 m. til offentlig vej - 25 m. til beboelse på samme ejendom - 30 m. til naboskel | 2 |

Markstakke med ensilage

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Ensilage i markstak (placering og saft) | Der var 1 markstak med ensilage. Markstakkene rokerer rundt på arealer fra år til år. |

Beholdere

| Type | Bygge-dato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Over-dæk-nings-type | Bemærkning |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--|
| Gyllebeholder | 02-01-1994 | 07-08-2013 | 875 | 3.550 | | Beholderkontrol udført den 07-08-2013. |
| Gyllekanaler | 02-01-1800 | | 0 | 918 | | |

| | |
|--|--------------|
| Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): | <u>10,18</u> |
| Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): | <u>12,77</u> |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |
| Alarm på gyllebeholder | Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. |
| Opbevaringskapacitet | Efter "standard"-beregning er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet. |
| Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket) | Gyllebeholderen på 3550m ³ . Beholderkontrol ok, sidst udført den 07-08-2013. Flydelag ok. Logbog ikke set ved tilsyn. Ifølge ejer skal logbog føres af lejer af staldanlæg. |
| Modtages der gylle, andet steds fra | Nej. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------|--|
| Kemikalier (opbev.) | Der opbevares ikke kemikalier på ejendommen. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Sprøjter ikke selv. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|--|
| Vaskeplads - læsseplads | Der vaskes på beton med afløb til gylle. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Ledes til faskine. |
| Forsinkelsesbassin, regnvand | Ja faskine. |

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

| Fabr. år | Fabr. nr | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjf. frist |
|----------|----------|---------|---------|---|-----------|------------------------|--------------|
| | | | 1970 | Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13) | | Nedgravet/underjordisk | |
| | | | 1993 | Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13) | | Over terræn, udendørs | |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|---|
| Olietanke | Olietank fra 1993 står på fast bund i maskinhus. Olietank fra 1987 (ved siden af olietank fra 1993) har overskredet sløjfningsdato, og må ikke længere anvendes. |
| Olie (opbevaring) | Opbevares i maskinhuset. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|--|
| Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle) | Samles sammen i container. |
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Opbevares for enden af stalden under kappe, DAKA afhenter. |
| Slam (bruger) | Modtager ikke slam. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------|--|
| Vandindvinding, Drikkevand | Ejendommen er koblet på almen vandforsyning. |
| Vandindvinding, Mark | Tilladelse ok, udløber i 2030. |
| 5m zone omkring boring | Vær opmærksom på, at der skal være 5 m. sprøjte- og gødningsfri zone rundt om borer. |

| | |
|----------------|--|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |
|----------------|--|

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Erik Haahr

Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 25-01-2018 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 3 |
| C. Oplagret gødning | 5 |
| D. Størrelse | 3 |
| E. Sårbarhed | 3 |
| Vægtet sandsynlighed | 3,00 |
| Vægtet konsekvens | 3,66 |
| Vægtet score | 3,33 |

Kort-oversigt over ejendommen



Den nordlige bygning ud mod gårdsplads må ifølge afgørelse fra Miljø- og fødevareklagenævnet ikke benyttes til dyrehold.