

Tjørnevej 6
7171 Uldum
T: 79755000

BJERRE HERRER LANDBRUGSSELSKAB A/S
Adelgade 8
9500 Hobro

Rudi Pia Frederiksen
Dir: +4579755677

e-mail:
Rudi.Pia.Frederiksen@Hedensted.dk
Sagsnr. 09.02.00-P19-5-19

05.07.2019

Miljøgodkendelse

Til etablering af en støjvold på del af matr.nr. 3ag, Remmerslund By, Remmerslund beliggende Remmerslundvej 30A, 8722 Hedensted.



Anlægget er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2 punkt K 206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Anlægget er desuden omfattet af bilag 2, punkt 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) i Miljøvurderingsloven². Der er truffet særskilt afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet Grundlaget på side 6.

¹ Bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 godkendelse af listevirksomhed

² Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sammendrag

Støjvolden opbygges af henholdsvis ren jord og lettere forurenede jord. Støjvolden etableres for at sikre, at boligerne i lokalplanområdet sikres mod støjpåvirkning fra henholdsvis Hovedvejen og virksomhederne beliggende øst for Hovedvejen. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 1111 for et boligområde ved Remmerslund, er der udført støjberegninger, disse danner grundlag for dimensioneringen af støjvolden.

Begrundelse

Hedensted Kommune vurderer, at den væsentligste potentielle kilde til forurening af omgivelserne, i forbindelse med anlæggelse af støjvolden, er støj. Aktiviteten er at betragte som en midlertidig aktivitet, og der er således ikke stillet vilkår om støjgrænser i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Der er i stedet for stillet vilkår i forhold til driftstiden, og at Hedensted Kommune, hvis det findes nødvendigt, kan kræve, at der udføres støjbegrænsende foranstaltninger.

Desuden er der stillet vilkår om, at jordens forureningsgrad skal være undersøgt, inden den modtages på pladsen, og at anlægsarbejdet ikke må give anledning til støvgener. Samlet set vurderer Hedensted Kommune, at anlæggelse af støjvolden ikke vil påvirke omgivelserne i væsentlig grad.

Kommunens afgørelse

Hedensted Kommune meddeler hermed godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens³ § 33 til etablering af en støjvold beliggende Remmerslundvej 30A, 8722 Hedensted på nedenstående vilkår:

Generelt

- 1) Anlæggelsen af støjvolden skal være påbegyndt inden 2 år fra meddelelsen af godkendelsen, ellers bortfalder godkendelsen.
- 2) Støjvolden skal være etableret senest den 31. december 2021.
- 3) Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- 4) Der skal udarbejdes en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, afvisningsprocedure og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
- 5) Senest 3 måneder efter projektet er afsluttet, skal der indsendes redegørelse om tilførte mængder, samt kortbilag med angivelse af koter på støjvolden.
- 6) Området skal være afspærret uden for arbejdstid, så det ikke er muligt for uvedkommende at komme ind på området.

Etablering af støjvold

- 7) Der må i alt modtages og anvendes 90.000 m³ jord. Det skal løbende kunne dokumenteres henholdsvis, hvor meget ren jord og hvor meget lettere forurenede jord, der anvendes.
- 8) Støjvolden må maksimalt være 5,5 meter høj, højden skal fastlægges ud fra koterne på vejmidten af Hovedvejen.
- 9) Jord, der modtages og indbygges i støjvolden, må ikke indeholde affald herunder bygge- og anlægsaffald, f.eks. asfalt og murbrokker.

³ Lovbekendtgørelse nr. nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse

- 10) Der skal placeres et markeringsnet under kernen af støjvolden, som indeholder lettere forurenede jord samt mellem lettere forurenede jord og ren jord, som anvendes til afdækning af volden
- 11) Støjvoldens kerne af lettere forurenede jord skal afdækkes med minimum 0,5 meter ren jord, som overholder grænseværdierne for kategori 1 jord i jordflytningsbekendtgørelsen⁴.
- 12) Der må kun modtages ren jord og lettere forurenede jord efter anvisning fra oprindelseskommunen.
- 13) Al jord som modtages skal anmeldes og godkendes over Jordweb.
- 14) Nedenstående tabel angiver det maksimale indhold af forurenende stoffer i jord, som kan modtages til opbygning af støjvoldens kerne:

| Stof | Maks. Koncentration (mg/kg TS) |
|--|--------------------------------|
| Arsen (As) | 20 |
| Cadmium (Cd) | 5 |
| Chrom total (Cr total) | 1000 |
| Kobber (Cu) | 1000 |
| Kviksølv(Hg) (uorganisk) | 3 |
| Bly (Pb) | 400 |
| Zink (Zn) | 1000 |
| PAH total* | 40 |
| Benz(a)pyren | 3 |
| Dibenz(a,h)antracen | 3 |
| Kulbrinte-fraktionen C ₂₀ - C ₃₅ | 300 |

*PAH-analyser (analyser for PolyAromatiske Hydrocarboner) skal omfatte en kvantificering af indholdet af enkeltkomponenterne fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, di-benz(a,h)antracen og indeno(1,2,3-cd)pyren samt sum-PAH'er bestemt som summen af koncentrationerne af hver af de nævnte enkeltkomponenter.

Luftforurening

- 15) Etableringen af støjvolden må ikke give anledning til støvgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige.
- 16) I tørre perioder skal området, hvor der arbejdes, oversprøjtes med vand.

Støj og vibrationer

- 17) Der må kun være aktiviteter på pladsen i tidsrummet:
Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00.
- 18) Ved valg af maskiner samt tilrettelæggelse af anlægsarbejdet, skal støvgener begrænses mest muligt.
- 19) Hedensted Kommune kan, hvis det findes nødvendigt, kræve at der skal udføres støjdæmpende foranstaltninger.

⁴ Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Egenkontrol af jord

- 20) Vurdering af et jordpartis forureningsindhold, i forhold til vilkår 14, skal foretages efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
- 21) For jord, der modtages, skal dokumentation af jordens forurening foreligge inden modtagelse. Krav til prøveantal, analyseparametre, prøveudtagning mv. følger af den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse.
- 22) Prøverne skal udtages af en af kommunen anerkendt prøvetager og analyseres af et af DANAK akkrediteret laboratorium.

Driftsjournal

- 23) Der skal føres driftsjournal over alt modtaget og afvist jord. For hvert jordparti skal journalen som minimum inde følgende oplysninger:
- Modtagelsesdato eller afvisningsdato
 - Opgørelse over modtagne og afviste mængder jord, fordelt på ren og lettere forurenede jord
 - Godkendt anmeldesskema fra oprindelseskommunen via Jordweb
 - Analyserapport
 - Leverandør
 - Vejeseddel eller følgeseddel

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år.

Øvrige bemærkninger

Projektet må ikke ændres driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Godkendelsesmyndigheden afgør, om en ændring kræver miljøgodkendelse.

Eventuelt affald, som er frasorteret den modtagne jord, skal bortskaffes i henhold til Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen⁵.

Klagevejledning

Klagevejledning er vedlagt som bilag 1.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 5. juli 2019 på <https://dma.mst.dk/> og www.hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Rudi Pia Frederiksen
ingeniør

⁵ Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald.

Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 godkendelse af listevirksomhed
- Lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse
- Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald.
- Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Sagsakter

- Ansøgning modtaget den 13. maj 2019.
- Supplerende oplysninger modtaget den 4. juni 2019.

Ejer af ejendommen

Bjerre Herred Landbrugsselskab A/S
Adelgade 8
9500 Hobro

CVR-nr.: 25558979

Tlf. nr.: 96729673

Kontaktperson: Anika Hansen, e-mail: info@daycatch.com

Støjvolden placeres på en del af matr. nr. 3ag, Remmerslund By, Remmerslund beliggende Remmerslundvej 30A, 8722 Hedensted.

Beliggenhed/planforhold

Støjvolden etableres i delområde M i lokalplan 1111.
Området er udlagt til boligområde.

Vurdering

Støjvolden etableres i overensstemmelse med gældende planlægning, idet den er omfattet af lokalplanen.

Miljøteknisk beskrivelse

Anlæggets art

Anlægget er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens⁶ bilag 2 punkt K 206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Etablering

Arbejdet med etablering af støjvolden igangsættes, når miljøgodkendelsen foreligger og det forventes, at støjvolden står færdig ved udgangen af 2021.

Godkendelsen omfatter genanvendelse af ren og lettere forurenede jord fra forskellige bygge- og anlægsarbejder.

Støjvoldens kerne opbygges af lettere forurenede jord. Overskudsjord fra byggemodningen i området anvendes ved slutfærdig af støjvolden. Bygherre oplyser, at der ikke frem-

⁶ Bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 godkendelse af listevirksomhed

kommer tilstrækkelig med ren jord i forbindelse med byggemodningen, derfor skal der tilføres ren jord fra andre bygge- og anlægsarbejder.

Under den lettere forurenede jord skal der ligge markeringsnet til adskillelse af den lettere forurenede jord og råjorden, ligesom der skal afsluttes med markeringsnet og afdækkes med minimum 0,5 meter ren jord. Foden af støjvolden bliver op til 40 meter bred.

Lokalplanområdet ligger ud mod Hovedvejen i det nordlige Hedensted By. På den modsatte side af Hovedvejen ligger et stort industriområde. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for området, er der udført støjberegninger som viser, at der skal etableres en 5,5 meter høj og ca. 450 meter lang støjvold i lokalplanområdet, for at de vejledende grænser for vej- og industristøj kan overholdes i boligområdet.

Bygherre har oplyst, at der udarbejdes driftsinstruks for modtagelse af jord og at al jord, der modtages anmeldes via JordWeb.

Vurdering

Der er stillet vilkår om analyser af den lettere forurenede jord, der skal tilkøres området, således at det kan dokumenteres at jordens indhold ligger inden for de grænseværdier, som er fastsat i miljøgodkendelsen.

Jorden, der anvendes ved etablering af støjvolden, opfylder en effektiv funktion, ved at erstatte anvendelsen af rene råstoffer med ren og forurenede jord, idet støjvolden skal etableres under alle omstændigheder. Ved anvendelse af lettere forurenede jord i støjvoldens kerne, karakteriseres projektet som nyttiggørelse.

Virksomhedens driftstid

Tilkørsel med jord og opbygning af støjvolden foregår på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 til 18.00.

Kørsel til og fra området med jord vil foregå ad allerede etablerede overkørsler fra Hovedvejen. Overkørslerne har tidligere været brugt til kørsel med landbrugsmaskiner, idet området tidligere var dyrket landbrugsjord. Når rundkørslen ved Hovedvejen og Spettrupvej er etableret, vil til- og frakørsel foregå denne vej.

Der etableres bomanlæg ved overkørslerne, således at uvedkommende ikke har adgang til området.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Med nyttiggørelse af lettere forurenede jord i forbindelse med etablering af støjvolden minimeres forbruget af jomfruelige råstoffer/materialer.

Vurdering

Anvendelsen af den lettere forurenede jord i støjvoldens kerne bidrager til at minimere forbruget af jomfruelige råstoffer/materialer, og det vurderes at være i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf om at fremme genanvendelse og begrænse anvendelsen og spild af ressourcer.

Luftforurening

Anlægsarbejdet kan give anledning til støv i omgivelserne.

Vurdering

For at forhindre støvgener i omgivelserne i tørre perioder, er der stillet vilkår om, at der skal vandes i området, hvor der arbejdes.

Støj

Der vil være kørsel til og fra området med lastbiler. Derudover vil der være maskiner, herunder dozer som anvendes i forbindelse med opbygningen af støjvolden.

Vurdering

Opbygningen af støjvolden betragtes som bygge- og anlægsarbejde af midlertidig karakter. Det betyder, at støj fra opbygning af støjvolden reguleres ved driftstider. Der er stillet vilkår om, at der kun må være aktiviteter på pladsen inden for normal arbejdstid på hverdage.

Hedensted Kommune kan, hvis det findes nødvendigt, kræve at der udføres støjbegrænsende foranstaltninger, f.eks. i form af afskærmninger, eller ændring af driftstiden.

Bilag

1. Klagevejledning

Kopimodtagere

- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet
- Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- ansøgeren,
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,
- klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelser vil som hovedregel blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller direkte på <http://www.kpo.naevneneshus.dk>

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På <http://www.kpo.naevneneshus.dk> kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.