

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 19-08-2022 -**

**Henrik Antoni Jensen m.fl., Stenderupvej 22, 6100 Haderslev**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	I/S Stenderupgård		
Adresse	Stenderupvej 22, 6100 Haderslev		
Telefon	74584709	CHR nr.	51689
E-mail	stenderupgaard@hotmail.com	CVR nr.	30341325
Mobil	61858409	P nr.	1013194544

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/15514
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	23-12-2020		
Ændret tilladelse	08-02-2011		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der udføres miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Peter og Henrik Jensen, Landmænd Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er nu rettet op i BBR, så ensilageanlægget stemmer overens med ejendommens indretning. Der er opsat en ny varmepumpe ved kostalden. Der leveres rågylle og dybstrøelsesmøg til Sode Biogasanlæg. På tilsynsdagen var der 195,3 malkende køer på ejendommen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16b, stk. 1 miljøgodkendelsen fra den 23. december 2020.

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Tilladt produktionsareal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ny plads til kalvehytter på 250 m2 til Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse.</li> <li>Eksisterende kostald efter udvidelse (BBR 10) med produktionsareal på 74 m2 og 269 m2 til Alle kvæg; Dybstrøelse samt 982 m2 og 502 m2 til Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal).</li> <li>Eksisterende Kalvestald (BBR 2) på 189 m2 til Alle kvæg; Dybstrøelse.</li> <li>Eksisterende Kalvestald (BBR 5) på 94 m2 til Alle kvæg; Dybstrøelse.</li> </ul> <p>Tilladt gødningsopbevaringsareal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ny 747 m2 gyllebeholder, 3.000 m3.</li> <li>747 m2 eksisterende gyllebeholder, 3.000 m3, med ny teltoverdækning.</li> <li>247 m2 eksisterende gyllebeholder, 960 m3.</li> <li>Eksisterende plads til kalvemøg, 1.000 m2.</li> </ul> <p>Øvrige anlæg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ny plansilo (700 m2, 35x20 m) med tilladelse jf. afgørelse fra 1. maj 2020.</li> <li>Eksisterende plansiloer 1, 2 og 3.</li> <li>Eksisterende teknik og tankrum, malkestald.</li> <li>Eksisterende vaskeplads.</li> <li>Eksisterende maskinhus.</li> <li>Eksisterende foderlade ved kalvestald.</li> </ul>

## Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	kalvestald bbr 2	189	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	23-12-2020	23-12-2026
2	kalvestald bbr 5	94	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	23-12-2020	23-12-2026
3	Kostald efter udvid	74	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	23-12-2020	23-12-2026
3	kostald efter uvid	269	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	23-12-2020	23-12-2026
3	kostald efter uvid	502	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	23-12-2020	23-12-2026
3	kostald efter uvid	987	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	23-12-2020	23-12-2026
4	Kalvehytter	250	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	23-12-2020	23-12-2026

## Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Kalvestald bbr 2	Ja	189	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	23-12-2020
2	kalvestald bbr 5	Ja	94	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	23-12-2020
3	kosatld efter udvid	Ja	987	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	23-12-2020
3	kostald efter udvid	Ja	74	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	23-12-2020
3	kostald efter udvid	Ja	502	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	23-12-2020
3	kostald efter udvid	Ja	269	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	23-12-2020
4	kalvehytter	Ja	250	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	23-12-2020

## Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
23-12-2020		Tilladelse - § 16b	Afgørelse - Miljøtilladelse_stenderupvej 22
29-07-2017		Anmeldeordning	Afgørelse på § 35_#161604-16_CaseNo16-19622.pdf
18-07-2014		Miljøgodkendelse	Udsendt afgørelse DOK3356618.pdf
08-02-2011		Miljøgodkendelse	MGKStenderupvej226100Haderslev.pdf_#25652-11_CaseNo10-13241.pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: projektet skal være som version 3 i ansøgningsmaterialet. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplarer af miljøgodkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3: Ny kalveplads på 1420 m2. og med et produktionsareal på 250 m2.</p> <p>Vilkår 4: Anlæg, stalde og produktionsarealer skal være som ansøgt. Det er ikke alt, der er etableret endnu.</p> <p>Vilkår 5: Definition af flexgruppe. Malkekøer, kvier og stude, dybstrøelse. Ammekøer: slagtekalve (over 6 måneder), dybstrøelse. Kalve (under 6 måneder) dybstrøelse.</p> <p>Vilkår 6: Beplantning Se side 10.</p> <p>Vilkår 7: Krav til ny gyllebeholder og beplantning. Den er ikke opført? se side 45.</p> <p>Vilkår 8: Teltduk på eksisterende 3000 m3 gyllebeholder. Der er teltduk på.</p> <p>Vilkår 9: Gødningsopbevaringsanlæg som angivet i bilag 2.</p> <p>Vilkår 10-11: Der anvendes selvlæssende gyllevogn og der pumpes gylle under opsyn og sikrer, at der er plads i gyllebeholderen. Der ryddes op efter spild. Det er et firma, der rydder op ved spild.</p>

	<p>Vilkår 12+14: Krav til markstakke om 100 m fra beboelse og de alm. regler på området. Der er ført logbog.</p> <p>Vilkår 13: Friholdelse af afløbsbrønde.</p> <p>Vilkår 15-16: Lugtgener. Der er ikke vurderet væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 17: Støj. Der er ikke foretaget støvmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 18: Lysgener. Der er ikke modtaget klager herom.</p> <p>Vilkår 19-20: Flue- og rottebekæmpelse. Der opsættes strimmel i vindueskarmen.</p> <p>Vilkår 21: Transport af husdyrgødning. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 22: Døde dyr. Daka afhenter ved laden. Der er set faktura fra daka.</p> <p>Vilkår 23-25: Olie og diesel med krav hertil. Det er overholdt mht. sikring mod påkørsel, opsyn ved tankning og fast bund uden afløb, hvor det placeres.</p> <p>Vilkår 26: Opbevaring af kemikalier. Det er forsvarligt opbevaret.</p> <p>Vilkår 27-29: Spildevand. Sikring af tagbrønde, vaskeplads med afløb til gyllebeholder og regnvand indeholder ikke foderrester eller andet, så overfladevand eller grundvand kan forurenes.</p> <p>Vilkår 30-33: El 138.091 kwh, diesel 43.099 l og vandforbrug er som normalt. Der er egen boring. Registreringerne gemmes i 5 år. Der sker løbende vedligeholdelse.</p>
--	--

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Det er vilkår 75-88.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Andet	01-06-2012	200	0	0	Ny vaskeplads
Ensilageplads	01-01-1989	300	600	0	
Ensilageplads	01-10-2011	400	800	0	
Ensilageplads	01-10-2011	400	800	0	
Andet	01-06-2008	1.100	900	0	Vaskeplads/ensilage/opbevaring af kalvemøg

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2003	07-08-2013	1.000	3.000		
Gyllebeholder	01-01-1989	09-12-2019	225	975		kontrolleret i 1999
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800	03-12-2009	0			
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0			
Gyllekælder	01-01-2002		0	400		
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug på den store gyllebeholder. Der kommer studs på senere.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere:  Gyllebeholder fra 2003 på 3000 m3. Beholderkontrol fra den 7/8-2013. Husk beholderkontrol i 2023.  Gyllebeholder fra 1989 på 975 m3. Den anvendes til procesvand. Beholderkontrol den 09/12/2019. Husk beholderkontrol i 2029.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der skal ikke føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	I tom plansilo.
Kalvehytter	Er i den gamle kostald og på støbt plads ved den nye kostald. Der er afløb til gyllebeholder begge steder.
Opbevaring af ensilage	Der er 5 plansiloer. Der er afløb ved hver silo. Den lille gyllebeholder anvendes kun til ensilagesaft.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der er gummimåtter. Der anvendes kalk og knust halm.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der føres logbog. Stakken er overdækkede og placeret korrekt.	1

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes ved kalvehytter ved ny kostald.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllekanal.
Tagvand	Spangsbæk. Der er en tilladelse fra den 25-1-2011.
Malk-erumsspildevand	Ledes til gyllekanal.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden og septitank tømmes 2 gange årligt.
Husspildevand	Til septitank, der tømmes 2 gange årligt.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er maskinstationen, der søger for det.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter ved endegavlen af stald vest for gyllebeholder.

Spildolie	Avista Oil afhenter.
Batterier	Genbrug.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Torben Clausen.
Kanyler/medicinrest ter/emballage	Genbrug med 5 l dunk med kanyler og plastikflasker til erhvervscontainer fra Flemming Paulsen. Der er udleveret faktura fra Flemming Paulsen.
Pesticidemballage og rester	Det sørger maskinstationen for.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen fyringsolietank.
Tank til dieselolie	Stå på betongulv uden afløb.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Staldsok og hyppig udmugning.
Rottebekæmpelse	Ewers 6 gange årligt.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ikke lavet opdateringer, idet der ikke er sket ændringer.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er jordvarme. Der er varmepumpe, der køler mælken ned og det opvarmer stuehuset.

### Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
19-07-2022	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:  Tilsynsfrekvens for kategori 2.

	<p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer  B: Regelefterlevelse  C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning  D: Husdyrbrugets størrelse  E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,99 på en skala fra 1-5.</p>
--	--

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er jordvarme.  Miljøledelse: Der er taget tidligt 1. slæt, så proteinindholdet kan øges i foderblandingerne.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	1,99.
Samlet vurdering	Der er en græsningsaftale, der genforhandles hvert år. Der er meddelt en § 35 tilladelse den 29/7-2016. Det er i perioden 1/5 - 1/11 med 26 kvier. Dette aftale er ophørt 1/9-2022. Kvierne hentes hjem.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 10. oktober 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: akjj@haderslev.dk