

**Haderslev**

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 06-05-2025 -
Henrik Weber, Kongevej 250, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Henrik Weber		
Adresse	Kongevej 250, 6510 Gram		
Telefon	74820955	CHR nr.	51658
E-mail	hweber@bbsyd.dk	CVR nr.	14100547
Mobil	40420955	P nr.	1000680059

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/9651
Godkendelsestype	Tilsynsbrev		
Ændret tilladelse	13-01-2014		
Tilladte dyreenheder	168,85		
Registreret dyreenheder i alt	93,01		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Henrik Weber, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er kviehotel på ejendommen. Der er maskinstation på ejendommen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	50	66,67	13-01-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	211	102,19	13-01-2014	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald, m.bagskyl/ring-kanal	1	0,19	1,94	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,32	0,00	3,75
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, m.bagskyl/ring-kanal	206	92,50	1.249,56	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Haderslev Kommune har den 13. januar 2014 givet tilladelse ved skift i dyretype til nedenstående dyrehold: - 211 kvier (6-28 mdr.) - 50 ammekøer med opdræt (over 600 kg.) I alt 188,6 DE på daværende tidspunkt. Kvæg produktion i følge CHR 18. april 2025: Handyr: 0 Kvier: 221 Køer: 0 Registrering i gødningsregnskab 2023/2024: - 0,5 årsopdræt (5,5-6 mdr.) - 205,7 årsopdræt (11,5-18,1 mdr.) - 1 slagtekalv (163-354 kg.) Registrering i gødningsregnskab 2022/2023: - 2,4 årsopdræt (5,5-6 mdr.) - 207,7 årsopdræt (11,3-18,3 mdr.) - 2 slagtekalv (136,6-149,2 kg.) Registrering i gødningsregnskab 2021/2022: - 4,7 årsopdræt (5,5-6 mdr.) - 198,1 årsopdræt (9,5-17,3 mdr.) - 6 slagtekalv (378,8-378,8 kg.) Gulvtype: Ejer oplyser, at der siden 2003 har været gulvtypen "Sengestald, med bagskyl/ringkanal" i stalden. Det betyder, at da tilladelsen blev givet var gulvtypen skrevet forkert. Der er korrekt overensstemmelse mellem gulvtype og GHI.

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
13-01-2014		Anmeldeordning	Afgørelse om skift i dyretype_#9229-14_CaseNo13-46321

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	140	330	0	ændret i h. t. kap.erkl.-anv. kun til ensilage.
Ensilageplads	01-01-1990	423	722	0	1993 ændret areal ?? ialt 423+kørselsar.62 m2.
Ensilageplansilo	01-01-1900	600	1.500		uden endeaflukning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800	11-06-2010	0	204		
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800	12-09-2003	0	130		
Gyllebeholder	01-01-1989	19-06-2023	0	895		
Gyllebeholder	01-01-1993	16-09-2023	0	1.110		i henh. til forh.vurd 28.4.93
Gyllekælder	01-01-1800		0	912		stald før:111 m3.Efter ændring 218 m3.(+107 m3). Ny stald: 912 m3. Gml. stald sløjf.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1993 på 1110 m3. Der er alarm på beholderen. Beholderkontrol den 16. september 2023. Næste kontrol skal være i 2028. Der er en gyllebeholder fra 1989 på 895 m3. Der er alarm på beholderen. Beholderkontrol den 16. juni 2023. Næste kontrol skal være i 2028. Beholdere, beliggende inden for 100 m fra vandløb og søer over 100 m², de skal kontrolleres hvert 5 år.
Flydelag	Den ene beholder var tom på tilsynet og den anden var der lidt i. Der var fint flydelag på beholderen. Normalt dannes der automatisk et flydelag ellers etableret ejer selv et flydelag.
Logbog	Der føres logbog på begge beholdere på PC via Landmand.dk. Logbog blev fremvist på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 5. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads på 140 m2. Møddingspladsen har afløb der fører til fortanken mod gyllebeholderen. Krybber rengøres hver dag for halm og dybstrøelsesboksen (sygeboks) tømmes hver 3 måned. Husk at mødding skal være overdækket. Møddingen spredes ud på egne marker.
Opbevaring af ensilage	Der er to plansiloer fra 2006 med afløb i begge ender og for hver 5 meter i bunden, disse er forbundet med sprinklersystem. Ejer er opmærksom på, at der skal sprinkles til mark med afgrøde, som kan optage kvælstof, jf. reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Nogle gange pumpes ensilagesaften over i gyllebeholderen.

	Der fodres med majs og græs ensilage. Wrapballerne opbevares bagved stalden på græsdække.
--	--

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes maskiner på møddingspladsen og vandet ledes til en beholder. Herfra pumpes det via en slange til fortanken.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes ikke.
Tagvand	Tagvand ledes direkte til grøft.
Malk- erumsspildevand	Er ikke i brug.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevand afledes til offentlig kloakering.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i et aflåst rum med betongulv. I rummet er der et afløb, men afløbet er afproppet. Påfyldning af sprøjte foregår møddingspladsen. Marksprøjten rengøres i marken.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør et dyr, placeres det vest for foderladen, lægges på paller og overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Spildolie opbevares i 200 liters tromler ilade med betongulv. Det afhentes af Avista.
Batterier	Afleveres til godkendt produkthandler U.L. Petersens Eftf.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer, som afhentes af Brians Renovation. Der tømmes ca. hver 3. til 4. uge.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer, som afhentes af Brians Renovation. Der tømmes ca. hver 3. til 4. uge.
Gammelt jern	Afleveres til godkendt produkthandler U.L. Petersens Eftf.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Medicinaffald og kanyler afleveres via dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Kommer i erhvervscontainer, som afhentes af Brians Renovation. Der tømmes ca. hver 3. til 4. uge.

Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Afleveres til godkendt produkthandler U.L. Petersens Eftf.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ingen fluebekæmpelse ud over svalerne.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af Ewers 6 gange årligt og efter behov.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der bliver flyttet/udskiftet mellem 10-20 kalve pr. måned.
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med jordvarmeanlæg.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
05-05-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der opvarmes med jordvarmeanlæg.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er oplag af husdyrgødning på møddingsplads og i gyllebeholdere uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er 18 meter til et åbent vandløb nord for ejendommen.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Vognmanden kører til og slagtedyrene går direkte i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 22. maj 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk