

## Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Erik Michael Bredholt		
Ejer:	Erik Michael Bredholt	Tlf. nr.:	86999411
Adresse:	Lindå Møllevej 14, 8541 Skødstrup	Mob. nr.:	40818239
		E-mail:	eb@edelslund.dk
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	98995854	P-nr.:	1009373566
Godkendelsestype:	Husdyrgodkendelse §16a, 2	Godkendelsesdato:	01-12-2020
Bedriftstype:	H16a22 – IE-husdyrbrug		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Dyreholdets størrelse		5. Spildevand	
2. Opbevaring af husdyrgødning		6. Ollietanke	
3. Affald		7. Evt. konstatering af jordforurening	
4. Sprøjteadfærd		8. Miljørisikovurdering	
<b>Konklusion på tilsynet:</b> Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.  Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration ( <a href="https://dma.mst.dk/">https://dma.mst.dk/</a> ) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Erik Bredholt			
Tilsynsdato:	22-11-2022	Tilsynsførende:	Lotte Andersen

## 1. Dyreholdets størrelse

Dokumentation	E-kontrol set og gennemgået på tilsynet.
Bemærkninger	Husdyrbruget er godkendt efter produktionsareal og ikke antal dyr.

## Tilladt produktionsareal

Staldnr.	Dyretype	Staldsystem	Teknologi	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
1	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv.		374
2	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv.		374
3+4	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	Hyppig udslusning	552
5+6	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	Hyppig udslusning	406
Ny stald 2014	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	Kemisk luftrensning og hyppig udslusning	921
Ny stald	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv.		589
<b>I alt</b>				<b>3.216</b>

## Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	12.553	381,66	7.401,65	0,00
<b>Dyreenheder i alt:</b>			<b>381,66 DE</b>		

## 2. Opbevaring af husdyrgødning

### Gylletank

Flydelag	Fast overdækning på alle beholdere.
Logbog over flydelag	Ikke påkrævet, da fast overdækning.
Afhentning	Der afhentes gylle ca. 1x om ugen og derudover efter behov af biogasanlæg.
<b>Bemærkninger</b>	Stand af gyllebeholdere, telt og omgivelser ok.

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-01-1986	12-02-2020	400	1.500	Teltdug	Teltdug påsat ifbm. tillæg til MGK 2
Gyllebeholder	01-01-1994	12-02-2020	450	1.985	Teltdug	Teltdug påsat ifbm. tillæg til MGK 2
Gyllekanaler	01-01-1986		1	328		Kanaler og fortank

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Fortanken er 5 meter dyb og på ca. 25 m <sup>3</sup> . Fortankens øverste kant er højere end staldgulvsniveau.
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ingen pumper. Der er overløbsrør fra lille beholder til den ene af de store gyllebeholdere.
Alarm:	Der er ingen krav om alarm på de store beholdere. Der er påsat alarm på den lille gyllebeholder, som sender sms hvis pludseligt fald.

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Der er en beholder til stort brændbart.
	Bortskaffelse	Affaldet køres til genbrugsstationen i Lisbjerg.
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Ingen oliehandling på denne ejendom.
	Bortskaffelse	Ingen olieopbevaring på denne ejendom.
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	Medicinalgas smides til stort brændbart.
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Opbevares på spalter under kadaverkappe
	Bortskaffelse	DAKA
Andet	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	
<b>Bemærkninger</b>	<p>Der var tale om hvordan man affaldssorterer korrekt.</p> <p>Farligt affald skal sorteres korrekt og opbevares korrekt. Sprayflasker er farligt affald. Medicinflasker skal afleveres ved en godkendt modtager.</p> <p>Flere oplysninger kan findes på Aarhus Kommunes hjemmeside for erhvervsaffald; <a href="http://Affaldstyper(aarhus.dk)">Affaldstyper (aarhus.dk)</a>.</p>	

4. Sprøjteadfærd	
<b>Bemærkninger</b>	Ingen sprøjtning på denne ejendom.

5. Vilkår	
<b>Vilkår 4:</b> Gylleudslusning <b>Vilkår 6:</b> Logning heraf	Det er ved tidligere tilsyn aftalt, at afhentning af gylle ses om dokumentation for gylleudslusning og logning heraf, da der ikke vil være plads til al gyllen. Ved tilsynet blev der set dokumentation for ugentlig afhentning af gylle (manuel logning). Erik fortalte at der bliver afhentet gylle hver uge og derudover efter behov.
<b>Vilkår 8:</b> Svovlsyre	Der blev ved tilsynet set dokumentation for indkøb af svovlsyre til luftrensningsanlægget.
<b>Vilkår 11:</b> Logning af skader på gyllebeholdere + telte	Der har ingen skader været på gyllebeholder eller telt og der er derfor ikke ført logbog heraf.
<b>Vilkår 21:</b> Fluebekæmpelse	Der bruges rovfluer.
<b>Vilkår 26:</b> Dokumentation	<p>Husdyrbruget skal opbevare dokumentation for følgende i mindst 5 år:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vandforbrug med aflæsning hvert kvartal.</li> <li>- Elforbrug med aflæsning hvert kvartal.</li> <li>- Kvitteringer for køb af svovlsyre til kemisk luftrensningsanlæg.</li> <li>- Dokumentation for årlige kontroller af det kemisk luftrensningsanlæg jf. serviceaftale, herunder udført kalibrering af pH-målere.</li> <li>- Registrering fra datalogger eller lignende til dokumentation af hyppighed af udslusning af gylle.</li> </ul> <p>Der blev snakket om ovenstående punkter ved tilsynet.</p>
<b>Vilkår 27:</b> Beredskabsplan	Beredskabsplanen hang synligt og opdateret.
<b>Bemærkninger</b>	Det kan forventes at ved hvert basistilsyn (hvert 3. år) at ovenstående skal kunne fremvises ved forlangende.

6. Olietanke	
Autogasolietank fra 1991	<p>Der blev ved tilsynet snakket om autogasolietanken fra 1991 på 1200L. Olietanken er muligvis registreret på forkert matrikel.</p> <p>Det blev aftalt at Erik selv prøver at rette oplysningerne på BBR, ellers må han ringe til sagsbehandleren for at få hjælp.</p>
Bemærkninger	<p>For at vi kan behandle sagen, er det nødvendigt, at meddelelse om etablering, sløjfning eller fjernelse af olietank sker via vores <a href="#">digitale indberetningssystem</a>. Der skal bruges NemID for at logge ind på systemet.</p> <p><b>Internet Explore opdateres ikke længere, derfor understøtter det ikke vores blanketsystem. Vi anbefaler du bruger Edge eller Chrome som browser.</b></p> <p><b><u>HUSK kun én olietank pr. indberetning + oplys olietankens anlægsnr. under "Yderligere oplysninger". Olietankens anlægsnr. findes på ejendommens BBR-meddelelse.</u></b></p> <p>Indberetning skal som udgangspunkt foretages af ejer, men hvis du indberetter på vegne af ejer, skal der bruges en fuldmagt eller andet underskrevet tilsagn. <a href="#">Fuldmagten findes her</a>. Den udfyldte og underskrevne fuldmagt skal vedhæftes den digitale indberetning.</p> <p><b>Alle</b> tidligere dokumenter vedr. olietanke på ejendomme beliggende i Aarhus Kommune kan findes på <a href="#">Filarkiv</a>.</p> <p>Ved yderligere spørgsmål angående olietanke, henvises til vores hjemmeside: <a href="http://aarhus.dk/olietank">aarhus.dk/olietank</a> eller <a href="#">olietankbekendtgørelsen</a>.</p> <p>Ved faglige eller tekniske spørgsmål til olietanke, skal disse rettes til et relevant firma, ligesom hjælp til den digitale indberetning bør søges hos familie, venner eller øvrige relationer. Du kan få hjælp til selvbetjening ved at kontakte Den Digitale Hotline. <a href="#">Kontaktoplysninger og åbningstider findes her</a>.</p> <p>Vi gør opmærksom på, at det er ejers pligt at ajourføre oplysninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne i BBR anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder, forsyningsselskaber, ejendomsmæglere og realkreditinstitutter. Ejendomsvurderingen laves blandt andet på baggrund af BBR-data. Læs mere på <a href="http://bbr.dk/vejledning">bbr.dk/vejledning</a></p>

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

## 8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende</li><li>• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år</li><li>• Hvordan husdyrgødning oplagres</li><li>• Dyreholdets størrelse</li><li>• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand.</li></ul> <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	5
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	1
Resultat (vægtet score)		2,79