

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 03-10-2018 -
Sten Caspersen, Galstedvej 18, 6541 Bevtoft**

Overordnede oplysninger

Ejer	Sten Caspersen		
Adresse	Galstedvej 18, 6541 Bevtoft		
Telefon	74514391	CHR nr.	51297
E-mail	galstedvej18@outlook.dk	CVR nr.	16025585
Mobil	40426429	P nr.	1001020531

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	18/23732
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	30-09-2010		
Ændret tilladelse	30-09-2010		
Tilladte dyreenheder	499,14		
Registreret dyreenheder i alt	317,39		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1476 af 12/12/2017.
Til stede ved tilsynet	Sten Caspersen, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Miljøgodkendelsen fra 2010 er kun delvist blevet udnyttet. Der er ikke blevet foretaget nogle bygningsmæssige ændringer. Ejer fortæller, at han i fremtiden ikke planlægger på at gennemføre de bygningsmæssige ændringer ud over at indkøbe nye mini huse til kalvene i stedet for deres nuværende staldplads i bygning 4 i østlig ende. Indkøb af nye huse til kalvene er for at forbedre luftforholdene og dermed dyrevelfærd. Der ud over forventer han, at dyreholdet vil forblive, som det er på nuværende tidspunkt.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 30-09-2010.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	282	376,00	30-09-2010	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	141	1,38	30-09-2010	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	68	18,38	30-09-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	214	103,38	30-09-2010	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	177	259,93	5.618,85	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	36	9,72	0,00	115,54
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	101	46,24	624,67	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	104	1,50	0,00	15,40

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 12 miljøgodkendelse af 30. september 2010 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 282 stk. køer- 68 stk. kalve (0-6 mdr.)- 214 stk. kvier (6-25 mdr.)- 141 stk. tyrekalve (40-55 kg) <p>I alt 499,45 DE på daværende tidspunkt</p> <p>CHR fra den 3. oktober 2018:</p> <p>Handyr: 6 Kvier: 164 Køer: 182</p> <p>Mælkeproduktionsopgørelsen af den 13. september 2018:</p> <p>Køer i alt 184 stk. Malkende køer i alt 163 stk.</p> <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 177,3 stk. køer (11.182 EKM)- 36 stk. kalve (1,1-4,9 mdr.)- 101,3 stk. kvier (11,9-18,8 mdr.)- 104 stk. tyrekalve (42,5-64,5 kg.) <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 172,9 stk. køer (11.228 EKM)- 34,1 stk. kalve (0,8-4,3 mdr.)- 114,2 stk. kvier (13,1-20,4 mdr.)- 112 stk. tyrekalve (43-54,9 kg.) <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 167,2 stk. køer (10.602 EKM)- 35,7 stk. kalve (1,1-5 mdr.)- 124 stk. kvier (12-19,4 mdr.)- 92 stk. tyrekalve (43-54,6 kg.)

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
12-09-2018		Miljøgodkendelse	§ 12 miljøgodkendelse.pdf
22-10-2012		Miljøgodkendelse	NMKN Afgørelse._#355739-12_CaseNo11-13996.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra miljøgodkendelse fra 30/9/2010.</p> <p>Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Delvist udnyttet.</p> <p>Vilkår 2: Godkendelsen er udnyttet inden 5 år. Delvis udnyttet.</p> <p>Vilkår 3: Besætningen er ikke på 499 DE inden de 5 år og det kommer den heller ikke i fremtiden.</p> <p>Vilkår 4 + 5: Kommunen skal underrettes. Dette er ikke sket.</p> <p>Vilkår 6: Eksemplar af godkendelsen er på ejendommen og personalet har kendskab til det væsentlige.</p> <p>Vilkår 7-10: Bygninger som ansøgt. Dette er ikke udført.</p> <p>Vilkår 11: Hegn som beskrevet. Hegnet er tilstede.</p> <p>Vilkår 12: Husdyrhold og staldindretning som ansøgt. Delvis udnyttet.</p> <p>Vilkår 13: Produktion må ikke overstige 499,45 DE. Ok.</p> <p>Vilkår 14-15: Ved evt. ændringer info til kommunen. Dette er ikke sket.</p> <p>Vilkår 16: Dokumentation ved tilsyn: Ok.</p> <p>Vilkår 17: Stald 3 og 4 ud af drift. Ikke relevant.</p> <p>Vilkår 18-20: Skrabning som ansøgt. I bygning 9 er skrabning som anført.</p> <p>Vilkår 21: Overholdelse af foderration til malkekøer. Ejer har ikke en foderplan, idet han i forhold til mælkeydelse og huld sammensætter forderblandningen med de forskellige foderkomponenter. På baggrund af dette forventes det, at han overholder de 170,2 g total råprotein pr. FE.</p> <p>Vilkår 22: Friholdelse af riste. Ok.</p> <p>Vilkår 23-25: Korrekt håndtering af ensilagestakke. Placering, overdækning og oprydning - Ok.</p> <p>Vilkår 26: Vand og energiforbrug skal ligge indenfor rammerne. Forbruget er højere pga. den tørre sommer og dermed ekstra vanding.</p> <p>Vilkår 27: Kontrol af energi-anlæg. Bliver lavet af autoriseret elinstallatør hvert 5. år.</p> <p>Vilkår 28+76-77+90: Anvendelse af energibesparende foranstaltninger. Der er etableret varmegenvinding, ny køletank og en pladekøler til mælk. Der er ingen ændringer med belysning.</p> <p>Vilkår 29: Vask af maskiner skal foregå på vaskeplads. Dette overholdes.</p> <p>Vilkår 30: Overholdelse af korrekt påfyldning. Dette overholdes.</p> <p>Vilkår 31: Vask i naturen - uden afstrømning. Ok -der foretages kun vask på vaskepladsen.</p> <p>Vilkår 32-33: Vaskevand skal ledes til gyllebeholder. Ok.</p> <p>Vilkår 34: Afløb og pumper skal have korrekt størrelser. Ok.</p> <p>Vilkår 35: Sikring af tagnedløb. Ejer skal udbedre det ene tagnedløb.</p> <p>Vilkår 36+64 : Rottesikring foregår via aftale med Rovfluen.</p> <p>Vilkår 37+41+43-45: Olie, kemi, medicin samt affald opbevaring og bortskaffelse. Produkterne opbevares forsvarligt og bortskaffes korrekt.</p> <p>Vilkår 38+104: Døde dyr. Lægges under kappe ved indkørslen. Der er spalter.</p> <p>Vilkår 39-40+42: Tankning. Tanken og tankpistol er ok og der er ingen spild omkring.</p>

	<p>Vilkår 46+105: Beredskabsplan opdateres i fremtiden samtidig med gennemførelse af APV. Telefonnumre opdateres jævnligt på deres mobiler.</p> <p>Vilkår 47: Nærvæd uheld bliver drøftet og gennemgået straks efter en hændelse.</p> <p>Vilkår 48+52: Intet fast pumpeudstyr ved gyllebeholdere. Der anvendes gyllevogn.</p> <p>Vilkår 49+53-55: Håndtering af flydende gylle. Håndteres korrekt.</p> <p>Vilkår 50: Påfyldning fra boring - der foregår ingen tilbageløb.</p> <p>Vilkår 51: Ny gyllebeholder er ikke etableret.</p> <p>Vilkår 56-57: Landbrugsstyrelsen</p> <p>Vilkår 58: Gyllebeholder ud af drift. Ikke relevant.</p> <p>Vilkår 59: Ingen markstakke med komposteret dybstrøelse. Markstakken er midlertidig, er overdækket og overholder afstandskravene.</p> <p>Vilkår 60: Dybstrøelsen altid tør i overfladen. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 61-62: Begrænsning af lugtgener. Der tages forbehold for lugtgener.</p> <p>Vilkår 63+65: Fluebekæmpelse. Der foretages fluebekæmpelse med Agita og Neporex.</p> <p>Vilkår 66+67-71: Renholdelse af transportveje og transport af gylle - Ok. Arealerne er ikke længere forpagtet ud.</p> <p>Vilkår 72-74: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger på tilsynet.</p> <p>Vilkår 75: Støv. Der er ingen støvproblemer.</p> <p>Vilkår 78: Udendørsbelysning ikke til gene for andre. Ok.</p> <p>Vilkår 79-88: Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 89: Anlæg og drift som ansøgt. Dette er ikke udført.</p> <p>Vilkår 91-95: Ophør. Ikke relevant.</p> <p>Vilkår 96: Dokumentation for ydelses-/produktionsniveauer. Er opfyldt.</p> <p>Vilkår 97-98: Foderplaner med korrekt indhold. Er udleveret.</p> <p>Vilkår 99: Opbevaring af følge- og indlægssedler. Er på ejendommen.</p> <p>Vilkår 100: Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 101: Dokumentation overensstemmelse med vilkår.</p> <p>Vilkår 102-103: Driftjournal, kvitteringer iht vilkår. Kvitteringer fremvist.</p> <p>Vilkår 104: Registrere afhentede døde dyr. Kvitteringer fremvist fra Flemming Paulsen på beløb for 2017 = 9.309 kr.</p> <p>Vilkår 106: Forbrug af el, diesel og vand. El forbrug for 2017: 170.311 kWh Diesel forbrug for 2017: 22.915 liter Vand forbrug for 2017: Har egen boring.</p> <p>I henhold til miljøgodkendelsen er elforbruget på 104.000 - det forhøjede forbrug er pga. den tørre sommer, hvor der har været meget vanding af markerne. Dermed er diesel forbruget også steget.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1997	132	250	0	6 x 22 m. Afløb til gyllebeholder. 16-3-2010. Anvendes nu som møddingsplds.

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	18-11-2013	422	1.687		
Gyllekælder	01-01-1800		0	220		
Gyllebeholder	01-01-2004	18-11-2013	750	3.000	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	En gyllebeholder fra 1993 på 1687 m ³ . Beholderen er kontrolleret den 18. november 2013. Næste kontrol 2023. En gyllebeholder fra 2004 på 3000 m ³ . Beholder er kontrolleret den 18. november 2013. Næste kontrol 2023.
Flydelag	Begge gyllebeholdere var tomme ved tilsynet.
Logbog	Der føres logbog på PC.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en lille møddingsplads på ejendommen, hvor der er en mindre mængde husdyrgødning.
Kalvehytter	Der er kalvehytter på betonunderlag med afløb til gyllen.
Opbevaring af ensilage	Der er 3 plansiloer på ejendommen med afløb til gyllekanal og pumpebrønd. Der er 6 stakke med ensilage. Sydvest for kvægstald nr. 6 ligger der foder (korn). Fodret er liggende på en måtte i en gummi-pølse. Der er net over.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Ikke relevant.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonareal ved plansiloerne, hvor der er afløb til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Nogle steder ledes tagvandet til forsinkelsesbassin og andre steder via faskine og videre til jord. Ved stald nr. 3 var der et misligholdt nedløbsrør.

Malk- erumsspildevand	Processpildevand ledes til gyllen.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Det går til et trix-anlæg til nedsivning. Anlægget tømmes 1 gang årligt.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i et rum med betonbund og uden afløb. De er i et aflåst skab.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares ved nordøst for stalden. Der er spalter og kappe. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Spildolie opbevares i tromler, som byttes hos leverandør.
Batterier	Bortskaffes via værksted og andre på genbrugspladsen.
Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer, som tømmes af Flemming Paulsen efter behov.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer, som tømmes af Flemming Paulsen efter behov.
Gammelt jern	Afleveres til U.L. Petersens Eftf. i Agerskov.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Dyrlægen håndterer medicinaffald.
Pesticidemballage og rester	Rengjorte beholdere kommer i en erhvervscontainer, som tømmes af Flemming Paulsen efter behov.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsmængden af andet affald er begrænset og kan smides i de kommunalt opdelte behol- dere eller i dagrenovation.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes Agita og Neporex til bekæmpelse af fluer.
Rottebekæmpelse	Der er indgået aftale med Rovfluen om bekæmpelse af rotter 4 gange årligt samt ved behov. Rottebekæmpelsen suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan. På luftfotoet vil der blive indtegnet diverse afløb herefter vil den blive lamineret og opsat. Der er en beredskabsplan i miljøgodkendelsen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	
Drikkevandsforsyning	Der er egen drikkevandsboring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med stokerfyr. Asken kommer på møddingen eller i gyllebeholderen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
12-10-2018	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,40 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet Arlagården gennemfører energitjek.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 5, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning, møddingsplads i brug og husdyrgødningsbaseret kompost i markstak.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 3,40 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Udlevering af slagtedyr sker fra stalden, hvor der er betonbund og direkte op i kvægvogn til slagt.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 31. oktober 2018**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder
Tel: 74342142
E-mail: vilo@haderslev.dk