

TILLÆG 1

§16B MILJØTILLADELSE HÆKKENSVEJ 40, 9740 JERSLEV J

Opførsel af ny kalvestald



**BRØNDERSLEV
KOMMUNE**

Godkendelsesdato: 17. september 2024

Sagsnr.: 09.17.21-P19-6-23

Sagsbehandler: Ingrid Bach

Indhold

Kapitel 1: Ikke tekniske resume	4
Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering	6
2.1 Afgørelse	6
2.2 Nuværende tilladelse	8
2.3 Baggrund for afgørelsen	8
2.4 Overordnet vurdering for afgørelsen	8
Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift	9
3.1 Anlæg	9
3.2 Drift	10
Kapitel 4: Vilkår	10
4.1 Generelle forhold	10
4.2 Ammoniak, BAT og natur	11
4.3 Lugt	11
4.4 Risiko for jord, grundvand og overfladevand	11
4.5 Gener og forureningsrisici	11
4.6 Affald	13
Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår	13
5.1 Generelle forhold	13
5.2 BAT	14
5.3 Ammoniak og natur	14
5.4 Lugt	20
5.5 Overholdelse af afstandskrav	21
5.6 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand	23
5.7 Øvrige gener og forureningsrisici	23
5.8 Affald	25
5.9 Landskabelige forhold	25
5.10 Management og egenkontrol	25
Kapitel 6 Formalia	26
Naboorientering og partshøring	26
Offentliggørelse	26
Klagevejledning	26
Retsgrundlag og andre materialer	29

Bilag 1 Produktionsarealer Hækkensvej 40.....	30
Bilag 1 Oversigtsskitse over produktionsanvendelse i bygninger	31
Bilag 2 Oversigtsskitse jf. miljøtilladelsen af 30. marts 2021.....	32
Bilag 2.1 Oversigtsskitse af inddeling af produktionsarealer.....	32
Bilag 3 Overblik over ejendommens bygninger / produktionsarealer.....	33
Bilag 3 Det samlede produktionsareal Hækkensvej 40.....	35
Bilag 4 Pumpeledning fra ny kalvestald	36
Bilag 5 Afløbsskitse fra Miljøtilladelsen 2021	36
Bilag 6 Kapacitetserklæring.....	38

Datablad:

Ansøger	Hans Eigil Nielsen
Ejer	Hans Eigil Nielsen
Husdyrbrugets adresse	Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J
CVR-nummer	10650674
CHR-nummer	35745
Kommune	Brønderslev Kommune
Ejendomsnummer	9782844
Husdyrbrugets matrikel-nr.	26b, Jerslev By, Jerslev
Biaktiviteter	Ingen
Skema nr. i husdyrgodkendelse.dk	Skema nr. 240259
Miljøkonsekvensrapport	Version 3
Godkendelse efter	Husdyrbruglovens §16b
Ansøgning indsendt	22-06-2023

Kapitel 1: Ikke tekniske resume

Brønderslev Kommune udsteder hermed et tillæg til miljøtilladelsen til husdyrbruget produktionsarealet på Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J.

Tillægget omfatter at der udvides med tilbygning/halvtag svarende til i alt 155 m² parallelt placeret i forhold til eksisterende bygninger, som ikke indgik i nuværende miljøtilladelsen af 31. marts 2021. Der gives tilladelse til etablering et halvtag til modtagelse af kalv.

Med dette tillæg vil der være tilladelse til:

- Et samlet produktionsareal på (2397 m² + nyt 155 m²) = i alt 2552 m².

Produktionsarealet er det areal, i fastplaceret husdyranlæg, som dyrene befinder sig på. Staldbygningerne er samlet set noget større på grund af gangarealer, foderopbevaring osv.

Der er med eksisterende miljøtilladelse stillet vilkår om håndtering af husdyrgødningen oplagres i ejendommens eksisterende gylletank, pumper, fortank etc. og skærpet krav til gylletanken, håndtering og oplagringen af husdyrgødning jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen. Disse vilkår vil fortsat være gældende med ansøgte tillæg er kalve stald en del der indgår i husdyrgødningens totale andel og dermed de skærpede krav jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Ifølge beregningerne overholdes grænserne for lugt til alle nabobeboelser.

Regler for deposition af ammoniak i følsom natur overholdes også i forhold til kategori 1, kategori 2. Der er for kategori 3 natur beregnet en merbelastning til under 1kg N/ha/år for

§3 sø. Hvilket ikke medfører væsentlig negativ påvirkning på de pågældende områder.

Alle regler om deposition af ammoniak i natur er derfor overholdt. Reglerne om anvendelse af bedste, tilgængelige teknologi (BAT) er også overholdt.

Der er foretaget flere vurderinger af ansøgningen, blandt andet i forhold til forureningsrisici og landskab.

Tillægget er givet på en række vilkår, som fremgår af Kapitel 4: Vilkår.

Dette er vilkår, der bl.a. er medtaget fra og videreført fra miljøtilladelsen af den 31. marts 2021.

I Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår, er der nærmere beskrivelse af, hvordan kravene er overholdt og begrundelse for de stillede vilkår.



Figur 1.1 – Oversigt over den ansøgte udvidelse af eksisterende produktionsareal ved husdyrbruget ved Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J. Den ansøgte staldudvidelse med pumpeledning ved nr. 1, med videre løb til eksisterende pumpeledning til eksisterende fortank nr. 3.


Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering

2.1 Afgørelse

Brønderslev Kommune meddeler hermed tillæg 1 til miljøtilladelse efter §16b i husdyrbrug loven til husdyrbruget på Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J med produktionstype kødkvægsbesætning er beliggende på matrikel nr. 26b, Jerslev By, Jerslev.

Det samlede tilladte produktionsareal med dyretyper, foder siloer, gyllebeholder, møddingsplads og staldsystemer er vist i figur 2.1

Det skal ses bortset fra to kalvehytter som er oplyst at de tages ud af drift og indgår ikke i nedenstående bruttoareal. De to kalvehytter er beliggende imellem stald 3 og de to fodersiloer.



Figur 2.1 – Oversigtskort over brutto produktionsareal, inklusiv ansøgt udvidelse til kalvestald (stald 5).

Det samlede produktionsareal er illustreret ved husdyrbruget ved Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J, med undtagelse af de to kalvehytter beliggende imellem fodersiloerne og stald 3, tages ud af brug og indgår ikke i produktionsarealet.

Stald/bygning (bruttoareal m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Miljøteknologi
Stald 1 (2745 m ²)	Kvier, stude ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Bindestald med riste.	51 m ²	Ingen
Stald 1 (2745 m ²)	Heste på dybstrøelse.	29 m ²	Ingen
Stald 1 (2745 m ²)	Alle kvæg, dybstrøelse.	257 m ²	Ingen
Stald 1 (2745 m ²)	Alle kvæg, dybstrøelse.	381 m ²	Ingen
Stald 1 (2745 m ²)	Alle kvæg, sengestald med spalter.	815 m ²	Ingen
2 Halm lade benyttes som buffer med forlængelse (1504 m ²)	Alle kvæg, dybstrøelse	450 m ²	Ingen
2 Halm lade benyttes som buffer med forlængelse (1504 m ²)	Alle kvæg, dybstrøelse	132 m ²	Ingen
Stald 3 (214 m ²) Kalvehytter	Kalve (under 6 mdr.)	62 m ²	Ingen
Stald 4 (455 m ²)	Alle kvæg, dybstrøelse.	98 m ²	Ingen
Stald 4 (455 m ²)	Alle kvæg, dybstrøelse.	122 m ²	Ingen
NY Stald 5 (213 m ²)	Alle kvæg, dybstrøelse.	155 m ²	Ingen

Tabel 2.1 – Oversigt over stalde med størrelser, dyretyper, staldsystem og produktionsareal.

Miljøtilladelse med tillæg 1 giver tilladelse til flexgruppe i ny stald foruden eksisterende flexgrupper. Flexgrupper betyder, at ansøger frit må veksle imellem alle typer af dyr der indgår i flexgruppen. Ved angivelse af flexgruppen har ansøger samtidigt angivet, hvilken gulvtype der findes i stalden.

Oversigt over flexgrupperne er vist i tabel 2.2

Flexgruppe	Tilladt dyretype og staldsystem
2 Halmlade	Alle kvæg, dybstrøelse.
2 Halmlade	Alle kvæg, dybstrøelse.
Stald 1	Alle kvæg, dybstrøelse.
Stald 1	Alle kvæg, sengestald med spalter.
Stald 4	Kalve/alle kvæg, dybstrøelse.
NY stald	Kalve/alle kvæg, dybstrøelse.

Tabel 2.2 – Oversigt over flexgrupper.

Den ansøgte bygning til kalve må placeres som vist i kapitel 2, figur 2.1.

Ejendommen ejes af Hans Eigil Nielsen, Hækkensvej 40 ,9740 Jerslev J, under CVR nr. 25049608 og CHR nr. 35745.

Der er jf. ansøgningen transport til og fra landbrugsejendommen, som sker via Hækkensvej og de to eksisterende indkørselsveje til ind til landbrugsejendommen og ved etablering af ny bebyggelse til modtagelse af kalve vil dette medføre en beskeden ændring af trafik på det omkringliggende vejnet af landbrugsejendommen.

Det er til enhver tid ejendommens driftsherre, der er ansvarlig for at ejendommen drives i overensstemmelse med miljøtilladelse vilkår, samt øvrige love og regler på området.

Tilladelsen gælder fra den dag den offentliggøres og fristen for at udnytte miljøtilladelsen er 6 år fra den endelige afgørelse meddeles (fastsat i bekendtgørelsen). For tilladelser, der omfatter nyt byggeri betragtes tilladelsen som udnyttet, så snart byggeriet er faktisk afsluttet (1. gangs udnyttelse).

2.2 Nuværende tilladelse

Ejendommen har en gældende §16b miljøtilladelse til kvægproduktion fra den 31. marts 2021 som er udnyttet. Der er efterfølgende givet tilladelse til fodersilo 2 på ejendommen den 7. april 2022. Når tillægget udnyttes, vil dette supplere den eksisterende miljøtilladelse. Hvis tillægget ikke udnyttes, vil det være den nugældende miljøtilladelse der gælder.

2.3 Baggrund for afgørelsen

Ejer af husdyrbruget på Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J, Hans Eigil Vadmand Nielsen har gennem sin konsulent Karoline Holst, LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev søgt om tilladelse til et kalvehus til sit husdyrbrug. Ansøgningen er indsendt den 22. juni 2023 gennem www.husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 240259). Husdyrbruget drives for nuværende under CVR nr.10650674. CHR nr. for ejendommen er: 35745.

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse med bilagstegninger er gennemgået og vurderet. Denne gennemgang danner grundlag for de stillede vilkår (se kapitel 4), samt Brønderslev Kommunes delvurderinger af om projektet lever op til betingelserne for en miljøtilladelse efter §16 b (se kapitel 5).

2.4 Overordnet vurdering for afgørelsen

Brønderslev Kommune har samlet vurderet, at der med de stillede vilkår så vil projektet

- ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier,
- ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, og ikke have negative konsekvenser for habitatdirektivets bilag IV arter,
- ikke have væsentlig negativ virkning på jord, grundvand og overfladevand, og
- ikke vil medføre andre væsentlige miljømæssige påvirkninger i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.


Ejendommen er beliggende i Vendsyssel og der er ingen grænseoverskridende virkninger.

Der er i forbindelse med gennemgangen foretaget en VVM-screening ud fra de parametre, der fremgår i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 pkt. D og det er på den baggrund vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift

3.1 Anlæg

Husdyrbruget vil, efter godkendelsen af tillæg 1 se ud som følgende af nedenstående oversigtskort figur 3.1.



Figur 3.1 – Oversigtskort over husdyrbrugets totale bygningsmasse på Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J.

Alle bygninger, både beboelse, anlægsmæssige, drifts- og produktionsarealer, samt ansøgte produktionsareal illustreret ved stald 5 (Ny stald), ser ud som skitseret i ovenstående figur.

I forbindelse med opgørelse af produktionsarealer oplyses at to flytbare kalvehytter som skal tages ud af drift beliggende ved de to fodersiloer.

I miljøtilladelsen indgår desuden følgende tekniske anlæg:

Status	Husdyranlæg	Øvrige bygninger	Tekniske anlæg
Eksisterende	Stald 1, 3, 4 og 2 Halmlade med buffer.	Stuehus, maskinhus, gylletank, brændeskur,	Fodersiloer, gylletank og møddingsplads
NY stald	Stald 5 – Kalve stald	Ingen	Ingen

Tabel 3.1 – Husdyrbrugets bygninger, øvrige bygning samt tekniske anlæg.

Placeringen af den ansøgte kalvestald fremgår af figur 3.1, som er beliggende ved siden af stald 4. Der er to flytbare kalvehytter beliggende imellem stald 3 og de to fodersiloer, som har været opstillet siden tillægget blevet givet og disse tages ud af drift i forbindelse med dette tillæg til nuværende §16b tilladelse.

3.2 Drift

Ansøgningen drejer sig om etablering af yderligere et halvtag til modtagelse af kalve. Dette ansøges som et tillæg til bedriftens nuværende §16b tilladelse fra den 31. marts 2021. Der er i forbindelse med vurderingen af ansøgning konstateret to flytbare kalvehytter jf. Ortofoto 2023. Kalvehytterne er beliggende imellem stald 3 og de to fodersiloer, som har været opstillet siden tillægget blevet givet og disse tages ud af drift i forbindelse med dette tillæg til nuværende §16b tilladelse, idet dette areal ikke en del af produktionsarealet og de skal fjernes. Tillæg 1 til miljøtilladelsen medfører i øvrigt ingen ændringer i driften i forhold til selve miljøtilladelsen.

Kapitel 4: Vilkår

I afsnittet er alle vilkår medtaget – ikke kun de ændrede eller supplerende vilkår. De enkelte vilkår er angivet mht. om der er tale om revideret vilkår, eller om det er nye vilkår med forklaring om det er et erstatningsvilkår eller om det er et uændret vilkår.

4.1 Generelle forhold

- 1. Nyt vilkår** – Tilladelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J. Eksisterende miljøtilladelse af den 31. marts 2021, samt dette tillæg.
- 2. Nyt vilkår** – Ny kalvestald skal opføres i henhold til ansøgningen.
- 3. Nyt vilkår** - Produktionsarealet må maksimalt udgøre 2552 m² og skal være indrettet, som det fremgår af afgørelsen i kapitel 2.
- 4. Nyt vilkår** - Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse med de bygninger og tekniske anlæg, som fremgår af kapitel 3.
- 5. Nyt vilkår** - Den nye kalvestald (stald 5) skal etableres i overensstemmelse med placeringen i figur 3.1. Dimensionerne på den kommende kalvestald skal være i overensstemmelse med beskrivelsen i ansøgningen, samt Kalvestalden skal etableres i af ikke reflekterende materialer.

4.2 Ammoniak, BAT og natur

1. Uændret vilkår.

4.3 Lugt

1. **Nyt vilkår** - Efter hvert hold kalve skal der foretages effektiv rengøring og/eller vask af stalde.
2. **Ændret vilkår** - Ejendommen skal holdes ryddelig – spild af foderrester, husdyrgødning mm skal ryddes op hurtigst muligt og senest ved arbejdsdagens ophør.

4.4 Risiko for jord, grundvand og overfladevand

1. **Uændret vilkår** - Pumpning af gylle skal ske under opsyn.
2. **Uændret vilkår** - Tanke til dieselolie eller benzin skal være placeret under tag/halvtag og på fast og tæt bund, så der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
3. **Nyt vilkår** - Tankning af benzin og diesel må kun foregå på støbt plads uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.
4. **Uændret vilkår** - Tromler og beholdere med kemikalier og olieprodukter, herunder også spildolie og flydende kemikalieaffald skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke.
 - Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder.
 - Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.
5. **Erstatnings vilkår** - I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse af ny kalvestald skal der samtidig ansøges om tilladelse til afledning af tag- og overfladevand, bilagt afløbstegninger. Når de nødvendige tilladelser er på plads og projektet er realiseret, skal der fremsendes kopi af kloakmestererklæring for de udførte afløbsinstallationer.

4.5 Gener og forureningsrisici

Støj

1. **Uændret vilkår** - Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korregerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal må ikke overskride følgende værdier.

Tidspunkt	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Tabel 4.5 – støjgrænser

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Transporter, støv og rystelser

Antal transporter pr. år		
Transport til og fra husdyrbruget	Nudrift	Ansøgt
Tyrekalve	26	26
Slagtedyr	26	26
Korn og kraftfoder	70-75	80-85
Halm	80	90
Dybstrøelse	100	120
Gylle	95	95

Tabel 4.6 – Transporter til og fra husdyrbruget.

Der benyttes de to eksisterende adgangsforhold/indkørselsveje til husdyrbruget.

Der er en beskeden øget ændring af trafik på det omkringliggende vejnet. Den interne trafik på husdyrbruget er indrettet med hensyn til et minimum af genepåvirkning for naboer. De tilstødende arealer er beliggende tæt ved ejendomme og der af en begrænset transport ad offentlige veje. De landbrugsmæssige transporter til og fra er bl.a. sæson afhængige, der vil være transporter til og fra biogasanlæg. Transporter af foder, gylle/afgasset gylle og dyr er jævnt fordelt over hele året og vurderes til, ikke at være til risiko for øget gener.

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

- **Uændret vilkår** - Der skal ske effektiv fluebekæmpelse på ejendommen. Fluebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- **Uændret vilkår** - Stalde, fodersiloer og andre bygninger skal holdes i forsvarlig rottesikret stand og i rimelig orden, så leveduligheder for rotter minimeres. Opbevaringspladsen for døde dyr skal være indrettet, så døde produktionsdyr kan opbevares på en hygiejniske forsvarlig måde. Pladsen skal være sikret mod ådselædende dyr og være indrettet, så opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer eller kan give anledning til punktkildeforurening.
- **Uændret vilkår** - Der skal etableres skærmende beplantning eller anden afdækning omkring afhentningspladsen for døde dyr, så den ikke er synlig fra vejen.

4.6 Affald

1. **Uændret vilkår-** Ved tilsyn skal der kunne fremvises dokumentation for
 - a) korrekt bortskaffelse af risikoaffald og farligt affald for de sidste 5 år.
korrekt bortskaffelse af genanvendeligt affald, der overstiger mængder svarende til en almindelig husholdning.

Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår

Afsnittet indeholder en gennemgang, af de forhold der er set på og vurderet i ansøgningen og en begrundelse for de vilkår, der er stillet i kapitel 4.

Hvis der er forhold der ikke har betydning for tillægget, henvises til vurderingen i selve miljøtilladelsen.

5.1 Generelle forhold

Ejendommen er registreret som en ejendom med landbrugspligt. Med tillægget ønskes en udvidelse af produktionsarealet til modtagelse af kalve af hensyn til fremtidssikring og fleksibilitet.

Staldudvidelsens placering er i tilknytning til eksisterende af kalvearealer til modtagelse af kalve. Derved sikres en rationel håndtering af nye kalve og en passende afstand til bedriftens ældre kalve sikres.

Som en del af projektet er der flytbare stalde der ikke er registreret til husdyrbrugets produktionsareal, disse skal fjernes, idet de ikke må indgå i produktionsarealet. Idet de flytbare kalvestalde Hækkensvej 40, ikke er blevet flyttet og er konstateret til at været placeret fast samme sted igennem flere år jf. ortofotos.

Det er derfor Brønderslev Kommunes vurdering, at de flytbare stalde er i uoverensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen §8, stk. 1. De fraviger fra husdyrbrugloven, som beskriver udvidelser og ændringer af husdyrbrug, som ikke er fast placeret på højst 100 m². Samt jf. husdyrbrugloven (Bilag C), idet der pr. definition at der ikke kan fastlægges produktionsareal for ikke fast placeret husdyranlæg, herunder mobile, flytbare skure mv.

Desuden skal indretning af stalde mv. skal jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen kapitel 4 indrettes således, at anlæg der er indrettet med dybstrøelse kan have afløb etableret med en pumpeump. De flytbare stalde er ikke driftet korrekt og kravene til de flytbare stalde ikke er overholdt og skal fjernes.

Det er derfor Brønderslev Kommunes vurdering, at det ansøgte er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom jf. efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §34, stk. 3.

Ejendommens samlede ammoniakemission er beregnet i ansøgningssystemet og den samlede emission er beregnet til 2738 kg NH₃-N/år. Ejendommen er derfor omfattet af krav om miljøtilladelse efter §16b og der er krav om, at der skal fastsættes vilkår til reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT), jf. husdyrbruglovens § 27 stk. 2.

Der er stillet vilkår om stalde og staldafsnit jf. bekendtgørelsen i forhold til indretning, placering og dyretype i staldafsnittene. Ligeledes er der stillet vilkår, om at stalde, driftsbygninger mm skal være

placeret som angivet i kapitel 3. Vilkårene er stillet, fordi placering, indretning, drift mm udgør en væsentlig del af beregningsgrundlaget for ammoniakemission og lugt til naboer og natur. Placeringen har desuden betydning for overholdelse af afstandskrav og for den landskabelige vurdering. Det er derfor ikke muligt eller tilladt at ændre på forholdene uden der forinden er søgt om tilladelse til det.

5.2 BAT

Begrebet BAT er en forkortelse af det engelske begreb Best Available Technology, som kan oversættes som den "bedste tilgængelige teknologi". Ud fra vurderinger af rimelighed i forhold til økonomi og miljøeffekt er det fastlagt, hvilke teknologiske krav der kan kræves af bestemte husdyrbrug. Er det for eksempel vurderet, at gyllekøling for et bestemt husdyrbrug er BAT-teknologi, så beregnes det, hvor meget fordampningen af ammoniak fra husdyrbruget kan reduceres ved anvendelse af gyllekøling. Derved opnås en maksimal fordampning, som den ansøgte drift ikke må overskride. Om driftsherre vælger at overholde denne grænse ved anvendelse af gyllekøling, eller om der findes andre metoder, som han hellere vil anvende, er op til ham.

Begrebet BAT bruges altså bare til at fastlægge et maksimalt niveau for fordampningen, hvorimod driftsherre selv vælger sin drift.

Beregning i forhold til overholdelse af BAT i projektet fremgår af tabel 5.2.

Drift	Samlet emission (kg NH ₃ -N/år)
BAT-krav	2738
Ansøgt drift	2738

Tabel 5.2 – overholdelse af BAT-krav

På husdyrbruget Hækkensvej 40 er ammoniakemissionen uden anvendelse af teknologier beregnet til 2738 kg NH₃-N/år. BAT-kravet er ligeledes på 2738 kg NH₃-N /år. BAT-kravet er dermed overholdt.

5.3 Ammoniak og natur

Af hensyn til beskyttelse af sårbar natur er der fastsat nogle grænser for, hvor stor en total – eller merdeposition af ammoniak, som en etablering eller udvidelse af et husdyrbrug må give anledning til på naturområder.

Den største påvirkning af området sker i det punkt, der er tættest på ejendommen og det er i det punkt grænserne skal være overholdt. Beregningspunkter skal derfor sættes til den del af det berørte område, der ligger tættest på ejendommen. Der skal desuden fastsættes en ruhed, som er et udtryk for hvor høj beplantningen er, og har betydning for hvor meget ammoniak der afsættes.

Ansøger har udpeget de nærmeste naturområder for kategori 1, kategori 2 og kategori 3 natur, samt områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og fastsat den ruhed, der skal benyttes i forhold til beregning af ammoniakpositionen til området.

Punkterne er de samme, som dem der blev udpeget i selve miljøtilladelsen.

Brønderslev Kommune er enig med ansøger i udpegningen af naturpunkterne og i den ruhed ansøger har fastsat.

Kategori 1 og 2 natur

Kategori 1 natur er ammoniakfølsom natur, der ligger inden for de områder, der er udpeget som Natura 2000. For denne naturtype, er der fastsat en maksimalværdi for ammoniakdeposition (totaldepositionskrav) på 0,7 kg NH₃-N/ha/år. Hvis der er flere ejendomme, der påvirker samme naturområde, skal der foretages kumulationsovervejelse (beregning), hvis ejendommens bidrag til nærmeste punkt i naturområdet overstiger 0,2 kg NH₃-N/ha/år.

Kategori 2 natur er ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for Natura 2000 områder i form af lobeliesøer, højmoser, heder på mere end 10 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og overdrev på mere end 2,5 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. For kategori 2 natur er der fastsat et totaldepositionskrav på 1,0 kg NH₃-N/ha/år på ejendoms på ejendomsniveau (dvs. her skal der ikke overvejes kumulation med andre husdyrbrug).


Kommunen har fremfundet de nærmeste naturpunkter for henholdsvis kategori 1 og kategori 2 natur fremgår af tabel 5.3.1 og figur 5.3.1.

Naturpunkt	Naturtype	Afstand	Totaldeposition (NH ₃ -N/ha/år)
Natura 2000	Habitatnatur område Nymølle Bæk og Nejsum Hede; Natura 2000 nr. 217	Ca. 6,5 km og længere væk	0,0
NNØ – Elle og Askeskove	Kategori 1-natur	Ca. 6,5 km og længere væk	0,0
NNØ - Bøg på mor	Kategori 1-natur	Ca. 6,5 km og længere væk	
Overdrev ØNØ	Kategori 2-natur	Ca. 2,3 km	0,0
Overdrev ØSØ	Kategori 2-natur	Ca. 2,9 km	0,0
Overdrev ØSØ	Kategori 2-natur	Ca. 3,5 km	0,0

Tabel 5.3.1 - ammoniakdeposition til kategori 1 og kategori 2 natur

Brønderslev Kommune er ikke enig i ansøgte udpegninger med hensyn til at Natura 2000 er mose. Her har kommunen aflæst Natura 2000 nr. 217 til at være - habitatnaturområdet: Nymølle Bæk og Nejsum Hede, Lok. SAC217 og Site: DK0FX315.

Kommunen finder ingen kategori 2 natur i ansøgte pkt. SSV i nærheden af Svennum og er derfor ikke taget med i vurderingen. Derimod er der kategori 2 natur overdrev ØSØ som kommunen medtager i figur 5.3.1.



Figur 5.3.1 – Kommunens udpeget naturområder mht. til kategori 1 og kategori 2 natur

Som det fremgår af tabel 5.3.1 og figur 5.3.1, så er det nærmeste kategori 1 natur til Hækkensvej 40 naturtypen Elle og Askeskove, samt Bøg på mor, som ligger over 6,5 km væk. Kategori 1 naturtyperne er beliggende indenfor Frederikshavn Kommune. Den beregnede totaldeposition fra ejendommen til dette område er i beregnet til 0,0 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha/år}$.

Da totaldepositionen er under 0,2 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha/år}$ er kravet umiddelbart overholdt og der er derfor ikke foretaget kumulationsberegning.

Nærmeste kategori 1 natur er beliggende cirka 6,5 km fra ejendommen. Nærmeste kategori 2 er beliggende cirka 2,3 km væk fra ejendommen. Til alle kategori 1- og 2-natur er der beregnet en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år. Idet totaldepositionen er under 0,2 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha/år}$ – er kravet til totaldeposition for kategori 2 natur er derfor overholdt og der er derfor ikke foretaget kumulationsberegning

Kategori 3 natur samt anden natur omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven


Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme naturtyper i form af moser, overdrev og heder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven samt ammoniakfølsomme skove. For disse naturtyper gælder, at hvis ændringer i husdyrbruget fører til en merdeposition på over 1,0 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha/år}$, så skal kommunen

vurdere, om der skal stilles vilkår til den maksimale deposition af ammoniak til naturområdet. Hvis merdepositionen er under 1 kg NH₃-N/ha/år, så kan der ikke stilles krav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser.

Udover kategori 3 natur, har kommunen har også en generel forpligtigelse til at sikre, at § 3 i naturbeskyttelsesloven overholdes. Af § 3 fremgår, at der ikke må ske tilstandsændring af de naturtyper, der er omfattet af bestemmelsen. Derfor foretages der i forbindelse med ansøgninger om miljøtilladelse og -godkendelse også udpegning og beregning for de § 3 naturtyper, der ikke er omfattet af kategori 3 og ud fra de beregninger foretages en vurdering, af om ændringen i husdyrbruget vil kunne føre til tilstandsændringer.

Merdepositionsgrænsen på 1 kg NH₃-N/ha/år i forhold til kategori 3 natur er begrundet i et notat fra Danmarks Miljøundersøgelse fra 2005, hvoraf det fremgår, at det først er ved merdepositioner på over 1 kg at der vil kunne påvises effekter i felten.

Med baggrund i det ovennævnte notat er det Brønderslev Kommunes vurdering, at det normalt ikke vil kunne føre til tilstandsændringer i kategori 3 natur og § 3 beskyttet natur, hvis merdepositionen på under 1 kg NH₃-N/ha/år.



Figur 5.3.2: De naturpunkter omfattet af §3 eller kategori 3, som er beliggende tættest på ejendommen, og hvori merdepositionen af ammoniak-kvælstof er beregnet. Benyttet samme punkt betegnelse som benyttet i ansøgte i husdyrgodkendelse.dk

Naturpunkt	Naturtype	Merdeposition i forhold til 8-årsdrift (NH ₃ -N/ha/år)	Merdeposition i forhold til nudrift (NH ₃ -N/ha/år)
1	Overdrev NNØ	0,3	0,0
2	Mose Ø	0,2	0,0
3	Overdrev ØNØ	0,1	0,0
8	§3 Sø S	1,0	0,1
9	Mose SSV	0,0	0,0
10	§3 Eng NNØ	0,3	0,0
11	§3 Eng Ø	0,2	0,0
12	§3 Eng N	0,1	0,0
-	Sø S	0,1	0,0

Tabel 5.3.2 - merdeposition af ammoniak til kategori 3 og § 3 natur

Som det kan ses af tabel 5.3.2, er merdepositionen til de nærmeste kategori 3 og § 3 naturområder væsentligt under 1 kg NH₃-N/ha/år og Brønderslev Kommune vurderer derfor, at etableringen af husdyrbruget ikke vil medføre risiko for tilstandsændringer i naturtyperne.


Brønderslev Kommunen vurderer samlet, at etableringen af husdyrbruget i forhold til ammoniakdeposition ikke vil have væsentlig negativ virkning på områdets kategori 1, 2 og 3 samt § 3 natur.

Bilag IV-arter

EU's habitatdirektiv forpligtiger medlemslandene til at bevare udvalgte naturtyper og arter, der er karakteristiske, sjældne eller truede i EU. Som følge heraf er visse arter særligt truede og kræver særlig beskyttelse. Der skal derfor tages stilling til om der kan ske en negativ påvirkning af arterne enten fordi der sker en øget ammoniakdeposition eller fjernes typiske levesteder. Der er i området mulighed for følgende bilag IV arter

I området ejendommen Hækkensvej 40 er beliggende, kan der være tale om forekomst af følgende bilag IV-arter: Spidssnudet frøer / springpadder og mårer. Den nærmeste konkrete registrering, er fund af spidssnudet frø ca. 1,03 km mod nord-nord vest. Alle andre konkrete registreringer er længere væk.

I projektet bliver der hverken fjernet vandhuller, nedrevet bygninger, fældet træer eller fjernet andre typiske levesteder for bilag-IV arterne.



Figur 5.3 – Oversigtskort over nærmeste bilag IV-arter, hvor spidssnudet frø er ca. 1,03 km NNV for ejendommens totale bygningsmasse på Hækkensvej 40.

I nærheden af husdyrbruget vil der ske en merdeposition af ammoniak-kvælstof på naturområder som omtalt ovenfor. I disse områder kan det tænkes, at de øvrige, nævnte arter også lever, selv om der ikke er gjort konkrete fund af dem. Merdeposition af ammoniak-kvælstof i store mængder kunne muligvis påvirke levestederne for disse arter, men fordi det er afklaret ovenfor, at merdepositionen af ammoniak-kvælstof er så begrænset på de pågældende levesteder, at det ikke vil påvirke levestederne, vurderes det, at eventuelle bilag IV arter dermed heller ikke vil blive påvirket.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at projektet ikke vil få negative konsekvenser for områdets Bilag IV-arter.

Natura 2000

Ved sagsbehandling af et ansøgt projekt skal kommunen desuden foretage en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6: Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000 område er SAC217, Nymølle Bæk / Nejsum Hede. Den nærmeste del af Natura 2000 området ligger cirka 6,5 km nord, nordøst for husdyrbruget på Hækkensvej 40. Udpegningsgrundlaget er en række naturtyper, blandet andet Bøg på mor og elle og askeskove.

Ammoniakemissionen fra Hækkensvej 40 vurderes ikke at medføre en risiko for en væsentlig påvirkning af de beskyttede naturtyper inden for Natura 2000 områderne, jævnfør ovenstående gennemgang af naturområder i nærheden af ejendommen. Det vurderes, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Det konkluderes på baggrund af ovenstående, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til ammoniakpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder som følge af ammoniakfordampning fra anlægget.

5.4 Lugt

En forudsætning for at kunne opnå miljøtilladelse er at der sker overholdelse af det fastsatte beskyttelsesniveau for lugt. Der skal derfor foretages beregninger af lugt efter miljøstyrelsens lugtmodel til naboer, samlet bebyggelse og byzone. For de forskellige bebyggelsestyper er der sat en grænseværdi for lugt og det er kun tilladt at overskride den grænseværdi i 1% af årets 8.760 timer (dvs. i 87,6 timer om året). Grænseværdien er skrappest for byzone/sommerhusområde og mest lempelig for nabobeboelse i landzone uden landbrugspligt. Der er ingen lugtgrænser for beboelse på ejendomme med landbrugspligt.

Beregningerne foretages ud fra ejendommens produktion (dyretype, gulvtype, areal mm) og der tages forbehold for mest forekommende vindretning. Hvis der er flere husdyrbrug, der ligger i nærheden af den samme type beboelse indgår de i beregningen af lugtgeneafstanden (kumulationsberegning). Dette resulterer i en beregnet lugtgeneafstand, som den afstand, der skal være fra anlægget med den givne produktion til bebyggelsestypen for at lugtgenekriteriet netop overholdt.

Af tabel 5.4 kan det ses, hvad geneafstandene er for husdyrbruget på Hækkensvej 40, sammenlignet med afstandene til de nærmeste bebyggelsestyper.

Bebyggelsestype	Geneafstand *	Nærmeste; gennemsnitsafstand (m) **
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt. Birkmosevej 95.	90 m	221 m
Samlet bebyggelse. Ærøgade 50, Jerslev By.	984 m	1046 m
Nærmeste område i lokalplan udlagt til boligområde eller rekreative formål i landzonen. Boligområde ved Jerslev By.	984 m	1046 m
Byzone/sommerhusområde. Byzone, Jerslev By.	296 m	772 m

Tabel 5.4– lugtberegninger; * (u- og /korrigeret geneafstand), **Vægtet gennemsnitsafstand.

Ansøger har ikke angivet kumulation for andre husdyrbrug. Brønderslev Kommune er ud fra en gennemgang af kortmateriale og beliggenhed af andre husdyrejendommen enig i, der ikke skal beregnes kumulation.

Brønderslev Kommune er desuden enig i udpegningen af de bebyggelser, der skal beregnes i forhold til.

Udover en beregning af om lugtgenekriterierne er overholdt foretages desuden en beregning af konsekvenszonen.

Den er i denne sag beregnet til 353m.

Brønderslev Kommune har foretaget naboorientering af alle ejendomme inden for denne zone.

På baggrund af dette og at husdyrbruget kan begrænse luftemissionen ved opretholdelse af en god staldhygiejne og at produktionsforhold og arbejdsgange tilrettelægges således, at dannelse af lugtende stoffer minimeres, vurderes at der ikke er risiko for øget lugtgener.

Da rengøring og oprydning har betydning for lugt, har Brønderslev Kommune valgt at stille vilkår om ryddelighed og rengøring.

5.5 Overholdelse af afstandskrav

Husdyrbruglovens §§6-8 indeholder en række generelle afstandskrav. Den ansøgte drift på Hækkensvej 40 er gennemgået for alle disse.

I §6 forbydes etablering, udvidelse og ændringer af husdyr-, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening i følgende områder:

- Eksisterende/fremtidigt byzone/sommerhusområde.
- I område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, rekreative formål mv.
- I en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder.
- I en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Der er intet af det nævnte i op til 50 m fra Hækkensvej 40.

I §7 forbydes udvidelse af husdyr- og gødningsopbevaringsanlæg, hvis anlægget ligger i en afstand på mindre end 10 m fra, eller helt eller delvis inden for bestemte ammoniakfølsomme naturtyper. Det er ikke tilfældet for Hækkensvej 40.

Jævnfør §8, stk. 1 og 2 er det ikke tilladt at udvide husdyr-, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening, inden for en række afstande. I tabel 5.5 er afstandskravene sammenholdt med afstandene i den ansøgte drift.

Område	Afstandskrav, m	Faktisk afstand, m
Privat vandindvindingsanlæg	25	Til Birkmosevej; 164 m, Gylletank Til Birkmosevej; 192 m, Ny Stald
Alment vandforsyningsanlæg	50	Til Egelundsvej 970 m, Gylletank Til Egelundsvej 985 m, Ny Stald & Til Jerslev Vandværk, 1620 m, Gylletank Til Jerslev Vandværk, 1590 m, Ny stald
Vandforsyningsanlæg ikke almen.	25	Til Øster Hjulskovvej 11, 1960 m, Gylletank Til Øster Hjulskovvej 11 1970 m, Ny Stald
Vandløb, herunder dræn, samt søer over 100 m ²	15 m (100 m til vandløb for gyllebeholdere)	Til nærmeste sø, 65 m, Gylletank Til nærmeste sø 42 m, Ny stald Til nærmeste vandløb, 488 m, Gylletank Til nærmeste vandløb, 484 m, Ny stald.
Offentlig vej og privat fællesvej	15	Offentligvej, 231 m, Gylletank Privatvej, 205 m, Gylletank Offentligvej, 251 m, Ny stald Privatvej, 162 m, Ny stald
Levnedsmiddelvirksomhed	25	Til Jerslev Brugs, 1570 m, Gylletank Til Jerslev Brugs, 1540 m, Ny stald
Beboelse på samme ejendom	15	93 m, Gylletank 84 m, Ny stald 85 m, møddingsplads
Nabobeboelse	50	162 m, Gylletank 187 m, Ny stald
Naboskel	30	138 m, Gylletank 157 m, Ny stald

Tabel 5.5 – afstandskravene i husdyrbruglovens §§ 8 og 6.

Som det ses af tabellen, er alle afstandskrav i §8, stk. 1 og §6, stk. 4) overholdt.

Brønderslev kommune har behandlet dispensationsansøgningen i miljøtilladelsen af den 31. marts 2021, idet nabomatriklen var mindre en afstandskrav. Dette naboskel er irrelevant, idet naboskel (vejareal) er udmatrikuleret og opkøbet af lodsejer selv. Den nærmest naboskel overholdt og der er ingen behov for dispensationsbehandling i tillæg til miljøtilladelsen til husdyrbruget produktionsarealet på Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J.

5.6 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand

Opbevaring af husdyrgødning

Husdyrproduktionen på Hækkensvej 40 drives med ammekøer, kvier, slagtekalve på riste og flexgruppe kvæg på dybstrøelse. Husdyrgødningen fra produktionen er i form af flydende gylle til Gylletank og fast møg til møddingplads.

Der er indsendt tegning af oversigtsskitse af inddeling af produktionsarealer og skitse over pumpeledning til fortank - se bilag 4.

Der er stillet vilkår om at pumpning af gylle altid skal ske under opsyn. Brønderslev Kommune vurderer, at med det stillede vilkår og så længe husdyrgødnings bekendtgørelsens krav til vedligehold og eftersyn af anlæggene, samt driftskravene i forhold til tæt overdækning af møddingsplads, tæt overdækning af gyllebeholder, alarm på gyllebeholder og logbogsføring for gyllebeholder overholdes, så udgør opbevaring af husdyrgødning ikke en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand.

Brønderslev Kommune har vurderet at der var behov for at få en redegørelse for den tilstrækkelige opbevaringskapacitet. Vi har modtaget kapacitetsberegning for Hækkensvej 40 og vurderet derpå. Hvis det viser sig, at der ikke er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, vil Brønderslev Kommune forlange dokumentation for aftaler, hvilket er en tilsynsopgave.

Håndtering af tagspildevand og ubelastet overfladevand

Det fremgår af vilkår pkt. 5 i kapitel 4.4, at der skal fremsendes dokumentation for håndtering af tag- og overfladevand.

Opbevaring af olie- og kemikalier

Vurdering af vilkår i forhold til olie- og kemikalier er der ingen ændringer til vilkår med reference til miljøtilladelse efter §16b i husdyrbrug loven til husdyrbruget på Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J.

5.7 Øvrige gener og forureningsrisici

Støj, støv, transport, lys og ressourceforbrug

Ansøger har oplyst og angivet følgende støj og støvkilder til, overordnet at være meget begrænset genevirkning fra produktionen i forhold til støv og støj. Ansøger begrundet dette med, at de væsentligste støvkilder kommer fra håndtering af foder og halm, samt renhold af staldene. Tilsvarende har ansøger oplyst, at der med hensyn til støjkilder vil være i forbindelse med flytning af dyr mellem staldafsnit, udmugning, samt i nogen grad transport til og fra bedriften. Ansøger kan begrænse støv- og støjkilder ved god planlægning af arbejdet, samt gode rutiner for renhold af stalde. Dermed er den samlede støj- og støvkilde samlet set udgør ikke en væsentlig påvirkning ved nærmest naboer.

Ansøger har ikke oplyst om konkrete lydmålinger eller lydkildestyrker.

Brønderslev Kommune har fastsat vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til støjgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

Vilkåret betyder, at hvis tilsynsmyndigheden finder at der er væsentlige støjgener fra landbruget, så skal landbruget for egen regning dokumentere, at støjkravene er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift)

eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkloder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Brønderslev Kommune vurderer, at med de stillede vilkår og den drift ejer har beskrevet vil etableringen af husdyrbruget ikke give anledning til væsentlige støjgener for naboer, som alle ligger over 353 m væk.

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

Der er uændrede forhold med hensyn til husdyrbrug krav om, at der skal ske forebyggelse af gener fra fluer, skadedyr og af uhygiejniske forhold. Samt at der skal ske forebyggelse af gener fra fluer, skadedyr og af uhygiejniske forhold. Desuden uændrede forhold med hensyn til de uhygiejniske forhold der kan opstå, hvis der ikke holdes rent og ryddes op i foderspild, så rotter tiltrækkes, eller hvis døde dyr, ikke opbevares hensigtsmæssigt.

Transporter, rystelser og trafik

Ansøgers opgørelse af transporter til og fra ejendommen i nudrift og ansøgt drift fremgår af nedenstående tabel 5.7.

Art	Nudrift	Ansøgt drift
Tyrekalve	26	26
Slagtedyr	26	26
Korn og kraftfoder	70-75	80-85
Halm	80	90
Dybstrøelse	100	120
Gylle	95	95

Tabel 5.7 – Antal transport til og fra ejendommen pr. år.

Som det fremgår af tabellen, vil der ske mindre øgning i antallet af transporter i forbindelse med den mindre udvidelse af produktionen, som primært vil ske ad Hækkensvej og de to eksisterende indkørselsveje til ejendommen. Der vil tillæg til gældende miljøtilladelsen af 31. marts 2021 medføre en beskeden ændring af trafik på det omkringliggende vejnet.

Brønderslev Kommune vurderer, at da det samlede antal transporter er i et mindre omfang og primært indenfor landbrugsejendommens egen matrikel.

Desuden vil udvidelse af produktionen ikke give anledning til væsentlige transportgener for naboer og omgivelser. Kommunen har derfor uændret vurdering af, at der ikke er fundet anledning til at fastsætte vilkår til begrænsning af eventuelle gener i forbindelse med transport.

Lys

Brønderslev Kommune vurderer, at der er uændrede forhold med hensyn til lysforhold ved landbrugsejendommen. Lyset vurderes ikke at påføre omgivelserne væsentlige gener.

5.8 Affald

Vurdering af vilkår i forhold til affald er uændrede. Samme uændrede vilkår jf. Management se miljøtilladelsen af 31. marts 2021.

5.9 Landskabelige forhold

Ejendommen Hækkensvej 40 er med reference til miljøtilladelsen af 31. marts 2021 beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder/indsatsområder, som er med i vurderingszone i Kommuneplanen 2017- 2029. Det betyder fortsat for områder beliggende i vurderingszone gælder, at lokalisering af store landbrugsbygninger og anlæg i denne zone i videst muligt omfang skal tilgodese hensynet til zonens udpegningsgrund-lag. I vurderingszonen vægter Byrådet en flersidig arealanvendelse, hvor nyt landbrugsbyggeri kan ske under særligt hensyn til beskyttelsesinteresser og bosætning. Stort landbrugsbyggeri tillades med vilkår om placering og udformning, der sikrer områdets beskyttelsesværdier og betydning for bosætning og friluftsliv. Vilkår fastlægges på baggrund af kommuneplanen, og der stilles krav om vurdering af byggeriets påvirkning af landskabelige, geologiske og kulturhistoriske interesser. Desuden indgår hensyn til natur- og miljømæssige og rekreative sammenhænge samt hensynet til naboer.

Brønderslev Kommune vurderer er uændret i forhold til, at alle bygninger ligger uden for naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer. Der er ingen fredede områder eller fredede fortidsminder i nærheden af anlægget. Brønderslev Kommunes vurdering af projektets påvirkning af de landskabelige forhold det pågældende sted, sammenholdt med de landskabelige værdier i området, er uændret og kommunens vurdering af, om projektet kan godkendes med de i øvrigt stillede vilkår som kan regulere projektet og tage højde for områdets sårbarhed og kvalitet i forhold til de landskabelige værdier.

Ansøgte udvidelse er en kalvestald beliggende parallelt med eksisterende stalde område på 155 m², beliggende nærmest op til egen private vejareal sydsydvest. Disse staldområder er vurderet til ikke at have indflydelse på de landskabelige værdier, da ændringerne i bygningsanvendelsen ikke vil være synligt udefra.

Der er i forhold til nærmest nabo Birkmosevej 95 tilsvarende uændrede forhold jf. miljøtilladelsen og vurderet at området er kuperet, samt der i forvejen er afskærmende beplantning. Ved Hækkensvej 79 er der tilsvarende uændrede forhold. Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil have negativ påvirkning af de landskabelige værdier eller på anden måde være problematisk eller i strid med andre begrænsninger.

5.10 Management og egenkontrol

Der kommer ingen ændringer og der henvises derfor til beskrivelse og vurdering i miljøtilladelsen af den 31. marts 2021.

Med ansøgers egenkontrol, de generelle regler og de fastsatte vilkår har Brønderslev Kommune i denne sag vurderet, at det ikke er nødvendigt at stille yderligere konkrete vilkår til egenkontrol.

Kapitel 6 Formalia

Naboorientering og partshøring

Udkast til miljøtilladelsen har været sendt til orientering hos matrikulære naboer og andre beboere inden for en beregnet konsekvenszone jf. husdyrbruglovens § 55 eller § 56. Derudover har det været sendt i partshøring ved ansøger selv jf. forvaltningslovens § 19.

Af § 19 i forvaltningsloven fremgår, at hvis det projekt der søges om miljøtilladelse til vurderes at være til særlig ugunst enkelte parter, så kan der ikke træffes afgørelse før den berørte part er blevet hørt og har haft mulighed for at udtale sig. Brønderslev Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke skønnes at være til særlig ugunst for enkelte parter ud over ansøger selv.

Der har været en frist på 2 uger til at komme med bemærkninger til ansøgningen. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for fristen.

Offentliggørelse

Afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 17. september 2024, og der er fra den dato en frist på 4 uger for at klageberettigede kan påklage den (se klagevejledning nedenfor). En kopi af afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig tilgængelig på Digital Miljø Administration (DMA-portalen) – dvs. Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Der er den 17. september 2024 sendt kopi til de organisationer, der er omfattet af §§ 61 og 62 i husdyrbrugloven, til de klageberettigede organisationer og styrelser efter § 84-87 i husdyrbrugloven, til ansøgers konsulent og til naboer der har fremsat ønske om en kopi i forbindelse med naboorienteringen.

Klagevejledning

Denne miljøtilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Denne miljøtilladelse er offentlig bekendtgjort følgende dato:

Dato: 17. september 2024

Hvem er klageberettiget?

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Styrelsen for Patientsikkerhed,
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøtilladelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet,

- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøtilladelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer,
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøtilladelsen, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt,
- Forbrugerrådet kan påklage miljøtilladelsen i det omfang, de er væsentlige og principielle,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61,
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøtilladelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøtilladelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Hvordan klager man gennem den digitale klageportal?

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af nævnets digitale klageportal.

[Digital klageportal](#)

Når man kommer ind på siden, skal man vælge feltet, hvor man kan gå direkte til klageportalen og herefter følge vejledningen.

Kan man klage uden om den digitale klageportal?

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat, har en eller flere psykiske lidelser eller har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papirpost eller mail.

Ønsker man at klage pr papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenævnet. Brønderslev Kommune har adressen Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

I anmodningen skriver man:

- at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal
- hvilken afgørelse man ønsker at klage over
- om man er fritaget fra anvendelse af digital post

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter klagen i klagesystemet.

Klagegebyr

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

Efter at klagen er indleveret

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videresender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de i klagesagen involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 ugers frist.

Opsættende virkning

At en klage over en miljøtilladelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt for driftsherren at tage miljøtilladelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøtilladelsen "indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer". Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som placeres fjernt fra gården på en åben mark.

Hvis miljøtilladelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning:

- Hvis miljøtilladelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er hovedreglen, at hvis en miljøtilladelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tidspunkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøtilladelsen, så bliver byggeriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive tvunget til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøtilladelse, før klagesagen er afgjort.

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges opsættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøtilladelsen i brug.

Hvis miljøtilladelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning:

- Hvis en miljøtilladelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende virkning lige modsat. Miljøtilladelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis miljøtilladelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også her kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet overtrumfe lovens regler og bestemme, at klagen alligevel ikke har opsættende virkning.

Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet ophæver miljøtilladelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt.

Retsgrundlag og andre materialer

- Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.
- Husdyrbrugloven, Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., se lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Miljøbeskyttelsesloven, se lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om lov om miljøbeskyttelse.
- Museumsloven, se bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.
- Naturbeskyttelsesloven, se bekendtgørelse nr. 1392 af 6. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse.
- Offentlighedsloven, se lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.
- Retssikkerhedsloven, se lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.
- Vaskepladsbekendtgørelsen – se bekendtgørelse nr 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Støjvejledningen - Jf. vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra november 1984.
 - [Miljøstyrelsens støjvejledning](#)

Brønderslev Kommunes Landskabsanalyse fra 2020, som kan findes på Brønderslev Kommunes hjemmeside

Bilag 1 Produktionsarealer Hækkensvej 40

Stald/bygning (bruttoareal m ²) /Grupperinger i Produktionsarealer	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Miljøteknologi
Stald 1 (2745 m ²) / (A- B – D – E – F -G – H – I – J – K – L – M – N – O)	Kvier, stude ammekøer, slagtekølve (over 6 mdr.). Bindestald med riste.	51 m ²	Ingen
Stald 1 (2745 m ²) / (A- B – D – E – F -G – H – I – J – K – L – M – N – O)	Heste på dybstrøelse.	29 m ²	Ingen
Stald 1 (2745 m ²) / (A- B – D – E – F -G – H – I – J – K – L – M – N – O)	Alle kvæg, dybstrøelse.	257 m ²	Ingen
2 Halm lade benyttes som buffer med forlængelse (1504 m ²) / (Q – P – V)	Alle kvæg, dybstrøelse	450 m ²	Ingen
2 Halm lade benyttes som buffer med forlængelse (1504 m ²) / (Q – P – V)	Alle kvæg, dybstrøelse	132 m ²	Ingen
Stald 1 (2745 m ²) / (A- B – D – E – F -G – H – I – J – K – L – M – N – O)	Alle kvæg, dybstrøelse.	381 m ²	Ingen
Stald 1 (2745 m ²) / (A- B – D – E – F -G – H – I – J – K – L – M – N – O)	Alle kvæg, sengestald med spalter.	815 m ²	Ingen
Stald 3 (214 m ²) / (U) Kalvehytter	Kalve (ynder 6 mdr.)	62 m ²	Ingen
Stald 4 (455 m ²) / (S -R)	Alle kvæg, dybstrøelse.	98 m ²	Ingen
Stald 4 (455 m ²) / (S -R)	Alle kvæg, dybstrøelse.	122 m ²	Ingen
NY Stald 5 (213 m ²) / (X) Nye Kalve	Alle kvæg, dybstrøelse.	155 m ²	Ingen

Bilag tabel 1 – Oversigt over stalde med størrelser, dyretyper, staldsystem og produktionsareal.

Bilag 1 Oversigtsskitse over produktionsanvendelse i bygninger

Oversigtsskitse over det samlede produktionsarealerne Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J. Stalde, lade, hytter og lagre er angivet på nedenstående oversigtsskitse.

Alle produktionsarealer med staldsystemer og dyretyper, samt staldsystemer/miljøteknologi er angivet i bilag tabel 1 med henvisning til nedenstående oversigtsskitse.



Bilag 1 – Oversigtsskitse over produktionsarealernes inddeling og anvendelses formål 2023.

Oversigtsskitse over bygningerne/produktionsarealer er i reference til anvendelse formål jf. modtagne ansøgningsmateriale Bilag tabel 3.

Bilag 2 Oversigtsskitse jf. miljøtilladelsen af 30. marts 2021

Oversigtsskitse med reference til gældende miljøtilladelse, hvor oversigtsskitse viser inddeling af produktionsarealer, samt placeringer af spildolie, valse, dieselolie mv.

Bilag 2.1 Oversigtsskitse af inddeling af produktionsarealer



Bilag 2 – Oversigtsskitse af inddeling af produktionsarealer jf. miljøtilladelsen 2021.

Bilag 3 Overblik over ejendommens bygninger / produktionsarealer

Ansøgningsmaterialet fra LandboNord:

Nedenstående tabel viser anvendelse over ejendommens bygninger og de tilhørende produktionsarealer. Den omtrentlige placering af de benævnte arealer er skitseret på oversigtsskitse over bygningerne/produktionsarealer.

1 Eksisterende stald	Ansøgt m ²	Nudrift m ²	8 års drift m ²	
Malkekøer og kvier Sengestald med spalter			815	A: 3,8 x 31,7 = 120 B: 3,5 x 28,9 = 101 C: 3,5 x 7,2 = 25 D: 11,8 x 36,3 = 428 E: 3,4 x 25,8 = 82 F: 3,9 x 15,0 = 59
Flexgruppe kvæg Sengestald med spalter	815	815		A: 3,8 x 31,7 = 120 B: 3,5 x 28,9 = 101 C: 3,5 x 7,2 = 25 D: 11,8 x 36,3 = 428 E: 3,4 x 25,8 = 82 F: 3,9 x 15,0 = 59
Småkalve Dybstrøelse		104	104	H: 29,0 x 3,6 = 104
Malkekøer og kvier Dybstrøelse			225	G: 3,9 x 4,5 = 18 I: 8,4 x 24,6 = 207
Ammekøer Dybstrøelse			52	K: 4,0 x 3,8 = 15 L: 5,3 x 6,9 = 37
Flexgruppe kvæg Dybstrøelse	381	381		H: 29,0 x 3,6 = 104 G: 3,9 x 4,5 = 18 I: 8,4 x 24,6 = 207 K: 4,0 x 3,8 = 15 L: 5,3 x 6,9 = 37
Ammekøer, kvier, slagtekalve Bindestald riste	51	51		J: 2,7 x 19,0 = 51
Heste dybstrøelse	29	29	29	M: 8,3 x 3,5 = 29
I forlængelse af stald				
Ungtyre Dybstrøelse			257	N: 6,9 x 15,7 = 108 O: 7,1 x 21,0 = 149
Flexgruppe kvæg Dybstrøelse	257	257		N: 6,9 x 15,7 = 108 O: 7,1 x 21,0 = 149
I alt	1533	1533	1211	

2 Halmlade benyttes som buffer – med forlængelse	Ansøgt m²	Nudrift m²	8 års drift m²	
Forlængelse af stald				
Flexgruppe kvæg	450	450		V: $2 \times 8,6 \times 26,2 = 450$
Dybstrøelse				
I alt	582	582		

3 Kalvehytte	Ansøgt m²	Nudrift m²	8 års drift m²	
Flexgruppe kvæg	62	62		U: $2 \times 4,5 \times 5,2 = 46$ T: $2 \times 1,6 \times 4,9 = 16$
Dybstrøelse				
I alt	62	62		

4 Kalve	Ansøgt m²	Nudrift m²	8 års drift m²	
Flexgruppe kvæg	220	220		R: $5 \times 5,3 \times 4,6 = 122$ S: $5,4 \times 18,1 = 98$
Dybstrøelse				
I alt	220	220		

5 Nye kalve	Ansøgt m²	Nudrift m²	8 års drift m²	
Flexgruppe kvæg	155			X: $6,0 \times 25,8 = 155$
Dybstrøelse				
I alt	155			

Bilag tabel 3 – Overblik over de bygningsmæssige anvendelser af produktionsarealerne 2023.

Bilag 3 Det samlede produktionsareal Hækkensvej 40

Det samlede produktionsareal ved husdyrbruget ved Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J, ses i nedenstående figur tilsvarende figur 2.2 i kapitel 2. De indkredsede to kalvehytter beliggende imellem stald 3 og de to fodersiloer, tages ud af brug og indgår ikke i produktionsarealet.



Figur – Oversigtskort over bruttoarealet inklusiv ansøgte udvidelse til kalvestald, stald 5 (Ny stald). Det samlede produktionsareal ved husdyrbruget ved Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J. De to kalvehytter beliggende imellem fodersiloerne og stald 3, tages ud af brug og indgår ikke i produktionsarealet.

Bilag 4 Pumpeledning fra ny kalvestald

Figur over pumpeledning fra ny kalve stald ved Hækkensvej 40, forbundet til eksisterende fortank beskrevet i kapitel 1 ikke teknisk resume og vist i figur 1.1.



Figur – Oversigtsskitse over den ansøgte udvidelse af kalvestald med ny pumpeledning koblet til eksisterende pumpeledninger ført til fortank ved Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J.

Bilag 5 Afløbsskitse fra Miljøtilladelsen 2021

Der er i nedenstående afløbsskitse illustreret hvorledes de respektive afløb er koblet til samletanken på ejendommen Hækkensvej 40 jf. skitse taget med fra bilag 5 i miljøtilladelsen af den 31. marts 2021 siden 45/46.



Figur – Oversigtsskitse over de respektive staldes afløb til eksisterende fortank ved Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J. Skitsen er udformet i forbindelse med bilag 5 i miljøtilladelsen af den 31. marts 2021, side 45/46, hvorfor den nye stald er derfor ikke indtegnet på denne skitse.

Bilag 6 Kapacitetserklæring

Kapacitetserklæring på Hækkensvej 40:

Alt dybstrøelse leveres direkte til biogasanlæg.

Det returneres som gylle, når det skal anvendes i vækstsæsonen og opbevares således ikke på Hækkensvej 40.



Adresse Hækkensvej 40

Eksempel på beregning af tilstrækkelig kapacitet

Besætning på ejendom	Antal	Normproduktion tons*	
		Gylle	Dybstrøelse
Ammekøer	20	310	
Opdræt	30	318	28
Tyrekalve og ungtyre	930	606	2022
Afgræsning ammekøer, kalve og opdræt 6 mdr. årligt		-314	-14
Overdækning gyllebeholder			
Ekstra tilførsel			
I alt	980	920	2036

*Normproduktionen er inkl. drikkevandsspild, rengøringsvand samt regnvand fra møddingsplads og gylletank jf. Landbrugets Byggeblad 95.03-03.

Opgørelse over opbevaringskapacitet for husdyrgødning

	Kapacitet		Tilstrækkelig		Overkapacitet	
	m ³	mdr.	m ³	mdr.	m ³	mdr.
Eksisterende gylletank I	1240					
Eksisterende gylletank II						
Ny gylletank (årstal)						
Kanaler						
I alt	1240	16	690	9		

Undertegnede ejer/forpagter indestår for rigtigheden af ovenstående oplysninger om den nuværende og den projekterede opbevaringskapacitet.

Dato / 200

Ejer/forpagters underskrift

Undertegnede konsulent attesterer herved, at ejendommens anlæg til opbevaring af husdyrgødning opfylder de krav om udbringning, udnyttelse og opbevaring af husdyrgødning i landbrug og andre virksomheder med dyrehold, som er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Brønderslev, den 23. august 2024

Karoline Holst