



**FAABORG-MIDTFYN  
KOMMUNE**

## Miljøgodkendelse

Opbevaring af affaldsprodukter til jordforbedring og gødningsformål i eksisterende gyllebeholder på Gestelevlundevej 27, 5750 Ringe

Vi meddeler miljøgodkendelse til HedeDanmark a/s til opbevaring af affaldsprodukter til jordforbedring og gødningsformål i en gyllebeholder på Gestelevlundevej 27, 5750 Ringe

Meddelt:	6. november 2020
Annonceret:	6. november 2020
Klagefrist:	4. december 2020
Søgsmålsfrist:	6. maj 2021
Revurderingsår:	6. november 2028



## Indholdsfortegnelse

<b>AFGØRELSE.....</b>	<b>3</b>
Vilkår .....	3
Generelt.....	3
Indretning og drift .....	3
Luftforurening .....	4
Støj .....	4
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand .....	4
Egenkontrol .....	5
Driftsjournal .....	6
<b>GENERELLE FORHOLD .....</b>	<b>6</b>
Om miljøuheld / 112 .....	6
Om underretningspligt .....	6
Om ændringer og udvidelser .....	7
Om 3 års reglen.....	7
Om ansvar .....	7
Om affald.....	7
Ansvarlig for driften .....	7
<b>KLAGEVEJLEDNING .....</b>	<b>7</b>
<b>STAMDATA.....</b>	<b>9</b>
<b>LOVGRUNDLAG.....</b>	<b>9</b>
<b>MILJØTEKNISK VURDERING.....</b>	<b>10</b>
Beliggenhed og planforhold.....	10
Indretning og drift .....	10
Forureningsbegrænsninger .....	10
Forurening af jord, grundvand eller overfladevand.....	11
Egenkontrol .....	11
Natur.....	11
Samlet vurdering .....	12
Høring.....	12
<b>KOPI AF GODKENDELSEN SENDES TIL:.....</b>	<b>12</b>
Bilag 1: Miljøteknisk redegørelse	
Bilag 2: Anlæggets placering	
Bilag 3: VVM-screening	
Bilag 4: Godkendelse i forhold til Planlovens § 37, stk.1	

SLUTNOTER Sidste side

## Afgørelse

Det søgte projekt er omfattet af punkt 12b på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen<sup>1</sup>. Vi har foretaget en VVM-screening af projektet og det er vores vurdering, at det ikke kræver en VVM-redegørelse.

Projektet er også omfattet af Planlovens<sup>2</sup> § 37, stk. 1. Kommunen godkender, at gyllebeholderen kan anvendes til affaldsbeholder for bioaffald.

Efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven<sup>3</sup> og i overensstemmelse med vores praksis godkender vi, at HedeDanmark A/S, kan indrette og drive en eksisterende gyllebeholder på Gestelevlundvej 27, 5750 Ringe til opbevaring af affaldsprodukter til jordforbedring og gødningsformål på, matrikel nr. 24e, Gestelev By, Gestelev.

Godkendelsen omfatter og sker på følgende vilkår:

### Vilkår

#### Generelt

1. Det godkendte skal indrettes og drives i overensstemmelse med det beskrevne under afsnittet 'Miljøteknisk vurdering'.
2. En kopi af godkendelsen skal til enhver tid være let tilgængelig for de personer, der er ansvarlige for driften.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
4. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

#### Indretning og drift

5. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsarter og -fraktioner i de angivne mængder. De forskellige fraktioner skal holdes adskilt, og beholderen skal renses ved skift mellem affaldsarterne.

Tabel 1

Affaldsart	EAK-kode	Maksimalt oplag	Opbevaringsmåde for hver affaldsart
Biogødning (slam) fra forsyninger og private virksomheder	190805, 020301, 020403, 020502, 020702	2.300 m <sup>3</sup>	I en gylletank på ejendommen
Affald i form af vegetabiliske produkter	020103, 020304, 020399	2.300 m <sup>3</sup>	I en gylletank på ejendommen
Affald i form af animalske vævsdele (f.eks. Fertigro)	020102, 020299	2.300 m <sup>3</sup>	I en gylletank på ejendommen

Bundaske, slagge kedelstøv	100101	2.300 m3	I en gylletank på ejendommen
Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ	100103	2.300 m3	I en gylletank på ejendommen
Calsiumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling	100105	2.300 m3	I en gylletank på ejendommen
Calsiumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling	100107	2.300 m3	I en gylletank på ejendommen
Anden affald til gødningsformål der overholder kravene i gældende lovgivning.	På betingelse af, at kommunen skriftligt har givet tilsagn til HedeDanmark A/S	2.300 m3	I en gylletank på ejendommen

6. Anlægget må ikke give anledning til fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
7. Pumpning af flydende affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs.

### Luftforurening

8. Beholderne skal efter endt fyldning være lukket eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk eller lignende, eller en tæt overdækning i form af et naturligt flydelag eller minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker eller lign.
9. Anlægget må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
10. Anlægget må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

### Støj

11. Håndtering af produkter til jordforbedring og gødningsformål må kun ske mandage til fredage mellem kl. 7 og kl. 18. Bidraget til støjniveauet ved nærmeste bolig må ikke overstige 55 dB(A). Støjbidraget bestemmes som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A)(re. 20Pa.)
12. Som dokumentation for at vilkår 11 overholdes, kan HedeDanmark A/S blive pålagt at udføre måling eller beregning af støj. Målingen kan maksimalt kræves én gang årligt, og skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Inden måling eller beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.

### Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

13. Beholdere til produkter til jordforbedring og gødningsformål skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning, samt påvirkning fra sure og stærkt basiske affaldsfraktioner.

Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads, jf. vilkår 15.

Hvis der *ikke* sker håndtering af materiale uden for gyllebeholderen, f.eks. hvis der ikke er pumper og pumperør, der kan svinges ud over kanten på beholderen, og al håndtering sker med sugekran over tanken, er der ikke krav til omlæsningspladser jf. vilkår 15.

Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank.

Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm's fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant.

14. Spild af produkter til jordforbedring og gødningsformål skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.
15. Omlæsningspladser skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald, og de skal have en sådan størrelse og indretning,
  - at køretøjer, der leverer og afhenter produkter til jordforbedring og gødningsformål kan være på pladsen
  - at produkter til jordforbedring og gødningsformål, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for konturerne af pladsen
  - at overfladevand ledes til tæt opsamlingsbeholder, og
  - at overfladevand og tagvand ikke kan løbe ind på pladsen
16. Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af produkter til jordforbedring og gødningsformål skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Vask af maskiner og materiel kan foregå på en anden ejendom, hvor der er etableret godkendt vaskeplads.
17. Beholdere til produkter til jordforbedring og gødningsformål samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.

### **Egenkontrol**

18. Virksomheden skal, hvis der er etableret omfangsdræn og inspektionsbrønd, kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til produkter til jordforbedring og gødningsformål, jf. vilkår 13, for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen.
19. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet kontrollere, at en fast overdækning af beholdere, jf. vilkår 8, er tilstrækkelig vedligeholdt.

20. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere, jf. vilkår 8, ikke er defekt.
21. Beholdere uden fast overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen, jf. vilkår 13.
22. Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet.
23. Beholdere til produkter til jordforbedring og gødningsformål med en kapacitet på 100 m<sup>3</sup> eller derover skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis godkendelsen omfatter anlæg uden omfangsdræn og inspektionsbrønd, skal denne kontrol foretages mindst hvert 3. år

Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 13, eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.

Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

### **Driftsjournal**

24. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:

Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde, jf. vilkår 18.

Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af produkter til jordforbedring og gødningsformål samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant, jf. vilkår 19-22.

Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere, jf. vilkår 23.

Dato for påfyldning og tømning af beholderen, med angivelse af, hvilken af de i skema 1 angivne affaldsfraktioner, der er i beholderen, samt dato og billedokumentation for rensning af beholderen ved skift mellem affaldsfraktionerne.

Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

## Generelle forhold

### Om miljøuheld / 112

Ved uheld, hvor der kan være risiko for forurening af miljøet, skal I straks kontakte alarmcentralen på tlf. 112.

### Om underretningspligt

I har pligt til at underrette kommunen<sup>4</sup>, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening.

### Om ændringer og udvidelser

Virksomhedens indretning og drift må ikke udvides eller ændres på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før det er godkendt.

### Om 3 års reglen<sup>5</sup>

Er godkendelsen ikke benyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den.

### Om ansvar

Ejere, bestyrelse og den daglige ledelse er ansvarlig for, at driften sker i overensstemmelse med godkendelsen.

### Om affald

Virksomheden skal overholde kommunens til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald. Det kan findes på [www.fmk.dk](http://www.fmk.dk).

### Ansvarlig for driften

HedeDanmark a/s, Rho 3, Søften, 8382 Hinnerup er ansvarlig for, at driften sker i overensstemmelse med godkendelsen.

## Klagevejledning

Virksomheden har lov til at benytte anlægget efter de fastlagte vilkår nu, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelserne kan påklages til Planklagenævnet og Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Den virksomhed, der er omfattet af godkendelsen.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Andre myndigheder<sup>6</sup>.
- Landsdækkende organisationer og foreninger<sup>7</sup>.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faaborg-Midtfyn Kommune, at de ønsker klageret<sup>8</sup>.

Klagefristens udløb fremgår af forsiden.

### Klageportalen

Du klager via Klageportalen. Link til portalen finder du på klagenævnets hjemmeside: [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

#### Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation.

Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen.

Du kan læse mere om gebyr på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

#### Fritagelse fra brug af klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faaborg-Midtfyn Kommune. De videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Imødekommes anmodningen vil Faaborg-Midtfyn Kommune indtaste klagen i Klageportalen på dine vegne.

#### Yderligere om at klage

Yderligere information om at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

På klagenævnets hjemmeside finder du svar på mange spørgsmål, som kan dukke op i forbindelse med det at klage til nævnet: [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

#### Søgsmål

Ønskes afgørelserne prøvet ved domstolene<sup>9</sup>, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret i dagspressen.

Fristen for at anlægge søgsmål fremgår af forsiden.



## Stamdata

**Ansøger:** HedeDanmark A/S  
Rho 3, Søften  
8382 Hinnerup  
CVR nr. 27623549

Ejer af tanken  
René Hedemann  
Gestelevlundevej 27  
5750 Ringe  
Cvr-nr.: 30934652

**Beliggenhed:** Matrikel 24e, Gestelev By,  
Gestelev

**Kontaktperson:** Kristian Birkmose  
HedeDanmark a/s  
Rho 3, Søften,  
8382 Hinnerup  
Tlf.: 40166172  
E-mail: kbi@hededanmark.dk

**Grundejer:** René Hedemann  
Gestelevlundevej 27  
5750 Ringe

**Godkendelsen:**  
Journalnummer: 09.02.16-P19-1-20

**Sagsbehandler:** Per Holmsgaard  
Landbrugsteknolog

Miljø  
Mellemgade 15  
5600 Faaborg

Tlf.: 7253 2135  
[pholm@faaborgmidtfyn.dk](mailto:pholm@faaborgmidtfyn.dk)

## Lovgrundlag

### Miljøbeskyttelseslovens § 40a

Hverken ansøger eller andre, der kan øve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift er omfattet af § 40a. Der vil derfor ikke blive stillet krav om sikkerhedsstillelse.

### Godkendelsesbekendtgørelsen<sup>10</sup>

Virksomhedens aktiviteter hører ind under listepunkt K212 i bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen:

*"Anlæg for midlertidig oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald, eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211"*

Virksomheden skal derfor have en godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Det er kommunen, der godkender og fører tilsyn med virksomhedens eksterne miljøforhold.

### VVM-bekendtgørelsen<sup>11</sup>

Det ansøgte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 12 b: "Anlæg til bortskaffelse af affald."

Derfor har vi lavet en VVM-screening af dette projekt og vurderet, at det ikke kræver en VVM-redegørelse.

### Planloven

Det ansøgte kræver kommunens godkendelse jf. § 37, stk. 1 i LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 af lov om planlægning. Denne godkendelse er meddelt.

# Miljøteknisk vurdering

## Beliggenhed og planforhold

### Generelt

Beholderen på 2.500 m<sup>3</sup> ligger i landzone, der er ca. 70 m til nærmeste beboelse, der ligger syd for beholderen. Der ligger desuden i alt 4 boliger ca. 180- 300 m øst-nordøst for beholderen.

Beholderen ligger på ejendommen Gestelevlundvej 27, 5750 Ringe.

Ind- og udkørsel til beholderen sker ad Gestelevlundvej. Beholderen er etableret i 1994, og der er foretaget beholderkontrol i 2015. Beholderen vil kunne være i drift hele året.

## Indretning og drift

Oplagring af affald til jordforbedring og gødningsformål sker med henblik på efterfølgende anvendelse på landbrugsjord.

Gødningsbeholderen skal bruges til opbevaring af affald anført i skema 1. Affaldet skal overholde kvalitetskrav og afskæringskriterier i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 (affald til jord-bekendtgørelsen).

Der vil løbende ske påfyldning af affald. De enkelte fraktioner må ikke sammenblandes. Efter endt påfyldning vil materialet blive opbevaret uden ekstra behandling inden det benyttes til jordforbedring/gødningsformål. Der stilles vilkår om at der føres logbog/driftsjournal efter retningslinjerne for erhvervsmæssigt dyrehold, samt at der sikres, at beholderen er i forsvarlig stand. Der stilles også vilkår om, at der føres journal over, hvilke affaldsfraktioner der er tilkørt og fjernet. Det skal sikres, at fraktionerne ikke sammenblandes, og det skal dokumenteres, at beholderen tømmes og renses ved skifte mellem affaldsfraktioner.

Affaldet læsses direkte i gyllebeholderen.

Hvis der ikke er pumpe-system ved beholderen, er der ikke, jf. vilkår 8, krav om indendørs monteret pumpeafbryder.

Der stilles vilkår om, at læsning sker på impermeabelt underlag. Pumpbart affald skal læsses med sugekran, og al håndtering af affald skal ske inden for kanten af beholderen. Fast affald læsses fra lastbil via tilkørselsrampe.

## Forureningsbegrænsninger

### Luft

Der foreligger ikke oplysninger om sammensætning og koncentration af lugtafgivelsen fra de anmeldte affaldsfraktioner.

I forbindelse med håndtering af især organisk affald vil der kunne forekomme lugt. Opbevaringen af affald med overdækning bør ikke give anledning til lugtgener.

Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering, at med tæt overdækning jf. vilkår 9, vil opbevaring af affald ikke medføre væsentlige lugtgener.

Det vurderes, at den største lugtgene vil forekomme ved aflæsning og pålæsning.

Hvis kommunen modtager klager over lugt, og hvis der konstateres væsentlige lugtgener, vil kommunen stille krav om der gennemføres lugtbegrænsende foranstaltninger. Der er stillet vilkår om dette.

### Støv

Der kan forekomme støv i forbindelse med transport. Hvis kommunen modtager klager over støvgener, og hvis der konstateres væsentlige støvgener, vil kommunen stille krav om der gennemføres støvbegrænsende foranstaltninger.

### Støj

De væsentligste støjkloder vil være til- og frakørsel til beholderen.

Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering, at omboende kan sikres mod væsentlige støjgener ved at der stilles krav om overholdelse af faste tidspunkter, hvor der må ske af- og pålæsning.

Der er derfor stillet vilkår om, at transporter kun må forekomme i dagtimerne. Der kan dog undtagelsesvis afviges fra de faste tidspunkter, hvis forhold gør, at der opstår akut behov for at få opbevaret affald.

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at der vil være ca. 150 tilkørsler om året (hvis beholderen fyldes 2 gange om året, i alt 4.600 m<sup>3</sup>, og der køres med 30 m<sup>3</sup> pr. læs). Antallet af frakørsler fra beholderen vil være det samme. Ansøger har meddelt, at der kun undtagelsesvis vil være 2 fyldninger af tanken pr. år.

Trafikken vil være at sidestille med de gener, der ville være, hvis der havde været tale om udbringning af gylle fra en almindelig husdyrproduktion. Det er kommunens vurdering, at støjvilkårene vil kunne overholdes, når der køres inden for de tilladte tidspunkter.

Mængden af transporter vurderes ikke at være en væsentlig forøgelse af trafikken på Gestelevlundvej, og ville ikke være større end ved anvendelse af beholderen til flydende husdyrgødning.

### **Affald**

Der må ikke ske oplag af andre affaldstyper omkring virksomheden, og der gøres opmærksom på, at eventuelt andet affald skal håndteres efter gældende regulativer.

Opbevaring af produkter til jordforbedring og gødningsformål genererer ikke affald.

### **Spildevand**

Der forekommer ikke spildevand i forbindelse med opbevaring af affaldsfraktioner jf. skema 1.

Der vil ikke ske reparation eller vask af materiel på virksomheden.

Der stilles vilkår om at vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

I den konkrete sag håndteres pumpbart materiale alene med sugekran på en tankbil, hvor aflæsning og påfyldning foregår over kanten af beholderen.

### **Forurening af jord, grundvand eller overfladevand**

Forureningsrisikoen ved håndtering af affald til jordforbedring og gødningsformål vurderes at være lav.

Forekommer der spild i forbindelse med fyldning og tømning af beholderen, skal dette straks samles op. Dette stilles der vilkår om.

Der stilles ligeledes vilkår om, at gyllebeholderen er etableret med omfangsdræn og kontrolbrønd.

Gyllebeholderen ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, men udenfor nitratfølsomme indvindingsområder eller indvindingsoplande for vandværker.

Kommunen vurderer, at den ændrede anvendelse af gyllebeholderen ikke vil medføre forøget risiko for forurening af grundvandet.

Der er ca. 100 m til nærmeste vandløb (Sallinge Å, der ligger nordvest for beholderen, Der er skrånende arealer mod Sallinge Å, terrænet falder fra kote 42,5 m ved beholderen til kote 37 m ved åen (5,5 %), svarende til 2,8 grader. Der er hhv. ca. 420 og 450 m til nærmeste søer.

Kommunen vurderer, pga. tankens placering i forhold til søerne og Sallinge Å, at den ændrede anvendelse af gyllebeholderen ikke vil medføre fare for forurening.

### **Egenkontrol**

Der stilles vilkår om beholderkontrol hvert 10. år for beholder med omfangsdræn og inspektionsbrønd. Dette for at sikre, at beholderens vedligeholdelsestilstand er forsvarlig, og at eventuelle uheld kan opdages.

Der stilles vilkår om logbog/driftsjournal. Visuel inspektion, samt årlig inspektion af beholderen med synligt bundareal, ud over den 10 års beholderkontrol.

Der stilles vilkår om at beholderen er sikret i forhold til anvendelse af de anmeldte affaldsfraktioner, herunder at tanken kan modstå sure og basiske affaldsfraktioner.

### **Natur**

Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter<sup>12</sup>, skal Faaborg-Midtfyn Kommune konsekvens-vurdering af afgørelsen. Der er derfor foretaget en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på internationale naturbeskyttelsesområder samt ville beskyttede arter og deres levesteder, jf. VVM-screeningsskemaet.

Der er ca. 100 m til nærmeste Natura 2000 område, Sallinge Å. Der ligger § 3-beskyttede moser hhv. 60 m nord, og 450 m vest for beholderen.

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre forringelse eller væsentlig forstyrrelse af udpegede beskyttede naturtyper samt arter i internationale naturbeskyttelsesområder.

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer beskyttede arter i nærheden af det ansøgte. Det vurderes at det ansøgte ikke har væsentlig indvirkning på beskyttelsen af visse arter og deres levesteder.

### **Samlet vurdering**

Der er ved fastlæggelse af vilkårene i denne godkendelse taget udgangspunkt i de for branchen beskrevne standardvilkår omfattet af bilag 5 til miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed<sup>10</sup>.

Standardvilkårene er udvidet med vilkår til blandt andet støj, lugtbegrænsning, fluebekæmpelse og affald.

### **Høring**

#### **Høring hos HedeDanmark A/S**

Før vi træffer afgørelse efter lovens kapitel 5, skal vi sende afgørelsen i udkast til virksomheden og fortælle dem om deres ret til aktindsigt og til at komme med bemærkninger i henhold til forvaltningsloven.

Vi har den 20. oktober 2020 sendt et udkast til en afgørelse i høring til HedeDanmark.

HedeDanmark A/S har den 21. oktober 2020 meddelt, at man ikke har kommentarer til afgørelsen.

#### **Høring af grundejer**

Vi har den 20. oktober 2020 sendt udkastet i høring hos René Hedemann, Gestelevlundevej 27, 5750 Ringe.

René Hedemann har ikke haft kommentarer til udkastet

#### **Orientering af naboer inden for 300 m fra ejendommen**

Vi har den 20. oktober 2020 oplyst naboer om, at kommunen påtænker at godkende, at den eksisterende gyllebeholder på Gestelevlundevej 27 fremover kan anvendes til affald til jordforbedring og gødningsformål.

En enkelt nabo ville have yderligere information om den ændrede anvendelse af gyllebeholderen, og fik at vide, at denne godkendelse erstattede en eksisterende godkendelse, og at ændringen er, at der fremover ville kunne tillades andre affaldsfraktioner

## **Kopi af godkendelsen sendes til:**

Grundejer René Hedemann, Gestelevlundevej 27, 5750 Ringe.

Embedslægeinstitutionen Syddanmark, [syd@sst.dk](mailto:syd@sst.dk)

Danmarks Naturfredningsforening (DN), [dnfaa-borg-midtfyn-sager@dn.dk](mailto:dnfaa-borg-midtfyn-sager@dn.dk)

Friluftsrådet, [sydfyn@friluftsradet.dk](mailto:sydfyn@friluftsradet.dk)

## Ansøgning om godkendelse til oplag af affaldsprodukter

Lokalisering : Gestelevlundevej 27, 5750 Ringe

Kommune : Faaborg-Midtfyn Kommune

### Ejer

René Hedemann  
Gestelevlundevej 27  
5750 Ringe  
Telefon – 2041 6783

### Ansøger og ihænde-haver af godkendelser

HedeDanmark a/s  
Rho 3. Soften  
8382 Hinnerup

Projektleder Kristian Birkmose

Udgivet Juli 2020

## Indholdsfortegnelse

<i>Indledning</i>	<u>3</u>
<i>A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold</i>	<u>3</u>
<i>B. Oplysninger om virksomhedens art</i>	<u>3</u>
<i>C. Oplysninger om etablering</i>	<u>4</u>
<i>D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed og driftstid</i>	<u>4</u>
<i>E. Tegninger over virksomhedens indretning</i>	<u>4</u>
<i>F. Beskrivelse af virksomhedens produktion</i>	<u>5</u>
<i>H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger</i>	<u>5</u>
<i>I. Forslag til vilkår om egenkontrol</i>	<u>6</u>
<i>Bilag</i>	<u>6</u>

## Indledning

Hermed ansøges om godkendelse af lager til midlertidig oplag af affaldsprodukter.

Ansøgningen giver svar på de enkelte punkter i bilag 4 i Bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 (Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed).

Lageret har tidligere været anvendt i forbindelse med ejendommens drift som gyllebeholder. Anvendelse af affaldet vil ske i henhold til gældende lovgivning, afhængig af slutdisponeringen.

Da der er tale om ændret anvendelse af landbrugsbygning, anmeldes den ændrede anvendelse hermed i henhold til Bekendtgørelse af lov om planlægning, § 38.

Ligeledes anmeldes den ændrede anvendelse i henhold til Bek. nr. 913 af 30/08/2019 (Miljøvurderingsbekendtgørelsen)

## A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Ansøger:

HedeDanmark a/s  
Rho 3, Soften  
8382 Hinnerup  
CVR nr. – 27623549

Lageret er beliggende på følgende adresse:

Gestelevlundevej 27, 2750 Ringe  
Matr. nr.: Gestelev 24e, Gestelev By  
Faaborg-Midtfyn Kommune

Navn, adresse og e-mail på ejer:

René HedeMann  
Telefon: 2041 6783  
E-mail: rhedemann83@gmail.com

Kontaktperson:

Kristian Birkmose, HedeDanmark a/s  
Telefon: 4016 6172  
E-mail: kbi@hededanmark.dk

## B. Oplysninger om virksomhedens art

**K212** Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 212.

Projektet omfatter lager til midlertidig opbevaring af affald. Lageret etableres i eksisterende og godkendt gyllebeholder (se bilag 2).

Anvendelse af affaldet vil ske i henhold til gældende lovgivning, afhængig af slutdisponeringen. I det omfang affaldet er egnet hertil, vil det blive genanvendt til jordbrugsformål i hht. Bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 (Affald-til-Jord Bekendtgørelsen).

Alternative slutdeponeringsløsninger kunne være afsætning til biogasanlæg, kompostering eller forbrænding.

Projektet er ikke midlertidigt.

### **C. Oplysninger om etablering**

Der vil evt. blive etableret rampe ved lageret, således at affaldet kan tippes direkte ned i beholderen. Rampen forsynes med aflåst port, som opfylder Arbejdstilsynets krav. Se bilag 2.

Evt. etablering af rampe sker efter at der er givet miljøgodkendelse og umiddelbart inden ibrugtagning af lageret. Etableringen forventes gennemført på 2-3 arbejdsdage.

Dog kan lageret tænkes anvendt til pumpbare produkter. Pumpbare produkter vil blive pumpet direkte i beholderen og ved tømning suget op af tankbil med påmonteret pumpe. Der vil ikke blive monteret stationær pumpe i eller ved lageret, hvorfor der ikke er fare for overløb.

### **D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed og driftstid**

Se bilag 1 og 2.

Lageret er placeret umiddelbart nord for ejendommen. Beboelsen på ejendommen er beboet af ejer. Lageret er placeret i en afstand af ca. 50 m fra beboelsen. Nærmeste naboejendom er beliggende i en afstand af ca. 100 m.

Til- og frakørsel vil ske på hverdage, kl. 7:00 – 18:00. Undtagelsesvis vil der være til- og frakørsel på øvrige tidspunkter, f.eks. i forbindelse med driftsforstyrrelser på produktionsstedet eller spidsbelastningsperioder.

I forbindelse med tilkørsel vil der være aktivitet ved lageret i 15 – 30 minutter pr. tilkørsel. Derudover vil der være ingen eller ringe aktivitet.

I forbindelse med tømning vil der kunne være aktivitet ved lageret i hele tidsrummet fra kl. 7:00 – 18.00. I forbindelse med spidsbelastningsperioder vil der kunne være aktivitet udenfor ovennævnte periode. Tømning forventes at kunne ske på ca. 5 arbejdsdage.

Til- og frakørsel vil ske ad Gestelevhundevej. Støjbelastningen vil ikke være større end hvad der ellers vil kunne forventes fra en landbrugsejendom i drift.

### **E. Tegninger over virksomhedens indretning**



Se bilag 2.

## F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

Lageret har følgende dimensioner:

Diameter (indvendig)	:	27 m
Højde	:	4 m
Højde (over omkringliggende terræn)	:	ca. 2,5 m
Højde, port (over omkringliggende terræn)	:	ca. 4 m
Volumen	:	2.500 m <sup>3</sup>
Maksimal oplag af affald	:	2.300 m <sup>3</sup>

Beholderen er udført af betonbund med sider af betonelementer.

Affaldet forventes slutdisponeret indenfor et år efter tilførsel. Dog kan det af hensyn til logistik, mv. blive aktuelt at oplagre i en længere periode.

Kopi af seneste beholderkontrol er vedlagt.

Der søges om tilladelse til opbevaring af de i bilag 3 oplistede affaldsarter. For samtlige affaldsarter gælder, at der er tale om kategorien "ufarligt affald". Der ønskes tilladelse til opbevaring af samtlige nævnte affaldsarter. Dog ønskes der med hensyn til affaldsarten 19 05 02 kun tilladelse til opbevaring af vegetabilsk affald. Der vil ikke blive oplagret flere affaldsarter i lageret samtidig, og der vil ikke ske sammenblanding af forskellige affaldsarter.

Affaldet vil blive til- og frakørt med lastbil. Faste produkter tippes i beholderen fra rampen. Pumpbart affald pumpes i med en på lastbilen monteret pumpe.

Ved frakørsel bliver fast affald læsset på lastbil med læssemaskine. Pumpbart affald suges op med en på lastbilen monteret pumpe.

Affaldet håndteres i det fri.

Der sker ingen behandling af affaldet i forbindelse med oplagringen.

Der vil ikke forekomme reparation eller vask af materiel på virksomheden.

Der er intet energianlæg på virksomheden.

Der er intet oplag af olie eller brændstof.

## H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

### Luftforurening

Der er ingen skorstene eller luftafkast på virksomheden.

Evt. lugt fra det oplagrede affald vil blive begrænset med snittet halm, der, når det bliver befugtet, vil virke som et biofilter. Lugtbelastningen forventes ikke at være større, end hvad der ellers vil kunne forventes fra en landbrugsejendom i drift. Evt. oplag af mucosabiprodukt (EAK-kode 020102) vil ikke blive neddækket med snittet halm, da mucosa danner sit eget faste flydelag.

I forbindelse med snitning af halm vil det kunne støve fra virksomheden. Der vil blive taget hensyn til vind og vindretning. Støvbelastningen vil ikke være større, end hvad der ellers vil kunne forventes fra en landbrugsejendom i drift.

#### Spildevand

Der vil ikke genereres spildevand fra lageret, der udgør et lukket system. Regnvand, der falder i beholderen, vil blive slutdisponeret sammen med affaldet.

#### Støj

Støjbelastning vil forekomme i forbindelse med til- og frakørsel, samt læsning af affaldet. Støjbelastningen vil ikke være større end hvad der ellers vil kunne forventes fra en landbrugsejendom i drift.

#### Affald

Der vil ikke genereres andet affald end det oplagrede i forbindelse med oplagringen. Det snittede halm til overdækning, vil blive udbragt sammen med affaldet.

### I. Forslag til vilkår om egenkontrol

Affaldet forventes genanvendt til jordbrugsformål i hht. Bek. nr. 1001 af 27. juni 2018 (Affald-til-Jord Bekendtgørelsen). Genanvendelsen vil ikke nødvendigvis ske i kommunen hvor lageret er beliggende. I forbindelse med genanvendelsen vil der blive sendt leveringsmeddelelse til modtagerkommunen for hver enkelt leverance i henhold til Slambekendtgørelsens bestemmelser.


Lageret vil løbene blive tilset og følgende vil blive tjekket:

- Aktiviteter ved lageret (mængder til- og frakort, tilsyn, rengøring mv.)
- Afstand til overkant
- Kontrol af evt. inspektionsbrønd (syn og lugt af vand)
- Kontrol af lager (skader, revner mv.)
- Sikkerhedstjek (låge, lås, rampe mv.)

#### Bilag

- Bilag 1: Oversigtskort
- Bilag 2: Oversigtsplan
- Bilag 3: Liste over ønskede godkendte affaldsarter





## Skema 1

## Ansøgningskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Lager til midlertidig oplagring af affaldsprodukter.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	HedeDanmark a/s Rho 3 8382 Hinnerup	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Att.: Kristian Birkmose <a href="mailto:kbi@hededanmark.dk">kbi@hededanmark.dk</a> Tlf. 4016 6172	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Gestelevlundevej 27, 5750 Ringe Gestelev 24e Gestelev By	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Faaborg-Midtfyn	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedhæftede	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Se vedhæftede	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: K212
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	René Hedemann Gestelevlundevej 27, 5750 Tinge Gestelev 24e, Gestelev By	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup> Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup> Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup> 1300 m <sup>2</sup> 600 m <sup>2</sup>	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandsænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m <sup>2</sup> Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup> Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup> Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup>  Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nej 1300 m <sup>2</sup> 700 600 2.800  4 m	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renselanlæg i anlægsperioden	Ca. 100 m <sup>3</sup> grus til rampe + stålkasse Ingen Ingen Ingen Ikke aktuelt	

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?	X			Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X			
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X			Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X			Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	X			
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	X			
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X			
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	X			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	X			
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X			
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).				
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X			Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X			
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X			
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X			
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X			
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	X			
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				

Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ca 01/2021 – 01/2021 (ca. 5 arbejdsdage)		
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Tekst</b>		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ved etablering af rampe placeres materialerne direkte hvor rampen skal placeres (se kortbilag)  Ingen Ingen Ingen Ingen		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Kun regnvand, som slutdisponeres sammen med det oplagrede affald. Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen		
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 – K212
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		I driftsfasen: Støvgener fra snitning af halm til overdækning, hvis der er behov for det.
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		I driftsfasen: Der vil kunne forekomme mindre lugtgener i forbindelse med til- og frakørsel af spildevandsslam. Forventelig dog ikke mere end fra tidligere brug (gylle og foder) og hvad der må betragtes som forventelig på en landbrugsejendom.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 31/7-2020

Bygherre/anmelder:

*M. M. Børge*

**HedeDanmark a/s**  
Rho 3, Sætan  
8302 Hinnerup  
Tlf: +45 87 20 10 00  
CVR-nr. 27 62 95 49

### Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

**Faaborg-Midtfyn Kommune har vurderet, at etableringen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og at anlægget således ikke er VVM-pligtigt.**

### Sammenfatning og konklusion

Faaborg-Midtfyn Kommune har i dette notat vurderet de miljømæssige problemstillinger forbundet med etableringen af et laget til opbevaring af affald til jordforbedring og gødningsformål.

Gener og forurening ved oplæg af affald til jordforbedring og gødningsformål reguleres gennem vilkår i miljøgodkendelsen. Der stilles vilkår jf. de af Miljøstyrelsens standardvilkår for branchen, der er relevante for opbevaring af affald i gyllebeholdere, derudover stilles der vilkår i forhold til støj i forbindelse med til og frakørsel af affald.

Risiko for uheld ved oplæg af affaldet reguleres gennem vilkår i miljøgodkendelsen, og vurderes ikke at være væsentlig forskellig fra hidtidig anvendelse, -opbevaring af gylle. Det drejer konkret sig om vilkår for indretning og drift af anlægget og pladsen omkring anlægget, herunder krav om kontrol med vedligeholdelsestilstand i forhold til tæthed af beholdere og bund. Dertil er der krav om overdækning af lageret.

Risiko for afledning til søer vurderes at være ikke eksisterende pga. afstand og topografi. Risiko for afledning til Sallinge Å vurderes at være minimal på grund af topografien, i det der er mindre end 3 graders hældning mod åen.

Der stilles vilkår om at evt. spild straks samles op og placeres i beholderen. Vask af maskiner vil ikke ske på virksomheden, og der stilles vilkår om, at det skal ske på vaskepladser, hvor der er afløb til beholder.



## Godkendelse i henhold til planloven

I henhold til Planloven § 37, stk. 1 kan bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom tages i brug til håndværks- og **industrivirksomhed**, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig. Bygningen må ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og bygningen må ikke være opført indenfor de seneste 5 år.

Det er vores vurdering, at den ændrede anvendelse er omfattet af Planlovens § 37, stk. 1, og at denne ændring skal godkendes.

Anmeldelsen omfatter ændret anvendelse af gyllebeholder, som ikke længere er i drift for landbrugsejendommen, til opbevaring af bioaffald. Gyllebeholderen skal lejes ud til affaldsformidleren. Der vil som udgangspunkt ske en fyldning/tømning pr. år.

Vi vurderer, at gyllebeholderen kan anvendes til affaldsbeholder for bioaffald efter Planloven § 37, stk. 1.

Ønsker du at klage?

Hvis du ikke mener, at vi har behandlet sagen indholdsmæssigt eller retligt efter lovgivningen, så kan du klage til Planklagenævnet inden for 4 uger fra dags dato. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald og af landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg-Midtfyn Kommune. Klagen er først indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen videresender anmodningen til Planklagenævnet, som afgør om din anmodning kan imødekommes.

For at få behandlet sagen, skal der indbetales et gebyr til Planklagenævnet. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. Nærmere information og vejledning findes på [www.naevnenes-hus.dk/planklagenaevnet](http://www.naevnenes-hus.dk/planklagenaevnet).

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder.

- 
- <sup>1</sup> Bek. nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
  - <sup>2</sup> Bek nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning
  - <sup>3</sup> LBK 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.
  - <sup>4</sup> § 71 i Miljøbeskyttelsesloven.
  - <sup>5</sup> § 78a i Miljøbeskyttelsesloven
  - <sup>6</sup> § 98, stk. 2 og 4 i Miljøbeskyttelsesloven.
  - <sup>7</sup> §§ 99 og 100, stk. 2 og 3 i Miljøbeskyttelsesloven.
  - <sup>8</sup> § 100, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.
  - <sup>9</sup> § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.
  - <sup>10</sup> Bek. 514 af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomhed.
  - <sup>11</sup> Bek. nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
  - <sup>12</sup> Bek. nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.