

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 12-11-2018 på ejendommen:

Hanninggårdvej 1  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog    Ejer af husdyrbruget.
--

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.
- Husk det kun er overfladevand fra ensilagen der må udspinkles. Overfladevandet fra kalveboks mv. skal derfor adskilles og ledes til gyllebeholder.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne

virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Tilsynsrapport

### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Ny miljøtilladelse er under udarbejdelse
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	25-04-2014
Tilladte dyreenheder	224,71

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	En ny miljøtilladelse er i nabohøring - nabohøringen udløber i dag dvs. 12/11-18.  Der er pt. inddraget et nyt areal til kvier på 64 m2 i ungdyrsstalden. Desuden, er der opført 1 kalvehytte på 3*4,5 meter. Den nye gyllebeholder på 1.500 m3 er endnu ikke opført.
Vilkår om beplantning	Ingen vilkår
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Kostald: Sengestald med fast gulv + dybstrøelse Kalvehytter: Dybstrøelse Ungdyr mm: Sengestald med spalter + Dybstrøelse
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Beholderen på 3.000 m3 har teltoverdækning.
Foder - vilkår	Ingen vilkår
Antal mdr. på græs - vilkår	75% af kvierne er på græs - ingen vilkår i miljøtilladelsen.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse bliver afhentet og bringes til biogasanlæg

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Ny miljøtilladelse er under udarbejdelse – nabohøring afsluttet – afventer at udspreddning af overfladevand bliver indarbejdet – dyreholdet i tilladelsen reguleres på m2 stald.

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	128	187,84	4.060,66	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	57	26,28	355,00	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19	5,18	0,00	61,54
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	98	1,46	0,00	15,05
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	2	0,40	4,45	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	7	10,27	0,00	197,05

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	Ny miljøtilladelse er under udarbejdelse. Måbohøring blev afsluttet den 12/11-18. Selve tilladelsen afventer et par uger, idet tilladelsen suppleres med udsprinkling af overfladevand fra plansilo.
Fluer (Kemisk behandling) - udgår	Muger tit om sommeren, bruger granulat i højsæsonen.

### Opbevaringsanlæg

#### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1984	1.750	5.250	0	Tidligere møddingsplads, der er ligeledes kalvebokse på pladsen Al overfladevand opsamles til gyllebeholder

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ok, afløb til fortank.</p> <p>Du spurgte, om der var afstandskrav der skulle overholdes vedr. arealer der modtager udsprinkling fra ensilageplads til vandløb. Til orinetering kan oplyses, at der jf. bekendtgørelse om erhversvmæssigt dyrehold, husdygødning, ensilage m.v. fra 2014 ikke er afstandskrav fra arealer der modtager udsprinkling til vandløb.</p> <p>I byggebladet fremgår dog, at udbringning af ensilagsat og restvand ikke må udbringes på en måde og på sådan arealer, at der erfare for afstrømning til vandløb, herunder dræn, søer over 100 m<sup>2</sup> og kystvande.</p> <p>Vi aftalte, at udsprinkling af overfladevand bliver indarbejdet i miljøtilladelsen, der er ved at blive udarbejdet. Husk overfladevand fra ensilage skal adskilles fra overfladevand fra kalve, således at, det kun er overfladevand fra ensilagen der må udsprinkles.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Anvender en plansilo.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse bliver afhentet til biogasanlæg	

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Alt grovfodret er i plansilo.

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1990	03-12-2015	362	1.450	Intet	Beholderkontrol udført den 3-12-2015, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2002	03-12-2015	750	3.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 3-12-2015, ingen bemærkninger.

Gyllekanaler	02-01-1984		0	400		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1995		0	30		
Gyllebeholder	01-07-1988	10-05-2010	200	840	Intet	Beholderen er liggende på Stensigvej 4, 6900. Beholderkontrol udført den 10-05-2010, ingen bemærkninger.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende  
gødning (mdr.): 12,19

Aktuel opbevaringskapacitet, fast  
gødning (mdr.): 0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Interval gødningsskraber - udgår	Ikke et vilkår men skraber hver anden time i stald med fast gulv.
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret vold omkring begge beholdere på ejendommen, dog ikke på Stensigvej 4.
Alarm på gyllebeholder	Der er etableret alarm omkring begge beholdere på ejendommen, dog ikke på Stensigvej 4.
Opbevaringskapacitet	Har opbevaring til 12,19 mdr. efter beregning.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder på 3000m <sup>3</sup> Bygget i 2002. På grund af nye regler skal beholderen have foretaget 5 årlig beholderkontrol + alarm. Beholderkontrol sidst foretaget den 3-12-2015 Dykket indløb Telt over. Alarm OK

Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholder på 1450m3 Beholderkontrol sidst fortaget den 3-12-2015. På grund af nye regele skal beholderen have fortaget 5 årlig beholderkontrol + alarm. Beholderkontrol er udført. Alarm OK Dykket indløb Logbog ok.
Gyllebeholder 3 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholder på 840m3 Beholderen er liggende Stensigvej 4, 6900. Beholderkontrol ok, sidst fortaget den 10-05-2010. Beholderen er tom ved tilsynet Dykket indløb Logbog ok.
Kompost (Placering på markkort) udgået	Dybstrøgelsen opbevares i markstak der overdækkes med plastik.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum med afløb til gyllen, i den gamle kostald.
Hvor påfyldes marksprøjte	Maskinstation foretager sprøjtning af marker

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton, med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn og videre til åen.

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Er opdateret i BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhus på beton uden afløb.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Marius Pedersen afhenter container med erhvervsaffald
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton, overdækkes med presenning, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til Rk. Mølle vandværk.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen.
Krav om beplantning, stald	Ingen vilkår
5m zone omkring boring	Ikke aktuelt, da der ingen boringer er til ejendommen.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	30-11-2015
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Poul Bennetzen

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*