



Rapport for miljøtilsyn hos GSV Materieludlejning, Kystvejen 50, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	24.06.2020		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98 19 20 00	CVR nr.	51457528
E-mail	info@gsv.dk	P. nr.	1025026949

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
21-07-2020	Aftale	Meddelt	Vi aftalte, at virksomheden anmelder dieselolietank til Aalborg Kommune.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden udlejer entreprenørmateriale til bygge- og anlægsopgaver. Virksomheden er indrettet med kontor, lager, klargøringshal og kombineret vaske- og påfyldningsplads. Større reparationer på entreprenørmateriale udføres af eksternt firma. Virksomheden foretager selv kun mindre reparationer, såsom pæreskift og påfyldning af væske.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4	6:30 – 16:30		
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ikke etableret udsugningsanlæg, hvilket ikke er et krav i forbindelse med de ved tilsynet oplyste aktiviteter.
Lugt	Ved tilsynet var der intet at bemærke.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomhedens støjbelastning stammer overvejende fra til- og frakørsel og vask af entreprenørmateriel. Kompressor står indendørs. Under tilsynet var der ikke forhold, der gav anledning til bemærkninger vedrørende støjgener

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden frembringer kun processpildevand i forbindelse med aktiviteterne på den kombinerede vaske- og påfyldningsplads. Vaskepladsens størrelse blev oplyst til 12m x 16m. Entreprenørmateriale vaskes med højtryksrensere. Der vaskes 2 timer hver dag. Estimeret vandforbrug er 2400l dagligt.
Spildevand, procesvand	Virksomheden bruger følgende vaskeprodukter: BMF Rensevæske, Super X-Clean og en vandbaseret tjærefjerner begge fra Würth, samt Easy Hammer Betonfjerner fra Staring. Alle produkter undtaget BMF Rensevæske indeholder kun C-stoffer jf. ABC-vurdering. BMF Rensevæske indeholder en enkel A-stof med vægtprocent mellem $\geq 0,0025$ - $< 0,025$.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden oplyste, at der maksimalt bruges 20l BMF Rensevæske om året. Datablade for vaskeprodukter blev udleveret ved tilsynet.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i separatkloakeret område.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er på nuværende tidspunkt ingen tilslutningstilladelse til virksomhedens vaskeplads.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er betonbelægning med fald mod afløb ved vaskeplads.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden har 1 olieudskiller med tilhørende sandfang ved kombineret vaske- og påfyldningspladsen. Olieudskillers kapacitet er 15 l/s. Olieudskiller har et indbygget koal-scensfilter. Sandfangets størrelse er ca. 4515 l.
Udskilleranlæg, tømning/in-spektion	Virksomheden har ikke endnu tømt olieudskilleranlæg.
Udskillere, vilkår i tilladelse	Der er ikke meddelt særskilt tilslutningstilladelse til afledning af proces-spildevand.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 2 olietanke. 1 til spildolie og 1 til dieselolie. Begge tanke er over-jordiske. Spildolietank står indendørs i klargøringshal. Dieselolietank står i en container ved siden af vaskeplads. Vi aftalte, at virksomheden anmelder dieselolietank til Aalborg Kommune.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Tankattest til dieselolietank blev udleveret ved tilsynet.
Olietanke, registrering i BBR	Dieselolietank er ikke registreret i BBR. Det blev aftalt, at virksomheden anmelder dieselolietanken.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Påfyldningsplads er indrettet i en container ved siden af vaskeplads.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	En-hed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volu-men (l)		
Motorolie				Tromle		Indendørs, ingen opkant	2020
Sprinklervæske				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	De fleste råvarer opbevares i aflåst container på rist med opsamling sammen med farlige affaldsfraktioner. Dog står der 2 tromler med olieprodukter i klargøringshal. Der er ingen afløb i klargøringshal. Vaskeprodukter opbevares i container ved siden af vaskeplads.

Affald

Affaldsart	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
	Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart	Container - lukket		Udendørs	Marius Pedersen		
Blyakkumulatorer	Plastkasse, syrefast		Udendørs			
Papir og pap	Container - lukket		Udendørs	Marius Pedersen		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Virksomheden har opstillet plasttønder med spændelåg til farlige affaldsfraktioner. Da virksomheden er nyetableret, er der ikke endnu bortskaffet farligt affald.
Affald, sortering	Sortering af affald gav ikke anledning til bemærkninger ved tilsynet.
Affald, bortskaffelse	Øvrige affaldsfraktioner som blandet brændbart og pap bortskaffes af Marius Pedersen.
Farligt affald, belægninger	Farlige affaldsfraktioner opbevares i låst container med opsamling.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomheden er under etablering.
Planforhold	Kommuneplanramme 2.2. 11 Bouet- Industriområde.
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed*	Der er LED belysning og installeret natsænkning på radiatorer.