



# Rapport for miljøtilsyn hos Nørholmsvej 501, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

Ejer			
Erik Bent Sørensen	Nørholmsvej 501	9240 Nibe	
<b>Tilsynsdato</b>	21-07-2022		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	§ 9 tilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	31491
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	13602298
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1000592801
<b>Samkøring</b>	GÅRDEJER JENS JØRGEN ANDERSEN Nørholmsvej 282		

<b>Godkendelsestype</b>	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
<b>Godkendelsesdato</b>	30-09-2021

<b>Kategori</b>	1b
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
16-01-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Kompost i markstak skal overholde afstandskrav på 15 meter til grøft/vandløb
20-04-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Husdyrgødning må ikke udbringes i en bræmme på 2 meter langs åbne, naturlige vandløb, og der må ikke ske dyrkning, jordbehandling eller plantning i 2 meter bræmmen langs vandløb. Stoffer, der kan forurene vandet, må ikke tilføres vandløb.
17-09-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Tilladt dyrehold må ikke overskrides og kalvehytter (3 stk) må ikke opføres uden miljø- og byggetilladelse
17-09-2020	Aftale	Efterkommet	Afløb ved ensilagesilo skal være fritlagt og ensilage i markstak må ikke være saftgivende
13-07-2021	Aftale	Efterkommet	Logbog for gyllebeholder skal føres
15-11-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Dybstrøelse i markstak skal overholde afstandskrav til naboskel og markstakke skal dækkes ned straks efter udlægning
21-07-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Dybstrøelse i markstak skal overholde afstandskrav til naboskel. Markstakke skal dækkes ned straks efter udlægning.

## Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	Sengestald	999	
2	Dybstrøelse	634	
3	Dybstr. m. fast ædeplads	634	
4	kalvehytter	57	

## Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flex gruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbs dato
1	1	246	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		01-10-2021	
1	2	273	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	5	01-10-2021	
2	1	592	Alle kvæg	Dybstrøelse		01-10-2021	
3	1	479	Alle kvæg	Dybstrøelse		01-10-2021	
4	1	56	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		01-10-2021	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	På tilsynstidspunktet var der lugt gener fra den uoverdækkede stak af dybstrøelse.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast møg	Der produceres en del fast møg på ejendommen. Dette skal køres i markstak jf. miljøtilladelsen. Hvis dette i realiteten ikke er muligt, bør der findes en mere hensigtsmæssig løsning.
Møddingsplads, øvrige	Der er ingen møddingsplads på ejendommen.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-04-1990	08-09-2015	0	2.461		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1967		0	99		

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Kompost i markstak, placering	Ved tilsynet var der 1 stak med dybstrøelse lige uden for stalden, som ikke overholdte afstandskravet på 30 meter til skel.  Ejer oplyser at der var tale om en midlertidig placering, og efterfølgende er dybstrøelsen flyttet til en større stak, som ligger bag staldbygningerne.	1
Kompost i markstak, overdækning	Der manglede overdækning af markstakken. Der er efterfølgende modtaget fotodokumentation af en overdækket stak.	

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i miljøgodkendelse	Ifølge miljøtilladelsen skal dybstrøelsen køres i markstak. Der bør derfor findes en mere hensigtsmæssig plan for håndteringen i fremtiden, hvis dette ikke er muligt.