

Perstrup Beton Industri A/S  
Kringelen 4  
Pederstrup  
8560 Kolind  
*Sendes kun pr. e-mail til: ob@perstrup.dk*

21-11-2017  
Sagsnummer.: 17/37688  
Sagstype: KLE: 09.02.00  
**Sagsbehandler:**  
Birgitte Eriksen  
Tlf.: 87 53 54 10

## Miljøtilsyn ved Perstrup Beton Industri A/S, Kringelen 4, 8560 Kolind

Syddjurs Kommune var den 18. september 2017 på tilsyn ved Perstrup Beton A/S, Kringelen 4-6, Pederstrup, 8560 Kolind.

Tilsynet var et "basis tilsyn"<sup>i</sup>, hvilket svarer til, at alle miljøforhold på virksomheden er gennemgået.

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>ii</sup>. Brugerbetalingen opkræves hvert år i november måned hos de virksomheder, der har været ført miljøtilsyn med, skæringsdato er 1. november.

I afsnittet "Oplysninger og kommentarer ved tilsynet" er der en nærmere beskrivelse af de forhold, som kommunen har noteret ved tilsynet.

### Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelser

1. Jf. vilkår 10 i den revurderede godkendelse skal filtre på pulversiloer kunne begrænse emissionen af totalt støv til mindre end 10 mg/normal m<sup>3</sup>. Ifølge det datablad virksomheden har fremsendt på P22S og P3200S, er emissionen gennem filteret under 20 mg/Nm<sup>3</sup>.

**Virksomheden skal ændre filtrene på afkast fra pulversiloer, således de er i overensstemmelse med vilkår 10 i revurderingen.**

Dokumentation for, at emissionen er mindre end 10 mg/normal m<sup>3</sup>, skal fremsendes **senest den 1. januar 2018.**

2. Jf. vilkår 11 i revurderingen skal afkast fra bearbejdning af træ i forbindelse med produktionen forsynes med filter, der kan overholde emissionsgrænseværdien for træstøv på 5 mg/normal m<sup>3</sup>.

Team Miljø  
Lundbergsvej 2  
8400 Ebeltoft  
Tlf.: 87 53 50 00  
syddjurs@syddjurs.dk  
www.syddjurs.dk

**Postadresse**  
Lundbergsvej 2  
8400 Ebeltoft

Virksomheden har ingen oplysninger om det filter, der er på afkast fra bearbejdning af træ. Virksomheden oplyser, at der er indkøbt et nyt anlæg til udsugning af træ, der forventes opsat i november md.

**Virksomheden skal fremsende dokumentation for, at emissionsgrænsen på 5 mg/normal m<sup>3</sup> overholdes senest den 1. januar 2018.**

3. Jf. vilkår 12 i revurderingen må maskinel slibning og skæring i jern og metal kun foregå indendørs med udsugning. Afkastet herfra skal forsynes med filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for totalt støv på 20 mg/normal m<sup>3</sup>. Afkastet skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

Virksomheden benytter vådskæring i metal, men sliber med vinkelsliber. På afkast fra udsug fra slibning er der muligvis en cyklon, men ikke filter.

**Virksomheden skal ændre på udsugningen af metalstøv, så det er i overensstemmelse med vilkår 12 i revurderingen af september 2007.**

Dokumentation for at emissionsgrænsen på 20 mg/normal m<sup>3</sup> kan overholdes skal **sendes senest den 1. januar 2018.**

4. Jf. vilkår 19 i revurderingen skal påfyldningsstudse på over- og underjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof samt aftapningsordninger placeres inden for konturen af en impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra sker kontrolleret afledning. Alternativt skal spild fra påfyldning eller aftapning kunne opsamles i tætte sumpe eller opsamlingskar, der holdes overdækkede, således at de er beskyttet mod vejrlig. Ved "tæt" forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som kan spildes i karret.

Ved tilsynet kunne det konstateres, at fugemassen nede i betongraven til dieseltanken ikke er tæt, og opsamlingskaret var ikke overdækket.

**Virksomheden skal ændre håndteringen af dieseltanken, så påfyldningsstudsen på tanken er placeret i overensstemmelse med vilkår 19. Forholdet skal være bragt i orden senest den 1. februar 2018.**

Hvis olietanken på 15.000 liter ikke overholder vilkåret, skal virksomheden overveje, hvordan opsamlingsstedet kan indrettes, så det fremadrettet overholder vilkåret.

5. Jf. vilkår 26 i revurderingen skal affald i videst mulige omfang genanvendes. Ifølge affaldsbekendtgørelsen § 64 skal affaldsproducerende virksomheder kildesortere deres affald. Ifølge § 67 i samme bekendtgørelse skal affaldsproducerende virksomheder sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder genanvendeligt PVC-affald, papir, pap, plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. Virksomheden afleverer pap, papir og plast sammen med brændbart affald.

**Affald skal jf. vilkår 26 i videst mulige omfang genanvendes og pap og papir skal frasorteres og afleveres til genbrug.** Virksomheden skal fremsende dokumentation på at affaldet frasorteres og afleveres til genbrug, f.eks. i form af kvitteringer for aflevering af affaldet, eller kvitteringer for opstilling af container til pap og/eller papir. **Dokumentationen skal fremsendes senest den 1. januar 2018.**

6. Virksomheden har en olietank fra 2003 på 15.000 liter. Ifølge virksomheden er anlægget fra 2003 aldrig blevet inspiceret eller tæthedsprøvet.

Jf. notat fra telefonsamtale med Carsten Nielsen fra cgh Nordic A/S er tanken omfattet af § 43 punkt 1) i Olietankbekendtgørelsen. Da tanken er overjordisk skal den ikke tæthedsprøves jf. § 43 stk. 2., men tanken skal inspiceres.

**Virksomheden skal inspicere tanken jf. § 43 i olietankbekendtgørelsen. Dokumentation for, at tanken er inspiceret, skal fremsendes senest den 1. januar 2018.**

Til orientering kan det oplyses, at et olieudslip fra en olietank til jord og grundvand vil kunne medføre et påbud til olietankens ejer om efterfølgende oprensning. En eventuel forsikring vil typisk ikke dække udslip fra olietanke, der ikke opfylder olietankbekendtgørelsens krav, og virksomheden vil derfor selv skulle betale for en oprensning.

## Klagevejledning

Da indskærpelserne er meddelt i forhold til gældende bestemmelser i revurderingen og olietankbekendtgørelsen - kan de ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. § 69 stk. 1 og 3 i miljøbeskyttelsesloven<sup>iii</sup>.

Der kan anlægges en sag ved en civilretlig domstol for at prøve lovligheden af indskærpelsen. Sagsanlægget skal være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

## Forhold hvor Syddjurs Kommune overvejer politianmeldelse

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven nr. 6/2005, bør der indgives en politianmeldelse, når en indskærpelse ikke følges.

7. Ifølge vilkår 45 i revurderingen skal virksomheden løbende føre driftsjournal med angivelse af
- Virksomhedens årlige produktion.
  - Dato for og resultatet af løbende kontrol, vedligeholdelse samt udskiftning af filtre, jf. vilkår 13.
  - Dato for og resultatet af ekstern kontrol af filtre samt evt. foretaget vedligeholdelse og udskiftning af filtre, jf. vilkår 42.
  - Dato for og årsag til hændelser med utilsigtet udslip af pulverformige råvarer samt angivelse af foretagne udbedringer eller korrigerende handlinger.

- Dato for og resultatet af kontrol af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer, jf. vilkår 43.
- Dato for og resultatet af det årlige eftersyn af sumpe, opsamlingskar og af impermeable arealer, jf. vilkår 44.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Det blev i tilsynsbrevet efter tilsynet i 2008 indskærpet, at der skal føres driftsjournal jf. vilkår 45. Ved tilsynet i 2011, kunne der stadig ikke fremvises en driftsjournal.

Ved tilsynet i september 2017 kunne der heller ikke fremvises en driftsjournal. Virksomheden har pr. mail den 20. oktober 2017 fremsendt oplysninger om virksomhedens årlige produktion samt servicereporter fra kontrol af filtre af Scanfilter A/S. Derudover har virksomheden oplyst, at der ikke har været utilsigtet udslip, og at de har foretaget en kontrol af opsamlingskar. Oplysningerne er noteret i en mail fra Syddjurs kommune.

Hvis virksomheden ikke fremover fører driftsjournal, vil Syddjurs Kommune overveje at anmelde forholdet til politiet.

8. Ifølge vilkår 47 i den revurderede godkendelse skal virksomheden en gang om året sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med virksomhedens forbrug af råvarer, hjælpestoffer og fyrringolie, dieselolie og vand samt afleverede mængder af affald.

I forbindelse med miljøtilsynet i 2008, havde virksomheden ikke fremsendt årsopgørelsen, og forholdet blev indskærpet. I forbindelse med tilsynet i september 2017 kunne det konstateres, at der ikke er fremsendt årsopgørelse for 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 og 2016.

Hvis virksomheden ikke fremover fremsender årsopgørelsen, vil Syddjurs Kommune overveje at anmelde forholdet til politiet.

9. Ifølge § 36 i Olie-tankbekendtgørelsen skal ejeren og brugeren af et anlæg på over 6000 l sikre, at anlægget er tæt, ved at foretage egenkontrol som beskrevet i bilag 10. Ejeren og brugeren skal opbevare journaler og dokumentation for funktionsafprøvning, jf. bilag 10, i mindst 5 år. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at ejeren eller brugeren fremviser journaler og dokumentation for funktionsprøvning.

Virksomheden fører ikke egenkontrol jf. bilag 10. Da anlægget er overjordisk og tilsluttet overjordiske rør, kan egenkontrollen af anlægget ske ved, at der udføres en udvendig visuel inspektion mindst en gang hver måned.

Forholdet om egenkontrol jf. bilag 10 er henstillet i miljøtilsynsbrevet fra 2008 og indskærpet i tilsynsbrevet fra 2012. Virksomheden skal fremover inspicere anlægget en gang om måneden. Forholdet kan noteres i driftsjournalen jf. vilkår 45.

Hvis virksomheden ikke fremover udfører egenkontrol, vil Syddjurs Kommune overveje at anmelde forholdet til politiet.

### **Øvrige anmodninger**

10. Jf. vilkår 13 skal filtre kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Virksomheden anmodes derfor om at fremsende leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af de filtre virksomheden benytter. Anvisningerne bedes fremsendt **senest den 1. januar 2018**.

### **Oplysninger og kommentarer ved tilsynet samt kommunens bemærkninger er noteret herunder**

Virksomheden har CVR nr. 20 86 22 46.

Ved tilsynet deltog Ole Borg fra virksomheden samt Birgitte Eriksen fra Syddjurs Kommune.

Perstrup Beton Industri A/S er en godkendelsespligtig virksomhed efter godkendelsesbekendtgørelsens<sup>iv</sup> bilag 2 punkt B202 og er miljømæssigt reguleret af revurdering af 24. september 2007, samt tillæg til miljøgodkendelse af henholdsvis 15. februar 2011, 3. juni 2013 og 18. december 2014. Derudover er virksomheden omfattet af Århus Amts tilladelse til nedsivning af spildevand og § 19 tilladelse af 9. marts 2005, samt Syddjurs Kommunes afgørelse om nedlukning af fyldplads af 4. oktober 2007.

Århus Amts tilladelse til nedsivning af spildevand og § 19 tilladelse forventes revurderet i 2018 og bliver håndteret i en separat sag.

Der er ikke blevet fulgt op på afgørelse om nedlukning af fyldplads fra oktober 2007. Virksomheden har fremsendt en rapport i januar 2010, som endnu ikke er behandlet. Syddjurs Kommune behandler sagen i et separat brev.

Tillægsgodkendelsen af 18. december 2014 til etablering af biokedel er endnu ikke udnyttet. Godkendelsen er bortfaldet, da der er gået mere end to år efter meddelelsen af godkendelsen. Hvis virksomheden på et senere tidspunkt ønsker at opstille biokedlen, skal der søges om godkendelse.

### **Indretning og drift**

Pulverformige råvarer håndteres i lukkede systemer jf. vilkår 5 i revurderingen. Virksomheden har 9 pulversiloer med sikkerhedsventiler og overfyldningsalarmer med akustisk og visuel alarm.

Råvarer i sække opbevares indendørs, jf. vilkår 6 i revurderingen.

Virksomheden har den 5. maj 2009 fremsendt deres instruktion til tankbilchaufførerne jf. vilkår 8.

## **Luft**

Ifølge virksomheden kontrolleres alle silofiltre af Scanfilter A/S fra Hedehusene en gang om året. Virksomheden har fremsendt servicereporter fra 2016. Filtrene er serviceret 4 gange i løbet af året.

Jf. vilkår 13 i revurderingen skal filtre minimum kontrolleres hver 3. måned og ved synlig støvemission fra filtrene af virksomheden. Der skal føres driftsjournal med dette jf. vilkår 45.

Virksomheden har ikke etableret den rundsav, der er beskrevet i tillæg til miljøgodkendelse af juni 2013.

## **Jord og grundvand**

Ifølge vilkår 19 skal overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof sikres mod påkørsel. Det vurderes, at den overjordiske dieseltank samt tanken på 15.000 liter er sikret mod påkørsel.

Ifølge vilkår 19 skal påfyldningsstudse på over- og underjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof samt aftapningsordninger placeres inden for konturen af en impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra sker kontrolleret afledning. Alternativt skal spild fra påfyldning eller aftapning kunne opsamles i tætte sumpe eller opsamlingskar, der holdes overdækkede, således at de er beskyttet mod vejrlig. Ved "tæt" forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som kan spildes i karret.

Ved tilsynet kunne det konstateres, at fugemassen nede i betongraven til dieseltanken ikke er tæt. Virksomheden skal også ændre opsamlingskar til tanken på 15.000 l.

Der kunne ved tilsynet ikke konstateres synlige tegn på jordforurening. Virksomheden nedsiver alt processpildevand på virksomhedens egen grund. Dette forhold vil blive behandlet i en separat sag.

## **Støj**

Syddjurs Kommune har ikke modtaget klager over støj, siden sidste tilsyn.

## **Affald**

Ifølge vilkår 26 i revurderingen skal affald i videst muligt omfang genanvendes. Virksomheden sorterer ikke pap fra deres erhvervsaffald, og der var i flere containere til brændbart erhvervsaffald en del papaffald.

## Indberetninger om egenkontrol

Ifølge vilkår 43 skal virksomheden mindst en gang om året foretage eftersyn og funktionsafprøvning af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer på pulversiloer. Virksomheden oplyser, at dette sker flere gange om året.

Ifølge vilkår 45 skal der løbende føres driftsjournal. Det kunne ved tilsynet i september konstateres, at der stadig ikke føres driftsjournal.

## Afsluttende bemærkninger

Hvis der er rettelser eller tilføjelser til oplysningerne i tilsynsbrevet, bedes du at kontakte mig.

Tilsynsbrevet offentliggøres i sin helhed på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt". Her kan de øvrige dokumenter i sagen også ses, jf. forvaltningslovens<sup>v</sup> § 9. Sagens nummer står opført på forsiden af dette brev.

Fra den 1. maj 2016 er der desuden krav om, at myndigheder, kommuner og Miljøstyrelsen, offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration). Tilsynsbrev og – rapport vil derfor også kunne ses på hjemmesiden [Digital Miljøadministration](#)

Hvis du har spørgsmål til dette brev eller andet, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr.: 87 53 57 96, eller pr. e-mail til: [bier@syddjurs.dk](mailto:bier@syddjurs.dk)

Med venlig hilsen



Birgitte Eriksen  
Biolog



Lis Bach  
Ingeniør

---

<sup>i</sup> Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn.

<sup>ii</sup> Bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

<sup>iii</sup> Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 af lov om miljøbeskyttelse.

<sup>iv</sup> Bekendtgørelse nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer.

<sup>v</sup> Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven