

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 01-07-2020 på ejendommen:

Herningvej 23  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse i markstak er placeret på samme sted i mere end 12 måneder.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Oplag af husdyrgødning i markstak højst må være placeret på samme sted i 12 mdr. af gangen, og der må ikke placeres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 15 stk. 4.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Opsummering af håndhævelser

01-07-2020	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse/kompost i markstak skal fremadrettet flytte placering fra år til år.
------------	------------------------	--

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Godkendelsesdato	09-11-2009
Tilladte dyreenheder	40,78

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§10 miljøtilladelse fra 2009 er udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dybstrøelsesareal.</li><li>- Hestebokse.</li></ul> <p>Vær opmærksom på, at "hus under solcelleanlæg" ikke er godkendt som staldanlæg.</p> <p><u>Herningvej 28:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dybstrøelsesareal.</li></ul>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kompost i markstakke må højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før de igen må placeres på samme sted.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dybstrøelse/kompost i markstak er placeret på samme sted i mere end 12 måneder.</p> <p><b>Dybstrøelse/kompost i markstak skal fremadrettet flytte placering fra år til år.</b></p> <p>Dybstrøelse skal enten placeres på markareal, hvor der er en efterfølgende afgrøde eller på en møddingsplads med korrekt afløbsforhold. <b>Det må ikke ligge på jord lige uden for stald.</b></p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	20,00	09-11-2009
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,62	09-11-2009
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	22	10,48	09-11-2009
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,11	09-11-2009
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	14	1,65	09-11-2009
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	14	3,59	09-11-2009
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	3	1,30	09-11-2009
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	3	1,03	09-11-2009

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	19,29	0,00	461,75
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	2,43	0,00	28,92
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	6,67	0,00	131,38
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	13	1,53	0,00	21,66
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	24	6,15	0,00	91,39
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	11	1,57	0,00	21,13
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	8	2,76	0,00	61,47

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsyn" er indsat oplysninger fra CHR-register 01-07-2020 + ejers oplysninger.</p> <p><u>Ifølge CHR-register 29-06-2020</u>: 27 køer, 23 kvier og 37 handyr. 3 får.</p> <p><u>Udtræk Seges 19-03-2020</u>: 14 heste.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsyn</u>: 8 heste og 11 moderfår.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018/2019: 38 årsammekøer, 8 kvier (0-6 mdr.), 14 kvier (6 mdr.-kælvning), 11 slagtekalve (0-6 mdr.), 12 slagtekalve (6 mdr.-kælvning), 2 avlstyre, 12 moderfår med afkom, 8 heste (300-500 kg.)</li> <li>- 2017/2018: 35 årsammekøer, 6 kvier (0-6 mdr.), 19 kvier (6 mdr.-kælvning), 16 slagtekalve (0-6 mdr.), 21 slagtekalve (6 mdr.-kælvning), 3 avlstyre, 10 moderfår med afkom, 8 heste (300-500 kg.)</li> <li>- 2016/2017: 35 årsammekøer, 7 kvier (0-6 mdr.), 24 kvier (6 mdr.-kælvning), 15 slagtekalve (0-6 mdr.), 15 slagtekalve (6 mdr.-kælvning), 3 avlstyre, 5 moderfår med afkom, 7 heste (300-500 kg.)</li> </ul> <p><u>Vurdering</u>:</p> <p><b>Dyreholdet i CHR-register + ejers oplysninger giver ikke anledning til bemærkninger.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dyreholdet i foregående gødningsregnskabsår har overskredet det tilladte for ejendommen.</b></li> <li>- Hvis der ønskes flere dyr på ejendommen end det nuværende, kræver det en forudgående miljøtilladelse/-godkendelse.</li> </ul>

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen ensilageplads på ejendommen.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	2 markstakke med dybstrøelse/kompost. Overdækket med plastik. <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Dybstrøelse/kompost i markstak skal fremadrettet flytte placering fra år til år.</b></li><li>- <b>Dybstrøelse skal enten placeres på markareal, hvor der er en efterfølgende afgrøde eller på en møddingsplads med korrekt afløbsforhold. Det må ikke ligge på jord lige uden for stald.</b></li></ul>	2

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage opbevares i wrapballer.

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Anden opsamlingsbeh.	01-01-2000			4	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opsamlingsbeholder	Lille opsamlingsbeholder til vaskevand ved staldanlæg.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Ingen gyllebeholder på ejendommen.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads. Vasker ud på terræn.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn.

## BBR tankoplysninger

### **Bemærk:**

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2011 står på fast bund i maskinhuset. - I forbindelse med tilsynet blev olietanken registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke større mængder motorolie mm.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres på genbrugsplads. Folie fra wrapballer køres til AFLD.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Overdækkes med kappe, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	01-07-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	2,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*