

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Brosbølvej 3, 6893 Hemmet
CVR:	40823697
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Prioriteret tilsyn – d. 18-06-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	18-01-2021
Dybstrøelse fra staldanlæg	Opbevares på møddingsplads inden det bringes til biogas. <i>Vær opmærksom på møddinger, markmøddinger, og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning, skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.</i>

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m²)
1	Kostald	2.053
2	Ny stald	1.105
3	Heste	10

Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Kostald	Ja	1.520	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
1	Kostald	Ja	180	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
2	Ny stald	Ja	467	Alle kvæg	Dybstrøelse
2	Ny stald	Ja	492	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb
3	Heste	Ja	10	Heste, Får og Geder	Dybstrøelse

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ny plads mellem ensilagesiloer og stald: Afløb fra befæstet areal foran stalde og ensilageplads løber til gyllebeholder.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingsplads: Der er murafrænsning mod øst. Afløb til: gylle i hhv. ny stald/kostald. Vær opmærksom på møddinger, markmøddinger, og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning, skal

	overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.
--	--

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	169	338	0	Anvendes ikke. Afløb t
Ensilageplansilo	01-01-2007	1.440	3.600	0	
Fast mødding	18-01-2021	30	0		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Gylle separeres til fast fraktion – fiber - som bringes i markstak og den tynde fraktion bringes til gyllebeholder. Fiberdelen bringes sammen med dybstrøelse til biogas ugentligt.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	03-01-1800			0	90		Anvendes ikke længere. Der er lavet huller i beholderen, så overfladevand kan sive væk fra beholderen.
Gyllebeholder	01-01-1991	11-10-2022	10	132	528		Beholderkontrol udført den 11-10-2022. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	04-08-2004	11-10-2022	10	450	1.860		Beholderkontrol udført den 11-10-2022. Ingen bemærkninger.
Gyllekælder	05-01-1800			0	307		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 6,34

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 32,35

Beholdere	
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om gyllealarm da afstand til nærmeste beskyttet vandløb/sø er mere end 100 meter.

Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.860 m3: Beholderkontrol sidst udført i 2022. Dykket indløb: ok Flydelag: ok
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 528 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2022. Ejer oplyser at tanken ikke har været nødvendig det seneste år og blev tømt sidste forår. Indholdet i tanken på nuværende tidspunkt er kun regnvand. Hvis tanken skal benyttes igen vil ejer tømme den for regnvand inden den tages i brug.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Lundsgårdsvej 3		800

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2014	MM2500	Tank	55-5820		Diesel	2.500	Indendørs		28-12-2039
2005	1122610	Tank		2005	Diesel	900	Indendørs		30-12-2035
	204053	Tank	01-5413	2007	Fyringsgasolie	1.200	Indendørs		30-12-2047

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	18-06-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen
Emma Mikkelsen
Miljøsagsbehandler
Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.