



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 04-04-2018 -
Niels Agerbo Hansen, Stenderupvej 23, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Niels Agerbo Hansen		
Adresse	Stenderupvej 30, 6100 Haderslev		
Telefon	74584295	CHR nr.	95053
E-mail	nielsagerbo@bbsyd.dk	CVR nr.	17021877
Mobil	40756699	P nr.	1001206389

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	18/8959
Godkendelsestype	Tillæg §12, 3		
Godkendelsesdato	26-05-2015		
Ændret tilladelse	23-04-2014		
Tilladte dyreenheder	502,98		
Registreret dyreenheder i alt	334,09		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1476 af 12/12/2017.
Til stede ved tilsynet	Niels Agerbo Hansen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er foretaget sanering og i maj 2018 forventes der at indsættes dyr i staldene.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i miljøgodkendelse af 30-9-2009, NMK afgørelse fra den 12-3-2012 og tillæg til miljøgodkendelsen fra den 23-4-2014.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	750	51,14	23-04-2014	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	750	119,32	23-04-2014	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	26.000	125,00	23-04-2014	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	8.860	207,53	23-04-2014	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.230	55,63	1.117,98	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	24.000	111,67	3.179,77	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	735	116,75	2.932,65	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	735	50,04	1.249,50	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er i tillæg til miljøgodkendelse fra den 23/4-2014 givet tilladelse til:</p> <ul style="list-style-type: none">- 750 søer- 26.000 smågrise (7,2-30 kg)- 8.860 slagtesvin (30-112 kg)- 599,41 DE <p>CHR fra den 14/3-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 750 søer- 3000 slagtesvin- 4000 smågrise <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 735 søer- 24.000 smågrise (7-31 kg)- 2230 slagtesvin (31-105 kg) <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 735 søer- 24.000 smågrise (7,1-31 kg)- 1846 slagtesvin (31-105 kg) <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 725 søer- 23.000 smågrise (7,2-32 kg)- 1403 slagtesvin (32-107 kg)

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår i tillæg til § 12 miljøgodkendelsen:</p> <p>Vilkår 1: Ejendommen drives som ansøgt. Dette vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplar af tillæg til miljøgodkendelsen skal være på ejendommen. Der er et eksemplar i stalden.</p> <p>Vilkår 3: Der er givet 2 år til at udnytte tillægget.</p> <p>Vilkår 5-6: Den tilladte produktion er ikke udnyttet endnu.</p> <p>Vilkår 7-8 + 25: De nye sektioner af slagtesvinestalden skal opføres som de eksisterende. Bygges i efteråret 2015.</p> <p>Vilkår 9: Gyllekanaler i drægtighedsstald skal have køleslanger, der forbindes med</p>

varmepumpe. Dette er tilfældet.

Vilkår 10-12: Varmepumpen.

Vilkår 13-14 + 17: Gyllekølingsanlægget og kontrol samt service. Det er CVE i Christiansfeld, der sørger for dette.

Vilkår 15 + 22-23: Fasefodring. Intet udleveret, idet der ingen dyr var.

Vilkår 16 + 21: P ab dyr (slagtesvin) pr år skal være mindre end 5520 kg P pr. år. Da den nye slagtesvinestald endnu ikke er bygget vil der først blive set på dette vilkår ved næste basis tilsyn.

Vilkår 18: Driftsstop skal noteres. Der har ikke været driftsstop på gyllekølingsanlægget.

Vilkår 19: Diverse servicereporter skal opbevares i 5 år. Dette er opfyldt.

Vilkår 20: E-kontrol. Ej udleveret, idet der ingen dyr var.

Vilkår 24: Beredskabsplan. Den er der og der er lamineret en side med de vigtigste informationer, som er på kontoret i stalden.

Vilkår 26: Beplantningsbælte på den nordlige side af slagtesvinestalden. Dette etableres, når stalden bygges..

Vilkår 27: Utsigtet energiforbrug. Det har ikke været tilfældet.

Vilkår 28: Utsigtet vandforbrug. Det har ikke været tilfældet.

Vilkår 29: Arealer og andel N og P. Hører under Staten.

Vilkår fra miljøgodkendelsen fra den 30-9-2009:

Vilkår11: Udendørsbelysning uden gener for omkringboende. Det vurderes, at der ingen gener er.

Vilkår 12: Natsænkning i stalde. Dette er tilfældet.

Vilkår 15: Levende hegn på vestsiden af eksisterende gyllebeholder skal vedligeholdes. Dette er tilfældet.

Vilkår 16: 2 nye gyllebeholderen med teltdug i afdæmpet mørk farve. Den sidste opføres i efteråret 2015 og den anden er som beskrevet.

Vilkår 17: Tag på ny drægtighedsstald - afdæmpet mørk farve. Dette er tilfældet.

Vilkår 28: Udleveringsrampe udføres jf. byggeblad. Dette er også korrekt. Der er afløb til gyllebeholder. Siderne og bunden er tætte.

Vilkår 29: minimum 15 m til boring fra stald 10. Dette er ikke aktuelt, idet stalden ikke blev opført.

Vilkår 30-31: marksprøjte og sprøjteudstyr. Vask og rengøring. Påfyldning af vand på vaskeplads og kemi fyldes på i marken. Rengøring foretages i marken.

Vilkår 32: sanitært spildevand skal ledes til særskilt spildevandsanlæg. Det er tilsluttet spildevandsledningen fra nr. 30.

Vilkår 34-36 + 38: vand fra befæstede oplagspladser, foderrum, tagvand. max. 5l/s, Ø110 PVC-rør fra stenderupvej nr. 23 og 25. Dette er tilfældet.

Vilkår 37: Inspektionsbrønde 5l/s. Dette vurderes til at være korrekt.

Vilkår 38: Tagnedløb skal sikres mod indsvivning af forurenende stoffer. Der kan ikke ske indsvivning.

Vilkår 39-41 + 43: Gyllebeholdere og opbevaringskapacitet samt tankplads eller selvlæssende gyllevogn. Det er maskinstation og de kommer med selvlæssende gyllevogne.

Vilkår 44 +74-76: Transport af gylle. Disse vilkår er opfyldt. Gyllen flyttes med lastbil.

	<p>Vilkår 47-55: Gyllekøling og anlægget. Det fungerer godt uden problemer.</p> <p>Vilkår 56: Renholdelse af bedriften og udenomsarealer. Der er fint og pænt.</p> <p>Vilkår 60 + 71: Døde dyr. Max. ligge 3 dage inden afhentning og opbevaringsform. Der er en daka-plads væk fra ejendommen. Der er støbt en nedgravet plads i beton. Der er opsat hegn på de 3 af siderne og her kan grønne containere opstilles. Det ligner ikke en dakaplads og de store dyr lugter ikke på samme måde, når de ligger nede i jorden og bliver nedkølet som hvis de blev placeret på spalter og overdækket med kadaverkappe. Er der brug for yderligere afhentning, så kontaktes Daka.</p> <p>Vilkår 61-62: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger.</p> <p>Vilkår 63: Støvgener. Der blev ikke observeret støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 64-66: Olie. Disse vilkår er overholdt.</p> <p>vilkår 67-68: opbevaring af sprøjtemidler og påfyldning af vand til marksprøjten. Der er et aflåst rum til kemikalier på nr. 30. Rummet er uden afløb.</p> <p>Vilkår 69: Opbevaring af medicin og medicinaffald. I stalden er der et køleskab. Der er lås på døren ind til stalden. Medicinaffald opbevares særskilt fra andet affald og afleveres på genbrugsplads.</p> <p>Vilkår 72: Fluebekæmpelse. Der er rovfluer i staldene. Neporex anvendes ved foderkrybben. Den pensles på.</p> <p>Vilkår 73: Rottebekæmpelse. Der er en aftale med Mortalin.</p> <p>Vilkår 83-85: Sædskifte, dyretryk og efterafgrøder. Overgået til Staten.</p> <p>Vilkår 86-89: Restriktioner på arealer. Overgået til Staten.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Landbrugets egenkontrol omfatter følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der skal til enhver tid kunne fremlægges kopi af skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning eller kopi af forpagtningskontrakter. 2. Der skal til enhver tid kunne fremlægges dokumentation for størrelsen af husdyrproduktionen. 3. Der skal til enhver tid kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt. <p>Derudover skal der føres logbog for gyllebeholderne.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening på ejendommen, ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800		0			Beholderen 200 m2 bruges kun til vand og jeg har derfor mundtligt fritaget beholderen for kontrol d. 15. 5. 2001. Inge L
Gyllebeholder	01-01-1986	07-12-2009	413	1.650		kontrolleret i 1997
Gyllebeholder	01-01-1995	04-09-2006	750	3.000		kontrolleret sept . 2006

Gyllekanaler	01-01-1800		0	250		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800	28-05-2008	0	20		
Gyllebeholder	01-01-2009		1.000	4.000	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholder på 1650 m3 fra 1986. Der er foretaget beholderkontrol den 7-12-2009. Der er dykket indløb. Der er flydelag. Der føres logbog på computeren. Gyllebeholder fra 1997 på 3000 m3. Der er foretaget beholderkontrol den 4/9-2006. Der er indsendt anmodning om beholderkontrol den 9/4-2018. Gyllebeholder på 4000 m3 fra 2009 med teltdug. Der er dykket indløb. husk beholderkontrol i 2019.
Flydelag	Der var lige blevet tilført slam, men flydelaget etablerer sig igen.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på Stenderupvej 30, hvor der er afløb til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Ledes til dræn.
Toilet i stald	Der er en septitank. Er med i den kommunale tømningssordning.
Husspildevand	Septitank og er med i den kommunale tømningssordning.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Udleveringsramper: Der er en overdækket udleveringsrampe på den nordøstlige side af bygning 6 (farestald). Vaskevand ledes ind i stalden og videre til gyllebeholderen. På den sydlige side af slagtesvinestalden er der en udvendig udleveringsgang + rampe. Der er spalter i gangarealet, som ledes til gyllebeholder. I den vestlige ende af mellembygningen, som forbinder slagtesvinestalden og smågri-setaldene, er der en udleveringsdør.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Opbevares på Stenderupvej 30. Det er et aflåst rum med beton gulv. Der er ingen afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er gravet et hul på 2x2 m med beton i bunden. Hullet er overdækket med pressening. Placeringen er vest ad stenderupvej. Der er en aftale med DAKA om afhentning. Der anvendes kølecontainer til døde pattegrise og smågrise. Der er ikke mulighed for at rovdyr kan fjerne døde dyr fra hullet. Det kan kun lade sig gøre fra containerne. Alt er ok mht. daka-plads og der er taget hånd om klagerne. Der er en aftale med DAKA om afhentning hver torsdag.
Spildolie	Spildolie: Opbevares i beholdere i laden på nr. 30 og bortskaffes via Dansk oliegenbrug.
Batterier	Opbevares i en beholder i laden og bortskaffes via genbrugspladsen.
Pap og papir	Opbevares i container fra Flemming Poulsen, der sørger for bortskaffelsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Samles på en palle, som køres til jerncontainer, hvor Jespers Jern sørger for bortskaffelsen.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Medicinaffald: Opbevares særskilt (flasker og emballage herfra) og bortskaffes via aftale med Flemming Poulsen pr. 1/2-2010. Aftalen gælder stadigvæk. Den kunne ikke findes ved tilsynet, men der er blevet udarbejdet en ny og den sendes til kommunen.
Pesticidemballage og rester	Opbevares på Stenderupvej 30. Det er et aflåst rum med beton gulv. Der er ingen afløb. Rengjorte kemikaliedunke: I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Spraydåser: I klar sæk til genbrug. Opbevares særskilt og bortskaffes via genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer fra Mortalin.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Mortalin om rottebekæmpelse på ejendommen.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med tillæg til § 12 miljøgodkendelsen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Der er 2 borer på ejendommen. Den ene boring anvendes som "nødboring". Stuehuset på nr. 23 er lejet ud. Ejer bo på nr. 30. På nr. 30 kommer drikkevandsforsyningen fra Øsby Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Driftsbygninger: Halmfyr. Asken opbevares i tønde med låg og der er en overdækket stak med aske, som maskinstationen spreder på marken 1 gang om året. Stakken er beliggende på den mark, hvor den skal spredes. Stuehus på nr. 30: Opvarmes via jordvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
04-04-2018	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,73 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er jordvarme og danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden teltoverdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,73

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 28. maj 2018** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56

E-mail: akjj@haderslev.dk