

Autohuset Vemmelev ApS  
Industrivænget 2  
4241 Vemmelev

Sendt pr. digitalpost til CVR nr: 41085746

Center for Miljø, Plan og  
Teknik  
Virksomheder og Landbrug  
Dahlsvej 3  
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00  
teknik@slagelse.dk  
www.slagelse.dk

### Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har i henhold til miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 65 foretaget et varslet miljøtilsyn (basis), hos Autohuset Vemmelev, Industrivænget 2, 4241 Vemmelev den 9. marts 2022.

20. juli 2022  
Sagsnr.: 2022-000023

Kontaktperson:  
Sara Yassine  
Direkte tlf. 29600468  
Mail:sayas@slagelse.dk

### Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Slagelse Kommune konstaterede, at kølervæske opbevares udenfor i plast beholder uden opsamling eller overdækning.

EAN nr. 5798007389727

Det indskræpes i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsens<sup>2</sup> § 12, at, *oplag af kølervæske skal være i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand.*



<sup>1</sup> LBK nr. 100 af 19/01/2022: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

<sup>2</sup> BEK nr. 908 af 30/08/2019: Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Endvidere blev det ved tilsynet konstateret at virksomheden har etableret en udendørs vaskeplads tilkoblet olieudskiller.

Det henstilles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, at vaskeplads skal have en gyldig tilslutningstilladelse.

Idet det er kommunens vurdering, at der skal udarbejdes en tilslutningstilladelse til eksisterende vaskeplads, **bedes virksomheden udfylde vedlagte bilag, angående Ansøgning om afledning af spildevand fra vaskeplads**. Idet der i tilslutningstilladelsen ville fremgå vilkår, angående drift og vedligeholdelse til vaskepladsen og olieudskilleren.

Bemærk at virksomheden skal være tilmeldt den kommunale tømningsskema for tømning af olie- og benzinudskillere med jævne mellemrum efter behov, eller mindst en gang om året.

For yderligere oplysninger om tilmeldingen til den kommunale tømningsskema, se [hjemmeside link](#).

### **Se yderligere bemærkninger i tilsynsrapport for miljøtilsyn.**

#### **Søgsmål**

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen seks måneder fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet endelige afgørelse.

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

#### **Offentliggørelse af tilsynet**

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>3</sup>. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

---

<sup>3</sup> BEK nr. 1536 af 09/12/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn

### **Orientering om brugerbetaling**

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>4</sup>. I 2022 opkræves **440,78 kr.** pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

### **Kontakt**

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen  
Sara Yassine  
Miljøspecialist

---

<sup>4</sup> BEK nr. 1519 af 29/06/2021: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Sara Yassine

Fra virksomheden deltog: Carsten Sørensen

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt. stk. 1, nr. 6.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) Ingen': (Kategori: 2)

Virksomheden har følgende biaktiviteter: Udendørs vaskeplads

### Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
8aa	251759	Tjæreby By, Tårnborg

### Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr
Autohuset Vemmelev ApS	Industrivænget	4241 Vemmelev

Ejendommens ejer	Lento Ejendomme ApS, Halsebyvej 26, 4220 Korsør
Betalers adresse	Autohuset Vemmelev ApS, Industrivænget 2, 4241 Vemmelev Attention: CVRnr: 41085746
Tlf. / mobil / fax	/ 25509949 /
E-mail	<a href="mailto:kontakt@autohuset-venmelev.dk">kontakt@autohuset-venmelev.dk</a>
Hjemmeside	<a href="https://www.autohuset-venmelev.dk/">https://www.autohuset-venmelev.dk/</a>
CVR- / P-nummer	41085746 / 1025453049
Etableringsdato	16.01.2020


Spildevandstilladelse	Mangler tilslutningstilladelse til vaskeplads.
Antal ansatte:	1
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m
Miljøledelse	Ingen certificeret miljøledelse, men virksomheden har frem vist korrekt dokumentation for bortskaffelse af farligt affald.
Bemærkning	-

### Indretning og drift


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<b>Udendørs oplag</b>	<p>Følgende udendørs oplag blev konstateret ved tilsynet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kølervæske</b> i plast beholder (IBC Multi Container, skal jf. producent stå under tag med 4 vægge og på fast underlag).</li> <li>- <b>Spraydåser</b> i plast beholder (samme IBC Multi Container som kølervæsken).</li> <li>- <b>Oliefiltre</b> opbevares i kasse container (IBC Kasse Container, skal jf. producent stå under tag med 4 vægge og på fast underlag).</li> <li>- <b>Pap / småt brændbart</b> i plast container.</li> <li>- <b>Dæk</b> (små mængder).</li> </ul>



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<b>Værksted</b>	<p>Følgende blev konstateret i værkstedet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 lifte med punktudsug til udstødningsrøg</li> <li>- 1 x 4 søjlelift</li> <li>- 1 lift til hjulskift</li> <li>- Bremsestand</li> <li>- 1 mobilt svejseapparat</li> </ul> <p>Endvidere er værkstedet etableret med stor central udsugning.</p>





Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<b>Dækrum</b>	Kunders sommer/vinter dæk opbevares til næste hjulskift ( <i>dækhotel</i> ).
	


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<b>Oplag-/teknikum</b>	<p>Spildolie tømmes i værkstedet og opbevares i olietank placeret i teknikrum. Teknikrummet har intet afløb, <i>Således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand.</i></p> <p>Tømning af olietanken sker via teknikrummets bagdør med direkte oppumpning.</p>
	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udendørs vaskeplads	<p>Virksomheden har etableret vaskeplads. Afløb fra værkstedet og vaskepladsen er tilkoblet samme olieudskiller.</p> <p>Det er sidenhen konstateret, at der mangler en tilslutningstilladelse til vaskepladsen. I bedes udfylde bilag om afledning af spildevand fra vaskeplads.</p> <p>Endvidere skal benzin- og olieudskiller tilmeldes tømningssordning. For yderligere oplysninger om tilmeldingen til den kommunale tømningssordning, se <a href="#">hjemmeside link</a></p>
	



### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udendørs oplag	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kølevæske</b></li> <li>- <b>Spraydåser</b></li> <li>- <b>Oliefiltre</b></li> <li>- <b>Pap / småt brændbart</b></li> <li>- <b>Dæk</b></li> </ul> <p>Se punkt (<i>Udendørs oplag</i>) under <b>indretning og drift</b> for yderligere uddybning.</p>
Indendørsoplæg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Metal</b>, opbevares i værkstedet i plast spande, bortskaffes</li> </ul>



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>løbende til genbrugsstation.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Spildolie</b> (se punkt (<i>Oplag/teknikrum</i>) under <b>indretning og drift</b> for yderligere uddybning).</li> </ul>

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Værkstedets centralt ventilationsanlæg</li> <li>- Punktudsug</li> </ul>	 

## Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
OBU1	Udendørs vaskeplads	ACO Oleopator GFST NS 15/3000 - Koalecensudskiller (klasse I)	15		3000

Udskil-lernr	Produ-cent (navn)	Place-ring	Kapa-citet (l/s)	Volu-men (l)	Diame-ter (mm)	God-ken-del-sesda-to	Tilmel-dings-dato	Tøm-nings-inter-val (mdr)	Type	Alarmtype
OBU1	ACO Nordic A/S	Udenfor foran værksted	15		Ø1720	Afven-ter udfyldt bilag	Hur-tigst muligt	1 gang pr. år	Koale-cens-udskil-lere (klasse I)	-

## Sandfang

Id	Beliggenhed	Godkendelsesdato	Volumen (l)	Tømningsfre-kvens (mdr)
SF1	642047 ; 6137243	Afventer udfyldt bilag	3000	1 gang pr. år

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

### Tanke (BBR)

Matr.nr	Ejerlav	Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. År	Sløjf. frist

### Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
-	-

### Håndhævelser

Dato	Håndhævelsestype	Bemærkning
04-04-2022	Indskærpelse	Ukorrekt oplag af kølervæske, jf. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 12
04-04-2022	Henstilling	Manglende tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads. Samt tilmelding af tømningsordning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28.

## Bilag – Ansøgning om afledning af spildevand fra vaskeplads

Virksomhedens navn og beliggenhed	
Virksomhedens navn	CVR-nr.
Adresse	
Matrikelnummer og ejerlav	
Postnummer og by	Kommune
Ejer	Telefon
Evt. kontaktperson	Telefon

Baggrund for ansøgningen	
Ny udledning	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Andet: påbud, lovliggørelse	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Oplysninger om etablering	
Kræver det ansøgte bygningsmæssige udvidelser/ændringer	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Hvornår forventes arbejdet at starte?	
Hvornår forventes arbejdet at være afsluttet?	

Vaskepladsen	
Har vaskepladsen tæt belægning?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Angiv typen af belægning	
Er vaskepladsen overdækket	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Hvor stor er vaskepladsen	m <sup>2</sup>
Type af køretøjer der vaskes	Angiv typen af køretøjer der vaskes:

Vandforbrug					
Hvor kommer Vandet fra?	<input type="checkbox"/> Spulehane	Vandforbruget fra vaskepladsen:	m <sup>3</sup> /år	Beregnet?	
	<input type="checkbox"/> Højtryksrenser			Målt?	
				Skønnet?	
Antal vognvask pr. uge?	Gns. [stk.]: Maks. [stk.]:	Forbrug af vand pr. vask ca.			Liter
Hvor stor er spildevandsstrømmen ved vask?	Liter/sek.	Anvendes der koldt eller varmt vand?		<input type="checkbox"/> Koldt <input type="checkbox"/> Varmt	

Anvendte rensmidler (der skal medsendes datablade over de anvendte midler)	
Anvendes der rensmidler?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Hvis ja skal følgende oplyses:	
Art og nærmere betegnelse/handelsnavn/producent:	Årligt forbrug:
Anvendes der koldaffedtningsmidler, malerrens eller andre affedtningsmidler?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej



Olie-/benzinudskiller og sandfang			
<b>Dimensioneringsgrundlag for olieudskilleren</b>	Rørcenter-anvisning 006 (ja/nej):		
<b>Dimensioneringen skal være vedlagt.</b>	DS/EN 858-2 (ja/nej):		
<b>Type (navn og evt. nr.</b>			
<b>Udskillerens gennemstrømningskapacitet</b>	Liter/sek	<b>Udskillerens opsamlingskapacitet</b>	Liter
<b>Er udskilleren forsynet med koalescensfilter?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
<b>Er udskilleren forsynet med alarm?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis ja – type (???)	
<b>Er udskilleren forsynet med flydelukke?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
<b>Modtager udskilleren kun vand fra vaskepladsen?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis nej – hvorfra?	
<b>Modtager udskilleren regnvand?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis ja – skal angives arealet af det befæstede areal, der anvendes til udskiller	m <sup>2</sup>
<b>Hvor stort er sandfanget?</b>	Liter	Evt. mål: LxBxH:	

Øvrige oplysninger om vaskepladsen		
<b>Fremkommer der olieholdigt spildevand fra andre steder end vaskepladsen?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis ja – hvorfra?
<b>I hvilket år er vaskepladsen etableret?</b>	Årstal	
<b>Kan der udtages en prøve i en frit faldende stråle</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Evt. supplerende bemærkninger

Tegning over vaskepladsen (med nordpil)

Dato og underskrift

**Dato**

Ejers underskrift

**Dato**

Ansøgers underskrift