

Skagen Ny Anlæg ApS  
Farmerstien 59  
9990 Skagen

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**27. marts 2024**

### Miljøgodkendelse Skagen Ny Anlæg Aps

Sagsnummer: GEO-2023-01861  
Dokumentnummer: 7278220



Sagsbehandler:  
Jette Brønnum  
Direkte telefon:  
+45 9845 6359

Virksomhedens navn: Skagen Ny Anlæg ApS  
Virksomhedens  
listebetegnelse: K206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald  
K212 Midlertidig oplag af ikke-farligt affald  
Virksomhedens  
beliggenhed: Farmerstien 59, 9990 Skagen  
Matr.nr.: 177c Skagen Markjorder  
Virksomhedens CVR nr: 37951129  
Virksomhedens P nr.: 1021684763  
Driftsansvarlig: Ole Bugge Hansen  
Tilsynsmyndighed: Frederikshavn Kommune

## Indholdsfortegnelse

1.	Kommunens afgørelse og vilkår .....	3
2.	Baggrunden for godkendelsen .....	8
2.1	Beskrivelse af virksomheden .....	8
2.2	Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår .....	9
2.3	Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen .....	10
2.4	Planlægningsforhold .....	11
3.	Forholdet til loven .....	11
3.1	Lovgrundlag .....	11
3.2	Tidligere meddelte afgørelser .....	11
3.3	Offentlighed og partshøring .....	12
3.4	Revurdering .....	12
3.5	Retsbeskyttelse .....	12
3.6	Aktindsigt .....	12
3.7	Offentliggørelse og klagevejledning .....	13
Bilag A	Oversigtsplan .....	14
Bilag B	Områdetyper for støj .....	15

## 1. Kommunens afgørelse og vilkår

Frederikshavn Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til Skagen Ny Anlæg ApS. Godkendelsen er gældende fra dags dato og er meddelt på en række vilkår, der vurderes at sikre, at den ønskede aktivitet kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

### Udnyttelse af godkendelsen

1. Miljøgodkendelsen er gældende fra dags dato.
2. Godkendelsen bortfalder når driften har været indstillet i 3 år.

### Indretning og drift

3. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsens krav og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger. Virksomhedens placering fremgår af situationsplan bilag A.
4. Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal underrette tilsynsmyndigheden, før virksomheden:
  1. påbegynder planlagte udvidelser eller ændringer, som er omfattet af nærværende godkendelse,
  2. helt eller delvist skifter driftsherre, herunder når virksomheden helt eller delvist overdrages, udlejes eller bortforpagnes,
  3. indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
  4. genoptager driften efter den har været indstillet en længere periode.
5. Ved endeligt ophør af virksomhedens drift eller enkeltaktiviteter skal den driftsansvarlige træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til miljømæssigt tilfredsstillende stand. Affaldsoplæg skal være fjernet senest 3 måneder efter at driften er ophørt.
6. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
7. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
8. Aktiviteter som vedrører jordhåndtering og knusning af beton må finde sted på virksomheden mandage – fredage i tidsrummet 07.00-18.00.

Virksomhedens øvrige godkendte aktiviteter kan foregå uden for dette tidsrum.

9. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder:

Affaldstype	EAK koder	Max opbevaret mængde (m <sup>3</sup> )
Jord og sten	170504	400
Blandinger af beton, mursten og tegl (uden farlige stoffer)	170107	600

Tabel 1 Godkendte oplæg af affaldsfraktioner

Ændringer til ovenstående mængder kan ske efter tilsynsmyndighedens skriftlige accept.

10. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
12. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
13. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.
14. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.
15. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

#### Luftforurening

16. Diffuse kilder, herunder udendørs aktiviteter, transport og oplag, må ikke kunne give anledning til støv- og lugtgener eller anden luftforurening uden for virksomhedens område, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig. På forlangende fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden begrænse generne.
17. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

#### Støj

18. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. Områdetyperne fremgår af vedlagte kortbilag B. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

	Kl.	Reference tidsrum (Timer)	Områdetyper		
			II dB(A) *)	III dB(A)	V dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8	60	55	45
Lørdag	07-14	7	60	55	45

Tabel 2 Støjgrænseværdier

\*) Ved boliger i områdetype II gælder grænseværdierne for områdetype III.

**Områdetyper:**

- II Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed
- III Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)
- V Boligområder for åben og lav boligbebyggelse

19. Virksomheden skal gennem målinger og/eller beregninger dokumentere, at grænseværdierne i tabel 2 er overholdt, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt kan målingerne/beregningerne højst kræves gentaget 1 gang om året.
20. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.
21. Dokumentation skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, nr. 6/1984: Måling af ekstern støj og nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
22. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter aftale med tilsynsmyndigheden.
23. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 18 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

**Vibrationer**

24. Driften af virksomheden må ikke medføre, at udsendelse af vibrationer, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænseværdier (dB re  $10^{-6}$  m/s<sup>2</sup>):

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau $L_{aw}$ i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde (kl 18-07) Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde (kl. 07-18) Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

*Tabel 3 Grænseværdier for vibrationer*

25. Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.
26. Hvis tilsynsmyndigheden ved observationer og evt. orienterende målinger finder, at ovenstående grænser for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer kan være overskredet, skal virksomheden få foretaget akkrediterede målinger/beregninger.

### Oplagring af jord

27. Der må på virksomheden udelukkende modtages rent jord, tilsvarende kategori 1 jord, dokumenteret rent jf. reglerne i den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse.
28. Dokumentation for jordens renhed skal bestå af analyser af jordprøver efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen. Alternativt må jordens oprindelsessted:
  - a) Ikke være en ejendom, der er kortlagt efter jordforureningsloven
  - b) Ikke være beliggende i områdeklassificeret område
  - c) Ikke på anden vis være forurenede eller mistænkt for at være forurenede
29. Al jord, der modtages på virksomheden, skal ledsages af en anvisning fra den kommune, hvori jorden er opgravet.
30. Jord, som ved lugt eller som på anden måde bærer tydeligt præg af forurening må ikke modtages på pladsen.

### Beskyttelse af jord og grundvand

31. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakkens eller grubens indhold.
32. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenede inert affald som f.eks. glas, beton og tegl.
33. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder der opbevares.
34. Tætte belægninger skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

### Egenkontrol

35. Virksomhedens skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger samt gruber. Dette kan gøres etapevist.  
  
Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.
36. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.

*Driftsjournal*

37. Der skal føres journal over virksomhedens væsentligste miljøforhold. Følgende skal som minimum registreres:

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
- Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Jordpartier med tilhørende anvisning inkl. registrering af hvornår jorden er modtaget og hvornår den er bortkørt.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

## 2. Baggrunden for godkendelsen

Frederikshavn Kommune har den 2. marts 2023 modtaget en ikke fuldt ud oplyst ansøgning om miljøgodkendelse af Skagen Ny Anlæg ApS. Der er løbende modtaget supplerende oplysninger, og ansøgningen ansås således som fuldt ud oplyst d. 30. juni 2023.

### 2.1 Beskrivelse af virksomheden

Følgende miljøtekniske beskrivelse er uddrag fra ansøgningsmaterialet.

Skagen Ny Anlæg ApS, ønsker at etablere en plads til modtagelse og opbevaring af rent jord og beton forud for knusning, forud for genanvendelse i form af lokale anlægsprojekter, på Farmerstien 59, 9990 Skagen.

Der er tale om godkendelse af en allerede eksisterende aktivitet.

#### Opbevaring af jord og beton

Rent jord vil blive opbevaret i mile. Betonaffald og knust beton vil blive opbevaret i separate miler.

Der er søgt om mulighed for et maksimalt oplag af rent jord på 400 m<sup>3</sup> årligt.

Der er ansøgt om mulighed for modtagelse af 600 m<sup>3</sup> betonaffald årligt. Betonaffald vil blive opbevaret i mile forud for knusning.

Virksomheden fører driftsjournal samt register over modtaget jord, samt jord der er fragået anlægget.

#### Støj

Der er oplyst i ansøgningen, at den normale daglige driftstid er hverdage fra 7-18. Det er oplyst at håndtering af jord på virksomheden primært vil ske i tidsrummet hverdage fra 07-16.

Vedrørende knusning er det oplyst at dette vil foregå én gang årligt, af ca. 1 uges varighed. Knusning foregår med lejet udstyr. Det er oplyst at knusning ikke vil foregå i weekenden eller uden for almindelig arbejdstid.

#### Øvrigt oplag

Der er ingen oplysninger om øvrigt oplag af affald. Der er almindeligt oplag af materialer tilknyttet virksomheden i form af sand, grus samt øvrigt oplag tilknyttet entreprenørdrift.

#### Maskinpark og værkstedsaktiviteter

Virksomheden benytter som hovedregel egen maskinpark, i form af entreprenørmaskiner. Værkstedsaktiviteter er begrænset til almindeligt vedligehold af egen maskinpark.

#### Spildevand

Adressen Farmerstien 59, 9990 Skagen er beliggende i et separatkloakeret kloakopland. Der er udelukkende tilslutning af sanitært spildevand i forbindelse med virksomhedens kontor og velfærdsfaciliteter.



Virksomhedens drift medfører ingen produktion af spildevand.

## 2.2 Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår

Kommunens begrundelse for at kunne meddele godkendelsen set i relation til godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 10 om "Afgørelse om godkendelse" er beskrevet i dette afsnit.

Hovedparten af de stillede vilkår i denne miljøgodkendelse er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger om luftforurening, støj, m.v. Der er grundlæggende taget udgangspunkt i følgende:

- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed,
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed,
- Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Hvor der er anvendt standardvilkår for listepunktet, er dette anført i nedenstående.

### Indretning og drift

Vilkår 1-2 er vilkår der omhandler miljøgodkendelsens gyldighed og udnyttelsesfrist.

Vilkår 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 og 14 er standardvilkår for listepunktet.

Vilkår 4 omhandler hvilke forhold og ændringer som tilsynsmyndigheden vurderer at virksomheder skal underrette om, før de iværksættes.

Vilkår 9 omhandler hvilke typer af affald, som miljøgodkendelsen giver anledning til, at der må modtages og opbevares på virksomheden.

Vilkår 15 er et vilkår, som tilsynsmyndigheden vurderer, er relevant for virksomheden.

### Luftforurening

Vilkår 16-17 er standardvilkår for listepunktet.

### Støj

Der er i vilkår 18 fastsat støjgrænser for de relevante områdetyper i nærområdet svarende til vejledende støjgrænse i Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

De nærmeste boliger befinder sig ca. 160 meter fra virksomheden mod sydvest. Det vurderes, at virksomhedens produktion ikke medfører u hensigtsmæssige støjgener for omgivelser og omkringboende så længe vilkårene 18-23 overholdes.

Det vurderes, at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. Primær tilkørsel til virksomheden sker via Buttervej og Farmerstien.

### Vibrationer

De opstillede vilkår om vibrationer stammer fra Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9, 1997. Virksomhedens knusning af bygge- og anlægsaffald vurderes at give anledning til denne slags gener, derfor er der medtaget vilkår herfor, vilkår 24-26.

#### Oplagring af jord

For at sikre at der udelukkende modtages og opbevares rent jord på virksomheden, er der i vilkår 27 sat vilkår om, at den jord der modtages på virksomheden, skal kunne dokumenteres rent jf. vilkårene i Jordflytningsbekendtgørelsen.

Vilkår 28 omhandler hvilken type dokumentation der skal kunne fremlægges i forbindelse med bestemmelse af jordens renhed.

Jf. samme bekendtgørelse skal alle jordpartier der anvises til virksomheden være anvist af den kommune hvorfra jorden er opgravet, der er således i vilkår 29, sat vilkår omkring dette.

Vilkår 30, er et vilkår som Frederikshavn Kommune vurderer er relevant for den ansøgte aktivitet.

Der er derudover stillet vilkår om at driftsjournal skal indeholde oplysninger omkring jordpartier der er modtaget til og leveret fra virksomheden.

#### Beskyttelse af jord og grundvand

Vilkår 31-34 er standardvilkår for listepunktet.

#### Spildevand

Virksomhedens aktiviteter medfører ingen produktion af processpildevand, der er således ikke fastsat vilkår omhandlende dette.

#### Egenkontrol og driftsjournal

Virksomheden skal have en velfungerende egenkontrol af tætte belægninger samt gruber, for at sikre at der ikke sker påvirkning af den underliggende jord. Vilkår 35 og 36 er standardvilkår for listepunktet.

Der er i vilkår 37 fastsat vilkår omkring hvilke forhold virksomheden som minimum skal føre driftsjournal over.

#### Bedst Anvendelig Teknik (BAT)

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for virksomhedens aktivitet/aktiviteter og vilkårene i denne miljøgodkendelse er udarbejdet i overensstemmelse hermed.

### **2.3 Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen**

Ifølge habitatbekendtgørelsen skal der ved miljøgodkendelse sikres, at der ikke sker væsentlige påvirkninger af Natura 2000-områder, samt administreres, så beskyttelsen i Ramsarområder fremmes.

Det nærmeste Natura 2000-område ligger omkring 800 m fra virksomheden. Miljøgodkendelsen vurderes ikke at kunne påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget. Det skyldes afstanden til Natura 2000 områder, og at miljøgodkendelsen ikke vurderes at føre til ændringer af nærliggende naturområder, hvor arter fra udpegningsgrundlaget kunne have levested, fouragerings- eller opholdsareal.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på egnen omkring den ansøgte

aktivitet. Det ansøgte projekt vurderes at have en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for bilag IV arter. Dette tilskrives, at miljøgodkendelsen ikke vurderes at medføre nogen varig ændring i naturtilstanden af nærliggende naturarealer.

## 2.4 Planlægningsforhold

Virksomhedens areal er beliggende i byzone i Skagen, i Frederikshavn Kommune.

Projektarealet er i kommuneplanramme SKA.E.06.03 udlagt til erhvervsområde, med virksomhedsklasse 1-4.

Projektarealet er omfattet af lokalplan nr. 113-E.33. Lokalt erhvervsområde ved Buttervej Vest. Der vurderes ikke at være nogen forhold ved den ansøgte aktivitet der strider mod lokalplanens formål.

Virksomhedens etablering på lokaliteten er således i overensstemmelse med planforholdene.

## 3. Forholdet til loven

### 3.1 Lovgrundlag

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste over de såkaldte listevirksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

En del af vilkårene i denne miljøgodkendelse er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, da der er tale om en ny godkendelsespligtig aktivitet på en virksomhed optaget på den i § 35 nævnte liste over de såkaldte listevirksomheder.

Bestemmelserne findes i miljøbeskyttelsesloven og i godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomheden er af Frederikshavn Kommune placeret under følgende listepunkter:

**K206:** Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, 206. Autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

**K212:** Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.

### 3.2 Tidligere meddelte afgørelser

Der er ikke tidligere meddelt afgørelser til virksomheden efter miljøbeskyttelsesloven på denne adresse.

### 3.3 Offentlighed og partshøring

Udkast til afgørelsen har været sendt i partshøring til ansøger. Ansøger har den 27. marts 2024 oplyst telefonisk, at der ikke er bemærkninger til partshøringsudkastet.

### 3.4 Revurdering

Når der er forløbet 8 år fra meddelelsen af en godkendelse kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelsen.

### 3.5 Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af nye vilkår, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens endelige afgørelse.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene i miljøgodkendelsen ved påbud.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1). der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2). forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3). forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4). væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5). det af hensyn til driftssikkerheden - i forbindelse med processen eller aktiviteten - er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6). der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af risikobekendtgørelsen.

Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse.

### 3.6 Aktindsigt

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen samt i de resultater af virksomhedens egenkontrol som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### 3.7 Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside ([www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)) og på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk>) den **4. april 2024**.

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via [borger.dk](http://borger.dk) (som borger) eller via [virk.dk](http://virk.dk) (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved midnat den **2. maj 2024**.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en godkendelse ikke opsættende virkning, med mindre ministeren bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.


Med venlig hilsen

Jette Brønnum (JEBN)  
Ingeniør


#### Kopi tilsendt:

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest ([trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk))  
Danmarks Naturfredningsforening ([dnfrederikshavn-sager@dn.dk](mailto:dnfrederikshavn-sager@dn.dk))  
Dansk Ornitologisk Forening ([frederikshavn@dof.dk](mailto:frederikshavn@dof.dk) og [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk))  
Friluftsrådet, lokalkontoret ([frederikshavn@friluftsradet.dk](mailto:frederikshavn@friluftsradet.dk))

Bilag A Oversigtsplan







**Bilag B Områdetyper for støj**

FREDERIKSHAVN KOMMUNE



Tidspunkt: 27-03-2024 13:29:17

Udskrevet af: Jette Brønnum

Målestoksforhold: 1:4000

Kort og data er vejledende og kan ikke bruges som dokumentation