



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 17-11-2020 -
Ole Beck Lauritsen, Anslet Landevej 18, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Knud Sandborg Lauritsen		
Adresse	Anslet Landevej 18, 6100 Haderslev		
Telefon	74566246	CHR nr.	53287
E-mail	fallesminde@gmail.com	CVR nr.	13277737
Mobil	21761154	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	20/22043
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	15-04-2019		
Ændret tilladelse	30-07-2013		
Tilladte dyreenheder	125,28		
Registreret dyreenheder i alt	62,43		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Ole Beck Lauritsen, ejer af husdyrbruget Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Bemærk forkert registrering i CHR Smågrise mellem 7-30 kg.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har givet en Miljøgodkendelse § 16 b stk. 1. af den 15. april 2019.</p> <p>Miljøtilladelsen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Svinestald med 922 m2 produktionsareal indrettet med 25 - 49 % fast gulv, fordelt på 5 staldsektioner• Eksisterende gyllebeholder på 2500 m3• Eksisterende lade/maskinhus• Eksisterende foderlade <p>Status på tilsynsdagen den 17. november 2020:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Svinestald - Produktionsareal til svin, gående på 25 - 49 % fast gulv på maksimalt 922 m2 bruttoareal på 1284 m2, fordelt på 5 sektioner og svarende til 71,8 % af staldbygningen.2. Eksisterende gyllebeholder på 2500 m33. Eksisterende lade/maskinhus4. Eksisterende foderlade <p>Registrering fra CHR den 27. februar 2020: Smågrise mellem 7 - 30 kg. 2.275 stk.</p> <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2018-2019: - 2.164 slagtesvin (31-113,8 kg.)</p>

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	svin	922	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		15-04-2019	15-04-2025

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	svin	Ja	922	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		15-04-2019

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
15-04-2019		Tilladelse - § 16b	AFGØRELSE §16b Anslet Landevej 18, 6100 Haderslev.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra Miljøgodkendelse § 16 b stk. 1. af den 15. april 2019:</p> <p>Vilkår 1: Omfatter aktiviteter, som er knyttet til bygningerne. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Drives i overensstemmelse med beskrevet i ansøgning - Ved ændringer kontakt kommunen - Der er ingen ændringer.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af miljøgodkendelsen - Denne haves på en PC. Der vil blive lagt en godkendelse i stalden.</p> <p>Vilkår 4: Korrekt produktionsareal, staldsystem og dyretyper - Er opfyldt og udført.</p>

	<p>Vilkår 5: Husdyrgødningslager max. 626 m² - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6: Opsyn og korrekt udformning af pumper - Er opfyldt.</p> <p>Vilkår 7: Evt. vask af maskiner skal foregå på støbt plads med afledning til opsamlingsbeholder - Der vaskes ikke maskiner på ejendommen.</p> <p>Vilkår 8: Arealer, hvor der sker tømning af gylle skal være befæstet - Er overholdt.</p> <p>Vilkår 9: Udleveringsramper skal have tætte sider og afløb til opsamling - Er overholdt.</p> <p>Vilkår 10, 11 og 12: Korrekt placering af tanke samt sikring af påkørsel og opsyn - Begge er taget ud af brug.</p> <p>Vilkår 13 og 14: Støj - Der er ingen støjklager.</p> <p>Vilkår 15, 16 og 17: Lugt: God staldhygiejne og rengøring af stalde min. én gang årligt skal begrænse lugt - Hver sektion vaskes i fbm. tømning og inden der indsættes nye svin. Dette er ca. hver 3. uge.</p> <p>Vilkår 18: Støvgener - Der er ingen støvgener.</p> <p>Vilkår 19: Korrekt opbevaring (rottesikret) af foder - Fodret er opbevaret i 4 lodrette siloer, som står indendørs i laden.</p> <p>Vilkår 20: Ryddelighed på veje og omkring bygninger - Der var rydeligt på ejendommen.</p> <p>Vilkår 21: Flue- og skadedyrsbekæmpelse - Bekæmpes med rovfluer.</p> <p>Vilkår 22: Ingen lysgener - Ingen gener.</p> <p>Vilkår 23: Døde dyr: Opbevares i container ved udlevereingsrampen.</p> <p>Vilkår 24: Dokumentation for overholdelse af vilkårene -</p> <p>Logbog til gyllebeholder - Lejer fører logbogen.</p> <p>Logbog til markstakke - Ikke aktuelt.</p> <p>Logbog for drift og vedligehold af staldsystemer - Lejer fører logbogen.</p> <p>2019: EI = 50.000 kWh - aflæses en gang årligt. Vand = 3300 m³ Træpiller = 30 tons</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI og vilkår i godkendelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning

Gyllebeholder	01-01-2002	11-06-2013	625	2.500		Ansøgt 2002 - er opført.
---------------	------------	------------	-----	-------	--	--------------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ingen teltoverdækning.
Opbevaring af flydende gødning	En gyllebeholder fra 2002 på 2500 m ³ , som sidst er beholderkontrolleret den 11. juni 2013. Næste beholderkontrol skal foretages i 2023.
Flydelag	Der var ikke et lukket flydelag på beholderen.
Logbog	Der føres logbog på beholderen. Logbogen føres af lejer.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der opbevares ikke fast gødning på ejendommen.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes ingen maskiner på ejendommen.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet løber til fortank og videre til gyllebeholderen. Hver sektion vaskes hver ca. hver 3. uge.
Tagvand	Tagvandet fra staldene ledes til grøft mod syd. Tagvandet fra laden ledes til grøft mod vest.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden, men omklædningsrum med håndvask i staldens nordlige ende. Afløb ledes til gyllesystem.
Husspildevand	Stuehus 250 m ² - Ledes til offentlig kloak. Arbejderbolig 70 m ² - Ledes til Biologisk sandfilteranlæg fra 2003.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en indleveingsrampe på den sydlige side af stalden. Her er der et beton areal, hvor der sættes rampe op ved levering af svin. Dermed sker der ikke noget spild på arealet. Arealet var rent og ryddeligt. Der er en udleveringsrampe på nord/østlige side af stalden. Rampen har tætte sider og kanter til opsamling. Arealet var rent og ryddeligt.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares ingen kemikalier på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares ved udleveringsrampen i container. Daka afhenter.
Spildolie	Der opbevares ingen spildolie.
Batterier	Der er ingen maksiner tilknyttet produktionen.
Pap og papir	Medtages af lejer.
Plastaffald	Medtages af lejer.
Gammelt jern	Afhentes af Jespers Produkthandler.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler og medicinrester medtages af lejer.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Medtages af lejer eller fleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen tanke på ejendommen.
Tank til dieselolie	Der er ingen tanke på ejendommen.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages fluebekæmpelse med rovfluer.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpe foretages af Ewers, hvor der er en aftale ca. 4-6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der modtages drikkevand fra Fjelstrup Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehus opvarmes med træpillefyr.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
16-11-2020	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,06 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er kontrol af svinene fra Danish Control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltduk.
Størrelse	Der gives scoren 3, pga. ammoniakemissionen er mellem 750 - 3500 kg. NH ₃ -N årligt.
Sårbarhed	Der gives scoren 1, pga. ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,06 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 3. december 2020**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 74342142
E-mail: