

AVØ A/S
Knivholtvej 14
900 Frederikshavn
(fremsendt på genbrug@avoe.dk)

Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

2. juli 2007

Ændring af vilkår 74 i afgørelse til Ravnhøj Losseplads dateret 13. december 2006

Teknisk Forvaltning
Miljøafdelingen
Sagsnummer: 589017

Frederikshavn Kommune har den 14. maj 2007 modtaget en ansøgning fra AVØ A/S om ændring af vilkår 74 i afgørelse dateret 13. december 2006 således, at der kan behandles olieforurenede jord på specialdepotet for olieforurenede jord. Dette har hidtil kun været muligt på en dertil indrettet behandlingsplads på Ravnhøj Losseplads.

Sagsbehandler:
Jette Brønnum
Direkte telefon.: +45 98 45 63 59
Fax: +45 96 79 07 50
jebn@frederikshavn.dk

Med denne skrivelse gives der tilladelse til at behandle olieforurenede jord på specialdepotet for olieforurenede jord.

Kommunens afgørelse

Frederikshavn Kommune meddeler hermed AVØ A/S en ændring af vilkår 74, der herefter får følgende ordlyd.

74. På den dertil indrettede behandlingsplads, må der modtages forurenede jord til behandling indeholdende lette (C5-25), tunge olier (C25-C35), PAH'er, BTEX'er samt tungmetaller. Der må kun modtages jord, der helt eller delvist kan renses biologisk.

Ovennævnte typer jorder må tillige behandles på specialdepotet for olieforurenede jord. Der skal sikres en tydelig adskillelse af jord under behandling og jord til deponering. Adskillelsen kan markeres ved jernspyd, et lyst sandlag underenden eller lignende.

Jordpartier, der er forurenede med de samme parametre i samme koncentrationsniveau kan sammenblandes. Øvrige jordpartier skal holdes adskilt. Der skal på de enkelte jordpartier sættes et skilt med identifikationsnummer således, at de enkelte jordpartier vil være identificerbare.

Efter endt behandling skal der sendes dokumentation til tilsynsmyndigheden til godkendelse inden deponering eller anvendelse som afdækningsjord.

Journaliseringen jf. vilkår 77 skal opdeles således, at det fremgår om jordbehandlingen har fundet sted på den dertil indrettede behandlingsplads eller på specialdepotet for olieforurenede jord.

Kommunen har tillige afgjort, at ansøgningen om behandling af olieforurenede jord på specialdepotet for olieforurenede jord ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal således ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Selve screeningen er gengivet i bilag A.

Ansøgning og baggrund

AVØ A/S har den 14. maj 2007 fremsendt følgende ansøgning:

På baggrund af en henvendelse om modtagelse af 700 ton olieforurenede jord til behandling ansøges hermed om en vilkårsændring, således at forurenede jord, der sandsynligvis skal slutdeponeres på specialdepotet for olieforurenede jord, kan behandles oven på depotet.

Fordelen vil være, at der spares en håndtering i forbindelse med flytningen, samt at der kan frigøres plads på behandlingspladsen til de jordtyper, der er mest egnede til den. Der er i øjeblikket ikke ledig plads på behandlingspladsen.

Håndteringen planlægges således:

- 1) Jorden modtages med repræsentative analyser og anvisning fra Kommunen.*
- 2) Det enkelte parti lægges ud på specialdepotet i en afgrænset mile, som bliver markeret med jernspyd eller lignende.*
- 3) Partiet vendes og behandles efter behov.*
- 4) Efter minimum 2 år tages prøve til at vurdere forureningen.*
- 5) Afhængig af analysen bliver jorden enten slutdeponeret, eller kørt bort til anvendelse som ren jord.*

Behandlingen af olieforurenede jord er reguleret af vilkårene 74-79 i afgørelse dateret 13. december 2006. I vilkår 74 er specificeret, at behandlingen skal ske på den dertil indrettede behandlingsplads, der er markeret på kortbilag C i føromtalt afgørelse.

Den præcise formulering af vilkår 74 fremgår af nedenstående:

74. På den dertil indrettede behandlingsplads, må der modtages forurenede jord til behandling indeholdende lette (C5-25), tunge olier (C25-C35), PAH'er, BTEX'er samt tungmetaller. Der må kun modtages jord, der helt eller delvist kan renses biologisk.

Jordpartier, der er forurenede med de samme parametre i samme koncentrationsniveau kan sammenblandes. Øvrige jordpartier skal holdes adskilt. Der skal på de enkelte jordpartier sættes et skilt med identifikationsnummer således, at de enkelte jordpartier vil være identificerbare.

Efter endt behandling skal der sendes dokumentation til tilsynsmyndigheden til godkendelse inden deponering eller anvendelse som afdækningsjord.

Ansøgningen kræver således en ændring af dette vilkår.

Side 3/8

Kommunens vurdering

Indledningsvist er vurderet, at ansøgningen ikke har en negativ og betydelig indvirkning på mennesker og miljø. Ansøgningen er således ikke for-annonceret, jf. godkendelsesbekendtgørelsens §11, stk. 3, selvom der er tale om en ansøgning på en I-mærket virksomhed.

Med denne afgørelse gives der ikke tilladelse til et forøget forureningsniveau af den jord, der må modtages til jordbehandling. Der stilles de samme betingelser til jordbehandlingen på specialdepotet, som der i dag stilles til jordbehandlingen på den dertil indrettede behandlingsplads.

Der er ikke fastsat maksimalgrænser for hvor højt indholdet af forureningsparametrene, der kan behandles, må være. Det kan således forekomme, at eksempelvis indholdet af olie (C5-C25) og BTEX ligger højere end niveauet for den jord, der kan deponeres i specialdepotet.

Perkolatet fra specialdepotet opsamles og ledes via trykledning til det kommunale renseanlæg i Frederikshavn, som leder det rensede vand ud i Kattegat. Perkolatet fra den dertil indrettede behandlingsplads går gennem olieudskillere og ledes ligeledes til det kommunale renseanlæg.

Kommunen vurderer ikke, at det ansøgte har en væsentlig miljømæssig betydning, idet aktiviteten ikke udløser en forøget påvirkning af perkolatet fra jordbehandlingsaktiviteterne.

Det jordparti, der er under behandling på specialdepotet markeres med jernspyd, et lyst sandlag underneden eller lignende således, at det holdes adskilt fra den jord, der deponeres.

Lovgrundlag

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste over de såkaldte listevirksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Sidstnævnte er baggrunden for denne afgørelse.

Bestemmelserne findes i lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse og i bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed.

VVM-pligten er vurderet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1335 om om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Side 4/8

Udtalelser vedrørende afgørelsen

AVØ A/S har den 11. juni 2007 modtaget et udkast til afgørelse og er den 19. juni 2007 kommet med bemærkninger, der er indarbejdet i den endelige afgørelse.

Miljøcenter Århus har den 28. juni 2007 bemærket, at der bør stilles krav til specifik journalisering omkring jorden til behandling i specialdepotet. Dette er indarbejdet i den nye formulering af vilkår 74.

Offentliggørelse og klagevejledning

Vilkårsændringen

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen den **11. juli 2007**.

Ændringen af vilkår 74 kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljøklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage indgives skriftligt til :

**Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
(post@frederikshavn.dk)**

Herfra vil klagen blive videresendt til Miljøklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse og udløber den **8. august 2007**. Eventuelle klager skal være modtaget af Frederikshavn Kommune senest denne dag.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en godkendelse ikke opsættende virkning, med mindre ministeren bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.

VVM-afgørelsen

Kommunens vurdering af anlægget i forhold til VVM-reglerne kan i henhold til planlovens § 58 påklages til Naturklagenævnet. Klageberettiget efter § 58 er Miljø- og Energiministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald. Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til planlovens regler, offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen den **11. juli 2007**. I henhold til planlovens § 60 er

klagefristen 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber således den **8. august 2007**. Eventuelle klager skal være modtaget senest denne dag.

Side 5/8

Naturklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for at behandle en klage. Når Naturklagenævnet har modtaget klagen, sender nævnet en opkrævning til den, der har indgivet klage. Naturklagenævnet begynder ikke at behandle klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage.

Ved rettidig klage efter § 58 kan Naturklagenævnet bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til:

Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K (nkn@nkn.dk)

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Med venlig hilsen



Jette Brønnum

Vedlagt:

Bilag A Screening efter VVM-reglerne

Kopi tilsendt:

Embedslægeinstitutionen (ndj@ndj.eli.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
Miljøcenter Århus, att. Niels Jørgen Olsen (nijol@aar.mim.dk)
Anker Pape, Ribberholtvej 20, 9900 Frederikshavn
Hans Gulddammer, Stenvej 11, 9900 Frederikshavn

Bilag A Screening efter VVM-reglerne

Side 6/8

Aktiviteten der vedrører behandling af olieforurenede jord på Ravnshøj Losseplads er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12b (anlæg til bortskaffelse af affald).

Ansøgningen er således vurderet i forhold til samlebekendtgørelsens bilag 2;

- punkt 14 (Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet).

Derfor skal projektet screenes for at afklare hvorvidt projektet på grund af dets art dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Projektets karakteristika

Projektets dimensioner

Der er ikke fastsat en kapacitetsmæssig grænse for hvor meget der kan deponeres i specialdepotet for olieforurenede jord. I forbindelse med godkendelsen af specialdepoterne i 2001 blev vurderet, at hvert specialdepot (der er 2 af slagsen) har en kapacitet på 14.000-20.000 tons og en udstrækning på 3000-4000 m².

Begrænsningen i hvor meget jord, der kan behandles i depotet ligger i, hvad der kan lade sig gøre driftsmæssigt. Det skal være muligt at deponere jord i specialdepotet samtidig med selve behandlingen. Endvidere skal disse to aktiviteter kunne adskilles således, der ikke er tvivl om hvilken jord, der er under behandling og hvilken, der er deponeret.

Indledningsvis vil der behandles et jordparti på 700 ton.

Kumulation med andre projekter

Projektet skønnes ikke at kumulere med øvrige projekter.

Anvendelsen af naturressourcer

Projektet forudsætter ikke en stigning i anvendelsen af naturressourcer.

Affaldsproduktion

Der produceres ingen affald i forbindelse med projektet.

Forurening og gener

Projektet medfører ikke et forøget forureningsniveau af den jord, der må modtages til jordbehandling. Jordbehandlingen på specialdepotet vil foregå under samme betingelser, som der i dag stilles til jordbehandlingen på den dertil indrettede behandlingsplads.

Kommunen vurderer således, at det ansøgte ikke har en miljømæssig betydning, idet aktiviteten ikke udløser en forøget påvirkning af perkolatets forureningsniveau fra jordbehandlingsaktiviteten.

Perkolatet fra specialdepotet opsamles og ledes via trykledning til det kommunale renseanlæg i Frederikshavn, som leder det rensede vand ud i Kattegat.

Det jordparti, der er under behandling på specialdepotet markeres med jernspyd eller lignende således, at det holdes adskilt fra den jord, der deponeres.

Projektets placering

Nuværende arealanvendelse

Ravnshøj Losseplads er i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes lokalplan nr. 900-4 fra 1985, hvor det er udlagt til deponeringsanlæg. Behandlingen af olieforurenede jord i specialdepotet er en mindre udvidelse af en aktivitet, der allerede foregår på anlægget.

Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området

Der er ikke knyttet særlige naturinteresser til området og projektet vil i øvrigt ikke påvirke eksisterende naturområder.

Det naturlige miljøes bæreevne med henblik på:

a) Vådområder	Der er ikke udlagt vådområder omkring anlægget.
b) Kystområder	Projektet giver ikke anledning til påvirkning af vandkvalitetsnormerne for recipienten.
c) Bjerg- og skovområder	Ikke relevant.
d) Reservater og naturparker	Ikke relevant.
e) Vadehavsområdet	Ikke relevant.
f) Særlige naturområder	Der er ikke i Regionplan 2005 udlagt særlige beskyttelsesområder i nærområdet (Ramsar, Habitat og Fuglebeskyttelse).
g) Overskridelse af miljøkvalitetsnormer	Projektet skønnes ikke at give anledning til overskridelse af kvalitetsnormerne indenfor støj og vibrationer, som er udtrykt ved Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier herfor.
h) Tætbefolkede områder	Området er beliggende i landzone. Der sker ikke en forøget påvirkning som følge af projektet.
i) Vigtige landskaber	Ikke relevant.

Konklusion

Idet der er tale om et projekt, hvor det er sandsynliggjort, at de miljømæssige indvirkninger på omgivelserne kan holdes indenfor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier og i øvrigt skønnes at være acceptable, vurderes det, at anlægget ved

dets *art, dimension og placering* ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på omgivelserne. Projektet kræver således ikke kommuneplanretningslinier med ledsagende VVM-redegørelse.