

Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 02-12-2020 på ejendommen:

Nørremarksvej 1B
6980 Tim

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Tilsynet er udført administrativt. Ejer har tilsendt billeddokumentation.
-------------------------	--

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Vær opmærksom på:

- Luge i teltoverdækning må max være åben i 1 uge i forbindelse med tømning og udbringning.
- Ejendommen skal have indført miljøledelse, se tilsynspunkter.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Vilkår:</p> <ul style="list-style-type: none">- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.<ul style="list-style-type: none">o Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.o Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt.o Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der inden to hverdage efter skadens opståen indgås aftale om reparation. Kommunen underrettes straks herom.- Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dykket indløb, eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbageløb.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Vær opmærksom på vilkår 25 i miljøgodkendelse:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ejendommens anvendelse af miljøledelse skal kunne dokumenteres herunder miljøpolitikken og den konkrete handlingsplan. <p>Se evt. mere om miljøledelse, bl.a. skabelon (mini-miljøledelse) på https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/</p>
Særregler for IE-husdyrbrug	<p>Ejendommen er godkendt som et IE-husdyrbrug og skal derfor have indført nedenstående tiltag:</p> <p>Miljøledelsessystem (§42):</p> <ul style="list-style-type: none">- Der skal formuleres en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,- fastsættes miljømål,- udarbejdes handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,- minimum 1 gang årligt evalueres miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner- minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet

<p>Særregler for IE-husdyrbrug fortsat</p>	<p><u>Oplæring af personale (§43):</u> Ejendommen skal oplære og udarbejde oplæringsmateriale. Oplæring/materiale skal omhandle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevant regulering, - transport- og udbringning af husdyrgødning, - reparation og vedligeholdelse af udstyr samt beredskab mv. <p><u>Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab (§44):</u> Ejendommen skal udarbejde beredskabsplan og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholder/-pumper, vand- og foderforsyning, varme-, køle- og ventilationssystemer, siloer og transport, fx. ventiler og rør, evt. luftrensningssystemer. <p><u>Fodringskrav (§46)</u> Ejendommen skal have fokus på reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles via gødningen. <i>Dette kan gøres på 1 af 3 måder:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden - Reducere indholdet af råproduktion ved hjælp af en god aminosyrebalance - Ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof. <p><u>Energieffektiv belysning (§47)</u> Ejendommen er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller belysningsanlæg. - Fakturaer skal kunne forevises på forlangende ved tilsyn. <p><u>Støv fra staldanlæg (§48)</u> Ejendommen skal reducere støvemissioner fra staldanlæg: <i>enten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - reducere støvproduktionen fra foder og strøelse - anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller - behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem <p><u>Årlig indberetning til kommunen:</u> Ejendommen skal årligt indsende følgende informationer til kommunen (skal sendes samlet):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logbøger for eventuel miljøteknologi. - Dokumentation for miljøledelsessystem. - Logbog over gennemførte kontroller. - Dokumentation for overholdelse af fodringskrav. <p>Ejendommen skal dog ikke indsende informationer, hvis kommunen inden for det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen.</p>
--	--

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	13-04- 2007	06-11- 2018	10	1.375	5.500	Teltdug	Beholder kontrolleret 06-11-2018.
Gyllebeholder	15-06- 2020		10	756	3.000	Teltdug	Godkendt i miljøgodkendelsen dateret 15-06-2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.500m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2018.- Beholderen har teltoverdækning. Luger er lukket.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Tilladelse til etablering af ny 3.000 m ³ gyllebeholder.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	02-12-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.