

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

6. maj 2026

Miljøtilsyn med Holtbjergvej 38, Voersåhedevej 5 og Krogenvej 11 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 30. april og 4. maj 2026 tilsyn med miljøforholdene på Holtbjergvej 38 og Voersåhedevej 5, begge 9300 Sæby samt Krogenvej 11, 9330 Dronninglund.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Krogenvej 11 – gyllebeholder - alarm og barriere

Jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen, nr. 2243 af 29. november 2021, § 20 skal gyllebeholdere være udstyret med et alarmsystem, når gyllebeholderen er placeret mindre end 100 m til åbne vandløb.

Alarm skal etableres senest 1. juli 2026

Af samme § 20, stk. 3 fremgår det at en gyllebeholder skal være udstyret med en beholderbarriere, hvis beholderen er beliggende i et risikoområde og nærmere end 100 m til vandløb.

Barriere skal ligeledes være etableret senest 1. juli 2026

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2026-00054

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- Holtbjerg 38 - IE-regler

Jf. vilkår 19 i miljøgodkendelse af 26. februar 2026 skal der foreligge dokumentation for husdyrbrugets egenkontrol ift. overholdelse af IE-reglerne.

Denne dokumentation skal udarbejdes og fremsendes til Frederikshavn Kommune

- Voersåhedevej 5 - gyllekøling

Jf. vilkår 7 i miljøtilladelse af 6. august 2020 skal følgende være overholdt:

1. Gyllekøling

- Gyllekanalerne i den eksisterende smågrisestald – i alt 1.070 m² - skal være forsynet med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
- Varmepumpen skal levere en årlig køleeffekt på mindst 29,7 W/m².
- Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid.
- Den årlige driftstid skal være mindst 5.240 timer.
- Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningsystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
- Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
- Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekølingsanlægget indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.
- Der skal indgås en skriftlig serviceaftale med en godkendt montør med VPO certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: Afprøvning og funktionssikring af trykovervågningsystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen; Kontrol af kølekredsens ydelse; Aflæsning og registrering af driftstimer.
- Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 5 dage.
- Registreringen fra logbogen, den skriftlige serviceaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende

Dokumentation skal være fremsendt til Frederikshavn Kommune senest 1. juli 2026

- Logbog for gyllebeholdere

Jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen, nr. 2243 af 29. november 2021, § 21 stk. 6 og 7 skal der føres optegnelse/logbog til dokumentation for overdækningens tilstand

Logbog skal føres med øjeblikkelig virkning

- Logbog for hyppig udslusning i staldafsnit for slagtesvin

Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, nr. 1089 af 16. oktober 2024, § 39 skal der føres logbog over udslusning

Logbog skal føres med øjeblikkelig virkning

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøriskovurdering. I miljøriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljøriskovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen). Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44

Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 30. april og 4 maj 2026

Holtbjergvej 38 og Voersåhedevej 5, 9300 Sæby og Krogenvej 11, 9330 Dronninglund

Til stede ved tilsyn	Thomas Sinding Jacob Stauffeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Ejer	Thomas Sinding
Adresse	Holtbjergvej 38, 9300 Sæby

Telefon		Mobil	40338474
E-mail	tsinding@inbox.com	CVR nr.	29679398
Fax		P. nr.	1002179180

Holtbjergvej 38

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	25,5*34' 867 5,2*15*5' 390 6,6*8,8 + 6,6*10,6 ' 128 31,7*6,4' 203 15,8*5 + 13,8*5' 148 13,8*20,9' 289 5,4*25,5*' 414 2,57*11,2' 29 2,57*11,2' 29 5,6*5,1*2' 57 5,6*11*2' 123 I alt' 2677 vilkår overholdt
Dyrehold	Dyrehold består af både søer og smågris. JF. CHR er der 950 søer og 400 smågrise (7-30 kg)

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse af 26. februar 2026 og vilkår om produktionsareal og overdækning af gyllebeholdere blev gennemgået

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Overdækning på begge gyllebeholdere. Logbog skal føres. Der er ikke krav om alarm og barriere og 10-års beholderkontrol er udført i 2020
Markmød./kompoststak	Ingen markstakke på ejendommen
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Al markareal er udlejet

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen oplag af sprøjtemidler og intet sprøjteudstyr. Udlejet markarealer.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor septiktank tømmes efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	3 olietanke. Tankene er i BBR-register, registreret som 2 fyringsolietanke (udendørs, 2500 l. år 2006 og indendørs år 2006 uden literangivelse). samt 1 udendørs dieseltank på 1800 l. årgang 2004.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Gennemgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Genenmgået ved separat affaldstilsyn

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af beskyttet natur
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilsluttet off. vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen.
Ikke oplyst	

Krogenvej 11

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal opmålt til: $3,78 \times 14,3 \times 8 = 432$ $8,61 \times 19,3 \times 5 = 831$ Ialt = 1263 m ² og tilladt er 1281 m ²
Dyrehold	Dyreholdet kan omfatte ca. 1800 slagtesvin på stald, men pt. er der kun en femtedel.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøtilladelse af 11. november 2011 med vilkår om produktionsareal

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholder med flydelag, dykket indløb og alarm. Logbog skal føres. Logbog for hyppig udslusning skal ligeledes føres. 5-års beholderkontrol udført i 2023.
Markmød./kompoststak	Ingen markstakke
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ingen leveringsaftaler

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Intet oplag af sprøjtemidler og intet sprøjteudstyr

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Husspildevand/tagvand afledes til vandløb. Recipient blev ikke kontrolleret

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen tanke på ejendommen

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Gennemgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Gennemgået ved separat affaldstilsyn

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Der er ingen §3-arealer på ejendommen
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet off. vandforsyning.
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	

Voersåhedevej 5

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal opmålt: Stald 1: $5,8 \times 13 = 75,4$ (tilladt 70) Stald 2: $(4,1 + 4,3) \times 28 = 235,2$ (tilladt 310) Stald 3: $10,4 \times 21 \times 8 = 1747,2$ (tilladt 1742) Stald 4: $5 \times 21 = 105$ (tilladt 104) Ialt = 2162,8 (tilladt 2226)
Dyrehold	Jf. CHR er der 6120 små grise (7-30 kg) og 400 sopolte på stald

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøtilladelse af 6. august 2020 Vilkår om produktionsareal, fast overdækning på gylletank, etablering af foder-silo og gyllekøling gennemgået

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Ajlebeholder	Findes på ejendommen
Gyllebeholder	Godkendt overdækket gyllebeholder, hvor 10-års beholderkontrol er udført januar 2026 Der er ikke krav om alarm og barriere.
Møddingsplads	Ingen møddingsplads

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen opbevaring af sprøjtemidler og intet sprøjteudstyr

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor septiktank tømmes efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen tanke på ejendommen

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Genenmgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Gennemgået ved separat affaldstilsyn

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Intet beskyttet natur på ejendommen
Drikkevandsforsyning	Tilsluttet offentligt vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	