



MILJØGODKENDELSE

til opbevaring af afvandet, stabiliseret organisk affald/spildevandsslam, bioaske m.m. i beholder på Bækgårdsvej 2, Sønderbæk.



Godkendt den 15. marts 2024

REGISTRERINGSBLAD

Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven

Matrikel nr.	2a Sønderbæk By, Sønderbæk
Cvr. nr.	27623549 (HedeDanmark A/S)
Ejer af beholder/ beliggenhed	Anders Christian Petersen, Bækgårdsvej 2, Sønderbæk, 8920 Randers NV, karmark@privat.dk tlf. 86 68 61 00/ 61 54 66 34 CVR. nr. 18136287
Ansøger /Driftsansvarlig	HedeDanmark A/S,Klostermarken 12 , 8800 Viborg Kontakt: Kristian Schøler Kjeldsen, mobil +45 22936750, mail: krkj@hededanmark.dk
Anvendelsestype	Anlæg med oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald.
Godkendelsesbetegnelse	Listepunkt K212, Anlæg for midlertidig oplagring af ikke farligt affald eller affald af elektriske og elektroniske udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons/dag eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektriske og elektroniske udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons/dag eller mere end 4 containere med samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
Tilsynsmyndighed	Randers Kommune
Journalnummer	09.02.00-P19-17-23
Revurdering	År 2024
Klagefrist	udløber 12.03. 2024 kl. 15.00
Godkendelsens dato / Annoncering	15.03.2024

Katia Simonsen
Miljøingeniør

Indhold

REGISTRERINGSBLAD	2
RESUMÉ	4
GENERELLE FORHOLD	4
VILKÅR FOR GODKENDELSEN.....	5
Generelt	5
Affaldsprodukter.....	5
Fluegener.....	6
Støj.....	6
Luftforurening	7
Beskyttelse af jord og grundvand.....	7
Ophør.....	8
Uheld	8
Egenkontrol	8
KOMMUNENS VURDERING	9
Miljøteknisk beskrivelse	9
Planforhold.....	10
VVM-reglerne	10
Lugt	11
Støv	11
Støj og transport.....	11
Fluer	12
Jord, grundvand eller overfladevand	12
Natur.....	12
Ophør	13
Uheld.....	13
OFFENTLIGGØRELSE.....	13
KLAGEVEJLEDNING	14

BILAG

- Bilag 1 - Situationsplan.
- Bilag 2 - Ansøgning

RESUMÉ

Miljøgodkendelsen tillader HedeDanmark A/S at anvende beholderen, beliggende Bækgårdsvej 2, Sønderbæk, 8920 Randers NV, jf. bilag 1, til opbevaring af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald, der skal anvendes til jordbrugsformål af flere brugere.

Anlægget forventes i drift hele året.

Randers Kommune vurderer, at der kan meddeles miljøgodkendelse på nærmere fastsatte krav til drift og indretning.

Randers Kommune har af hensyn til naboer bl.a. stillet vilkår om:

- at det slam, der tilføres tanken skal være afvandet og stabiliseret.
- at tanken skal have en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm. tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el.lig.
- at den snittede halm skal overdække anlægget, når tanken er påfyldt.
- at til- og frakørsel og omrøring af produkter ikke må finde sted lørdag, søn- og helligdage, og heller ikke om aftenen mellem kl. 22-07 hverdag.
- at der kun må ske tilførsel og frakørsel, så beholderen maksimalt fyldes og tømmes 2 gange årligt.

GENERELLE FORHOLD

Randers Kommune godkender i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven¹ og godkendelsesbekendtgørelsen² opbevaring af afvandet, stabiliseret organisk affald / spildevandsslam, bioaske og/eller fast husdyrgødning, i beholderen på Bækgårdsvej 2, Sønderbæk, 8920 Randers NV, jf. bilag 1, på betingelse af, at de nærmere fastsatte vilkår i miljøgodkendelsen overholdes.

Tidligere meddelte krav om fast overdækning af anlægget af den 25. januar 2012 bortfalder og erstattes med overdækning af anlægget med snittede halm i forbindelse med nærværende godkendelse.

Godkendelsen gives som en revidering af virksomhedens tidligere godkendelse fra 2012.

Hvis indretning eller drift ændres væsentligt i forhold til det godkendte, skal dette meddeles til tilsynsmyndigheden i god tid, før ændringen iværksættes.

Ud over miljøgodkendelsens vilkår skal driftsansvarlige være særlig opmærksom på følgende:

- at grundlaget for godkendelsen er ansøgning dateret den 10.10. 2023.

¹ Lov nr. 5 af 03.01.2023 om miljøbeskyttelse, *med senere ændringer*

² Bekendtgørelse nr. 1083 af 09.08.2023 om godkendelse af listevirksomheder, *med senere ændringer*

- at ændringer i forhold til den indsendte ansøgning skal anmeldes til kommunen.
- at øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser skal indhentes separat.
- at øvrig lovgivning, som ikke er nævnt i denne godkendelses vilkår, skal overholdes - f.eks. den til enhver tid gældende slambekendtgørelse³, bioaskebekendtgørelse⁴ og husdyrgødningsbekendtgørelse⁵. Vilkårene i godkendelsen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor kommunen vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end de generelle bestemmelser.
- at godkendelsen betragtes som udnyttet ved enhver modtagelse af affald – dvs. både ved hel og delvis udnyttelse af godkendelsen.
- at alle vilkår er gældende fra det tidspunkt godkendelsen er udnyttet, medmindre andet er angivet.
- at godkendelsen til hver en tid kan bortfalde, hvis den ikke har været helt eller delvist udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år.

VILKÅR FOR GODKENDELSEN

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for anlæggets indretning og drift.
2. Anlæggets indretning og drift, skal miljømæssigt være i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen, der ligger til grund for godkendelsen, dog med de eventuelle ændringer der fremgår af vilkårene.
3. Den ansvarlige for anlægget skal underrette Randers Kommune før anlægget:
 - helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes.
 - indstiller driften i en længere periode eller permanent.
 - genoptager driften, efter den har været indstillet.
4. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.

Affaldsprodukter

³ Bekendtgørelse nr. 1001 af 27.06.2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål, *med senere ændringer*

⁴ Bekendtgørelse nr. 732 af 09.07.2019 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål, med senere ændringer

⁵ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29.11.2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning m.v., *med senere ændringer*

5. Anlægget må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsarter og –fraktioner i de angivne mængder.

Tabel 1

Affaldsart	EAK-kode	Maksimalt oplag
Afvandet, stabiliseret organisk affald/spildevandsslam	19 08 05	3.460 m ³
Afgasset væske eller fiberfraktion fra biogasanlæg	19 06 03/ 19 06 05	3.460 m ³

6. Ved opbevaring af spildevandsslam skal tørstofindholdet af de enkelte affaldsprodukter i tanken mindst være 20 %.

Fluegener

7. Anlægget må ikke give anledning til fluegener uden for landbrugsbedriften, der er væsentlige efter Randers Kommunes vurdering.
8. Såfremt Randers Kommune skønner, at eventuelle klager vedrørende fluer er velbegrundede, skal virksomheden for egen regning foretage fluebekæmpelse mindst svarende til vejledningerne fra Statens Skadedyrsbekæmpelse.

Støj

9. Støj fra til- og frakørende biler, lastvogne m.v., samt støj fra intern kørsel skal begrænses mest muligt. Køretøjerne må ikke holde med motoren i tomgang, medmindre af- og pålæsning gør det påkrævet.
10. Anlæggets bidrag til det udendørs støjniveau målt ved nabobeboelse i det åbne land må i intet punkt overstige følgende grænseværdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage (mandag- fredag)	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

11. Såfremt kommunen får begrundet mistanke om, at vilkårene om støjgrænser ikke er overholdt, forlanges det, at der foretages de nødvendige tiltag og efterfølgende fremsendes dokumentation for, at støjgrænserne ikke er overskredet. Udgifterne hertil afholdes af driftsherren.
12. Dokumentationen skal ske i form af målinger og/eller beregninger foretaget i en periode, hvor anlæggets støj under normale forhold er maksimal. Dokumentation vedrørende støj skal udføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984, *Målinger af*

ekstern støj og nr. 5/1993, *Beregning af ekstern støj fra virksomheder* eller Orientering nr. 9/1997.

Måling og beregning skal udføres af et målefirma, der er akkrediteret eller en person, der er certificeret til "miljømålinger – ekstern støj".

Luftforurening

13. Beholder i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el..lig., eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm. Tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el.lig.
14. Anlægget må ikke give anledning til lugtgener udenfor landbrugsbedriftens område, som er væsentlige for omgivelserne efter Randers Kommunes vurdering.
15. Såfremt Randers Kommune skønner, at eventuelle klager vedrørende lugt er velbegrundede, skal virksomheden for egen regning lade foretage undersøgelser og/eller lugtbegrænsende foranstaltninger.
16. Oplysninger om affaldsprodukternes oprindelse og sammensætning skal være tilgængeligt for Randers Kommune ved evt. forespørgsel. Kommunen kan afvise opbevaringen af et produkt, hvis kommunen vurderer, at det kan medføre væsentlige lugtgener.
17. Beholderen må maksimalt tømmes to gange årligt.
18. Der må kun ske påfyldning, tømning og omblending af tanken på hverdage mandag-fredag i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00.
19. Driften må ikke give anledning til støvgener.
20. Såfremt Randers Kommune skønner, at eventuelle klager vedrørende støv er velbegrundede, skal virksomheden for egen regning lade foretage støvbegrænsende foranstaltninger.
21. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område

Beskyttelse af jord og grundvand

22. Beholderen skal være indrettet og drevet i overensstemmelse med de til hver en tid gældende regler for flydende husdyrgødning i bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.⁶, med de ændringer, der fremgår af vilkårene.
23. Til- og frakørsel af affald skal ske under konstant overvågning.

⁶ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29.11.2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning m.v., med senere ændringer

24. Spild af slam og andet organisk affald, skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget. Såfremt det af Randers Kommune skønnes miljømæssigt nødvendigt, kan der stilles krav om etablering af omfangsdræn med inspektionsbrønd samt fast underlag på aflæsningspladsen.
25. Der skal til en hver tid være mindst 20 cm frihøjde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant.
26. Beholderen skal være i god vedligeholdelsesstand. Skader og utætheder skal udbedres straks, efter de er konstateret og tilsynsmyndigheden skal underrettes om forholdet.
27. Inden køretøjer forlader aflæsningsrampen, skal de rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene de omkringliggende arealer.

Ophør

28. Hvis anvendelse af anlægget ophører, skal driftsansvarlige fjerne al oplag af affald, slam m.m. og rengøre beholderen senest 3 måneder efter, at driften er ophørt. Når anlægget er tømt, skal driftsherren skriftligt meddele dette til Randers Kommune.

Uheld

29. Ved uheld, der afstedkommer risiko for forurening af miljøet, skal beredskabet straks orienteres via tlf.112. Endvidere skal kommunens tekniske forvaltning hurtigst muligt underrettes på tlf. 89 15 15 15.

Egenkontrol

30. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at toplaget af snittet halm er intakt.
31. Beholderen skal være underlagt beholderkontrol svarende til bekendtgørelse om beholderkontrol⁷. Beholderen skal således mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på virksomheden sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger.

Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed, eller at der er behov for supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til Randers Kommune inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

⁷ Bekendtgørelse nr. 1322 af 14.12.2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, *med senere ændringer*

32. Til kontrol af driftsvilkårene og forudsætningerne for godkendelsen skal der årligt føres journal med nedenstående oplysninger:
- a. Dato og resultat af kontrol af toplaget på beholderen.
 - b. Dato og resultat af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer på beholder.

Driftsjournalen skal opbevares af driftsherren i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende.

KOMMUNENS VURDERING

Randers Kommune vurderer, at anvendelse af beholderen til opbevaring af afvandet, stabiliseret organisk affald / spildevandsslam, på de nærmere fastsatte vilkår kan drives på stedet uden væsentlige miljøpåvirkninger.

I forbindelse med vurderingen har Randers Kommune taget udgangspunkt i de standardvilkår for anlægstypen, der er nævnt i afsnit 12.4.2 i bilag 5 til godkendelsesbekendtgørelsen. Kommunen har dog fraveget de standardvilkår, der ikke vurderes at være relevante for det konkrete anlæg. Ligeledes har Randers Kommune lagt vægt på, at ved udrådningen bliver biologiske slam yderligere stabiliseret, og giver derfor færre lugtgener i omgivelserne.

Miljøteknisk beskrivelse

Anlægget er placeret på landbrugsejendommen Bækgårdsvej 2, 8920 Randers NV, som angivet på vedlagte situationsplan (bilag 1).

Anlægget anvendes allerede i dag til opbevaring af stabiliseret slam med tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 (tilladelse af 15. juni 2007).

Driftsherren ønsker fremadrettet at kunne tilføre mere end 30 ton affald pr. dag, jf. vedlagte ansøgning (bilag 2), hvilket medfører, at anlægget skal miljøgodkendes i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 33.

Anlægget består af en 3.460 m³ tank af mærket Spæncom. Tanken er oprindeligt opført i 2002 som gylletank for en svineproduktion. Ved beholderen er etableret en tilkørselsrampe, som er i niveau med tankens overkant. Affald tilføres tanken ved aftipning fra lastbil direkte i tanken. Anlægget tilføres typisk 1-2 læs affald på hverdage.

Affaldet består af stabiliseret organisk affald / spildevandsslam, bioaske og/eller husdyrgødning m.v., der skal anvendes til jordbrugsformål hos flere brugere.

Tanken skal dog primært anvendes til opbevaring af afvandet, stabiliseret spildevandsslam. Afvandet spildevandsslam vil normalt have et tørstofindhold på over 20 % og bioaske et betydeligt højere tørstofindhold.

Stabiliseret spildevand oplagres i beholderen, hvorefter tanken tømmes, og den stabiliseret slam bortkøres til modtageren før den spredes på markerne.

Tømning af tanken sker forår og efterår, hvor antallet af transporter til og fra anlægget intensiveres. Tømning sker med gravemaskine/mobilkran, der lægger affaldsprodukterne direkte op i container/sættevogn/gødningsspreder for transport til anvendelsesstedet.

For at reducere lugtgenerne er der søgt om etablering af toplag af snittet halm til tanken.

Anlægget er beliggende i landzone og beholderen ligger i en afstand af ca. 250 m fra Sønderbæk by. Sønderbæk er i kommuneplanens rammedel beliggende i landzone og er udlagt til *landbrugsformål, boligformål og nærmere angivne erhvervsformål, som kan indpasses i landsbyen uden særlige genevirkninger*. Afstanden fra tanken til nærmeste bolig i landsbyen er ca. 270 m (Byvejen 2, Sønderbæk). Herudover er der en afstand på ca. 260 m til Fussingø Egnens børnehave og vuggestue.

Transporter til og fra anlægget foregår på offentlig vej (kommunevej) gennem Sønderbæk. I den forbindelse passerer transporterne flere beboelser, Fussingø-Egnens Friskole og Fussingø Egnens børnehave og vuggestue. Fussingø Egnens børnehave og vuggestue ligger lige ved indkørslen til anlægget.

Planforhold

Anlægget ligger i landzone.

Randers Kommune vurderer, at den del af tankens kapacitet, der anvendes til opbevaring af affald til jordbrugsformål for andre landmænd, ikke er nødvendig for landbrugsdriften på Bækgårdsvej 2.

Af Planlovens⁸ § 37 fremgår, at

Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan uden tilladelse efter § 35, stk. 1, tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig, jf. dog stk. 3, samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af:

- 1) *at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og*
- 2) *at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år.*

Randers Kommune vurderer, at opbevaring af affald til jordbrugsformål er en aktivitet, der er omfattet af ovennævnte bestemmelse. Da tanken samtidig er mere end 5 år gammel, og toplaget af snittet halm efter Randers Kommunes vurdering ikke kan betragtes som en væsentlig tilbygning, vurderes det, at anlægget ikke kræver godkendelse efter Planlovens § 35.

VVM-reglerne

Den nuværende aktivitet på ejendommen omfatter opbevaring af stabiliseret spildevandsslam, som er omfattet af pkt. 11d i bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen⁹.

Ifølge VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 13 skal ændringer eller udvidelser af denne type anlæg screenes for VVM-pligt, når de kan være til skade for miljøet.

Randers Kommune vurderer imidlertid, at den ansøgte ændring, som omfatter overdækning af beholderen med et 10 cm. befugtet toplag af snittet halm, ikke vil medføre ændringer, der kan være til skade for miljøet.

⁸ Lov nr. 1157 af 01.07.2020 om planlægning

⁹ Bekendtgørelse nr. 1510 af 15.12.2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

Beholderens affaldstyper vurderes heller ikke til at give anledning til en større lugtemission end spildevandsslam, at antallet af transportere ikke vil øges og at overdækningen med snittet halm vurderes at reducere emissioner fra anlægget, herunder lugt- og ammoniakemission. Overdækningen med toplag snittet halm vurderes desuden at være uden skadelig virkning på landskabet, idet beholderen ligger i tilknytning til eksisterende bygninger og uden for områder, hvor landskabelige og kulturhistoriske hensyn i særlig grad skal varetages.

På baggrund af ovenstående vurderer Randers Kommune, at ændringerne på anlægget ikke er omfattet af screeningspligt i henhold til VVM-reglerne.

Lugt

I 2010 og 2011 har der været en del klager fra beboere i Sønderbæk over lugt fra anlægget. I den forbindelse har Randers Kommune ved tilsyn kunnet konstatere mangelfuldt flydelag, og at der er tilført spildevandsslam, som ikke har været fuldstændig udrådnat. Disse hændelser har muligvis givet anledning til lugtgener, selvom dette ikke har kunnet konstateres af Randers Kommune ved en række tilsyn i området. Ejerforholdet er ændret siden den 01. oktober 2018, og anlægget benyttes af HedeDanmark A/S, der kun bruger anlægget til at opbevare stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald. Dermed har det ikke været klager efterfølgende.

Randers Kommune vurderer imidlertid, at overdækning med 10 cm befugtet og snittet halm, når der ikke tilføres / fraføres affaldsprodukter, vil sikre, at der ikke kan opstå væsentlige lugtgener i Sønderbæk by. Der er således i miljøgodkendelsen stillet vilkår herom.

Det kan dog ikke udelukkes at håndteringen af affald vil kunne medføre lugt ved aflæsning, omblanding og frakørsel. Randers Kommune vurderer, dog at lugt i den forbindelse har en begrænset tidsmæssig udstrækning og må tåles af beboere i landzone, når det foregår i dagtimer på hverdage. Der er således stillet vilkår om, at der kun må ske påfyldning, tømning og omblanding af tanken på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00. Endvidere er stillet vilkår om, at tanken kun må tømmes to gange årligt.

For at kunne begrænse uforudsete lugtgener, som vurderes væsentlige af Randers Kommune, er der stillet vilkår om, at kommunen kan stille krav om gennemførelse af yderligere lugtbegrænsende foranstaltninger.

Støv

Som udgangspunkt vurderes der ikke at forekomme væsentlige støvgener ved aktiviteten.

For at kunne begrænse uforudsete støvgener, som vurderes væsentlige af Randers Kommune, er der stillet vilkår om, at kommunen kan stille krav om støvdæmpende foranstaltninger.

Støj og transport

De væsentligste støjkloder fra anlægget vil være i forbindelse med transport til og fra beholderen samt ved af- og pålæsning.

Ifølge ansøgningen forventes til- og frakørsel 1-2 gange på hverdage.

Umiddelbart vurderes det, at aktiviteterne vil kunne overholde støjgrænserne for "Type 3. Blandet bolig og erhverv" i støjvejledningen nr. 5 / 1984. Det bemærkes, at disse støjgrænser er anbefalet af Miljøstyrelsen for landbrugsvirksomheder i det åbne land.

Randers Kommune har stillet vilkår om maksimal støjbelastning i overensstemmelse med de anbefalede støjgrænser for at fastholde anlægget på et acceptabelt støjniveau.

Det bemærkes, at vilkåret om, at der kun må ske påfyldning, tømning og omrøring af tanken på hverdage mellem kl. 07.00 – 18.00 af hensyn til lugt også vil begrænse støjemissionen.

Herudover er der stillet vilkår om, at køretøjerne ikke må holde med motoren i tomgang, medmindre af- og pålæsning gør det påkrævet.

Det bemærkes, at Randers Kommune ikke finder, at der i miljøbeskyttelsesloven er hjemmel til at fastsætte krav, der har til formål at regulere trafik på offentlig vej.

Fluer

Som udgangspunkt vurderes der ikke at ville forekomme væsentlige fluegener fra anlægget, når opbevaringsanlægget er overdækket med 10 cm. befugtet og snittet halm.

For at kunne begrænse uforudsete fluegener, som vurderes væsentlige af Randers Kommune, er der stillet vilkår om, at kommunen kan stille krav om fluebekæmpelse.

Jord, grundvand eller overfladevand

Randers Kommune har stillet vilkår, der skal sikre, at der ikke sker forurening af jord, grundvand eller overfladevand. Således skal evt. spild straks opsamles, og tanken skal indrettes og drives i overensstemmelse med de generelle regler for opbevaring af flydende husdyrgødning. Herudover er stillet vilkår om, at tanken skal være tilmeldt 10 års beholderkontrol for til stadighed at sikre beholderens styrke og tæthed.

Randers Kommune vurderer, at ovennævnte vilkår minimerer risikoen for, at der vil ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

Natur

Påvirkning af naturarealer relaterer sig hovedsageligt til påvirkninger fra ammoniaknedfald. Randers Kommune har ikke kendskab til data, der beskriver, hvor stor en ammoniakfordampning, der er fra slam og andre af de affaldsprodukter, som ønskes tilført tanken. Det må dog forventes at ammoniakfordampningen er lavere end for husdyrgødning, som har et relativt højt indhold af ammonium. Da ammoniakfordampningen fra gylletanke med husdyrgødning, som har dannet naturligt flydelag er ca. 2 % af tankens kvælstofindhold, og undersøgelser har vist, at teltoverdækning halverer denne ammoniakfordampning, vurderes ammoniakfordampningen fra anlægget at være begrænset. Da der samtidig ikke forekommer naturarealer i umiddelbar nærhed af anlægget, vurderes der ikke at være en væsentlig ammoniakpåvirkning af natur i lokalområdet.

Afstanden til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er ca. 1,3 km (EF-habitatområde nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk). Den store afstand taget i betragtning, vurderer Randers Kommune, at der ikke vil være en skadevirkning på de arter eller naturtyper habitatområdet er udpeget for – hverken fra projektet i sig selv eller i

kumulation med andre projekter. Miljøgodkendelsen vurderes derfor at kunne meddeles uden en nærmere konsekvensvurdering, jf. Habitatbekendtgørelsen¹⁰.

Randers Kommune har endvidere vurderet, om projektet kan påvirke arter, der er omfattet af Habitatbekendtgørelsens Bilag IV. Kommunen har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i umiddelbar nærhed af anlægget, Samtidig vurderes det ikke sandsynligt, at disse arter har levesteder, yngle- eller rasteområder i næromgivelserne.

Nærmeste forekomst af bilag IV-arter er flagermus i og omkring kirken i Sønderbæk. Projektet vurderes ikke at påvirke levebetingelserne for flagermusen.

Ophør

Såfremt anlægsaktiviteten ophører, forventer Randers Kommune ikke længere at føre rutinemæssigt miljøtilsyn med anlægget. For at undgå at der opstår forureningsfare og gener i tilfælde af ophør, er der stillet vilkår om, at tanken skal tømmes og rengøres.

Uheld

Den største risiko for uheld vurderes at kunne ske i forbindelse med håndtering (af- og pålæsning) af affald.

Der forekommer ikke oplag af stoffer i sådanne mængder, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Randers Kommune har stillet en række skærpende vilkår, der vurderes at minimerer risikoen for uheld. Vilkårene kan dog ikke udelukke, at der kan ske uheld ved anlægget. Randers Kommune har derfor stillet vilkår om, at virksomheden skal alarmere beredskabet via 112 hvis uheld indtræffer, og efterfølgende underrette kommunen.

OFFENTLIGGØRELSE

Partshøring

Orientering om udkast til miljøgodkendelse har været fremsendt til ejere/medejere samt beboere af beboelser inden for lugtkonsekvensområde (430 m) og DN-lokalafdeling.

Offentliggørelse af godkendelse

Godkendelsen bekendtgøres og ses på Randers Kommunens hjemmeside den **15. 03. 2024**, som er godkendelsens dato.

Følgende er samtidigt hermed underrettet om godkendelsen:

- HedeDanmark A/S, krkj@hededanmark.dk

¹⁰ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21.08.2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

- Anders Christian Pedersen, Bækgårdsvej 2, Sønderbæk, 8920 Randers NV, karmark@privat.dk
- Foreningen Greenpeace Danmark, info.dk@greenpeace.org
- Danmarks Naturfredningsforening, dnranders-sager@dn.dk
- DN-lokalafdeling v. Christian Halgreen, christian@halgreen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalafdeling, jankarnoe@gmail.com
- Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Lokalafdelingen Dansk Ornitologisk Forening, randers@dof.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk

KLAGEVEJLEDNING

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af

- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages af de personer m.v., der er nævnt i ovenstående punkt 1, 2 og 4-6.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljø- og fødevareministerens nærmere bestemmelse.

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail landbrug@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Odinsgade 9, 8900 Randers C. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.