

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Dagstrupvej 30, 8544 Mørke	Dato for tilsyn: 29.8.2018
Ejer: Henrik Ulsted Sørensen	Tidsforbrug på ejd.: 20 min.
CVR nr.: 26096014	Dato for forrige tilsyn: 5.8.2015
CHR nr.: 28431	Tilsynsførende: Marlene
Betaler: Henrik Ulsted Sørensen Dagstrupvej 30, 8544 Mørke	Tilstede ved tilsynet: Henrik
Andre ejendomme: Dagstrupvej 1, 8544 Mørke	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Prioriteret tilsyn

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	<input checked="" type="checkbox"/>	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	<input checked="" type="checkbox"/>	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage	<input type="checkbox"/>	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/ afløbs	<input type="checkbox"/>	Andet	

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug primært kvæghold >75 DE til 250 DE UDEN godkendelse

Kategori: 2 § 11-stor

Risikoscore før tilsyn: 3,14

Risikoscore efter tilsyn: 3,14

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): nej

Dato herfor:-

Håndhævelsestype:-

Markstak: 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

OK	<input type="checkbox"/>	Ikke OK	<input type="checkbox"/>	Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Påbud	<input type="checkbox"/>	Forbud	<input type="checkbox"/>	Indskærpelse(-r)	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	---------	--------------------------	---------------	-------------------------------------	-------	--------------------------	--------	--------------------------	------------------	--------------------------

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40277662

Ejers mail: henrikulsted@gmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION**Registreret produktion:****Dato for registrering:** gødning- og husdyrindberetning fra planperiode 1.8.2016 – 31.7.2017

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	59		70,12	Kg EKM: 7734,0	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	52		25,48	Indgangsalder: 13,3	Afg.-/kælvningsalder 21,4
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	13		3,41	Indgangsvægt: 230,0	Afgangsvægt: 455,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14		3,78	Indgangsalder: 0,9	Afgangsalder: 5,1
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	16		1,76	Indgangsvægt: 43,0	Afgangsvægt: 211,3

Samlet antal DE: 104,55**Tilladt produktion:****Tilladelsesdato:** 09-09-2008

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Malkekøer , tung race uden opdræt	Ikke Defineret	60		70,59		
Opdræt 6-28 mdr. tung race	Ikke Defineret	48		18,46		
Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race	Ikke Defineret	12				
Tyrekalve 6 mdr-slagtning (440 kg) tung race	Ikke Defineret	27		6,00		
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race	Ikke Defineret	29		3,26		

Samlet antal DE: 98,31**Antal DE nu:** 116,8**Tilsynskommentar:**

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01- 1960		0	90			Opb. på anden ejendom

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? -

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed-

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	x		
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	x		
Afløb fører til lovlig beholder?	x		Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):90 m3
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	x		
Er rand eller sidemur ren for mødding?	x		
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		x	
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			Der var et stort gødningsoplag på pladsen, hvilke gjorde at hele pladsen ikke kunne besigtiges. Ejer er bekendt med, at såfremt der er huller i belægningen, da skal dette repareres inden pladsen benyttes til gødning.
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			Se ovenstående.
Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket)			Der er daglig tilførsel via gødningsudlægger
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		x	
Bemærkninger:			

GØDNINGSOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme: nej

Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme: På Dagstrupvej 1

Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? -

Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? nej

Bemærkninger:

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet:	m³	Samlet produktion af gylle:	m³
Kapacitet f. flydende gødning:	0,94	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: <i>Køerne og opdræt (6 mdr. – kælv./slagt.) er på græs ca. 01.05 – 01.10.</i>			
FAST GØDNING			
Størrelse af møddingsplads:	m³	Samlet produktion af fast gødning:	m³
Kapacitet f. fast gødning:	10,11	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: <i>Køerne og opdræt (6 mdr. – kælv./slagt.) er på græs ca. 01.05 – 01.10.</i>			

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballe) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksk. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)			
Bemærkninger:			

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	6.9.2018	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur Ikke i NFIO >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur Ikke i NFIO 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kategori 1- eller 2-natur I NFIO < 50 meter til nabo
Samlet score	3,14	