



Himmerlandskød A/S
Slagterivej 3
9620 Aalestrup

Himmerlandskød A/S
Busgade 12
9620 Aalestrup

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1213
Ref. TASME/AMKLO
Den 24. februar 2020

Sendes kun pr. e-mail til info@himmerlandskoed.dk, ca@himmerlandskoed.dk og img@himmerlandskoed.dk samt pr. digital post til cvr-nr. 31426340

Afgørelse om, at forøgelse af produktion til mere end 50 tons pr. dag ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 13. december 2018 modtaget jeres ansøgning via BOM om miljøvurdering af, at Himmerlandskød A/S ønsker at forøge produktionen til mere end 50 tons pr. dag.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen begrundes i, at

- projektet kan rummes inden for eksisterende planlægning,
- der ikke er nyetablering forbundet med projektet, da det er en eksisterende virksomhed, som øger slagtemængden men ikke bygger nyt,
- der ingen luftemissioner er fra anlægget,
- det er demonstreret, at virksomheden vil kunne overholde grænseværdier for både lugt og støj,
- virksomheden har fungerende etablerede affaldsordninger, og der ikke er væsentlige stigninger i affaldsmængderne forbundet med kapacitetsforøgelsen. Den forøgede mængde biprodukter fra slagtingerne vil som hidtil gå til genanvendelse, produktion af kød- og benmel eller videre forarbejdning.
- virksomheden ikke har direkte udledning af spildevand, og spildevandsmængden kan rummes inden for den eksisterende tilslutningstilladelse

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25. oktober 2018

- virksomheden ikke vurderes at udgøre nogen særlig risiko for jord og grundvand.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag B.

Projektet og virksomhedens aktivitet er omfattet af bilag 2, punkt 7f Slagterier, i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Vesthimmerlands Kommune.

Kommunens og andres kommentarer:

Miljøstyrelsen har den 28. august 2019 modtaget følgende udtalelse fra Vesthimmerlands Kommune:

Plan

Der gælder ingen lokalplan. Virksomheden ligger inden for kommuneplanens ramme 4.C.1., som udlægger til centerområde. Plan-teamet har ingen bemærkninger, idet der er tale om en eksisterende virksomhed.

Spildevandsforhold

Foruden de i ansøgningen nævnte kilder til spildevand, har virksomheden også en vaskeplads til vask af dyretransporter. Vesthimmerlands Forsyning har oplyst, at der etableres separat kloakering i området i 2020. Spildevand fra slagteriet ledes nu til Stistrup Rensningsanlæg, da Aalestrup Renseanlæg er nedlagt ultimo 2018.

Regnvandet fra området vil efter separat kloakering blive ledt via forsinkelsesbassin til Simested Å.

Trafikale forhold

Ingen bemærkninger

Natura 2000

Virksomheden ligger ca 440 m nord for Natura 2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk. Der er

²Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019

fuldt bebygget i det mellemliggende, så vi vurderer at virksomheden ikke kan have en effekt på naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV og truede arter

Der er ikke registreret bilag IV-arter, eller andre truede eller sjældne arter på slagterigrunden. Der er ikke nærmere kendskab til området, men vi vurderer at arealet ikke udgør et egnet levested for disse.

Lugt

Vi har læst Teknologisk Institut's rapport dateret 12. februar 2018, Hjalmar Nielsen A/S Måling af lugtemission fra afkast og beregning af lugt-spredning til omgivelserne.

I ansøgningen er det oplyst, at der ikke har været klager over lugt siden år 2000. Det finder kommunen ikke korrekt, da vi i 2013 havde adskillige klager over lugt i perioden 1. marts til 1. oktober. Virksomheden lokaliserede selv kilden til et utæt låg på den store silo, der indeholder slagteriaffald samt mangelfuld kølingen på blodtanken. Virksomheden lavede aftaler, så både silo og tank tømmes midt nat, og fredag lige efter arbejdstids ophør, da det er kendt, at det giver dårlig lugt, men generer mindst på de tidspunkter.

Som yderlig afhjælpning af lugtgener murede virksomheden i september 2013 et overløbsbygværket ved den tidl. administrationsbygning til, så der ikke længere kunne løber spildevand ud gennem byen mod syd. Alt spildevand løber derefter gennem trykledningen til renseanlæg.

I 2016 har der også været enkelte klager over lugt. Vesthimmerlands Kommune har i forbindelse med denne høring bedt om udtalelse fra to borgere i byen; [...]. De kunne samstemmende sige, at lugtgenerne fra virksomheden ikke længere er et problem. Kun når de tømmer tankene med affald – typisk om natten, kan det være slemt.

Vesthimmerlands Kommune vil derfor bede jer have fokus på de diffuse lugtkilder i den kommende miljøgodkendelse.

Natura 2000-områder

Virksomheden ligger ca 440 m nord for Natura 2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal, Skravad Bæk. Det er Miljøstyrelsens vurdering – samstemmende med Vesthimmerlands Kommune - at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Himmerlandskød A/S har ikke udledninger til luft eller vand, der kan tænkes at kunne påvirke Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at der ikke findes bilag IV arter på slagterigrunden og at området i øvrigt ikke udgør egnede levesteder. Det er på baggrund af dette Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 23. januar 2020.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 24. marts 2020.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Tanja Smetana

Kopi til:

Vesthimmerlands Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema
Bilag B: Bygherres ansøgning

Bilag A.

Bilag til Miljøstyrelsens afgørelse om hvorvidt projekt er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)

Projekt navn: Miljøgodkendelse af Himmerlandskød A/S, inkl. slagtning af mere end 50 tons pr. dag, j.nr. 2019-2013

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).


Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Miljøstyrelsens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
Projektbeskrivelse	Godkendelse af eksisterende produktion med slagtning på mere end 50 tons pr. dag.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Himmerlandskød A/S, Busgade 12, 9620 Aalestrup, tlf. 96494400
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Christoffer Andersen, Busgade 12, 9620 Aalestrup, tlf. 27308880, e-mail: ca@himmerlandskoed.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Slagterivej 3, 9620 Aalestrup Matrikel nr. 2ba, 2bc, 2aø, 2ch Aalestrup By
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vesthimmerlands Kommune

Myndighedsvurdering
Himmerlandskød A/S er et eksisterende kreaturslagteri, der har søgt om førstegangs-miljøgodkendelse til produktion af slagtekroppe på mere end 50 tons pr. dag. Slagteriet er beliggende midt i Aalestrup by og har eksisteret på stedet siden 1910. Der slagtes 50-56.000 kreaturer pr. år i dagskift kl. 6.30-15.30. Slagtekroppene skæres i standardudskæringer og videresendes til forarbejdning på egne eller eksterne virksomheder. Der er trafik til og fra virksomheden via Busgade. Virksomheden er forsynet via fjernvarmenettet.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)		

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)			
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Angiv punktet på bilag 2: 7f Slagterier

Myndighedsvurdering
Målestok 1:5000 ca.
Projektet er ikke opført på bilag 1

Anmelders oplysninger <i>NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne</i>			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden			-

Myndighedsvurdering
Virksomheden ejer selv alle arealer.
Der er tale om miljøgodkendelse af en eksisterende virksomhed. Der opføres ikke ny bygningsmasse. Den samlede bygningsmasse er 2389 m ³ fordelt på 7 bygninger af forskellig størrelse. Hele arealet er befæstet.
Slagteriets areal fordeler sig over 4 matrikler, i alt 6594 m ² , heraf 2389 m ³ bebygget areal. Der er ikke behov for grundvandssænkning. Bygningshøjden på bygningsmassen, som er eksisterende, er i overensstemmelse med planlægningen for området.
Der er ingen anlægsperiode.

Anmelders oplysninger			
NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
6. Affaldstype, spildevand og overfladevand og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	-
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		x	-

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger.
Der afledes knap 20.000 m ³ spildevand til offentlig kloak pr. år plus overfladevand, da der pt. er enstrenget kloaksystem. Der er ingen direkte udledning til recipient. Overfladevand fra staldrampen samt vaskevand fra stalden kører til underjordisk gylletank, hvorfra det afhentes med slamsuger og afsættes til en lokal landmand til udspredning på landbrugsjord.
Virksomheden er tilkoblet kommunal forsyning.

Anmelders oplysninger <i>NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne</i>			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			-
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x		-
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		-
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	-
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			-
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			-
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		-
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	-
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			-
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			-

Myndighedsvurdering
Ikke relevant. Der gælder ingen standardvilkår for virksomhedens aktivitet.
BREF for slagterier og animalske biprodukter.
Ingen bemærkninger
Der forventes først BAT-konklusioner for slagterier i løbet af 2022.
Ikke relevant. Der gælder endnu ingen BAT-konklusioner for slagterier.
Virksomheden skal overholde vejledende støjgrænser i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder.
Der er intet anlægsarbejde, da dette omhandler miljøgodkendelse af en eksisterende virksomhed.
Virksomheden har demonstreret at de vejledende støjgrænser kan overholdes, når der er gennemført et nærmere fastlagt støjdæmpningsprogram.
Der er ingen anlæg på virksomheden, der emitterer forurenende luft. Virksomheden er tilsluttet fjernvarmenettet og har således ingen egne energianlæg eller andre anlæg, der kan medføre luftforurening.
Der er intet anlægsarbejde.
IR, da virksomheden ikke har egne energianlæg eller andre anlæg, der kan medføre luftforurening.

Anmelders oplysninger			
NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	-
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	-
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	-
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	-

Myndighedsvurdering
Eneste mulige kilde til diffust støv er savsmuld til udspreddning i de rengjorte lastbiler. Savsmuld er placeret i lukket container og vurderes dog ikke at medføre støvgener i omgivelserne. Diffust støv vil blive håndteret gennem vilkår i miljøgodkendelsen.
Der er ingen anlægsfase. Teknologisk institut har udtaget lugtprøver på virksomheden i januar 2018 og vist, at lugtimmissionen uden for virksomhedens område ikke overstiger 5 LE/m³. I lugtberegningen indgår ren slagtegang, sort slagtegang og tarmhus. Lugt fra stalden kan forekomme som diffus lugtkilde, idet stalden er etableret med ventilationshuller i taget. Det vurderes ikke, at staldlugten vil være årsag til væsentlige lugtgener, men muligheden herfor vil blive taget hånd om i miljøgodkendelsen i form af generelle krav til forebyggelse af diffuse lugtgener. Virksomhedens affaldstårn til biprodukter tømmes om natten af hensyn til at minimere lugtgener herfra i lokalområdet. Der er ingen ændringer i niveauet af lugt i forhold til tidligere forhold.
Virksomhedens ammoniakkeleeanlæg indeholder ca. 1000 kg ammoniak og er således ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Se ansøgning efter VVM-reglerne.

Myndighedsvurdering
Virksomheden har ligget på stedet siden etableringen i 1910 og er dermed lovligt etableret før den første planlov i 1925 og før stedplanerne i form af byplanvedtægter og lokalplaner vandt indtog. Området er omfattet af kommuneplanramme 4.C.1 og virksomhedens placering er i overensstemmelse med

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	-
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	-
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	-
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	-
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		x	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	-
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			-
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	-
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			-
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura			-

Myndighedsvurdering
planlægningen for området, idet det er en lovlig eksisterende virksomhed, jf. udtalelse fra Vesthimmerlands Kommune. Der er ingen lokalplan for området.
Der er tale om en eksisterende virksomhed uden ny bygningsmasse.
Vesthimmerlands Kommune har oplyst, at der ikke er registreret bilag IV-arter, eller andre truede eller sjældne arter på slagterigrunden. Der er ikke nærmere kendskab til området, men kommunen vurderer at arealet ikke udgør et egnet levested for disse.
Der er ca. 450 meter til den fredede Aalestrup Kirke mod sydøst og 440 meter til det fredede Natura-2000 område nr. 30 (se pkt. 34) mod syd. Projektet vurderes ikke at have indflydelse på hverken kirken eller Natura 2000 området.
Ca. 440 meter mod syd, umiddelbart syd for Aalestrup By løber Simested Å, som er omfattet af Natura 2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk. Det vurderes, at projektet ikke har indflydelse på Natura 2000 området, idet der ikke er emissioner af forurenende stoffer til luft fra slagteriet, samt at spildevand ledes til det offentlige Stistrup Renseanlæg, der

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	-
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	- Se ansøgning efter VVM-reglerne.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	-
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. (Kumulative forhold)?			-
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	-
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	-

Myndighedsvurdering
ligger ud til den nordlige del af Skive Fjord. Spildevand udledes således ikke lokalt og ikke til områder, der er omfattet af Natura 2000. Kommunen vurderer, at slagteriet ikke har indflydelse på Natura-2000 området.
Alt spildevand, inkl. overfladevand (bortset fra overfladevand fra rampen til stalden, samt vaskevand fra stalden, som ledes til opsamlingstank), ledes pt. til Stistrup Renseanlæg, da kloaksystemet på området er enstrenget. Kommunen har oplyst, at der i 2022 vil ske separering af kloaksystemet på området, jf spildevandsplanen 2019-24, således at overfladevand vil blive ledt til kommunalt regnvandssystem. Kommunen påtænker at udlede regnvandet til Simested Å via et forsinkelsesbassin. De konkrete planer for separering er pt. ikke kendt, dvs. hvilke udendørs områder der vil være tale om. Der vil derfor blive stillet generelle vilkår i miljøgodkendelsen til sikring af, at der ikke kan tilløbe organiske eller kemiske stoffer til overfladevandet, når kloaksepareringen sker.
En mindre del af virksomhedens sydøstlige isolerede hjørne er V2-kortlagt, idet her tidligere har ligget en olietank, som nu er sløjfet. Virksomheden håndterer ikke længere olieprodukter, ud over spraydåser mv. til vedligeholdelsesbrug, og den fortsatte drift vurderes ikke at have indflydelse på hverken kortlægningen eller udgøre risiko for lignende jordforurening i fremtiden. Hele virksomheden er placeret i områdeklassificeret område, der dækker størstedelen af Aalestrup By. Jf. kommunens spildevandsplan er området ikke i risiko for oversvømmelse.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	-
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			-

Myndighedsvurdering
Ansøger har udarbejdet en handlingsplan for nedbringelse af støj, hvoraf størstedelen af tiltagene allerede er gennemført. Efter udførelse af handlingsplanen vil de vejledende støjgrænser være overholdt.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		Ingen strækingsanlæg
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Der er intet behov for ændringer i bestående ordninger.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Projektet er tilpasset, således at de vejledende støjgrænser overholdes.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Virksomhedens køleanlæg kører på ammoniak, som ikke er en klimagas.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Projektet er placeret i byzone med blandet bolig og erhverv i umiddelbar nærhed og boligområde i en afstand af ca. 90 meter fra vaskepladsen. Virksomheden har dog dokumenteret, at de vejledende støjgrænser kan overholdes i de mest belastede referencepunkter.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:		x			Det er en eksisterende virksomhed beliggende i et byområde. Der er ikke tale om nyetablering af en virksomhed eller væsentlig forøgelse af virksomhedens aktivitet på området.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Miljøpåvirkningerne vurderes at være helt lokale. Der kan være lejlighedsvis lugtgener for de folk, der bor tættest på.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der er ingen grænseoverskridende påvirkning.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			x		Påvirkningen er ukompleks. Påvirkningsgraden kan variere, typisk efter temperaturer, da lugt fra biprodukter og kloakker vurderes at være det, der kan have en svingende påvirkning på omgivelserne. Påvirkningen er dog eksisterende, da der er tale om en eksisterende virksomhed og med miljøgodkendelsen forventes påvirkningen at blive kontrolleret i højere grad, som at kunne overholde vejledende lugtgrænse.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Ved drift vil der være risiko for påvirkning med lugt og støj med ret stor sandsynlighed.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed					Påvirkningen vil være der, når virksomheden er i drift, men ophøre når der ikke er drift. Påvirkningen er ikke varig og den er reversibel.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges
Reversibilitet				

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering (VVM-pligt):		X
Det er MSTs vurdering, at det anmeldte projekt er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det i oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen begrundes i, at projektet kan rummes inden for eksisterende planlægning, der ikke er nyetablering forbundet med projektet, da det er en eksisterende virksomhed, som internt øger slagtemængden, der er ingen luftemissioner fra anlægget, det er demonstreret, at virksomheden vil kunne overholde grænseværdier for både lugt og støj, virksomheden har fungerende etablerede affaldsordninger og der er ikke væsentlige stigninger i affaldsmængderne forbundet med kapacitetsforøgelsen. Den forøgede mængde biprodukter fra slagtingerne vil som hidtil gå til genanvendelse, produktion af kød- og benmel eller videre forarbejdning. Virksomheden har ingen direkte udledning af spildevand, og spildevandsmængden kan rummes inden for den eksisterende tilslutningstilladelse. Virksomheden vurderes ikke at udgøre nogen særlig risiko for jord og grundvand.		

Dato: 20.01.2020 Sagsbehandler: Tanja Smetana

Bilag B

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Godkendelse af eksisterende produktion med slagtning på mere end 50 ton pr. dag	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Himmelandskød A/S, Busgade 12, 9620 Aalestrup tlf. 96494400, info@himmerlandskoed.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Christoffer Andersen, Busgade 12, 9620 Aalestrup, tlf. 27308880, ca@himmerlandskoed.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Slagterivej 3, 9620 Aalestrup. nr. 2ba, 2bc, 2aø, 2ch Aalestrup by	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vesthimmerlands Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se bilag "Oversigtskort"	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Plantegning 1:200	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Bilag 2, pkt. 7f
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre er ejer.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Der sker ikke ændringer hverken matrikulært eller i bygningsmassen. Grunden hvor slagteriet er beliggende består af 4 matrikler, som grænser op til hinanden. Det betyder, at ejendommene Slagterivej 3, 5 og 7 er en del af slagteriet, mens ejendommene 1 og 2 ejeres af koncernen og udlejes til beboelse. De matrikler, som indgår i slagteriproduktionen er: 2ab Aalestrup By, Aalestrup. Matriklen er 512 m² og har en bygning på 126 m². Resten af matriklen er befæstet med asfalt, med afvanding af overfladevand til offentlig kloak.	

	2aø Aalestrup By, Aalestrup. Matriklen er 386 m² og er ubebygget. Det betyder at hele matriklen er befæstet med asfalt, hvorfra overfladevand ledes til offentlig kloak. 2bc Aalstrup By, Aalestrup. Matriklen er 4835 m² og der er udlagt 399 m² til vejareal, som benyttes ved til og frakørsel til slagteriet. Der er 4 bygninger på matriklen, hvor bygning nr. 1 er 297 m² erhvervsmæssig bebyggelse i form af stald til slagtedyr. Fra stalden ledes ajle, gylle og vaskevand til underjordisk tank, som tømmes 2 gange ugentligt. Gyllen inkl. vaskevand (nedvaskning af stald og renholdelse af rampe ind til stalden) bortskaffes til landbrugsjord. Gyllen bliver afhentet af Kloustrup maskinstation i lukket tankvogne. Se tidligere fremsendte dokumentation herfor. Bygning nr. 2 er på 1586 m² og er selve slagteriet. Slagteriet er tilbage i 2001 blevet udvidet med sluse/forrum, toilet, tørrerum samt nye kølerum. Herudover er der i 2005 sket en udvidelse af udlæsningsrummet fra 24 m² til 55 m². Bygning nr. 3 er på 99 m² og indeholder velfærdsrum til de ansatte i form af frokoststue, omklædning, bad og toiletfaciliteter. Første salen er indrettet med frokoststrøm og kontorfaciliteter til kødkontrollen. Alt afløb fra bygningen ledes til offentlig kloak og der er tagrender på bygningen, som ligeledes er ledt til offentlig kloak. Vest for bygning nr. 3 er der en vaskeplads, som benyttes til afvaskning af dyretransporter. Vaskepladsen har afløb til offentlig kloak. Dog passere vaskevandet gennem en si inden det ledes ud i det offentlige afløbssystem. Sien er af typen Static bow screen. Der henvises til det tidligere fremsendte datablad, som er vedlagt den fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse dateret 17. juli 2018. Bygning nr. 4 er på 36 m² og som tidligere har været benyttet som stald, men som i dag alene benyttes til drivgang til slagtedyr. Der har tidligere været 2 tekniske anlæg i tilknytning til bygning nr.4. Nemlig to tanke til opbevaring af fyringsgasolie. Den største af disse tanke, var en underjordisk tank, som i dag er afblændet. Den underjordiske tank blev tømt og fyldt med sand tilbage i marts 2003. Den mindre på under 6000 l er blevet sløjfet i foråret 2018 ved bortskaffelse. Der er fremsendt sløjfningsattest til myndighederne. 2ch Aalestrup By, Aalestrup. Matriklen er på 861 m² og heraf er der 275 m² udlagt til vejareal. Der er 2 bygninger på matriklen, hvoraf bygning nr. 1 er på 162 m² og benyttes til emballagelager og værksted. Der er ikke fremført vand til bygningen og som følge heraf er der ikke afløb fra bygningen. Bygning nr. 2 er på 83 m² og benyttes som frysehus/frostlager. Der er afløb fra bygningen, jf. forskrifterne. Afløbet ledes til offentlig kloak. Den del af matriklen som ikke er bebygget og befæstet med asfalt.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Se ovenstående beskrivelse. Ansøgningen om miljøgodkendelse er alene begrundet i, at den eksisterende produktion i en årerække, har været på et niveau som kræver miljøgodkendelse. Det betyder, at der ikke er tale om et projekt, hvor der skal ske ændringer i den eksisterende bygningsmasse eller i de befæstede arealer. Det betyder ligeledes, at det er vurderet, at det ikke er aktuelt at forholde sig til de enkelte punkter oplistet under punkt 3.

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Da der alene er tale om en godkendelse af en eksisterende produktion vil der ikke være behov for råstoffer og der er ligeledes ikke en anlægsperiode.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der slagtes 1150 dyr i gennemsnit pr. uge, fordelt med 230 kreaturer pr. dag i perioden mandag til fredag. Der slagtes 4 lørdage om året i forbindelse med muslimsk slagtefest, f.eks. afslutning af ramadan og andre muslimske helligdage. På disse 4 lørdage slagtes der typisk mellem 50 og 100 kreaturer pr. gang. Der kan være dage eller perioder hvor der er færre slagtedy. Slagtetal for de seneste 4 år er: 2014 49.573 stk. 2015 49.985 stk. 2016 53.521 stk. 2017 50.559 stk. I 2018 er der pr. 11-12-2018 slagtet 49.600 stk. En typisk dagsproduktion er på 230 kreaturer og de første leveres med lastbil mellem klokken 6.30 og 7.00. Hvis der er tyrekalve med, ledes de direkte til slagtning, for at sikre kødkvaliteten, mens de resterende kvier og køer ledes til stalden, hvor de opstaldes typisk 1-3 timer inden de ledes til slagtning. Denne procedure gentages hen over dagen, med sidste leverance senest kl. 14. Såfremt der er dyr, der ikke slagtes, vil de være opstaldet natten over i stalden. Der er følgende råvareforbrug i forbindelse med stalden. Drikkevand, som dels bruges til drikkevand til kreaturerne og dels til vaskevand til rengøring af stald og rampe. Stalden er uopvarmet. Kreaturerne går på træspåner og der fodres med stråfoder. Træspånerne bruges desuden til at strø dyretransporterne for at opsuge gødning og urin, der afsættes under transporten og holde slagtedyrene rene og tørre. Der benyttes 32,5 ton Stråfoder pr. år og 131,4 tons Træspåner pr. år. Når kreaturerne ledes ind til selve slagtningen, benyttes der opvarmet vand fra fjernvarmeværket til håndvask og rengøring, for at sikre hygiejnen. Der benyttes Sterisol flydende håndsæbe (se datablad og listen over anvendte kemikalier). Til rengøring benyttes rengøringsmidler, som fremgår af kemikalielisten under punkterne 1-9. Selve rengøring håndteres af eksterne uddannede medarbejdere efter fastlagt rengøringsprogram og det er alene rengøringspersonalet der har adgang til rengøringsmidlerne. Der slagtes på helt traditionel vis, hvor dyrene bedøves, afblødes, afhudes og midtflækkes. Alt som ikke er angivet under kategori 1, 2, 3 eller andre affaldsfraktioner bliver solgt som fødevarer.

	Øvrige kategori 3 materialer (spiserør, lunger, milt, kasserede leverer mv) sælges til videreforarbejdning til dyrefoder. Af ressourcer benyttes der årligt følgende mængder som bortskaffes som brandbart affald. Der benyttes årligt 50-54.000 styk caps poser til aflukning af rektum Der benyttes årligt 1100 ruller papir til aftørring af hænder Der benyttes 710 kg polypropylene 6mm reb fra Albe A/S, samt 1650 kg 6 mm polypropylene reb fra Logicon Nordic. Rebene er godkendt til fødevarerproduktion og anvendes til ophængning af slagtekroppe under transport, dvs. at det sendes med produkterne ud af virksomheden. Herudover benyttes der følgende i forbindelse med produktionen: Der bruges årligt ca. 500 knive, som bortskaffes som metalaffald. Brugte knive afhændes til JATOB ApS i Bjerringbro. Der benyttes årligt 1995 kg. div. plastik emballager til pakning af prøver, fødevarer mv., samt 2685 kg pap emballager. Dette anvendes sammen med de produkter som forlader virksomheden som fødevarer eller prøver som skal analyseres andet sted. Der benyttes årligt 19617 kbm vand, som bortskaffes via offentlig kloak. Der benyttes årligt 1600 ruller toiletpapir, som bortskaffes via offentlig kloak
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der er i den eksisterende produktion anvendelse af skal bortskaffes som farligt affald. Af andet affald kan der nævnes følgende: Der bortskaffes årligt ml. 50.000 og 53.000 huder til ScanHide til videreforarbejdning. Huderne afhentes dagligt og oplagres således maksimalt 1 time i et kølerum. Der bortskaffes årligt 137 tons kategori 1 materiale (rygmarv, kasserede hoveder og kasserede hele dyr – typisk 2-3 kg. Pr. slagtedyr) Der bortskaffes årligt 3.000 tons kategori 2 og kategori 3 materialer til videreforarbejdning. Kategori 2 materiale (blod) sælges til biogasproduktion. Blod opbevares i kølet blodtank, for at reducere lugtgenerne. Blodtanken tømmes 2 gange ugentligt. For yderligere oplysninger om blodtanken henvises til den tidligere fremsendte miljøansøgning dateret 17. juli 2018. Kategori 3 materiale (tarme, underben/klove, yvere, kønsorganer, horn, ører og masker) opbevares i affaldstårn og container, og afhentes dagligt af DAKA. Spildevand ledes i alle tilfælde til offentlig kloak. Spildevand er dels fra velfærdsfaciliteterne og dels fra rengøringen. Det betyder, at rengøringsmidler bortskaffes via offentlig kloak og håndteres på renseanlæg inden det udledes som rensset spildevand til recipient.

	Regnvand og overfladevand ledes til offentlig kloak, dog gælder dette ikke for rampen fra lastbilerne og ind i stalden. Herfra ledes overfladevand og vaskevand til den underjordiske gylletank.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☒	☒	Der er indlagt vand fra kommunal forsyning
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	☒	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 Produktionen følger de etiske retningslinier for slagtning af dyr.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	☒	☒	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	☒	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. Der er BREF dokument for slagteri generelt og det kan overholdes, der er ikke BREF dokumenter specifikt for kvægslagtning. Se under punkt 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	☒	☒	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	☒	☒	Se tidligere fremsendt BAT skema, dateret 17. juli 2018.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	☒	☒	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	☒	☒	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1993, "Beregning af ekstern støj fra virksomheder"
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒	☒	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Der laves supplerende støjdemping og efterfølgende udarbejdes der en supplerende støjrapport. Da der er lidt leveringstid på det støjdempende materiale, kan der først gennemføres en ny støjmåling i løbet af januar 2019. Resultatet heraf eftersendes, så snart resultatet foreligger.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒	☒	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	☒	☒	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	☒	☒	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	☒	☒	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	☒	☒	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	☒	☒	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	x		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der henvises til den tidligere fremsendte miljøansøgning dateret 17. juli 2018
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Der henvises til den tidligere fremsendte miljøansøgning dateret 17. juli 2018
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Der henvises til den tidligere fremsendte miljøansøgning dateret 17. juli 2018
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	Tidligere var slagteriet registreret på vidensniveau 2 i amtets registrering, da der på et hjørne af en af matriklerne tidligere har været en tankstation. Nordjyllandsamt har dog vurderet, at det skulle udgå af overvågningen, da prøverne viste at der efter oprensningen ikke længere var jordforurening på matriklen. Se vedlagte rapport fra nordjyllands amt.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Der foretages montering af støjdæmpende materialer ved kompressorrum, for at reducere støjgener for de omkringboende. Der er blevet fjernet en tømt og ikke benyttet olietank.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 13-12-2018 Bygherre/anmelder:

HIMMERLANDSKØD A/S

Administrationen

Bucgade 12, 9620 Aalestrup

Tlf. 96 49 03 00

Fax 96 49 01 10



Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.