

SILKEBORG AUTOSERVICE V/KENT NIELSEN
Hårup Bygade 17B
8600 Silkeborg

Att.: Kent Nielsen
Mail: kent@post.tele.dk

30. oktober 2018

Miljøtilsyn hos Silkeborg Autoservice, Hårup Bygade 17B, 8600 Silkeborg

Her er rapporten for miljøtilsyn udført hos jer i 2018.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet ingen bemærkninger til tilsynet.

Øvrigt

1. Virksomheden opbevarer jern og metal affald på en palle i et skur på belægningssten.

Kommunens bemærkninger

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Til orientering kan oplyses, at såfremt jern og metal affaldet indeholder flydende farligt affald (fx olier), skal delene opbevares efter reglerne i Autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, dvs. fx i en spildbakke.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2018.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på tlf. 24 20 36 93 eller dorthe.dahl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Emma F Vestergaard
Biolog

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	25. oktober 2018
Virksomhed	SILKEBORG AUTOSERVICE V/KENT NIELSEN
CVR-nummer	20458844
P-nummer	1004317522
Adresse	Hårup Bygade 17B
Postnummer og by	8600 Silkeborg
Kontaktperson	Kent Nielsen
E-mail	kent@post.tele.dk
Telefonnummer	86845153
Virksomhedstype:	Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilstede ved tilsynet:	
Fra virksomheden	Kent Nielsen
Tilsynsførende	Dorthe Dahl

MiljøInform har på vegne af Silkeborg Kommune ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Virksomheden reguleres efter følgende godkendelser, tilladelser og påbud:
Tilslutningstilladelse af den 4. februar 2008.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med reparationer og service på personbiler. Der foretages årligt ca. 800 reparationer.

Virksomheden lejer værkstedet af Michael Jakobsen.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, luftafkast, filtre, oplag af spåner, olietanke, støjkilder, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg samt processer

Værkstedet er indrettet med følgende:

5	Lifte
1	Bremsetester
1	Dækmaskine
1	Søjleboremaskine
1	Hydraulisk presser
1	Dyserenser
1	Skæreværktøj
1	Klippeværktøj
1	Slibeværktøj
1	CO ₂ svejseanlæg
1	Gulvvaskemaskine

Belægningstyper

Værksted: beton

Ude arealer: belægningssten

Affaldsskur: beton/belægningssten

Virksomhedens areal

Virksomhedens samlede areal er på ca. 350 m².

Antal ansatte

Der er beskæftiget 5 personer på virksomheden incl. ejer.

Driftstid

Mandag - torsdag kl. 7³⁰ - 15³⁰

Fredag kl. 7³⁰ - 15⁰⁰

Lørdag - søndag Ingen drift

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Virksomheden anvender følgende flydende råvarer i produktionen:

Motorolie, hydraulikolie, gearolie, bremsevæske, kølervæske, sprinklervæske samt sæbe til gulvvask af mærket Polar – Turborens alkalisk. Sæben er udskiftet siden sidste tilsyn.

Opbevaring og håndtering

Motorolie mv. opbevares indendørs i en 1.200 l tank, i plastbeholdere samt i tønder. Plastbeholder og tønder er placeret på to riste i gulvet, hvorunder der er mulighed for opsamling af evt. spild. Der er ikke risiko for afløb til kloak.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde pr. år	Transportør
Spildolie	Dobbeltvægget spildolietank på 1.200 l	Ca. 1.100 l	Stena Recycling A/S
Kølervæske	Emballage fra Stena Recycling A/S	150 kg	Stena Recycling A/S
Bremsevæske	Emballage fra Stena Recycling A/S	Mindre mængder	Stena Recycling A/S
Oliefiltre	Emballage fra Stena Recycling A/S	Ca. 100 stk.	Stena Recycling A/S
Spraydåser	Emballage fra Stena Recycling A/S	20 kg	Stena Recycling A/S
Slibestøv	Er ikke afleveret		
Akkumulatører	Retur til leverandøren	Ca. 40 - 50 stk.	Autopart

Vand fra gulv- vaskemaskine	Emballage fra Stena Recycling A/S	Ikke opgjort	Stena Recycling A/S
Bremse- og koblingsbe- lægning	I beholder	Mindre mængder	Bradal
Klude, ab- sorptions- middel mm.	Beholder i værksted	Ca. 40 kg.	Berendsen
Olie- og ben- zinudskiller	Olieudskiller	Ikke opgjort	FKSSlamson A/S
Elektronisk udstyr	Emballage fra Stena Recycling	Ikke oplyst	Stena Recycling A/S
Katalysatorer	I skur på belægnings- sten	5-10 stk.	Autopart
Metalskrot	I skur på belægnings- sten	Ca. 2.500 kg	Bradal
Glas	-	Mindre mængder	Retur med Midtjysk Bilglas
Dæk	Skur	Ca. 200 stk.	Øksendal Dæk I/S
Pap		Ikke opgjort	Marius Pedersen
Industriaffald	Container	Ikke opgjort	Marius Pedersen
Dagrenovation	Beholder	Ikke opgjort	Kommunal indsam- lingsordning
Plastkofanger og -spoilere		0	
Biler til auto- ophug		0	

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabel-
len, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Opbevaring af farligt affald

Spildolie:

Opbevares indendørs i værkstedet i en dobbelvægget 1.200 l spildolietank.

Brugte batterier:

Opbevares indendørs på betongulv.

Kølevæske, bremsevæske, oliefiltre, spraydåser, vand fra gulvvasker:

Opbevares i plastbeholdere fra Stena Recycling A/S i affaldsskur på betongulv.

Øvrigt affald

Dæk:

Opbevares i affaldsskur.

Metalskrot:

Opbevares på belægningssten/paller i affaldsskur. Affaldet er ikke olieholdigt.

Pap:

Opbevares i affaldsskur.

Elektronikskrot

Opbevares i plastbeholdere fra Stena Recycling A/S i affaldsskur.

Industriaffald til forbrænding

Opbevares i container i affaldsskur.

LUFTEMISSIONER

Virksomheden er etableret med

- punktudsugning fra udstødningsgas, afkastet er ført ca. 1 meter over tag.
- punktudsugning fra slibeplads, afkastet er ført ca. 1 meter over tag
- rumudsugning.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af naturgas.

TANKE

Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Sløjfes inden udgangen af:	Registreret i BBR?
1	Motorolie	I værkstedet	1.200 l	2008	2048	ja
2	Spildolie	I værkstedet	1.200 l	2008	-	ja

SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af tøj og regnvand fra gulv afløb i værkstederne

Virksomheden er omfattet af tilslutningstilladelse af den 4. februar 2008 gældende for virksomheden Michael Jakobsen og Silkeborg Autoservice. Det er Michael Jakobsen, der er ansvarlig for kvartalsvis kontrol af sandfang og olieudskiller samt tømning af samme.

Olieudskilleren er sidst tømt i den 5. januar 2018.

Virksomheden har udskiftet vaskeproduktet til gulvvask siden sidste tilsyn. De anvender nu Turborens alkanisk fra Polar. Af produktets sikkerhedsdatablad fremgår det, at det har en pH på 13.

Virksomheden bortskaffer vaskevandet som farligt affald.

Jf. spildevandstilladelsen skal pH ligge mellem 6,9 og 9, hvis spildevandet må udledes via olieudskilleranlæg til kloak. Det vurderes ikke sandsynligt, at spildevandet vil have en pH på under 9, når det udledes til kloak, da det dermed, som en tommelfingerregel, skal fortyndes ca. 10.000. Vaskevandet må derfor ikke udledes til kloak.

STØJ OG VIBRATIONER

Afstand til boliger: < 20 meter

Det vurderes ikke, at de nærmeste boliger er generet af virksomhedens aktiviteter, som foregår bag lukket port.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden er ikke placeret i et område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, overfladevand, i sårbart naturområde eller i nærheden af sårbart naturområde.

Der er på virksomheden truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden fører egenkontrol med hensyn til følgende:

1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Kvitteringer blev fremvist ved tilsynet.
2. Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Ok.
3. Tømning af olieudskilleranlæg. Ok.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er ikke meddelt forbud, påbud eller indskærpelser.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelser.
Opfølgning på tilsyn	Tilsynet har ikke givet anledning til opfølgning.